

Memoria per la Commissione Parlamentare Igiene e Sanità Senato della Repubblica

Prof. Stefano Vicari, Dott.ssa Valeria Zanna

Dipartimento di Neuroscienze: UOC di Neuropsichiatria Infantile



Bambino Gesù
OSPEDALE PEDIATRICO

Disturbi Alimentari

IL DSM-V (American Psychiatric Association, 2013) li definisce “un persistente disturbo dell'alimentazione oppure comportamenti inerenti l'alimentazione che hanno come risultato un alterato consumo o assorbimento di cibo e che compromettono significativamente la salute fisica o il funzionamento psicosociale”



Ministero Della Salute

Quaderno della Salute n° 17/22

In Italia i Disturbi Alimentari sono uno dei problemi più comuni nei giovani, con una **incidenza** dell'Anoressia Nervosa (AN) stimata in almeno 8 nuovi casi per 100.000 donne per anno, mentre quella della Bulimia Nervosa è di almeno 12 nuovi casi per 100.000 donne per anno, in continua crescita nella popolazione giovane maschile.

Le stime italiane risultano in linea con quelle europee e indicano una **prevalenza** life-time del 3,3% per qualsiasi DA mentre il tasso di incidenza di ospedalizzazione per AN in pazienti di età 10-19 anni risulta essere pari a 22,8 per 100.000 nelle donne e 2 per 100.000 negli uomini.




Incidenza dei DCA in età evolutiva

- AN
- Altri DCA
- Altro

n = 208

Età media = 11.5 (± 1.3)



La categoria "Altri DCA" include tutti gli altri disturbi (Bulimia Nervosa, DCA NAS, Binge-Eating Disorder); la categoria "Altro" include individui che rientrano nella definizione per una difficoltà alimentare clinicamente significativa, ma non attualmente classificabili come disturbo del comportamento alimentare

Nicholls, D. E., Lynn, R., Viner, R. M. (2011), "Childhood eating disorders: British national surveillance study". *British Journal of Psychiatry*, 198, pp. 295–301.



Assistenza nei Disturbi Alimentari

Le maggiori
linee guida
internazionali

sono concordi nel riconoscere che
l'assistenza si deve articolare su:

Livelli di cura diversificati

Approccio multidisciplinare

Rete assistenziale

APA

*American Psychiatric
Association (2004)*

NICE

*National Institute for Clinical
Excellence (2006)*

RANZCP

*Australian and New Zealand
Guidelines (2014)*

Ministero della Salute
QMdS (2013)

ISS

Consensus Conference (2013)

Lock, J. (2015) / Watson, Bulik (2013) / Couturier, J., et al. (2013^o, 2013b) /
American Psychiatric Association (2006) / National Institute for Clinical Excellence
(2004) / Royal Australian and New Zealand College of Psychiatrists (2014)




Fasi del percorso e livelli assistenziali



Mappa dei percorsi assistenziali

- Ambulatorio
- Day Hospital
- Ricovero Ospedaliero
- Riabilitazione residenziale


Tot. 140 strutture
273 livelli



Dati Ministero della Salute (2016)


Mappa della Multidisciplinarietà


Tot. 140 strutture



Mappa dei percorsi assistenziali per l'età evolutiva

Tot. 140 strutture





GRAZIE

Dipartimento di Neuroscienze: UOC di Neuropsichiatria Infantile



Bambino Gesù
OSPEDALE PEDIATRICO