

Società Italiana di Nefrologia

dr Ugo Teatini

Dato di fatto oggi

**Il 30% dei pazienti che iniziano dialisi
sono a noi sconosciuti**

Affronto dell'insufficienza renale

- **Macroattività**
- **Indicatori**
- **COME?**

macroattività che possono essere riassunte in:

Promuovere un piano di trattamento per i pazienti con specifici Percorsi Diagnostico-Terapeutico-Assistenziali (PDTA) portando a

- Diagnosi precoci delle malattie renali e prevenzione riguardo ai fattori di rischio (ipertensione, diabete, infezioni vie urinarie, fumo, iperdislipidemie, obesità, ecc).
- Prevenzione e ritardo nell'evoluzione delle malattie già instauratesi.

Favorire una terapia dietetica nutrizionale in tutti gli stadi malattia insieme con modificazioni dello stile di vita

Promuovere i trapianti da donatori viventi.

Indicatori:

- a) Riduzione della percentuale di soggetti con MRC rispetto alla popolazione generale.
- b) Percentuale di pazienti che non si giovano di una terapia dialitica e vengono indirizzati a terapie conservative.
- c) Numero di pazienti in dialisi assistita al domicilio (con nurse o teleassistenza)

COME?

Avere un interlocutore istituzionale (regionale?? AGENAS?)
che, compatibilmente con la disponibilità delle risorse
economiche, umane e strutturali, individui con i Nefrologi un
disegno strategico comune orientato su una migliore
organizzazione dei Servizi e maggiore responsabilizzazione di
tutti gli Attori dell'assistenza.

Sono fondamentali strumenti i database regionali per
individuare la popolazione a rischio