

Audizione 12 Marzo 2019
XII Commissione Igiene e Sanità
Senato della repubblica

LE EPILESSIE: Disegno di legge 716

Giuliano Avanzini

Peimario emerito I Istituto

Neurologico C. Besta di Milano

DEFINIZIONI

- **EPILESSIA:** condizione caratterizzata dall'occorrenza di **CRISI EPILETTICHE** che tendono a ripetersi nel tempo
- **CRISI EPILETTICA:** Disturbo occasionale e transitorio di funzioni cerebrali dovuto alla scarica eccessiva di una popolazione di cellule cerebrali ipereccitabili

Nota: le epilessie differiscono per eziologia, storia naturale (età d'esordio, evoluzione clinica), tipo di crisi, sintomi associati alle crisi, sensibilità alle terapie

ASPETTI SOCIALI DELLE EPILESSIE

Risentono dell'essere

- Le epilessie condizioni persistenti nel tempo
- Le crisi, in grande maggioranza, imprevedibili
- La condizione epilettica oggetto di gravi pregiudizi

Queste caratteristiche condizionano le norme relative a:

- Inclusione scolastica
- Inserimento lavorativo
- Idoneità alla guida di autoveicoli e natanti
- Idoneità all'uso di armi o altre attività potenzialmente a rischio

IL DDL 716 RIGUARDA:

- Il riconoscimento dei diritti delle persone affette da epilessia con particolare riguardo a:
 - Accesso alle terapie
 - Patente di guida e diritto alla mobilità
 - Riconoscimento di invalidità
 - Promozione di programmi di riqualificazione lavorativa per le persone affette da epilessia
 - Promozione di azioni per il superamento di pregiudizi
- Il riconoscimento della guarigione delle persone affette da epilessia

LA GUARIGIONE DA EPILESSIA I

- Come ogni altro processo patologico, quello che sottende un'epilessia può concludersi con la guarigione
- La guarigione è la regola in alcune forme comuni nel bambino tra cui l'**Epilessia del bambino con punte centro-temporali** che costituisce il 15-25% delle epilessie del bambino tra 4 e e 12 anni (Cavazzuti 1980, Panayiotopoulos 1999, Watanabe 2004, Dalla Bernardina et al 2005).
- Altra forma comune a guarigione certa è l'**Epilessia occipitale del bambino a esordio precoce** che costituisce il 6% delle epilessie del bambino tra 1 e 15 anni (Panayiotopoulos 1989)

LA GUARIGIONE DA EPILESSIA II

- Altre forme meno comuni a guarigione certa:
 - Epilessia benigna familiare infantile (Caraballo et al 2003)
 - Epilessia benigna infantile con punta-onda della linea mediana in sonno (Capovilla e Beccaria 2000)
- In altre epilessie ad occorrenza frequente la guarigione si verifica in una alta percentuale. Fino al 60% nel piccolo male (Loiseau et al 1983)
- In tutte le altre forme la guarigione è possibile, ma la probabilità è assai più bassa e la diagnosi certa di epilessia guarita deve essere valutata caso per caso.

PROPOSTE

- Invertire i contenuti di art. 1 e art. 2 in modo che l'art. 1 tratti dei diritti delle persone affette da epilessia attiva e l'articolo 2 del riconoscimento della guarigione
- Nell'articolo ex 2 sostituire la dizione “epilessia farmaco-resistente” con “epilessia attiva”
- Precisare le condizioni che determinano il rilascio della patente nautica ai soggetti con epilessia