

Dati Registro Nazionale PMA – Anni 2005 - 2010

| Totale | Gravidanze Multiple | | Abortività | | | Parti Multipli | | Malformazioni | | Nati-Morti | | Morti Neonatali | |
|---------------|---------------------|-------------|---------------|------------|------------------------|----------------|-------------|---------------|-----------------|------------|------------|-----------------|-----------------|
| | N° | % su Grav. | N° Spont. | N° Terap. | % su Grav. Monito rate | N° | % | N° | % Sui Nati Vivi | N° | % Sui Nati | N° | % sui nati Vivi |
| 2005 | 1.701 | 18,0 | 1.191 | 44 | 22,9 | 852 | 21,0 | 61 | 1,2 | 26 | 0,5 | - | - |
| 2006 | 1.911 | 18,3 | 1.702 | 80 | 22,0 | 1.253 | 20,4 | 69 | 0,9 | 31 | 0,4 | - | - |
| 2007 | 2.155 | 18,4 | 2.127 | 83 | 22,4 | 1.494 | 19,9 | 84 | 0,9 | 41 | 0,4 | - | - |
| 2008 | 2.524 | 19,8 | 2.215 | 101 | 21,4 | 1.722 | 20,7 | 97 | 0,9 | 25 | 0,2 | - | - |
| 2009 | 2.694 | 19,2 | 2.447 | 105 | 21,8 | 1.786 | 20,1 | 98 | 0,9 | 54 | 0,5 | 58 | 0,5 |
| 2010 | 2.934 | 19,2 | 2.767 | 114 | 21,3 | 1.994 | 19,2 | 81 | 0,6 | 53 | 0,4 | 47 | 0,4 |
| Totale | 13.919 | 18,8 | 12.449 | 527 | 21,8 | 9.101 | 20,1 | 490 | 0,9 | 230 | 0,4 | - | - |

CEDAP 2008-Dati PMA



Parti da PMA
(escluso solo trattamento farmacologico per induzione ovulazione)
5.553

Dati 2008 Registro PMA

Gravidanze ottenute
12.767



Gravidanze monitorate
10.825



Parti
8.319 (76,8% su gravidanze monitorate)

-2.766

Parti secondo le tecniche applicate

| IUI | GIFT | FIVET | ICSI | Altro |
|---------|--------|---------|---------|--------|
| (23,6%) | (0,7%) | (38,7%) | (34,1%) | (2,9%) |

| IUI | GIFT | FIVET | ICSI | Altro |
|---------|--------|---------|---------|--------|
| (24,9%) | (0,1%) | (13,7%) | (57,6%) | (3,7%) |

Incidenza parti da PMA su totale parti

Parti totali in Italia CEDAP 2008 – Dati popolazione generale

544.718

CEDAP 2008 – Dati PMA

Parti da tecniche PMA monitorati

5.553* (1,0%)

* escluso solo trattamento farmacologico per induzione ovulazione (674 parti, 10,8% del totale)

Dati 2008 Registro PMA

Parti monitorati*

8.319 (1,5%)

*12,6% gravidanze perse al follow-up

Nati vivi totali in Italia CEDAP 2008 – Dati popolazione generale

551.182

Numero nati vivi da PMA

10.212

1,9 % sul totale dei nati vivi

Parti plurimi

CEDAP 2008 – Dati PMA

Parti da tecniche PMA monitorati

5.553*

* escluso solo trattamento farmacologico per induzione ovulazione



Parti multipli

1.177 (18,9% sul totale dei parti)

Dati 2008 Registro PMA

Parti

8.319

12,6% gravidanze perse al follow-up



Parti multipli

1.722 (20,7% sul totale dei parti)

Percentuale di parti multipli da PMA in Europa – Dati ESHRE 2007 – Registro Europeo
20,2%

Percentuale di parti multipli totale in Italia CEDAP 2008 – Dati Popolazione generale
1,4%

Nati con malformazioni

**CEDAP 2008 - Dati
popolazione generale**

Numero totale di nati
vivi con malformazioni
4.517



Percentuale Malformati in
Italia
0,8%

Dati 2008 Registro PMA

Numero totale di nati vivi
con malformazioni da
tecniche PMA
97



Percentuale Malformati da
tecniche PMA
0,9%

CEDAP 2008 - Dati popolazione generale

Dati 2008 Registro PMA

Parti pretermine

Percentuale Parti pretermine sul totale dei parti in Italia

6,8%

Percentuale Parti pretermine sul totale dei parti da PMA

14,9%

Nati sottopeso

Percentuale nati sottopeso in Italia sul totale dei nati

7,0%

Percentuale nati sottopeso sul totale dei nati da PMA

26,8 %

Nati morti

Percentuale nati morti in Italia sul totale dei nati

0,28%

Percentuale nati morti sul totale dei nati da PMA

0,24 %

Dati 2007 – Esiti negativi di gravidanze e parti multipli -Registri europei

| | Esiti negativi di gravidanza (%) | Parti multipli (%) |
|--------------------------|----------------------------------|--------------------|
| Registro Italiano | 24,8 | 23,0 |
| Registro Francese | 22,2 | 18,1 |
| Registro Inglese | 10,6 | 23,4 |
| Registro Tedesco | 28,5 | 20,6 |
| Registro Europeo (ESHRE) | 16,9 | 20,7 |

Distribuzione per età dei parti



CEDAP 2008 - Dati popolazione generale

Dati 2009* Registro PMA

*Dato non disponibile per l'anno 2008

| | |
|---------------|-------|
| <20 anni | 1,6% |
| 20-29 anni | 30,6% |
| 30-39 anni | 61,1% |
| 40 o più anni | 6,8% |

| | |
|---------------|-------|
| <34 anni | 46,8% |
| 35-39 anni | 42,6% |
| 40-42 anni | 9,4% |
| 43 o più anni | 1,2% |

