

N. 268

ATTO DEL GOVERNO
SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto del Ministro della cultura recante rimodulazione delle risorse del Fondo per la tutela del patrimonio culturale per gli anni 2022-2024, con riferimento alla regione Toscana

*(Parere ai sensi dell'articolo 1, commi 9 e 10,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190)*

(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 29 maggio 2025))



Il Ministro della cultura

Carissimo Presidente,

l'articolo 1, comma 9, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato", al fine di assicurare risorse stabili alla tutela del patrimonio culturale ha istituito, nello stato di previsione di questo Ministero, il Fondo per la tutela del patrimonio culturale.

Il successivo comma 10 stabilisce che le risorse del Fondo sono utilizzate nell'ambito di un programma triennale che il Ministro trasmette, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, al Comitato interministeriale per la programmazione economica.

Con decreti ministeriali rep. 289 del 18 luglio 2022 e rep. 37 del 31 gennaio 2025, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono stati approvati i programmi finanziati con i fondi di cui al richiamato articolo 1, commi 9 e 10 della legge 190 del 2014, rispettivamente per le annualità 2022-2024 e 2025-2027.

Ciò premesso, a seguito di successive richieste formulate dagli istituti destinatari delle risorse, si è proceduto a predisporre gli schemi dei decreti di rimodulazione, senza alcun onere aggiuntivo di spesa, dei citati decreti ministeriali rep. 289 del 18 luglio 2022 e rep. 37 del 31 gennaio 2025, che si inviano al fine di acquisire il previsto parere:

- n. 4 schemi concernenti la richiesta di rimodulazione, senza alcun onere aggiuntivo di spesa, del decreto ministeriale rep. 289 del 18 luglio 2022, con il quale è stato approvato il programma finanziato con le risorse derivanti dall'articolo 1, commi 9 e 10, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, annualità 2022-2024;
- n. 1 schema concernente la richiesta di rimodulazione, senza alcun onere aggiuntivo di spesa, del decreto ministeriale rep. 37 del 31 gennaio 2025, con il quale è stato approvato il programma finanziato con le risorse derivanti dall'articolo 1, commi 9 e 10, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, annualità 2025-2027.

L'occasione mi è gradita per inviarLe i miei più cordiali saluti.

Alessandro Giuli

Presidente del Senato
Sen. Ignazio La Russa
Palazzo Madama
segreteriaassemblea@pec.senato.it



Ministero della cultura

Direzione generale Bilancio

All'Ufficio di Gabinetto

Oggetto: Acquisizione parere Camera dei deputati e Senato della Repubblica, concernente la rimodulazione, senza alcun onere aggiuntivo di spesa, del decreto ministeriale rep. 289 del 18 luglio 2022, con il quale è stato approvato il programma finanziato con le risorse derivanti dall'articolo 1, commi 9 e 10, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, annualità 2022-2024 e del decreto ministeriale rep. 37 del 31 gennaio 2025, con il quale è stato approvato il programma finanziato con le risorse derivanti dall'articolo 1, commi 9 e 10, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, annualità 2025-2027.

Ai fini dell'acquisizione del parere della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, si trasmettono gli schemi dei decreti e relativi allegati, di seguito elencati:

- a) n. 4 schemi (all. 1, all. 2, all. 3 e all. 4) concernenti le richieste di rimodulazione, senza alcun onere aggiuntivo di spesa, del decreto ministeriale rep. 289 del 18 luglio 2022, con il quale è stato approvato il programma finanziato con le risorse derivanti dall'articolo 1, commi 9 e 10, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, annualità 2022-2024, formulate dai seguenti istituti:
 - i. dalla Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Pisa e Livorno per i seguenti interventi (all. 1):
 - da *“Messa in sicurezza, miglioramento sismico e restauro”* avente ad oggetto *“Acquedotto Leopoldino”* (Collesalveti, LI) CUP F39D22000570001 per complessivi € 3.553.881,67;
 - a *“Lavori di scavo, messa in sicurezza e valorizzazione”* avente ad oggetto *“Anfiteatro romano”* (Volterra, PI) CUP F95F21001710001, per complessivi € 2.521.939,59;
 - a *“MESSA IN SICUREZZA E RESTAURO TRATTO URBANO ED EXTRAURBANO”* avente ad oggetto *“ACQUEDOTTO MEDICEO”* (Pisa/San Giuliano T., PI) CUP F17E18000210001, per complessivi € 1.031.942,08.
 - ii. dal Segretariato Regionale per il Piemonte, per conto della Biblioteca Nazionale Universitaria di Torino, per il seguente intervento (all. 2):
 - da *“RIQUALIFICAZIONE DELL'IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO DELL'AUDITORIUM VIVALDI”* avente ad oggetto *“BIBLIOTECA NAZIONALE*



Ministero della cultura

Direzione generale Bilancio

- UNIVERSITARIA” (Torino, TO) CUP F15I22000150001 per complessivi € 147.087,20;
- a “*Sostituzione degli impianti di elevazione (ascensori e montacarichi)*” avente anch’esso ad oggetto “BIBLIOTECA NAZIONALE UNIVERSITARIA” (Torino, TO) CUP F14E21006110001 per complessivi € 147.087,20.
- iii. dal Segretariato Regionale per il Piemonte, per conto della Biblioteca Nazionale Universitaria di Torino, per il seguente intervento (all. 3):
- da “*RIQUALIFICAZIONE DELL’IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO DELL’AUDITORIUM VIVALDI*” avente ad oggetto “BIBLIOTECA NAZIONALE UNIVERSITARIA” (Torino, TO) CUP F15I22000150001 per complessivi € 50.400,60;
 - a “*MESSA IN SICUREZZA E REALIZZAZIONE DI SISTEMI DI CONTENIMENTO AL FENOMENO DELLO SFONDELLAMENTO DEI SOFFITTI DELLA SALA LETTURE*” avente anch’esso ad oggetto “BIBLIOTECA NAZIONALE UNIVERSITARIA” (Torino, TO) CUP F11E22000140001 per complessivi € 50.400,60.
- iv. dal Segretariato Regionale per il Piemonte, per conto della Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per le province di Biella, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli, per i seguenti interventi (all. 4):
- da “*Completamento restauro area archeologica e ruderi della chiesa di Santo Stefano de Civitate: consolidamento strutture, adeguamento impiantistico e restauro elementi decorativi. Intervento finalizzato all’allestimento di un Antiquarium sul sito*” avente ad oggetto “AREA ARCHEOLOGICA DEL BRUT FOND” (Vercelli, VC) CUP F69D22000570001 per complessivi € 239.000,00;
 - a “*Intervento di consolidamento e restauro conservativo della cappella*” avente ad oggetto “CAPPELLA DI SAN PANTALEONE” (Boccioleto, VC) CUP F69D22000580001, per complessivi € 30.000,00;
 - a “*Intervento di restauro conservativo della cappella*” avente ad oggetto “CAPPELLA DENOMINATA DEL TRASPORTO DEL SACRO MONTE DI OROPA” (Biella, BI) CUP F49D22000310001, per complessivi € 209.000,00.



Ministero della cultura

Direzione generale Bilancio

- b) n. 1 schema (all. 5) concernente la richiesta di rimodulazione, senza alcun onere aggiuntivo di spesa, del decreto ministeriale rep. 37 del 31 gennaio 2025, con il quale è stato approvato il programma finanziato con le risorse derivanti dall'articolo 1, commi 9 e 10, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, annualità 2025-2027, formulata dal seguente istituto:
- i. dalla Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Biella, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli per il seguente intervento (all. 5):
- da *“Interventi di messa in sicurezza e consolidamento del battistero, restauro dei dipinti murali e degli stucchi del catino absidale e delle superfici decorate degli altari laterali e del battistero, restauro di parte del paramento murario esterno”* avente ad oggetto *“CHIESA CIMITERIALE DETTA "CHIESA VECCHIA" DI VIGGIONA”* (Trarego Viggiona, VCO) CUP F89D24003430001 per complessivi € 52.900,00;
 - a *“Intervento di restauro conservativo delle tele”* avente ad oggetto *“FILIPPO ABBIATI, STORIE DI SAN LORENZO AL POZZO, DIPINTI SU TELA”* (Novara, NO) CUP F19D22000370001, per complessivi € 52.900,00.

IL CAPO DIPARTIMENTO
PER L'AMMINISTRAZIONE
GENERALE AVOCANTE
Dott. Paolo D'Angeli

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO I
Dott.ssa Valentina Nagali

Referente:
Dott.ssa Elena Alessandrini
Funzionario amministrativo gestionale
Tel: 06 6723 2842
E mail: elena.alessandrini@cultura.gov.it



Ministero della cultura
Direzione generale Bilancio

Oggetto: Relazione ai fini dell'acquisizione parere Camera dei deputati e Senato della Repubblica, concernente la rimodulazione, senza alcun onere aggiuntivo di spesa, del decreto ministeriale rep. 289 del 18 luglio 2022, con il quale è stato approvato il programma finanziato con le risorse derivanti dall'articolo 1, commi 9 e 10, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, annualità 2022-2024, Regione Toscana, importo oggetto di rimodulazione € 3.553.881,67.

In riferimento alla proposta di rimodulazione, senza alcun onere aggiuntivo di spesa, presentata dalla Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Pisa e Livorno, dell'importo complessivo di € 3.553.881,67, si rappresenta quanto segue.

Oggetto della suddetta proposta è il programma finanziato con le risorse derivanti dall'articolo 1, commi 9 e 10, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, annualità 2022-2024, approvato con decreto ministeriale rep. 289 del 18 luglio 2022.

L'intervento del quale si richiede la rimodulazione è individuato nella sezione "*Interventi da eliminare/diminuire*" della tabella riportata nello schema di decreto, come di seguito:

INTERVENTI DA ELIMINARE/DIMINUIRE										
Settore	Cap./p.g.	A.F.	Comune	PV	CUP	Oggetto intervento	Descrizione intervento	Importo originario (A)	Riduzione (B)	Importo rimodulato (C) = (A)-(B)
Architettonico e st. art.	8099/1	2024	Collesalveti	LI	F39D22000570001	ACQUEDOTTO LEOPOLDINO	Messa in sicurezza, miglioramento sismico e restauro	6.886.850,00	3.553.881,67	3.332.968,33
TOTALE GENERALE								<u>6.886.850,00</u>	<u>3.553.881,67</u>	<u>3.332.968,33</u>

Il Segretariato Regionale per la Toscana, a seguito della nota prot. 19007 del 19 novembre 2024 trasmessa dalla Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Pisa e Livorno, ha proposto, con nota prot. 13564 del 3 dicembre 2024, la rimodulazione alla Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, a cui l'istituto afferisce.

La proposta di rimodulazione prevede, senza alcun onere aggiuntivo di spesa, di destinare parte delle risorse originariamente assegnate all'intervento denominato "*Messa in sicurezza, miglioramento sismico e restauro*" avente ad oggetto "Acquedotto Leopoldino" (Collesalveti, LI) CUP F39D22000570001, a favore dei seguenti interventi:

- l'intervento denominato "*Lavori di scavo, messa in sicurezza e valorizzazione*" avente ad oggetto "Anfiteatro romano" (Volterra, PI) CUP F95F21001710001, per un importo oggetto di rimodulazione pari a € 2.521.939,59; l'intervento è già oggetto di finanziamento



Ministero della cultura
Direzione generale Bilancio

- nell'ambito del programma finanziato con le risorse derivanti dall'articolo 1, commi 9 e 10, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, annualità 2021-2023, approvato con decreto ministeriale rep. 450 del 16 dicembre 2021, per un importo complessivo pari a € 4.468.972,00, successivamente ridottosi di un importo pari a € 2.521.939,59 quali economie richieste dalla Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Pisa e Livorno da reinscrivere nella competenza del 2025 ai sensi dell'art. 30, comma 2, lett. b) della legge 196/2009 e non assentite dal MEF con il disegno di legge di bilancio relativo al "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027" (Atto Camera: 2112);
- l'intervento denominato "MESSA IN SICUREZZA E RESTAURO TRATTO URBANO ED EXTRAURBANO" avente ad oggetto "ACQUEDOTTO MEDICEO" (Pisa/San Giuliano T., PI) CUP F17E18000210001, per un importo oggetto di rimodulazione pari a € 1.031.942,08; l'intervento è già oggetto di finanziamento nell'ambito del programma finanziato con le risorse derivanti dall'articolo 1, commi 9 e 10, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, annualità 2019 e 2020, approvato con decreto ministeriale rep. 265 del 4 giugno 2019, per un importo complessivo pari a € 3.200.000,00, successivamente ridottosi di un importo pari a € 1.031.942,08 quali economie richieste dalla Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Pisa e Livorno da reinscrivere nella competenza del 2025 ai sensi dell'art. 30, comma 2, lett. b) della legge 196/2009 e non assentite dal MEF con il disegno di legge di bilancio relativo al "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027" (Atto Camera: 2112).

Gli interventi beneficiari della proposta di rimodulazione sono indicati nella sezione "Interventi da inserire/aumentare" della tabella riportata nello schema di decreto, come di seguito:

INTERVENTI DA INSERIRE/AUMENTARE										
Settore	Cap./p.g.	A.F.	Comune	PV	CUP	Oggetto intervento	Descrizione intervento	Importo originario (D)	Aumento (E)	Importo rimodulato (F) = (D)+(E)
Archeologia	8099/1	2024	Volterra	PI	F95F21001710001	Anfiteatro romano	Lavori di scavo, messa in sicurezza e valorizzazione	-	2.521.939,59	2.521.939,59
Architettonico e st. art.	8099/1	2024	Pisa/San Giuliano T.	PI	F17E18000210001	ACQUEDOTTO MEDICEO	MESSA IN SICUREZZA E RESTAURO TRATTO URBANO ED EXTRAURBANO	-	1.031.942,08	1.031.942,08
TOTALE GENERALE								0,00	3.553.881,67	3.553.881,67



Ministero della cultura
Direzione generale Bilancio

Come rappresentato nell'ambito del sopra citata nota prot. 19007 del 19 novembre 2024, la Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Pisa e Livorno ha ritenuto necessario formulare la richiesta di rimodulazione in oggetto per far fronte alle necessità derivanti dalla riduzione dei finanziamenti relativi ai due interventi sopra citati (CUP F95F21001710001 e CUP F17E18000210001), considerando che le risorse residue disponibili, a seguito della mancata reiscrizione al 2025 delle somme sopra indicate (Atto Camera: 2112), non risultano sufficienti a garantirne la realizzazione.

La Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio ha sottoposto la proposta di rimodulazione ai Comitati tecnico-scientifici per le Belle Arti, il Paesaggio e l'Archeologia che, con verbale rep. 26 del 17 aprile 2025 relativo alla seduta congiunta del 28 marzo 2025, hanno espresso parere favorevole alla rimodulazione.

Il suddetto verbale è stato trasmesso dalla Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio alla scrivente Direzione Generale con nota prot. 15293 del 5 maggio 2025.

La Direzione Generale Bilancio ha in ultimo proceduto ad impostare lo schema di decreto concernente la rimodulazione indicata.

IL CAPO DIPARTIMENTO
PER L'AMMINISTRAZIONE
GENERALE AVOCANTE
Dott. Paolo D'Angeli

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO I
Dott.ssa Valentina Nagali

Firmato digitalmente da

VALENTINA NAGALI

Q = MINISTERO DELLA CULTURA
C = IT

Firmato digitalmente da

Paolo D'Angeli

Q = MINISTERO DELLA
CULTURA
C = IT

Referente:
Dott.ssa Elena Alessandrini
Funzionario amministrativo gestionale
Tel: 06 6723 2842
E mail: elena.alessandrini@cultura.gov.it



Il Ministro della cultura

Rimodulazione programmazione 2022-2024 finanziata con le risorse di cui all'articolo 1, commi 9 e 10, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Regione Toscana

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni, recante “Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni, recante “Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”;

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, recante “Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169, e successive modificazioni, recante “Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance”;

VISTO il decreto legge 10 agosto 2023, n. 105, convertito con modificazioni dalla L. 9 ottobre 2023, n. 137, recante “Disposizioni urgenti in materia di processo penale, di processo civile, di contrasto agli incendi boschivi, di recupero dalle tossicodipendenze, di salute e di cultura, nonché in materia di personale della magistratura e della pubblica amministrazione”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 marzo 2024, n. 57, recante “Regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance”;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”;

VISTA la nota integrativa allo stato di previsione della spesa del Ministero della cultura, per l'anno finanziario 2025 e per il triennio 2025-2027, con la quale sono stati individuati gli obiettivi posti a base dell'azione amministrativa e della gestione e i criteri alla base delle formulazioni delle relative previsioni;

VISTO l'Atto di indirizzo del Ministro della Cultura, emanato con decreto ministeriale n. 12 del 21 gennaio 2025, con il quale sono state definite le priorità politiche da realizzarsi nell'anno 2025 e per il triennio 2025-2027;

VISTO il decreto ministeriale rep. 289 del 18 luglio 2022, con il quale è stato approvato il programma finanziato con le risorse derivanti dall'articolo 1, commi 9 e 10, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, annualità 2022-2024;

VISTA la nota prot. 15293 del 5 maggio 2025, con la quale la Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio ha trasmesso l'estratto del verbale rep. 26 del 17 aprile 2025 relativo alla seduta congiunta del 28 marzo 2025 dei Comitati tecnico-scientifici per le Belle Arti, il Paesaggio e l'Archeologia, recante il parere favorevole in merito alla richiesta di rimodulazione presentata dal Segretariato Regionale per la Toscana con nota prot. 13564 del 3 dicembre 2024 e proposta dalla Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Pisa e Livorno con nota prot. 19007 del 19 novembre 2024;

VISTA la sopra citata nota prot. 19007 del 19 novembre 2024 con la quale la Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Pisa e Livorno chiede la rimodulazione di parte del finanziamento destinato all'intervento denominato “Messa in sicurezza, miglioramento sismico e restauro” avente ad



Il Ministro della cultura

oggetto “Acquedotto Leopoldino” (Collesalveti, LI) CUP F39D22000570001, a favore dell’intervento denominato “*Lavori di scavo, messa in sicurezza e valorizzazione*” avente ad oggetto “Anfiteatro romano” (Volterra, PI) CUP F95F21001710001, per un importo pari a € 2.521.939,59, nonché a favore dell’intervento denominato “*MESSA IN SICUREZZA E RESTAURO TRATTO URBANO ED EXTRAURBANO*” avente ad oggetto “ACQUEDOTTO MEDICEO” (Pisa/San Giuliano T., PI) CUP F17E18000210001, per un importo pari a € 1.031.942,08, per un importo oggetto di rimodulazione pari a complessivi € 3.553.881,67;

VISTA la sopra citata nota prot. 19007 del 19 novembre 2024 della Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Pisa e Livorno nella quale si rappresenta che il sopra citato intervento denominato “*Lavori di scavo, messa in sicurezza e valorizzazione*” avente ad oggetto “Anfiteatro romano” (Volterra, PI) CUP F95F21001710001 è già oggetto di finanziamento nell’ambito del programma finanziato con le risorse derivanti dall’articolo 1, commi 9 e 10, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, annualità 2021-2023, approvato con decreto ministeriale rep. 450 del 16 dicembre 2021, per un importo complessivo pari a € 4.468.972,00, successivamente ridottosi di un importo pari a € 2.521.939,59 quali economie richieste dalla Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Pisa e Livorno da riscrivere nella competenza del 2025 ai sensi dell’art. 30, comma 2, lett. b) della legge 196/2009 e non assentite dal MEF con il disegno di legge di bilancio relativo al “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027” (Atto Camera: 2112);

VISTA la sopra citata nota prot. 19007 del 19 novembre 2024 della Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Pisa e Livorno nella quale si rappresenta che il sopra citato intervento denominato “*MESSA IN SICUREZZA E RESTAURO TRATTO URBANO ED EXTRAURBANO*” avente ad oggetto “ACQUEDOTTO MEDICEO” (Pisa/San Giuliano T., PI) CUP F17E18000210001 è già oggetto di finanziamento nell’ambito del programma finanziato con le risorse derivanti dall’articolo 1, commi 9 e 10, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, annualità 2019 e 2020, approvato con decreto ministeriale rep. 265 del 4 giugno 2019, per un importo complessivo pari a € 3.200.000,00, successivamente ridottosi di un importo pari a € 1.031.942,08 quali economie richieste dalla Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Pisa e Livorno da riscrivere nella competenza del 2025 ai sensi dell’art. 30, comma 2, lett. b) della legge 196/2009 e non assentite dal MEF con il disegno di legge di bilancio relativo al “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027” (Atto Camera: 2112);

VISTA la sopra citata nota prot. 19007 del 19 novembre 2024 con la quale la Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Pisa e Livorno rappresenta che ha ritenuto necessario formulare la richiesta di rimodulazione in oggetto per far fronte alle necessità derivanti dalla riduzione dei finanziamenti relativi ai due interventi sopra citati (CUP F95F21001710001 e CUP F17E18000210001), considerando che le relative risorse residue disponibili, a seguito della mancata riscrizione al 2025 delle somme sopra indicate (Atto Camera: 2112), non risultano sufficienti a garantirne la realizzazione;

ACQUISITO il parere favorevole espresso dalla VII Commissione permanente cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport del Senato della Repubblica in data

ACQUISITO il parere favorevole espresso dalla VII Commissione cultura, scienza e istruzione della Camera dei deputati in data



Il Ministro della cultura

CONSIDERATA la necessità di procedere alla rimodulazione, senza oneri aggiuntivi, del sopra citato decreto ministeriale rep. 289 del 18 luglio 2022, per l'importo complessivo di € 3.553.881,67, come dettagliato nella tabella sottostante;

VISTO il decreto ministeriale n. 304 del 30 settembre 2024, recante “*Delega di funzioni al Sottosegretario di Stato sen. Lucia Borgonzoni*”;

DECRETA

Articolo 1

1. È approvata, senza alcun onere aggiuntivo di spesa, la rimodulazione del programma finanziato con le risorse derivanti dall'articolo 1, commi 9 e 10, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, annualità 2022-2024, approvato con decreto ministeriale rep. 289 del 18 luglio 2022, per la Regione Toscana, per un importo complessivo pari a € 3.553.881,67, come di seguito riepilogato:

INTERVENTI DA ELIMINARE/DIMINUIRE										
Settore	Cap./p.g.	A.F.	Comune	PV	CUP	Oggetto intervento	Descrizione intervento	Importo originario (A)	Riduzione (B)	Importo rimodulato (C) = (A)-(B)
Architettonico e st. art.	8099/1	2024	Collesalveti	LI	F39D22000570001	ACQUEDOTTO LEOPOLDINO	Messa in sicurezza, miglioramento sismico e restauro	6.886.850,00	3.553.881,67	3.332.968,33

TOTALE GENERALE **6.886.850,00** **3.553.881,67** **3.332.968,33**

INTERVENTI DA INSERIRE/AUMENTARE										
Settore	Cap./p.g.	A.F.	Comune	PV	CUP	Oggetto intervento	Descrizione intervento	Importo originario (D)	Aumento (E)	Importo rimodulato (F) = (D)+(E)
Archeologia	8099/1	2024	Volterra	PI	F95F21001710001	Anfiteatro romano	Lavori di scavo, messa in sicurezza e valorizzazione	-	2.521.939,59	2.521.939,59
Architettonico e st. art.	8099/1	2024	Pisa/San Giuliano T.	PI	F17E18000210001	ACQUEDOTTO MEDICEO	MESSA IN SICUREZZA E RESTAURO TRATTO URBANO ED EXTRAURBANO	-	1.031.942,08	1.031.942,08

TOTALE GENERALE **0,00** **3.553.881,67** **3.553.881,67**

Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo.

PER IL MINISTRO
Il Sottosegretario di Stato



Ministero della cultura

DIPARTIMENTO PER LA TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURALE – DiT
Direzione generale Archeologia belle arti e paesaggio
Servizio I

Direzione Generale Bilancio

Segretariato Regionale per il Piemonte

Oggetto: Segretariato regionale per la Toscana. istanza di rimodulazione fondi - Programmazione finanziata ai sensi dell'articolo 1, commi 9 e 10 della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Segretariato Regionale per la Toscana n. 13564 del 3 dicembre 2024

Si trasmette per il seguito di competenza il verbale rep. n. 26 del 17 aprile 2025 della seduta congiunta dei Comitati tecnico-scientifici per le Belle Arti e per il Paesaggio e Archeologia tenutasi il 28 marzo 2025, trasmesso con nota prot. n. 13844 del 17 aprile 2025, nel corso della quale i medesimi hanno espresso parere favorevole in merito alla richiesta in oggetto.

Si allega la seguente documentazione:

- Nota SR TOSCANA prot. n. 13564 3/12/2024
- prospetto di rimodulazione in formato Excel e PDF,
- relazione tecnico-esplicativa
- documentazione grafica e fotografica a corredo;
- Parere CoRePaCu (Commissioni Regionali per il Patrimonio Culturale
- Nota prot n. 13844 del 17 aprile 2025
- Verbale CTS rep. n. 26 del 17 aprile 2025

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO I
dott. Andrea GIACCHETTI



andrea
giacchetti
29.04.2025
12:49:01
GMT+02:00

Il Capo del Dipartimento Avocante
dott. Luigi LA ROCCA

(Decreto di Avocazione Capo DIT Rep. n. 1 del 01.8.2024)



La Rocca Luigi
Ministero della cultura
29.04.2025 12:56:36
GMT+02:00



MINISTERO
DELLA
CULTURA

DIPARTIMENTO PER LA TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURALE – DiT
Direzione Generale Archeologia Belle arti e paesaggio
SERVIZIO I "Organizzazione e funzionamento"

Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4289/4490/4492

PEC: dg-abap.servizio1@pec.cultura.gov.it - PEO: dg-abap.servizio1@cultura.gov.it



Ministero della cultura

DIPARTIMENTO PER LA TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURALE - DiT
DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
COMITATI TECNICO-SCIENTIFICI

A

COMPONENTI DEL COMITATO TECNICO-SCIENTIFICO PER IL PAESAGGIO

Presidente, Prof.ssa Daniela ESPOSITO
Prof.ssa Donatella CIALDEA
Prof. Giuseppe PIPERATA
Arch. Antonio ZUNNO

COMPONENTI DEL COMITATO TECNICO-SCIENTIFICO PER LE BELLE ARTI

Presidente, Dott.ssa Caterina Bon VALSASSINA
Prof.ssa Federica GIACOMINI
Prof. Tomaso MONTANARI

COMPONENTI DEL COMITATO TECNICO-SCIENTIFICO PER L'ARCHEOLOGIA

Presidente, Prof. Daniele MALFITANA
Prof.ssa Grazia SEMERARO
Dott. Italo MUNTONI
Prof. Carlo RESCIGNO

DG-ABAP Servizio I

DG-ABAP Servizio III

E. p.c.

UFFICIO DI GABINETTO

SEGRETARIATO GENERALE

CONSIGLIO SUPERIORE

Oggetto: Comitato tecnico-scientifico per le Belle Arti, il Paesaggio e l'Archeologia seduta congiunta del
28.03.2025 - Trasmissione verbale.

Si trasmette il verbale rep. n. 26 del 17.04.2025 della seduta dei Comitati tecnico-scientifici per le Belle Arti, il Paesaggio e l'Archeologia svoltasi presso la Sala Archeologia della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio il 28.03.2025.

Il Segretario dei Comitati

Dott.ssa Maria Grazia Fichera

Maria Grazia Fichera



MINISTERO
DELLA
CULTURA

DIPARTIMENTO PER LA TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURALE – DiT
DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
COMITATI TECNICO-SCIENTIFICI



Ministero della cultura

DIPARTIMENTO PER LA TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURALE – DiT
DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
COMITATO TECNICO-SCIENTIFICI PER LE BELLE ARTI

Seduta del 28 marzo 2025

Verbale

Il giorno **28 marzo 2025 alle ore 11:00**, presso la Sala Archeologia della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio, si sono riuniti in seduta congiunta i Comitati tecnico-scientifico per le Belle Arti, il Paesaggio e l'Archeologia - giusta convocazione DGABAP CTSC prot. n. 10009 del 21/03/2025. La seduta, per consentire ampia partecipazione, è svolta in modalità mista, con la predisposizione di una piattaforma *on-line* per la connessione da remoto.

Partecipano alla riunione, per il Comitato tecnico-scientifico per le Belle Arti:

- **il Presidente, dott.ssa Caterina Bon di Valsassina e Madrisio**, presente in modalità video-chiamata;
- **la dott.ssa Federica Giacomini**, presente in modalità video-chiamata;

Il prof. Tomaso Montanari assente giustificato per confliggenti pregressi impegni.

Partecipano alla riunione, per il Comitato tecnico-scientifico per il Paesaggio:

- **il Presidente, prof.ssa Daniela Esposito**, presente in modalità video-chiamata;
- **il prof. Giuseppe Piperata**, presente in modalità video-chiamata;
- **l'arch. Antonio Zunno**, presente in modalità video-chiamata;
- **la prof.ssa Donatella Cialdea**, presente in modalità video-chiamata;

Partecipano alla riunione, per il Comitato tecnico-scientifico per l'Archeologia:

- **il Presidente, dott. Daniele Malfitana**, presente in modalità video-chiamata;
- **la prof.ssa Grazia Semeraro**, presente in modalità video-chiamata;
- **il dott. Italo Muntoni**, presente in modalità video-chiamata;
- **il prof. Carlo Rescigno**, presente in modalità video-chiamata;

Partecipano alla riunione, per la Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio, senza diritto di voto, in presenza:

- **la dott.ssa Stefania Bisaglia**, dirigente del Servizio IV, in presenza;
- **la dott. ssa Maria Grazia Fichera**, segretario dei Comitati, in presenza;
- **la dott.ssa Carolina Di Giacomo**, componente della Segreteria dei Comitati, in presenza;
- **l'arch. Esmeralda Valente**, dirigente del Servizio III, in presenza;
- **l'arch. Irene De Simone**, funzionario architetto, referente per il Servizio III, in presenza;

Ore 11.00 Comitati Tecnico-Scientifici per l'Archeologia, le Belle arti e per il Paesaggio in seduta congiunta:

Argomenti in discussione all'Ordine del giorno:

Pareri tecnici, ai sensi dell'art. 28, c. 2, lett. b), del D.P.C.M. n. 169/2019:

1. CORBETTA (MI), Ex Consorzio Agrario.

Immobile dichiarato di interesse culturale storico ed etnoantropologico ai sensi dell'art. 10 comma 4 lett. l) del D.lgs. 42/2004 con decreto della Direzione Regionale Beni culturali e paesaggistici della Lombardia prot. n. 11429 del 04.09.2006.

Ricorso gerarchico presentato in data 06.02.2025 dal Comune di Corbetta per l'annullamento e/o la riforma del provvedimento SAPAB-MI prot. n. 424 del 08.01.2025;



MINISTERO
DELLA
CULTURA

DIPARTIMENTO PER LA TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURALE – DiT
DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
SEGRETERIA COMITATI TECNICO-SCIENTIFICI

Via di San Michele 22, 00153 Roma – Tel. 06.6723.4415/4401
comitati.tecnico-scientifici@cultura.gov.it | dg-abap@pec.cultura.gov.it



Ministero della cultura

DIPARTIMENTO PER LA TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURALE – DiT
DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
COMITATO TECNICO-SCIENTIFICI PER LE BELLE ARTI

Procedimenti di rimodulazione di interventi:

2. PROT N. 7022 DEL 27/2/2025 Segretariato regionale per la Campania - Procedimenti di rimodulazione di interventi finanziati con DM n. 593 del 21.12.2020 – Annualità 2020-2022. Anacapri - Massa lubrense;
3. PROT N. 5843 19/2/2025 Segretariato regionale per il Piemonte Alessandria (AL) – Cittadella- Ex Caserma Pasubio – Implementazione dei sistemi di accessibilità, collegamento verticale con ascensori, nuova pavimentazione rampe di salita e sedimi piazzali. - Programmazione L 205/2017. Cap.8105 Pg8- € 800.000 (suddivisi in € 600.000 annualità 2021, € 200.000 annualità 2022) – CUP: F36J20002360001;
4. PROT. N. 5330 del 14/2/2025 Segretariato regionale per il Piemonte Intervento da integrare: TORINO (TO) - ristrutturazione e adeguamento impiantistico di tutti gli elevatori della biblioteca nazionale di torino - Programmazione finanziata ai sensi dell'articolo 1, commi 9 e 10, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), annualità 2021-2023 - Decreto Ministeriale n. 450 del 16 dicembre 2021 - € 520.000,00 (di cui € 63.440,00 annualità 2021, € 214.476,00 annualità 2022, € 242.084,00 annualità 2023) – CUP F14E21006110001, Capitolo 8099/3;
5. PROT N 5329 14/2/2024 Segretariato regionale per il Piemonte Intervento da integrare: TORINO (TO) - opere di restauro con messa in sicurezza e realizzazione di sistemi di contenimento al fenomeno dello sfondellamento dei soffitti della sala letture ai sensi dell'art. 42 del d.lgs. 36/2023. - Programmazione finanziata ai sensi dell'articolo 1, commi 9 e 10, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), annualità 2022-2024 - Decreto Ministeriale n. 289 del 18 luglio 2022 - € 780.834,00 (di cui € 0,00 annualità 2022, € 300.400,60 annualità 2023, € 480.433,40 annualità 2024) – CUP: F11E22000140001, Capitolo 8099/1;
6. PROT N 5334 DEL 14/2/2025 Segretariato regionale per la Toscana. istanza di rimodulazione fondi - Programmazione finanziata ai sensi dell'articolo 1, commi 9 e 10 della legge 23 dicembre 2014, n. 190. PROT DG ABAP 533514/2/2025. Proposta di rimodulazione – Calci Museo della Certosa – Cup F92C16001000001 – Importo complessivo € 2.100.000;

Ore 11.30 Comitati Tecnico-Scientifici per l'Archeologia, le Belle arti e per il Paesaggio in seduta congiunta:

Procedimenti di rimodulazione di interventi:

1. PROT N. 7026 DEL 27/2/2025 Segretariato regionale per la Campania - Procedimenti di rimodulazione di interventi finanziati con Decreto Ministeriale n. 289 del 18.07.2022 di approvazione della programmazione ai sensi degli articoli 1, commi 9 e 10, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 - Annualità 2022-2024;
2. PROT N 9948 21/03/2025 Segretariato regionale per il Piemonte - Cantiere con rimodulazione in riduzione di € 300.000,00 sull'annualità 2019: Villar Costanzo, Abbazia di San Costanzo al Monte (CUP F94B190001130001). Cantiere con rimodulazione in aumento sull'annualità 2021: Ameno, Chiesa di San Rocco (CUP F56J20002030001). Importo oggetto di rimodulazione: € 500.000,00;
3. PROT N 5340 DEL 14/2/2025 Segretariato regionale per il Piemonte - Intervento da integrare: BOCCIOLETO (VC) - CAPPELLA DI SAN PANTALEONE - Intervento di consolidamento e restauro conservativo della cappella - € 325.250 (di cui € 80.000 annualità 2022, € 110.000 annualità 2023 e € 135.250 annualità 2024) – CUP:



MINISTERO
DELLA
CULTURA

DIPARTIMENTO PER LA TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURALE – DiT
DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
SEGRETERIA COMITATI TECNICO-SCIENTIFICI

Via di San Michele 22, 00153 Roma – Tel. 06.6723.4415/4401
comitati.tecnico-scientifici@cultura.gov.it | dg-abap@pec.cultura.gov.it



Ministero della cultura

DIPARTIMENTO PER LA TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURALE – DiT
DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
COMITATO TECNICO-SCIENTIFICI PER LE BELLE ARTI

F69D22000580001; Programmazione ai sensi dell'articolo 1 commi 9 e 10, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 annualità 2022 – 2024 – Decreto Ministeriale 18 luglio 2022, rep. 289;

4. PROT. N. 5335 DEL 14/2/2025 Segretariato regionale per la Toscana. istanza di rimodulazione fondi - Programmazione finanziata ai sensi dell'articolo 1, commi 9 e 10 della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Segretariato Regionale per la Toscana n. 13564 del 3 dicembre 2024 il, richiesta di rimodulazione della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Pisa e Livorno trasmessa con nota prot. n. 19007 del 19.11.2024 per gli interventi di seguito riportati: DA: Collesalveti, Livorno, Acquedotto Leopoldino Messa in sicurezza, miglioramento sismico e restauro F39D22000570001 1.825.278,56 TOTALE 5.379.160,23 A FAVORE DI: 1. PISA/SAN GIULIANO T: PI ACQUEDOTTO MEDICEO MESSA IN SICUREZZA E RESTAURO TRATTO URBANO F17E18000210001 1.031.942,08 2. VOLTERRA PI Anfiteatro romano Lavori di scavo, messa in sicurezza e valorizzazione;

Varie ed eventuali

5. PROT. N. 1823 DEL 27/03/2025 Il Segretariato regionale per il Piemonte istanza di rimodulazione fondi - come da Circolare della Direzione Generale Musei rep. 110/2022 ad integrazione della Circolare della stessa Direzione rep. 29/2021 e della Direzione Generale Bilancio rep.82/2022 - a seguito della nota prot. 22304 del 13/11/2024 Atto Camera: 2112. Disegno di legge di bilancio relativo al "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027", Riduzione degli stanziamenti di leggi pluriennali oggetto di reiscrizione in bilancio ai sensi dell'articolo 30, comma 2, della legge n.196/2009 - intervento da aumentare: Novara, Cattedrale di Santa Maria Assunta, Filippo Abbiati, Storie di San Lorenzo al Pozzo, 1685-1692 – dipinti ad olio su tela, 356 x 236 cm, intervento di restauro di 5 dipinti; D.M. 18 luglio 2022 n. 289 - Programma di interventi finanziati ai sensi dell'articolo 1, commi 9 e 10 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 - annualità 2022-2024, Cap. 8099/1 – euro 184.000,00 (di cui euro 84.000,00 anno 2022 e euro 100.000,00 anno 2023) CUP: F19D22000370001; intervento da diminuire: Trarego Viggiona, Chiesa Cimiteriale detta "Chiesa Vecchia" di Viggiona – Interventi di messa in sicurezza e consolidamento del battistero, restauro dei dipinti murali e degli stucchi del catino absidale e delle superfici decorate degli altari laterali e del battistero, restauro di parte del paramento murario esterno. D.M. 31 gennaio 2025 n. 37 - Programma di interventi finanziati ai sensi dei commi 9 e 10 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 - annualità 2025-2027, Cap. 8099/1 – euro 780.000,00 (di cui euro 100.000,00 anno 2025, euro 350.000,00 anno 2026 e euro 330.000,00 anno 2027)
6. CUP: F89D24003430001.

Si comincia con il primo punto all'O.d.g. CORBETTA (MI), Ex Consorzio Agrario. Immobile dichiarato di interesse culturale storico ed etnoantropologico ai sensi dell'art. 10 comma 4 lett. l) del D.lgs. 42/2004 con decreto della Direzione Regionale Beni culturali e paesaggistici della Lombardia prot. n. 11429 del 04.09.2006. Ricorso gerarchico presentato in data 06.02.2025 dal Comune di Corbetta per l'annullamento e/o la riforma del provvedimento SAPAB-MI prot. n. 424 del 08.01.2025.

Il dirigente del Servizio III, **arch. Valente**, passa subito la parola alla funzionaria **arch. De Simone** che, con l'ausilio di una presentazione in *ppt*, delinea la questione in esame, come già rappresentato nella relazione istruttoria elaborata dal Servizio III (prot. DG-ABAP n. 9921 del 21.03.2025).



DIPARTIMENTO PER LA TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURALE – DiT
DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
SEGRETERIA COMITATI TECNICO-SCIENTIFICI

Via di San Michele 22, 00153 Roma – Tel. 06.6723.4415/4401
comitati.tecnico-scientifici@cultura.gov.it | dg-abap@pec.cultura.gov.it



Ministero della cultura

DIPARTIMENTO PER LA TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURALE – DiT
DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
COMITATO TECNICO-SCIENTIFICI PER LE BELLE ARTI

Sintesi del procedimento:

PREMESSE

L'ex *Consorzio Agrario* di Corbetta è stato dichiarato di interesse culturale storico ed etnoantropologico ai sensi dell'art. 10, comma 4, lett. I) (*le architetture rurali aventi interesse storico od etnoantropologico quali testimonianze dell'economia rurale tradizionale*) del D.lgs. 42/2004 con **decreto della Direzione Regionale Beni culturali e paesaggistici della Lombardia prot. n. 11429 del 04.09.2006**.

A seguito di approvazione del Piano di Governo del Territorio e del successivo piano attuativo per l'“ATU 5A - Piazza Beretta”, il Comune di Corbetta con rogito del 05.06.2024 è divenuto proprietario del bene, precedentemente di proprietà privata.

Allo scopo di studiare il recupero e la rifunzionalizzazione dell'immobile, lasciato sostanzialmente in stato di abbandono per anni, il Comune ha stipulato un accordo di collaborazione ex art. 15 della L. n. 241/1990 e ss.mm.ii. con il Politecnico di Milano - Dipartimento di Architettura, Ingegneria delle Costruzioni ed Ambiente Costruito (gruppo di lavoro costituito dal Prof. Stefano Della Torre, responsabile scientifico dell'Accordo, dal Prof. Claudio Del Pero e dall'Arch. PhD. Mehrnaz Rajabi).

Con **nota prot. n. 986 del 27.06.2024** il Comune di Corbetta, nell'ambito del procedimento di autorizzazione ex art. 21 D.lgs. 42/2004, ha trasmesso alla Soprintendenza Archeologica, belle arti e paesaggio per la Città Metropolitana di Milano – di seguito “Soprintendenza” – la Scheda Tecnica prodotta con il Politecnico di Milano ai sensi dell'art. 3 e 14 del D.lgs. 36/2023.

Con **nota prot. n. 18802 del 22.07.2024** la Soprintendenza Archeologica, belle arti e paesaggio per la Città Metropolitana di Milano – di seguito “Soprintendenza” – ha approvato i contenuti dell'anzidetta scheda tecnica “*in merito alle indicazioni di massima degli interventi conservativi e degli interventi di funzionalizzazione e destinazione d'uso previsti*” e “*In merito alla realizzazione di impianti fotovoltaici si precisa che essi potranno essere valutati solo a progetto definito, quando saranno specificate le superfici di falda interessate e la visibilità di queste opere*”.

Con **nota prot. n. 41456 del 02.12.2024** il Comune di Corbetta, di concerto col Politecnico di Milano, ha fornito alcuni chiarimenti e precisazioni con riferimento alle osservazioni in merito alla realizzazione di impianti fotovoltaici.

Con **nota prot. n. 424 del 08.01.2025** la Soprintendenza ha confermato l'approvazione della scheda tecnica, così come espresso nella nota prot. 18802/2024 per il restauro e rifunzionalizzazione dell'immobile, ma nel merito dell'impianto fotovoltaico la Soprintendenza ha specificato che “*qualora si intenda realizzare un impianto sul posto, pur prendendo atto della minore resa si suggerisce di prevederne l'installazione solo sui due lastrici solari dei volumi in testata, realizzando un impianto formato da pannelli complanari alle stesse terrazze, eventualmente integrandolo con tettoie fotovoltaiche a protezione dei parcheggi pubblici vicini di piazza I Maggio*”.

RICORSO GERARCHICO

Con **nota prot. n. 4650 del 06.02.2025** è stato presentato ricorso gerarchico, trasmesso a mezzo PEC a questa Direzione generale, dal Comune di Corbetta, nella persona del legale rappresentante *pro tempore* il Sindaco Marco Ballarini, per chiedere l'annullamento e/o la riforma del provvedimento SABAP-MI prot. n. 424 del 08.01.2025.

Motivi del ricorso:

Il ricorso impugna il Provvedimento della SABAP-MI prot. n. 424 del 08/01/2025, nella parte in cui la Soprintendenza non approva la sostituzione del manto di copertura di una o due falde delle coperture del lato meridionale dell'edificio, prospicienti piazza Beretta, con pannelli laminati fotovoltaici color cotto, negando la realizzazione della copertura fotovoltaica dell'intera falda sud.



DIPARTIMENTO PER LA TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURALE – DiT
DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
SEGRETERIA COMITATI TECNICO-SCIENTIFICI

Via di San Michele 22, 00153 Roma – Tel. 06.6723.4415/4401
comitati.tecnico-scientifici@cultura.gov.it | dg-abap@pec.cultura.gov.it



Ministero della cultura

DIPARTIMENTO PER LA TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURALE – DiT
DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
COMITATO TECNICO-SCIENTIFICI PER LE BELLE ARTI

IN DIRITTO:

- **Violazione e falsa applicazione degli artt. 10, 20 e 21 del D.lgs. n. 42/2004 e dei principi di logica, proporzionalità e buona amministrazione. Violazione dell'art. 3 della L. n. 241/1990. Eccesso di potere per travisamento dei fatti, carenza dei presupposti, di istruttoria e di motivazione, contraddittorietà con il provvedimento di vincolo, carenza di proporzionalità tra misure adottate e aspetti tutelati dal vincolo, manifesta irragionevolezza. Sviamento del potere dalla causa tipica.**
«[...] il "Consorzio Agrario" è stato individuato come meritevole di tutela ai sensi dell'articolo 10, comma 4, lettera l) (relativa alle "architetture rurali aventi interesse storico od etnoantropologico quali testimonianze dell'economia rurale tradizionale"), del D.lgs. n. 42/2004, che fa chiaro riferimento non a un particolare interesse architettonico o artistico, bensì a "un interesse storico od antropologico" che testimonia "l'economia rurale tradizionale"» e «[...] merita la tutela del Codice in quanto testimonianza della tradizione agricola locale e della meccanizzazione dell'agricoltura avvenuta nel Ventennio fascista». «[...] trattare il "Consorzio Agrario" di Corbetta come un edificio di pregio architettonico o come un'opera di eccezionale valore artistico costituisce dunque un'errata interpretazione giuridica dell'art. 10». Dalla falsa applicazione dell'art. 10 «[...] discende anche la violazione e/o falsa applicazione dei successivi artt. 20 e 21 del Codice, ai sensi dei quali gli interventi sono vietati o ammissibili in quanto rechino o meno pregiudizio alla conservazione dei beni per come tutelati». [...] «In sostanza, il perimetro degli interventi autorizzabili discende precipuamente dalle caratteristiche del bene culturale e dipende dai valori che il legislatore ha inteso tutelare per la rispettiva fattispecie di riferimento. In questo caso, l'immobile rientra nella fattispecie dell'architettura rurale, ed è rispetto a questa sua qualificazione che si devono valutare gli interventi ammissibili. [...] Il Provvedimento MIC_SABAP-MI 08/01/2025/0000424-P, di conseguenza, incorre in un palese travisamento dei fatti (per aver frainteso la portata del vincolo, adottando un atteggiamento iperconservativo anche laddove non vi siano caratteristiche che richiedano la più assoluta immutabilità), entrando così in contraddizione con il provvedimento di vincolo stesso, che tutela il bene sotto l'aspetto della testimonianza dell'economia rurale tradizionale, e non del pregio architettonico».
- **Violazione dell'art. 97 della Costituzione, dell'art. 1 della L. n. 241/1990 e del principio di imparzialità e ragionevolezza. Eccesso di potere sotto i profili della disparità di trattamento, della contraddittorietà e della illogicità manifesta. Violazione dell'art. 3 della L. n. 241/1990. Eccesso di potere per carenza di istruttoria e di motivazione.**
«La valutazione negativa a priori della Soprintendenza a proposito della copertura con tegole fotovoltaiche si pone anche in palese contraddizione con la gestione di situazioni analoghe dei Consorzi Agrari presenti nell'area».
- **Nel merito. Sulla compatibilità tra la copertura proposta e le esigenze di conservazione e valorizzazione dell'immobile.**
«La copertura attuale, a causa del suo ammaloramento, andrebbe comunque integrata e parzialmente sostituita [...] e l'impiego di tegole fotovoltaiche risulta particolarmente indicato per risolvere al contempo il problema dell'approvvigionamento energetico». «[...] nel caso che ci occupa il collocamento delle tegole fotovoltaiche non pone la questione della perdita di materia storica, perché l'alternativa non è tra conservare o sostituire: [...] le tegole originarie verrebbero rimosse solo sulla falda sud (cosa che dovrebbe avvenire anche nel caso di semplice restauro della copertura) e conservate su quella nord, mentre le nuove tegole poste sulla falda sud risulteranno omogenee e alquanto discrete alla vista. Si consideri inoltre, sotto quest'ultimo punto di vista, che la monumentalità dell'edificio fa sì che le tegole verranno collocate a grande altezza da terra, così che dalla quota di strada, e anche dai diversi punti della piazza antistante, esse saranno a malapena percepibili».
- **Nel merito. Sulla "continuità tematica" tra meccanizzazione dell'agricoltura e impiego di tecnologie avanzate.**
«[...] pur non contenendo l'edificio elementi architettonici di particolare pregio o decorativi, rivestono interesse culturale i "macchinari industriali" che, pur non dovendo essere rimessi in funzione, devono essere conservati. Tale ulteriore circostanza conferma il valore simbolico e identitario del "Consorzio Agrario", che risulta meritevole di tutela per aver rappresentato, all'epoca, un manufatto all'avanguardia per il mondo della tecnica. Il collocamento di tegole fotovoltaiche all'avanguardia, considerato nel contesto attuale, si pone dunque in continuità con la sperimentazione tecnica/tecnologica che è sempre stata svolta in questo sito, seppure in maniera diversa».
«L'approccio imposto dalla valutazione della meritevolezza di tutela del patrimonio industriale non esclude adattamenti per un uso sostenibile, ma comporta una attenzione alla leggibilità della vocazione e della storia dell'edificio, in particolare



MINISTERO
DELLA
CULTURA

DIPARTIMENTO PER LA TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURALE – DiT
DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
SEGRETERIA COMITATI TECNICO-SCIENTIFICI

Via di San Michele 22, 00153 Roma – Tel. 06.6723.4415/4401
comitati.tecnico-scientifici@cultura.gov.it | dg-abap@pec.cultura.gov.it



Ministero della cultura

DIPARTIMENTO PER LA TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURALE – DiT
DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
COMITATO TECNICO-SCIENTIFICI PER LE BELLE ARTI

attraverso la conservazione di segni importanti della tipologia edilizia e dei macchinari che caratterizzavano il magazzino a impianto meccanico fisso».

- **Nel merito. Sul moderno contesto in via di trasformazione in cui è ubicato l'immobile.**

«Il contesto territoriale in evoluzione, suscettibile di raggiungere livelli di ammodernamento maggiori di qui al breve periodo, pare particolarmente favorevole ad accogliere una struttura quale quella del "Consorzio Agrario" che, anziché venire musealizzata, diventi un centro che, anche se tutelato, simboleggia l'evoluzione tecnologica e l'integrazione tra tecnologie green e strutture tradizionali».

Per concludere, l'esponente chiede:

- a) *«L'annullamento del provvedimento impugnato almeno nella parte concernente l'intervento di collocamento delle tegole fotovoltaiche, nonché di tutti gli atti, presupposti o consequenziali e/o comunque connessi, con ogni conseguente determinazione;*
- b) *In subordine, la riformulazione dello stesso provvedimento attraverso chiarimento della possibile compatibilità della sostituzione delle tegole marsigliesi originali con quelle fotovoltaiche di cui sopra, limitatamente alla falda sud, al fine di consentire un adeguato sviluppo programmatico e progettuale della rifunzionalizzazione del bene abbandonato, senza ovviamente che ciò costituisca autorizzazione di un progetto in fieri».*

CONTRODEDUZIONI AL RICORSO

Con **nota prot. n. 5649 del 21.02.2025** la Soprintendenza ha trasmesso al Servizio III di questa Direzione generale il proprio rapporto informativo, in riferimento ai motivi di censura addotti dalla Ricorrente, di seguito riportati.

- Poiché nel ricorso sembra essere messo in discussione più volte il provvedimento di tutela gravante sull'immobile (DDR 4 settembre 2006), la Soprintendenza fornisce informazioni utili a chiarire la questione:

«Il provvedimento di tutela è stato emanato a seguito dell'acquisizione del parere del Comitato Tecnico Scientifico per i Beni architettonici e paesaggistici, rilasciato in data 4 agosto 2005. In esso appaiono chiaramente sottolineati i valori di interesse anche architettonico, contrariamente a quanto riportato nel ricorso gerarchico: "L'edificio in esame, costruito nel 1938, fa parte di un piano edilizio all'epoca promosso a favore dell'agricoltura, secondo un indirizzo costruttivo e tipologico unitario, di carattere funzionale-produttivo che prevedeva una rielaborazione monumentale del linguaggio architettonico razionalista, in coerenza con certa architettura di regime". Nel medesimo parere del CTS, seguiva una descrizione architettonica dettagliata: "La struttura architettonica si presenta con un impianto planimetrico e spaziale a tre navate, riferita al tipo basilicale con la facciata principale che riprende elementi distintivi del linguaggio architettonico del ventennio e con uno spazio interno caratterizzato dai piani inclinati e dal ritmo ripetuto degli elementi costruttivi, delle membrature di cemento armato e dai tagli di luce delle aperture che si fondono e si rafforzano con la sequenza delle parti del macchinario di lavorazione, perfettamente conservato".

Anche il provvedimento di tutela, nella relazione storico-artistica, sottolinea i valori architettonici del bene, oltre che quelli storici ed etnoantropologici: "La sua architettura è connotata da linee semplici, seppure di dichiarata monumentalità, e da volumi che manifestano senza esitazione la funzione dei diversi elementi edilizi, giustapposti nella simmetria della torre centrale di carico e dei due corpi ad uffici, cui è attestata l'ipervolumetria della grande aula produttiva con le navatelle laterali adibite a deposito; la composizione è riferita al tipo basilicale con l'impianto planimetrico e spaziale a tre navate. La facciata principale riprende elementi distintivi del linguaggio architettonico del Ventennio: il volume a torre centrale tripartito da paraste che conferiscono alla facciata un forte accento verticale enfatizzato dal finestrone di ferro vetro [...]. Il Consorzio Agrario di Corbetta è inoltre rappresentativo di una cultura architettonica che si è manifestata con diverse declinazioni sull'intero territorio nazionale"».

«Il ricorso evidenzia che in precedenza, con nota n. 9057 del 9 luglio 2004, l'allora Soprintendenza competente (Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio di Milano) aveva comunicato che: "[...] l'immobile non presenta quegli estremi di interesse particolarmente importante idonei a motivare l'avvio di un procedimento di vincolo storico-artistico". Nel ricorso



DIPARTIMENTO PER LA TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURALE – DiT
DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
SEGRETERIA COMITATI TECNICO-SCIENTIFICI

Via di San Michele 22, 00153 Roma – Tel. 06.6723.4415/4401
comitati.tecnico-scientifici@cultura.gov.it | dg-abap@pec.cultura.gov.it



Ministero della cultura

DIPARTIMENTO PER LA TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURALE – DiT
DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
COMITATO TECNICO-SCIENTIFICI PER LE BELLE ARTI

però si omette di riportare la seconda parte della medesima nota in cui si asseriva che: “Ci si rammarica, tuttavia, che il bene descritto, non privo in alcune sue parti di dignità architettonica oltre che documentaria, non abbia ricevuto, insieme all’area adiacente, in sede di pianificazione urbanistica (sia generale, sia attuativa) adeguata attenzione, intesa ad evitare la cancellazione di brani significativi di memoria cittadina. [...] L’esistenza di così orientate forme di tutela di tipo urbanistico è la migliore assicurazione perché si evitino circostanze in cui l’Amministrazione dei Beni Culturali si trovi costretta ad intervenire, sovrapponendo i suoi strumenti normativi a quelli di altra natura, per supplire all’assenza di tutela, quando tale mancanza appaia inaccettabile a fronte di pur apprezzabili valori storici”.

Il ricorso infine omette di evidenziare che la citata nota della Soprintendenza del 2004 escludeva che sussistessero requisiti per un provvedimento di tutela ai sensi dell’art. 10, co. 3 lett. a, ma non escludeva la possibilità di un provvedimento ai sensi dell’art. 10, comma 4 lett. l), poi effettivamente adottato dalla Direzione Regionale: come già rilevato, si tratta di due profili di tutela giuridicamente distinti».

«Come anticipato, la questione del vincolo viene invece utilizzata nel ricorso gerarchico per presentare un’impostazione che non trova corrispondenza nella documentazione agli atti: secondo il ricorso, l’interesse culturale del bene non riguarderebbe le qualità architettoniche, ma solo quelle testimoniali [...]. Come sopra dimostrato, questa affermazione non corrisponde al vero».

- Rispetto alla presunta disparità di trattamento nel confronto di altri edifici, della stessa tipologia e della stessa epoca, presenti sul territorio milanese e limitrofo, la Soprintendenza rileva:

«Si osserva tuttavia che nella relazione storico-artistica allegata allo stesso provvedimento, emerge esplicitamente la consapevolezza del valore specifico del Consorzio Agrario di Corbetta, come esempio particolarmente rappresentativo – per caratteristiche materiali, architettoniche e tipologiche e per condizioni conservative e di integrità, anche in rapporto ai macchinari conservati – rispetto alla serie di edifici analoghi presenti nel territorio».

- La Soprintendenza rileva che l’espressione “tegole marsigliesi fotovoltaiche” utilizzata sovente all’interno del ricorso sia fuorviante:

*«il prodotto esplicitamente proposto per questo intervento è quello denominato SOTTILE (SOLar Technological TILE, brevetto della Sottile Solar srl, start-up dello stesso Politecnico di Milano). [...] **non si tratta di “tegole marsigliesi”, ma di pannelli laminati fotovoltaici**, con supporto in plastica color cotto e strato superiore in materiale vetroso con effetto riflettente, disponibile in due formati rettangolari: mm. 1413 x 376 o mm. 892 x 376. [...] non corrisponde al vero quanto affermato nel ricorso in merito all’effetto che avrebbe prodotto questo tipo di “tegola” (rectius, pannello laminato fotovoltaico), ovvero “un impatto pressoché nullo a livello visivo”. Le fotografie del prodotto allegate dimostrano al contrario che **il manto di copertura, prima in tegole marsigliesi, verrebbe sostituito con una superficie pressoché liscia, vetrosa e riflettente, con una sostanziale alterazione non solo materiale, ma anche visiva**».*

- Rispetto al confronto richiamato più volte nel ricorso con l’intervento realizzato con il medesimo pannello SOTTILE sulla porzione di copertura dell’Edificio 5 del Politecnico di Milano, la Soprintendenza replica:

«L’autorizzazione alla sperimentazione dell’Edificio 5 di via Celoria dimostra, al contrario di quanto asserito nel ricorso, che non vi è alcuna resistenza aprioristica al raggiungimento del miglioramento energetico dell’edilizia storica monumentale da parte delle Soprintendenze e di questa Soprintendenza in particolare, attraverso un insieme sistematico di interventi (non solo l’inserimento di superfici fotovoltaiche), ciascuno verificato nella sua compatibilità con le specifiche esigenze di tutela del bene e delle sue componenti, consideratene le caratteristiche e il contesto di appartenenza».

- Rispetto al raffronto evidenziato nel ricorso con il progetto di restauro, integrazione fotovoltaica ed efficientamento energetico delle coperture del Museo della Reggia di Capodimonte (Napoli), la Soprintendenza replica:

«[...] in questo caso la sostituzione del materiale di copertura con moduli fotovoltaici è prevista esclusivamente per le falde che si affacciano sulle corti interne (“falde interne”), non quelle dei prospetti visibili da spazi pubblici (“falde esterne”), per le quali



DIPARTIMENTO PER LA TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURALE – DiT
DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
SEGRETERIA COMITATI TECNICO-SCIENTIFICI

Via di San Michele 22, 00153 Roma – Tel. 06.6723.4415/4401
comitati.tecnico-scientifici@cultura.gov.it | dg-abap@pec.cultura.gov.it



Ministero della cultura

DIPARTIMENTO PER LA TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURALE – DiT
DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
COMITATO TECNICO-SCIENTIFICI PER LE BELLE ARTI

è invece previsto il mantenimento del manto di copertura in coppi ed embrici. Quindi, il progetto citato è in realtà pienamente conforme ai criteri di tutela seguiti dalle Soprintendenze».

- In riferimento al tema della discrezionalità tecnica dell'azione di tutela e della necessità di contenerne i confini attraverso linee-guida e criteri condivisi posta in essere dal ricorrente, la Soprintendenza afferma:

«Premesso che gli uffici periferici del Ministero, nello svolgimento delle proprie attività di competenza, trovano di grande utilità i documenti di prassi (circolari, linee-guida, criteri), si osserva che la principale richiesta del ricorso consiste proprio nel far disattendere indirizzi consolidati e condivisi. In altre parole, auspicando criteri omogenei sul territorio, nel caso in questione si chiede di derogarli per asserite specificità e finalità sperimentali».

- Rispetto a quanto indicato nel provvedimento impugnato, ovvero all'approvazione quasi totale del progetto e al diniego costruttivo per quanto riguarda esclusivamente la copertura fotovoltaica, la Soprintendenza specifica:

«Come si è riportato nelle due note emanate (n. 18802/2024 e n. 424/2025) [...] **è possibile prevedere:**

1. **utilizzo dei lastrici solari dell'avancorpo** (almeno quello della torre centrale e quello della porzione a sud), per la posa di pannelli fotovoltaici, anche tradizionali scuri (di maggiore rendimento), posizionati complanari o anche leggermente inclinati a favore di esposizione, sfruttando la minima mascheratura data dal cordolo di contorno della copertura; la minore superficie verrebbe in parte compensata dall'utilizzo di pannelli più performanti;
2. possibilità di applicare le nuove soluzioni contrattuali che il mercato dell'energia offre in materia di **"fotovoltaico virtuale" e/o da remoto**;
3. possibilità di **realizzare delle tettoie ombreggianti fotovoltaiche**, di qualità architettonica, per i parcheggi esistenti nell'adiacente piazza I maggio.»

- Con riferimento alla Legge 27 aprile 2022, n. 34, di conversione del DL 1° marzo 2022, n. 17 (cd. "Decreto Bollette"), la Soprintendenza specifica quanto segue:

«[...] il disposto di norma richiamato prevede:

- liberalizzazione delle installazioni di impianti fotovoltaici e solari termici su tutto il territorio, tranne gli ambiti a tutela paesaggistica ai sensi dell'art. 136 lett. b) e c) del Codice BBCCP per i quali vengono mantenute le procedure autorizzative in essere;
- liberalizzazione delle installazioni di impianti fotovoltaici e solari termici anche in zone art. 136 lett. c) purché: **NON** visibili da spazi pubblici esterni e da punti di vista panoramici, posizionati su manti di copertura **NON** realizzati in materiali della tradizione locale;
- se visibili da spazi pubblici esterni e da punti di vista panoramici o posizionati su manti di copertura realizzati in materiali della tradizione locale, vengono mantenute le procedure autorizzative in essere».

- Infine, rispetto alla questione generale, più volte rimarcata nel ricorso, relativa all'azione della Soprintendenza nei confronti all'inserimento di superfici fotovoltaiche su edifici culturali, la Soprintendenza medesima ribadisce:

«**Secondo una prassi di tutela consolidata, le Soprintendenze non consentono di alterare i manti di copertura delle falde degli edifici tutelati più importanti di un complesso architettonico, visibili da spazi pubblici o fruibili al pubblico.** Si potrebbero citare numerosi casi, ma se ne ricordano solo alcuni a titolo esemplificativo: Isola della Certosa (Venezia), Isola di San Servolo (Venezia), sede dell'Agenzia del Demanio (corso Monforte, Milano). In tutti questi casi si sono seguiti i seguenti **criteri per l'inserimento di superfici fotovoltaiche:**

- **coperture di edifici non sottoposti a tutela** Parte II del Codice, pur ricompresi in ambiti tutelati ed accessori ai beni tutelati, possibilmente non visibili da spazi pubblici (anche da vie d'acqua), ad esempio magazzini, garage, volumi tecnici esistenti; ove possibile, pannelli integrati, tonalizzati con la cromia prevalente delle coperture esistenti ed estesi a tutta la superficie di falda;



DIPARTIMENTO PER LA TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURALE – DiT
DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
SEGRETERIA COMITATI TECNICO-SCIENTIFICI

Via di San Michele 22, 00153 Roma – Tel. 06.6723.4415/4401
comitati.tecnico-scientifici@cultura.gov.it | dg-abap@pec.cultura.gov.it



Ministero della cultura

DIPARTIMENTO PER LA TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURALE – DiT
DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
COMITATO TECNICO-SCIENTIFICI PER LE BELLE ARTI

- **soluzioni integrate con pavimentazioni fotovoltaiche di lastrici solari (anche su edifici tutelati), pergole fotovoltaiche, pensiline fotovoltaiche** sui percorsi esterni, anche in ambiti tutelati; manufatti progettati con qualità architettonica e/o paesaggistica;
- **in casi residuali, falde di copertura di edifici tutelati**, spesso alterate in tempi recenti [...], **ma sempre non visibili da spazi pubblici o accessibili al pubblico** (ad es. rivolte verso corti o cavedi interni).

[...] Se si accetta un cambio radicale nella prassi di tutela fino ad ora seguita, bisogna valutare attentamente le conseguenze sulle modalità di intervento in contesti delicati.

[...] Non si tratta dunque di un "esasperato accanimento contro la copertura fotovoltaica nel caso di Corbetta", ma del rispetto dei criteri di tutela seguiti fino ad ora dalle Soprintendenze onde evitare profili di disparità di trattamento e di danneggiamento del patrimonio culturale».

Ad avviso della Direzione generale, esaminata tutta la documentazione, preso atto che la maggior parte della copertura esistente necessita comunque di essere sostituita, analizzati gli interventi già realizzati sul territorio con la medesima soluzione tecnica e in considerazione della specificità dell'immobile e del suo contesto di riferimento, può essere autorizzato l'intervento così come proposto sul bene in oggetto.

Conclusa la sintesi procedurale, i Comitati aprono la discussione.

Prende la parola il **prof. Piperata**, ricordando che, ai sensi dell'art. 28, c. 2, lett. d), d.p.c.m. n. 169/2019 (oggi riproposto dall'art. 27, c. 2, lett. d), d.p.c.m. n. 57/2024), i Comitati possono esprimere un parere in ordine ai ricorsi amministrativi proposti solo ai sensi degli articoli 16, 47, 69 e 128 del Codice. Cionondimeno, i Comitati possono esprimere pareri di merito e su richiesta anche nei casi previsti dalle lett. b), c) ed e) delle disposizioni citate.

Pertanto, stante la richiesta di rendere parere tecnico, ai sensi dell'art. 28, c. 2, lett. b), del D.P.C.M. n. 169/2019 espressa dalla Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio, i Comitati si esprimono nel merito del progetto presentato valutando la soluzione tecnica proposta, e la relativa applicazione tecnologica scelta, in relazione alla tipologia di bene culturale in esame, ovvero a beni di interesse culturale storico ed etnoantropologico ai sensi dell'art. 10, comma 4, lett. l) - *le architetture rurali aventi interesse storico od etnoantropologico quali testimonianze dell'economia rurale tradizionale* - e concordano sulla posizione presa dalla Direzione generale di ammissibilità del progetto proposto.

Questa riflessione è condivisa all'unanimità da tutti i membri.

Si prosegue con i procedimenti di rimodulazione; la dott.ssa Abbamonte presenta il punto **n. 2** all'O.d.g. PROT N. 7022 DEL 27/2/2025 Segretariato regionale per la Campania - Procedimenti di rimodulazione di interventi finanziati con DM n. 593 del 21.12.2020 – Annualità 2020-2022. Anacapri - Massa Lubrense; DA: Anacapri (NA) — Casa Rossa. Lavori di consolidamento e restauro delle facciate esterne. Riconoscimento degli interventi finanziati con le risorse di cui all'articolo 1, comma 1072 della legge 27 dicembre 2017, n. 205. DM n. 593 del 21.12.2020 - Annualità 2020-2022. Importo complessivo dell'intervento: € 750.000,00. CUP F66.120002750001 A FAVORE DI: Massa Lubrense (NA) - Chiesa di S. Maria del Loreto - Consolidamento statico, restauro e risanamento conservativo della chiesa. Riconoscimento degli interventi finanziati con le risorse di cui all'articolo 1, comma 1072 della legge 27 dicembre 2017, n. 205. DM n. 593 del 21.12.2020 Annualità 2020-2022. Importo complessivo dell'intervento: € 650.000,00. CUP F16J20001650001.



MINISTERO
DELLA
CULTURA

DIPARTIMENTO PER LA TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURALE – DiT
DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
SEGRETERIA COMITATI TECNICO-SCIENTIFICI

Via di San Michele 22, 00153 Roma – Tel. 06.6723.4415/4401
comitati.tecnico-scientifici@cultura.gov.it | dg-abap@pec.cultura.gov.it



Ministero della cultura

DIPARTIMENTO PER LA TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURALE – DiT
DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
COMITATO TECNICO-SCIENTIFICI PER LE BELLE ARTI

Nello specifico la Soprintendenza ABAP per il Comune di Napoli chiede la rimodulazione dei finanziamenti suddetti proponendo un cambio di oggetto: gli interventi risultano programmati e non effettuati. In particolare la Soprintendenza ha rappresentato che la riduzione dello stanziamento per l'intervento di consolidamento e di restauro delle facciate esterne dell'edificio denominato Casa Rossa di Anacapri, dovuta alla riduzione degli stanziamenti di leggi pluriennali oggetto della reiscrizione in bilancio ai sensi dell'art. 30. comma 2, della L. n. 196/2009, considerato che la riduzione dello stanziamento di € 500.000 su un importo complessivo di € 750.000 preclude, di fatto, la possibilità di portare a termine il progetto. Pertanto chiede di destinare la somma residua di € 250.000 a favore dell'intervento di consolidamento statico e restauro conservativo della Chiesa di Santa Maria di Loreto di Massa Lubrense, che ha subito una medesima riduzione dello stanziamento di € 450.000 su un importo complessivo di € 650.000.

I Comitati tecnico scientifici Belle arti e Paesaggio in seduta congiunta, valutata la documentazione istruttoria allegata, esprimono parere favorevole all'intervento di rimodulazione.

La dott.ssa Abbamonte presenta il punto n. 3 all'O.d.g. PROT N. 5843 19/2/2025 Segretariato regionale per il Piemonte Alessandria (AL) – Cittadella- Ex Caserma Pasubio – Implementazione dei sistemi di accessibilità, collegamento verticale con ascensori, nuova pavimentazione rampe di salita e sedimi piazzali. - Programmazione L 205/2017. Cap.8105 Pg8- € 800.000 (suddivisi in € 600.000 annualità 2021, € 200.000 annualità 2022) – CUP: F36J20002360001; Con nota prot. n. 7710 del 23 dicembre 2024 il Segretariato Regionale per il Piemonte, ha trasmesso la richiesta di rimodulazione come di seguito riportato: DA: Pomaro Monferrato (AL)- Campanile della chiesa di Santa Sabina- Riduzione della Vulnerabilità, Restauro. Prevenzione del Rischio sismico A FAVORE DI: Alessandria (AL) – Cittadella- Ex Caserma Pasubio – Implementazione dei sistemi di accessibilità, collegamento verticale con ascensori, nuova pavimentazione rampe di salita e sedimi piazzali.

Nello specifico, la richiesta nasce dal taglio economico apportato sul finanziamento relativo ai lavori di implementazione dei sistemi di collegamento verticale e accessibilità presso la Cittadella di Alessandria, a seguito della nota della Direzione Generale Bilancio prot. 24784 del 15/11/2024, con la quale sono state comunicate le riduzioni degli stanziamenti di leggi pluriennali oggetto di reiscrizione in bilancio, ai sensi dell'articolo 30, comma 2, della Legge n.196/2009, in conseguenza della mancata assensione del MEF. Il finanziamento sopra descritto risulta ridotto per € 200.000,00 pertanto, l'intervento oggi risulta finanziato solo per € 600.000,00, importo non sufficiente a garantire la corretta prosecuzione di tutte le attività sviluppate dalla progettazione esecutiva e ora all'esame del Comando Vigili del Fuoco per l'ottenimento del Certificato di Prevenzione Incendi, incluso tra gli obiettivi del progetto volto all'accessibilità e la fruizione degli spazi, ad oggi sede degli uffici della Soprintendenza ABAP- di Alessandria. Per far fronte alle necessità derivanti dalla riduzione del finanziamento sopra descritto, si propone la rimodulazione di quota parte del finanziamento ottenuto con legge 11/12/2016 n.232 art.1 c.140 approvata con D.M. 19/02/2018 - € 250.000 (annualità 2020) – CUP F57E20000020001 su Pomaro Monferrato (AL)- Campanile della chiesa di Santa Sabina- Riduzione della Vulnerabilità, Restauro. Prevenzione del Rischio sismico di importo originario pari a € 250,00.



DIPARTIMENTO PER LA TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURALE – DiT
DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
SEGRETERIA COMITATI TECNICO-SCIENTIFICI

Via di San Michele 22, 00153 Roma – Tel. 06.6723.4415/4401
comitati.tecnico-scientifici@cultura.gov.it | dg-abap@pec.cultura.gov.it



Ministero della cultura

DIPARTIMENTO PER LA TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURALE – DiT
DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
COMITATO TECNICO-SCIENTIFICI PER LE BELLE ARTI

I Comitati tecnico scientifici Belle arti e Paesaggio in seduta congiunta, valutata la documentazione istruttoria allegata, esprimono parere favorevole all'intervento di rimodulazione.

La dott.ssa Abbamonte presenta il punto **n. 4** all'O.d.g. PROT. N. 5330 del 14/2/2025 Segretariato regionale per il Piemonte Intervento da integrare: TORINO (TO) - ristrutturazione e adeguamento impiantistico di tutti gli elevatori della biblioteca nazionale di torino - Programmazione finanziata ai sensi dell'articolo 1, commi 9 e 10, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), annualità 2021-2023 - Decreto Ministeriale n. 450 del 16 dicembre 2021 - € 520.000,00 (di cui € 63.440,00 annualità 2021, € 214.476,00 annualità 2022, € 242.084,00 annualità 2023) – CUP F14E21006110001, Capitolo 8099/3; Con nota prot. n. 205 del 15 gennaio 2025 il Segretariato Regionale per il Piemonte, ha trasmesso la richiesta di rimodulazione come di seguito riportato: DA: Torino (To) – Riqualificazione Dell'impianto Di Condizionamento Dell'auditorium Vivaldi Della Biblioteca Nazionale Universitaria A Favore Di: TORINO (TO) - RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO DI TUTTI GLI ELEVATORI DELLA BIBLIOTECA NAZIONALE DI TORINO Nello specifico, La Biblioteca Nazionale Universitaria di Torino ha ottenuto un finanziamento al fine di eseguire una ristrutturazione e adeguamento impiantistico di tutti gli elevatori della Biblioteca a valere sulla Programmazione finanziata ai sensi dell'articolo 1, commi 9 e 10, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), annualità 2021-2023 - Decreto Ministeriale n. 450 del 16 dicembre 2021 - € 520.000,00 (di cui € 63.440,00 annualità 2021, € 214.476,00 annualità 2022, € 242.084,00 annualità 2023) – CUP F14E21006110001, Capitolo 8099/3.

A seguito della nota della Direzione Generale Bilancio prot. 24784 del 15/11/2024, con la quale sono state comunicate le riduzioni degli stanziamenti di leggi pluriennali oggetto di reiscrizione in bilancio, ai sensi dell'articolo 30, comma 2, della Legge n.196/2009, in conseguenza della mancata assensione del MEF, il finanziamento risulta ridotto ad € 4.476,00 € relativamente l'annualità 2022; ed € 242.084,00 € relativamente l'annualità 2023. L'importo ad oggi disponibile non è sufficiente a garantire la corretta prosecuzione di tutte le attività programmate e avviate. Per far fronte alle necessità derivanti dalla riduzione del finanziamento sopra descritto, si propone la rimodulazione di quota parte del finanziamento Riqualificazione dell'impianto di condizionamento dell'auditorium Vivaldi afferente Programmazione finanziata ai sensi dell'articolo 1, commi 9 e 10, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) annualità 2022 – 2024 essendo appena avviata la progettazione concernente esclusivamente impiantistica, escludendo quella elettrica ed architettonica. In sintesi si richiede la rimodulazione di quota parte dei fondi assegnati per la riqualificazione dell'impianto di condizionamento dell'auditorium Vivaldi, annualità 2024 pari a 147.087,20 € di cui al CUP F15I22000150001 a favore dell'intervento ristrutturazione ed adeguamento impiantistico degli elevatori della Biblioteca, lotti funzionali 1 e 2 di cui al CUP F14E21006110001, trattandosi peraltro di interventi afferenti alla stessa legge e macrocategoria di intervento.

I Comitati tecnico scientifici Belle arti e Paesaggio in seduta congiunta, valutata la documentazione istruttoria allegata, esprimono parere favorevole all'intervento di rimodulazione.

La dott.ssa Abbamonte presenta il punto **n. 5** all'O.d.g. PROT. Con nota prot. n. 406 del 22 gennaio 2025 il Segretariato Regionale per il Piemonte, ha trasmesso la richiesta di rimodulazione come di seguito riportato: DA: TORINO (TO) – RIQUALIFICAZIONE DELL'IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO DELL'AUDITORIUM VIVALDI della BIBLIOTECA NAZIONALE UNIVERSITARIA di TORINO Programmazione finanziata ai sensi dell'articolo 1, commi 9 e 10, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), annualità 2022-2024 - Decreto Ministeriale n. 289 del 18 luglio 2022 - € 682.661,60 (di cui € 27.913,60 annualità 2022, € 300.748,00 annualità 2023, € 354.000,00 annualità 2024) - CUP F15I22000150001,



DIPARTIMENTO PER LA TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURALE – DiT
DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
SEGRETERIA COMITATI TECNICO-SCIENTIFICI

Via di San Michele 22, 00153 Roma – Tel. 06.6723.4415/4401
comitati.tecnico-scientifici@cultura.gov.it | dg-abap@pec.cultura.gov.it



Ministero della cultura

DIPARTIMENTO PER LA TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURALE – DiT
DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
COMITATO TECNICO-SCIENTIFICI PER LE BELLE ARTI

Capitolo 8099/1 A FAVORE DI: TORINO (TO) - OPERE DI RESTAURO CON MESSA IN SICUREZZA E REALIZZAZIONE DI SISTEMI DI CONTENIMENTO AL FENOMENO DELLO SFONDELLAMENTO DEI SOFFITTI DELLA SALA LETTURE AI SENSI DELL'ART. 42 DEL D.LGS. 36/2023. Programmazione finanziata ai sensi dell'articolo 1, commi 9 e 10, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), annualità 2022-2024 - Decreto Ministeriale n. 289 del 18 luglio 2022 - € 780.834,00 (di cui € 0,00 annualità 2022, € 300.400,60 annualità 2023, € 480.433,40 annualità 2024) – CUP: F11E22000140001, Capitolo 8099/1.

Nello specifico, La Biblioteca Nazionale Universitaria di Torino ha ottenuto un finanziamento al fine di eseguire opere di restauro con messa in sicurezza e realizzazione di sistemi di contenimento al fenomeno dello sfondellamento dei soffitti della sala letture. A seguito della nota della Direzione Generale Bilancio prot. 24784 del 15/11/2024, con la quale sono state comunicate le riduzioni degli stanziamenti di leggi pluriennali oggetto di reiscrizione in bilancio, ai sensi dell'articolo 30, comma 2, della Legge n.196/2009, in conseguenza della mancata assensione del MEF, il finanziamento risulta ridotto ad € 50.400,60 € da riferire all'annualità 2023. L'importo ad oggi disponibile non è sufficiente a garantire la corretta prosecuzione di tutte le attività programmate e avviate. Per far alle necessità derivanti dalla riduzione del finanziamento si richiede la rimodulazione di quota parte dei fondi assegnati per la riqualificazione dell'impianto di condizionamento dell'auditorium Vivaldi, annualità 2024 pari a 50.400,60 € di cui al CUP F15I22000150001 a favore dell'intervento di messa in sicurezza e realizzazione di sistemi di contenimento al fenomeno dello sfondellamento dei soffitti della Sala letture della Biblioteca, di cui al CUP F11E22000140001, trattandosi peraltro di interventi afferenti alla stessa legge e macrocategoria di intervento. Si aggiunge altresì la richiesta di rimodulazione relativa all'intervento di ristrutturazione e adeguamento impiantistico degli elevatori della Biblioteca, per un importo pari a € 147.087,20.

I Comitati tecnico scientifici Belle arti e Paesaggio in seduta congiunta, valutata la documentazione istruttoria allegata, esprimono parere favorevole all'intervento di rimodulazione.

La dott.ssa Abbamonte presenta il punto **n. 6** all'O.d.g PROT N 5334 DEL 14/2/2025 Segretariato regionale per la Toscana. istanza di rimodulazione fondi - Programmazione finanziata ai sensi dell'articolo 1, commi 9 e 10 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.PROT DG ABAP 533514/2/2025. Proposta di rimodulazione – Calci Museo della Certosa – Cup F92C16001000001 – Importo complessivo € 2.100.000; Con nota prot. n. 14508 del 20 dicembre 2024 il Segretariato Regionale per la Toscana, ha trasmesso la richiesta della Soprintendenza Archeologia Belle Arti Paesaggio per le province di Pisa e Livorno con la quale si proponeva la rimodulazione fondi sulla Certosa monumentale di Calci trasmessa con nota prot. n. 20069 del 6.12.2024.

Nello specifico, a seguito della nota della Direzione Generale Bilancio prot. 12936 del 19/11/2024, con la quale sono state comunicate le riduzioni degli stanziamenti di leggi pluriennali oggetto di reiscrizione in bilancio, ai sensi dell'articolo 30, comma 2, della Legge n.196/2009, in conseguenza della mancata assensione del MEF, il finanziamento relativo al Museo della Certosa di Calci ha subito un taglio di € 1.500.000. L'importo ad oggi disponibile non è sufficiente a garantire la corretta prosecuzione di tutte le attività programmate e avviate. Il Segretariato Regionale, valutata l'oggettiva difficoltà manifestata dalla Soprintendenza di Pisa, considerata anche la fase di verifica e validazione del progetto esecutivo della Certosa di Calci, con necessità della immediata copertura finanziaria, ha proposto con assenso successivo alla Soprintendenza di Siena, sempre nell'ambito della stessa programmazione, di valutare se mettere a disposizione, in vista di una rimodulazione in favore della SABAP di Pisa, l'annualità 2024 di € 1.500.000 relativa all'intervento "Cinta Muraria di Siena", considerando che quest'ultimo ammonta ad un importo complessivo pari a € 11.5000.000. L'importo rimodulato pari ad € 1.500.000 previsto per l'anno 2024, verrebbe reintegrato con analoga rimodulazione che la Soprintendenza di Pisa dovrebbe presentare sul finanziamento "Complesso Monumentale della



DIPARTIMENTO PER LA TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURALE – DiT
DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
SEGRETERIA COMITATI TECNICO-SCIENTIFICI

Via di San Michele 22, 00153 Roma – Tel. 06.6723.4415/4401
comitati.tecnico-scientifici@cultura.gov.it | dg-abap@pec.cultura.gov.it



Ministero della cultura

DIPARTIMENTO PER LA TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURALE – DiT
DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
COMITATO TECNICO-SCIENTIFICI PER LE BELLE ARTI

Cattedrale di Santa Maria Assunta a Volterra, in favore della Cinta Muraria di Siena nelle successive annualità secondo il seguente schema: anno 2026 € 300.000 anno 2027 € 300.000. anno 2028 € 300.000 anno 2029 € 300.000 anno 2030 € 200.000 anno 2031 € 100.000, per un totale di € 1.500.000.

I Comitati tecnico scientifici Belle arti e Paesaggio in seduta congiunta, valutata la documentazione istruttoria allegata, esprimono parere favorevole all'intervento di rimodulazione.

Si concludono le rimodulazioni di competenza del CTS Belle Arti e Paesaggio e si dà il benvenuto ai membri del Comitato Archeologia per la trattazione delle rimodulazioni di competenza mista Belle arti, Paesaggio e Archeologia.

La dott.ssa Abbamonte presenta il punto **n. 1** all'O.d.g. PROT N. 7026 DEL 27/2/2025 Segretariato regionale per la Campania - Procedimenti di rimodulazione di interventi finanziati con Decreto Ministeriale n. 289 del 18.07.2022 di approvazione della programmazione ai sensi degli articoli 1, commi 9 e 10, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 - Annualità 2022-2024; Con nota prot. n. 1145 del 11 febbraio 2025 il Segretariato Regionale per la Campania, ha trasmesso la richiesta di rimodulazione come di seguito riportato: DA: Terme romane di via Terracina (aree archeologiche). Scavo archeologico, messa in sicurezza, manutenzione straordinaria, recupero e restauro - CUP F69D22000470001. Importo complessivo: € 1300.000,00; A FAVORE DI: Palazzo Reale. Sede uffici e pertinenze della SABAP-Napoli Recupero, rifunzionalizzazione e restauro, adeguamento normativo impianti, verifiche sismiche - CUP 69022000490001. Importo complessivo: € 2.000.000,00.

Nello specifico la Soprintendenza ABAP per il Comune di Napoli chiede la rimodulazione dei finanziamenti suddetti proponendo un cambio di oggetto: la rimodulazione in diminuzione di euro 300.000,00 dello stanziamento relativo all'intervento "Terme romane di via Terracina, a favore della rimodulazione in aumento di euro 300.000,00 dello stanziamento relativo all'intervento "Palazzo Reale. In particolare la Soprintendenza ha rappresentato che la riduzione degli stanziamenti delle annualità 2022 e 2023 di alcuni interventi finanziati con fondi L. 190/2014 capitolo 8099/1, oggetto di reiscrizione in bilancio ai sensi dell'art. 30 c.2 della L. 196/2009 di cui all'Atto Camera n. 2112, ha interessato alcuni progetti della medesima e che in considerazione dello stato di avanzamento progettuale e delle esigenze di intervento in relazione alle condizioni di conservazione del bene è stata effettuata una revisione delle priorità dei progetti rilevando la necessità di provvedere al rifinanziamento dell'intervento relative a Palazzo reale, per il quale risulta strettamente necessario l'adeguamento normativo degli impianti tecnologici ed alla conseguente sicurezza della sede di questo Ufficio per l'importo del progetto esecutivo".

I Comitati tecnico scientifici Belle arti, Paesaggio e Archeologia in seduta congiunta, valutata la documentazione istruttoria allegata, esprimono parere favorevole all'intervento di rimodulazione.

La dott.ssa Abbamonte presenta il punto **n. 2** all'O.d.g. PROT N 9948 21/03/2025 Segretariato regionale per il Piemonte - Cantiere con rimodulazione in riduzione di € 300.000,00 sull'annualità 2019: Villar Costanzo, Abbazia di San Costanzo al Monte (CUP F94B190001130001). Cantiere con rimodulazione in aumento sull'annualità 2021: Ameno, Chiesa di San Rocco (CUP F56J20002030001). Importo oggetto di rimodulazione: € 500.000,00.

Nello specifico, la Soprintendenza Aba per le province di Biella, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli ha ottenuto un finanziamento al fine di realizzare i lavori strutturali per la copertura ed il restauro delle murature della ex Chiesa di San Rocco ad Ameno. A seguito della nota della Direzione Generale Bilancio prot. 24784 del 15/11/2024, con la quale sono state comunicate le riduzioni degli stanziamenti di leggi pluriennali oggetto di reiscrizione in bilancio, ai sensi dell'articolo 30, comma 2, della Legge n.196/2009, in conseguenza della mancata assensione del MEF. Il finanziamento



MINISTERO
DELLA
CULTURA

DIPARTIMENTO PER LA TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURALE – DiT
DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
SEGRETERIA COMITATI TECNICO-SCIENTIFICI

Via di San Michele 22, 00153 Roma – Tel. 06.6723.4415/4401
comitati.tecnico-scientifici@cultura.gov.it | dg-abap@pec.cultura.gov.it



Ministero della cultura

DIPARTIMENTO PER LA TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURALE – DiT
DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
COMITATO TECNICO-SCIENTIFICI PER LE BELLE ARTI

risulta ridotto per € 500.000,00 L'importo ad oggi disponibile non è sufficiente a garantire la corretta prosecuzione di tutte le attività programmate e avviate. Per far fronte alle necessità derivanti dalla riduzione del finanziamento relativo alla ex Chiesa del San Rocco sopra descritto, si propone: la rimodulazione di quota parte del finanziamento ottenuto con legge 27 dicembre 2017 n. 205 – art. 1, comma 1072 Decreto Ministeriale 21 dicembre 2020 rep. n. 593 Cap. 8105 Pg.6 su Serravalle Scrivia, area archeologica di Libarna, per il restauro e valorizzazione dell'anfiteatro, delle strade urbane e dei quartieri d'abitazione, recupero funzionale ed impiantistico del centro visitatori (CUP F76J20001730001). Si propone altresì la rimodulazione di quota parte del finanziamento ottenuto con legge 11 dicembre 2016 n. 232 – art. 1, comma 140 Decreto Ministeriale 19 febbraio 2018 rep.n. 106 Cap. 8105 Pg.4 sull'Abbazia di San Costanzo al Monte in Villar San Costanzo (AL) per la verifica del rischio sismico, riduzione della vulnerabilità e restauro per € 300.000 (CUP F94B190001130001); In sintesi si richiede la rimodulazione di quota parte (€ 200.000,00) dei fondi imputati al CUP F76J20001730001 (Serravalle Scrivia – Area archeologica di Libarna) e la rimodulazione dei fondi (€ 300.000,00) imputati sul CUP F94B190001130001 (Abbazia di San Costanzo al Monte nel Comune di Villar San Costanzo) a favore del CUP F56J20002030001 (Ameno, Ex Chiesa di San Rocco).

I Comitati tecnico scientifici Belle arti, Paesaggio e Archeologia in seduta congiunta, valutata la documentazione istruttoria allegata, esprimono parere favorevole all'intervento di rimodulazione.

La dott.ssa Abbamonte presenta il punto **n. 3** all'O.d.g. *PROT N 5340 DEL 14/2/2025 Segretariato regionale per il Piemonte - Intervento da integrare: BOCCIOLETO (VC) - CAPPELLA DI SAN PANTALEONE - Intervento di consolidamento e restauro conservativo della cappella - € 325.250 (di cui € 80.000 annualità 2022, € 110.000 annualità 2023 e € 135.250 annualità 2024) – CUP: F69D22000580001; Programmazione ai sensi dell'articolo 1 commi 9 e 10, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 annualità 2022 – 2024 – Decreto Ministeriale 18 luglio 2022, rep. 289.*

Nello specifico, la Soprintendenza ABAP per le province di Biella, Novara, Verban-Cusio-Ossola e Vercelli ha ottenuto un finanziamento al fine di realizzare i lavori di consolidamento e restauro conservativo della Cappella di San Pantaleone in località Oro del Comune di Boccioleto (VC), a valere sulla programmazione ai sensi della legge 23 dicembre 2014, n. 190 - annualità 2022. L'intervento sopra descritto è stato finanziamento per complessivi € 325.250,00. A seguito della nota della Direzione Generale Bilancio prot. 24784 del 15/11/2024, con la quale sono state comunicate le riduzioni degli stanziamenti di leggi pluriennali oggetto di reinscrizione in bilancio, ai sensi dell'articolo 30, comma 2, della Legge n.196/2009, in conseguenza della mancata assensione del MEF. Il finanziamento sulla Cappella di San Pantaleone di Boccioleto, risulta ridotto per € 30.000,00. L'importo ad oggi disponibile non è sufficiente a garantire la corretta prosecuzione di tutte le attività programmate e avviate. L'intervento di restauro della cappella risulta estremamente urgente, considerata la necessità di un consolidamento delle strutture e il gravissimo stato di conservazione degli intonaci e dipinti murali. Per far fronte alle necessità derivanti dalla riduzione del finanziamento sopra descritto, si propone la rimodulazione di quota parte del finanziamento ottenuto con la medesima programmazione ai sensi della legge 23 dicembre 2014, n. 190 - annualità 2022 – 2024 denominato "Area archeologica del Brut Fond" L'intervento per il quale si propone la diminuzione è già stato oggetto di riduzione per € 200.000,00 ma vanta ancora una disponibilità pari a € 800.000,00 di cui € 50.000,00 sull'annualità 2022, € 100.000,00 sull'annualità 2023 e € 650.000 sull'annualità 2024; Per le medesime ragioni sopra esposte, si propone un'ulteriore rimodulazione a favore del finanziamento denominato Biella (BI) – Cappella denominata del Trasporto del Sacro Monte di Oropa - Intervento di restauro conservativo della cappella - € 325.000,00 (di cui € 120.000 annualità 2022, € 160.000 annualità 2023, € 45.000 annualità 2024). In sintesi si richiede la rimodulazione di quota parte (€ 30.000,00) a favore dell'intervento di consolidamento e



DIPARTIMENTO PER LA TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURALE – DiT
DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
SEGRETERIA COMITATI TECNICO-SCIENTIFICI

Via di San Michele 22, 00153 Roma – Tel. 06.6723.4415/4401
comitati.tecnico-scientifici@cultura.gov.it | dg-abap@pec.cultura.gov.it



Ministero della cultura

DIPARTIMENTO PER LA TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURALE – DiT
DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
COMITATO TECNICO-SCIENTIFICI PER LE BELLE ARTI

restauro conservativo della Cappella di san Pantaleone di Boccioleto (VC) ed un'altra quota parte (€ 209.000,00) dei medesimi fondi sull'intervento di restauro della cappella del Trasporto del Sacro Monte di Oropa presso Biella (BI).

I Comitati tecnico scientifici Belle arti, Paesaggio e Archeologia in seduta congiunta, valutata la documentazione istruttoria allegata, esprimono parere favorevole all'intervento di rimodulazione.

La dott.ssa Abbamonte presenta il punto **n. 4** all'O.d.g. PROT. N. 5335 DEL 14/2/2025 Segretariato regionale per la Toscana. istanza di rimodulazione fondi - Programmazione finanziata ai sensi dell'articolo 1, commi 9 e 10 della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Segretariato Regionale per la Toscana n. 13564 del 3 dicembre 2024 il, richiesta di rimodulazione della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Pisa e Livorno trasmessa con nota prot. n. 19007 del 19.11.2024 per gli interventi di seguito riportati: DA: Collesalveti, Livorno, Acquedotto Leopoldino Messa in sicurezza, miglioramento sismico e restauro F39D22000570001 1.825.278,56 TOTALE 5.379.160,23 A FAVORE DI: 1. PISA/SAN GIULIANO T: PI ACQUEDOTTO MEDICEO MESSA IN SICUREZZA E RESTAURO TRATTO URBANO F17E18000210001 1.031.942,08 2. VOLTERRA PI Anfiteatro romano Lavori di scavo, messa in sicurezza e valorizzazione: Nello specifico, a seguito della nota della Direzione Generale Bilancio prot. 24784 del 15/11/2024, con la quale sono state comunicate le riduzioni degli stanziamenti di leggi pluriennali oggetto di reiscrizione in bilancio, ai sensi dell'articolo 30, comma 2, della Legge n.196/2009, in conseguenza della mancata assenzione del MEF, i finanziamenti relativi a Pisa Acquedotto Mediceo e Volterra Anfiteatro Romano sono stati oggetto di riduzione. L'importo ad oggi disponibile non è sufficiente a garantire la corretta prosecuzione di tutte le attività programmate e avviate. Per far fronte alle necessità derivanti dalla riduzione dei finanziamenti sopra descritti, si propone la rimodulazione di quota parte del finanziamento relativo all'acquedotto Leopoldino per € 3.553.881,67 distribuendolo in aumento agli interventi n. 1 (acquedotto Mediceo) per € 1.031.942,08 e n. 2 (Anfiteatro di Volterra) per € 2.521.939,59. Al riguardo si specifica che per l'intervento di "Messa in sicurezza, miglioramento sismico e restauro" dell'acquedotto Leopoldino sono stati eseguiti solamente alcuni interventi propedeutici alla progettazione, ossia lo sfalcio dell'erba e la pulizia di alcuni tratti delle aree interessate. Pertanto la riduzione dei fondi non comporterebbe pregiudizi irreparabili, ma unicamente una modifica della progettazione dell'intervento.

I Comitati tecnico scientifici Belle arti, Paesaggio e Archeologia in seduta congiunta, valutata la documentazione istruttoria allegata, esprimono parere favorevole all'intervento di rimodulazione.

La dott.ssa Abbamonte chiede di poter trattare un'ulteriore richiesta di rimodulazione la cui documentazione sarà allegata al verbale.

In particolare si tratta della richiesta del PROT. n. 1823 del 27 marzo 2025 Segretariato regionale per il Piemonte di istanza di rimodulazione fondi - come da Circolare della Direzione Generale Musei rep. 110/2022 ad integrazione della Circolare della stessa Direzione rep. 29/2021 e della Direzione Generale Bilancio rep.82/2022 - a seguito della nota prot. 22304 del 13/11/2024 Atto Camera: 2112. Disegno di legge di bilancio relativo al "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027", Riduzione degli stanziamenti di leggi pluriennali oggetto di reiscrizione in bilancio ai sensi dell'articolo 30, comma 2, della legge n.196/2009 - per gli interventi: INTERVENTO DA AUMENTARE: Novara, Cattedrale di Santa Maria Assunta, Filippo Abbiati, Storie di San Lorenzo al Pozzo, 1685-1692 – dipinti ad olio su tela, 356 x 236 cm, intervento di restauro di 5 dipinti: 1. Lorenzo insegna il catechismo ai fanciulli; 2. Lorenzo consola gli infermi; 3. Lorenzo viene martirizzato con i fanciulli; 4. Le reliquie di Lorenzo vengono trasferite in duomo dal Bascapé; 5. Canonizzazione di San Lorenzo. D.M. 18 luglio 2022 n. 289 - Programma di interventi



MINISTERO
DELLA
CULTURA

DIPARTIMENTO PER LA TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURALE – DiT
DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
SEGRETERIA COMITATI TECNICO-SCIENTIFICI

Via di San Michele 22, 00153 Roma – Tel. 06.6723.4415/4401
comitati.tecnico-scientifici@cultura.gov.it | dg-abap@pec.cultura.gov.it



Ministero della cultura

DIPARTIMENTO PER LA TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURALE – DiT
DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
COMITATO TECNICO-SCIENTIFICI PER LE BELLE ARTI

finanziati ai sensi dell'articolo 1, commi 9 e 10 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 - annualità 2022-2024, Cap. 8099/1 – euro 184.000,00 (di cui euro 84.000,00 anno 2022 e euro 100.000,00 anno 2023) CUP: F19D22000370001.
INTERVENTO DA DIMINUIRE: Trarego Viggiona, Chiesa Cimiteriale detta “Chiesa Vecchia” di Viggiona – Interventi di messa in sicurezza e consolidamento del battistero, restauro dei dipinti murali e degli stucchi del catino absidale e delle superfici decorate degli altari laterali e del battistero, restauro di parte del paramento murario esterno. D.M. 31 gennaio 2025 n. 37 - Programma di interventi finanziati ai sensi dei commi 9 e 10 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 - annualità 2025-2027, Cap. 8099/1 – euro 780.000,00 (di cui euro 100.000,00 anno 2025, euro 350.000,00 anno 2026 e euro 330.000,00 anno 2027) CUP: F89D24003430001.

Nello specifico si richiede di rimodulare l'intervento relativo a Trarego Viggiona, Chiesa Cimiteriale detta “Chiesa Vecchia” di Viggiona – Interventi di messa in sicurezza e consolidamento del battistero, restauro dei dipinti murali e degli stucchi del catino absidale e delle superfici decorate degli altari laterali e del battistero, restauro di parte del paramento murario esterno per un importo di € 52.900 (cinquantaduemilanovecento//00).

La Soprintendenza, considerato che la rimodulazione richiesta non provocherebbe alcun danno al completamento delle opere di restauro della citata Chiesa, propone di stornare la suddetta cifra a favore dell'intervento relativo al restauro di 5 dipinti conservati presso la Cattedrale di Santa Maria Assunta di Novara.

I Comitati tecnico scientifici Belle arti, Paesaggio e Archeologia in seduta congiunta, valutata la documentazione istruttoria allegata, esprimono parere favorevole all'intervento di rimodulazione.

I lavori si concludono alle ore 12:00.

Il Presidente del Comitato tecnico-scientifico Belle arti
Dott.ssa Caterina BON DI VALSASSINA E MADRISIO

Caterina Bon di Valsassina e Madrisio

Il Presidente del Comitato tecnico-scientifico Paesaggio
Dott.ssa Daniela ESPOSITO

Daniela Esposito

Il Presidente del Comitato tecnico-scientifico Archeologia
Dott. Daniele MALFITANA

Daniela Malfitana

Il Segretario dei Comitati Congiunti
Dott.ssa Maria Grazia Fichera

Maria Grazia Fichera



MINISTERO
DELLA
CULTURA

DIPARTIMENTO PER LA TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURALE – DiT
DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
SEGRETERIA COMITATI TECNICO-SCIENTIFICI

Via di San Michele 22, 00153 Roma – Tel. 06.6723.4415/4401
comitati.tecnico-scientifici@cultura.gov.it | dg-abap@pec.cultura.gov.it



Ministero della Cultura

SEGRETARIATO REGIONALE PER LA TOSCANA

AI COMITATO
TECNICO-SCIENTIFICO PER LE BELLE ARTI

per il tramite della

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA,
BELLE ARTI E PAESAGGIO
dg-abap@cultura.gov.it

p.c. Direzione Generale Bilancio
dg-bi@cultura.gov.it

Soprintendenza Archeologia Belle
Arti Paesaggio per le province di
Pisa e Livorno
sabap-pi@cultura.gov.it

OGGETTO: Atto Camera 2112 (prot. DG Bilancio n. 24542 del 13/11/2024) - acquisito al ns. prot. n. 18831 del 15/11/2024 – riscontro – istanza di rimodulazione fondi - Programmazione finanziata ai sensi dell'articolo 1, commi 9 e 10 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015 cap. 8099 pg.1)

- 1) DM 265 DEL 4 GIUGNO 2019 8099 1 PISA/SAN GIULIANO T: PI ACQUEDOTTO MEDICEO MESSA IN SICUREZZA E RESTAURO TRATTO URBANO F17E18000210001 1.031.942,08
 - 2) DM 450 DEL 16 DICEMBRE 2021 8099 1 VOLTERRA PI Anfiteatro romano Lavori di scavo, messa in sicurezza e valorizzazione F95F21001710001 2.521.939,59
 - 3) DM 289 DEL 18 LUGLIO 2022 8099 1 COLLESALVETTI LI ACQUEDOTTO LEOPOLDINO Messa in sicurezza, miglioramento sismico e restauro F39D22000570001 1.825.278,56
- TOTALE 5.379.160,23

Si trasmette, in allegato, la richiesta di rimodulazione di alcuni interventi di competenza della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Pisa e Livorno trasmessa con nota prot. n. 19007 del 19.11.2024 (ns. prot. n. 12991 del 19.11.2024), il prospetto aggiornato relativo alla rimodulazione richiesta ed anche la nota della DG Bilancio 24542 del 13.11.2024.

La Commissione ha espresso parere favorevole alla rimodulazione in oggetto e si riporta di seguito l'estratto del verbale del Co.Re.Pa.Cu. del 28.11.2024 approvato e sottoscritto dai membri della Commissione Regionale per il Patrimonio Culturale:



SEGRETARIATO REGIONALE PER LA TOSCANA

Piazza de Mozzi 2 50125 FIRENZE

PEC: sr-tos@pec.cultura.gov.it

PEO: sr-tos@cultura.gov.it

Estratto del verbale:

31 PISA/SAN GIULIANO TERME, Acquedotto mediceo,
VOLTERRA (PI), Anfiteatro romano,
COLLESALVETTI (LI), Acquedotto leopoldino.
Richiesta di Rimodulazione

- Richiesta SABAP prot. n. 19007 del 19.11.2024
PI:

LA COMMISSIONE esprime parere favorevole alla richiesta di rimodulazione presentata.

IL SEGRETARIO REGIONALE
DOTT.SSA GIORGIA MURATORI

FT/ivce



Muratori
Giorgia
Ministero
della
cultura
03.12.2024
15:19:59
GMT+02:00





Ministero della cultura

SEGRETARIATO REGIONALE PER LA TOSCANA

Commissione Regionale per il Patrimonio Culturale

VERBALE SEDUTA del 28.11.2024

della Commissione Regionale per il Patrimonio Culturale

Verbale della riunione della Commissione Regionale per il Patrimonio Culturale, ai sensi dell'art. 21 del DPCM 57 del 15.03.2024, svoltasi in presenza il giorno Giovedì 28 Novembre 2024, come da convocazione comunicata con nota, prot. n. 13141 del 25.11.2024.

Il numero minimo dei partecipanti è stato raggiunto in quanto partecipano alla seduta i seguenti membri: dott.ssa Muratori, dott.ssa Acordon, arch. Nannetti, arch. Ranaldi, arch. Tesi e arch. Valacchi. Risulta assente il dott. Stefano Casciu. La dott.ssa Muratori è collegata da remoto.

La seduta inizia alle ore 10,40

All'ordine del giorno:

- **Autorizzazioni alle alienazioni, ai sensi degli art. 55 e 56 del D.Lgs. 42/2004:**

1 FIRENZE, Piazza Badia a Ripoli, 2/3, Viale Europa, 206 e Via di Badia a Ripoli, 11/13. Immobili facenti parte del "Complesso formato dalla Chiesa di San Bartolomeo nella Badia a Ripoli, Chiesa di Badia a Ripoli, convento e pertinenze"

- Distinto in Catasto al Foglio n. 141 part. 139 sub. 502 (ex part. 139), part. 141 sub. 514 parte (ex sub. 502 parte), part. 142 sub. 510 (ex sub. 507), part. 141 sub. 512 parte (ex sub. 503 parte)
- Proprietà: Provincia Italiana dell'Istituto delle Suore della Provvidenza e dell'Immacolata Concezione
- Pervenuto: 12.11.2024 e 15.11.2024
- Parere SABAP: prot. n. 29237 del 12.11.2024 e prot. n. 29887 del 18.11.2024

La SABAP propone di rilasciare l'autorizzazione alla richiesta di alienazione presentata per le motivazioni riportate nella nota citata.

LA COMMISSIONE concorda con quanto proposto dalla SABAP competente e decide di procedere al rilascio dell'autorizzazione alla alienazione in oggetto secondo le prescrizioni proposte dalla SABAP competente.

M

2 FIRENZE, Via Borgo Ognissanti, 32/34. Unità immobiliare facente parte dell'immobile "San Giovanni di Dio"

- Distinto in Catasto al N.C.E.U. Foglio n. 164 part. 320 sub. 514
- Proprietà: Azienda USL Toscana Centro



Ministero della cultura

SEGRETARIATO REGIONALE PER LA TOSCANA

Commissione Regionale per il Patrimonio Culturale

- Pervenuto: 08.05.2024
- Parere SABAP: prot. n. 29239 del 12.11.2024

La SABAP propone di rilasciare l'autorizzazione alla richiesta di alienazione presentata per le motivazioni riportate nella nota citata.

LA COMMISSIONE concorda con quanto proposto dalla SABAP competente e decide di procedere al rilascio dell'autorizzazione alla alienazione in oggetto secondo le prescrizioni proposte dalla SABAP competente.

M

3 SCARPERIA E SAN PIERO (FI), Via di Pian della Donna, snc. "Ex Manifattura Tabacchi"

- Distinto in Catasto al N.C.E.U. Foglio n. 48 part. 54; al N.C.T. Foglio n. 48 part. 54
- Proprietà: Regione Toscana + Privati
- Pervenuto: 04.11.2024
- Parere SABAP: prot. n. 30177 del 20.11.2024

La SABAP propone di rilasciare l'autorizzazione alla richiesta di alienazione presentata per le motivazioni riportate nella nota citata.

LA COMMISSIONE concorda con quanto proposto dalla SABAP competente e decide di procedere al rilascio dell'autorizzazione alla alienazione in oggetto secondo le prescrizioni proposte dalla SABAP competente, nelle more dell'acquisizione del nulla osta della Regione Toscana, della ricezione delle avvenute notifiche del Decreto da parte di tutti i soggetti proprietari e della successiva trascrizione del Decreto di tutela.

M

- Verifiche dell'Interesse Culturale, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 42/2004.
Dichiarazioni di interesse:

4 GAVORRANO (GR), Loc. La Magia, snc. "Casello idraulico La Magia"

- Distinto in Catasto al N.C.E.U. Foglio n. 191 part. 26 subb. 1, 2, 3, 4
- Proprietà: Regione Toscana
- Avvio: 06.05.2024
- Parere SABAP: prot. n. 28953 del 12.11.2024

La SABAP propone di dichiarare di interesse il bene in oggetto per le motivazioni riportate all'interno del parere citato.



Ministero della cultura

SEGRETARIATO REGIONALE PER LA TOSCANA

Commissione Regionale per il Patrimonio Culturale

LA COMMISSIONE concorda con quanto proposto dalla SABAP competente e decide di procedere con la Dichiarazione di Interesse nei confronti del bene in oggetto per le motivazioni riportate nel parere della Soprintendenza competente.

D

5 SCARLINO (GR), Via G. Matteotti, 24. “Ex Casello idraulico di Scarlino Scalo”

- Distinto in Catasto al N.C.E.U. Foglio n. 14 part. 26 subb. 1, 2 e 3
- Proprietà: Provincia di Grosseto
- Avvio: 02.05.2024
- Parere SABAP: prot. n. 28984 del 12.11.2024

La SABAP propone di dichiarare di interesse il bene in oggetto per le motivazioni riportate all'interno del parere citato.

LA COMMISSIONE concorda con quanto proposto dalla SABAP competente e decide di procedere con la Dichiarazione di Interesse nei confronti del bene in oggetto per le motivazioni riportate nel parere della Soprintendenza competente.

D

6 GAVORRANO (GR), Loc. Giuncarico, Strada Provinciale Il Lupo. “Casello idraulico Il Lupo”

- Distinto in Catasto al N.C.E.U. Foglio n. 190 partt. 40 e 41 sub. 1
- Proprietà: Provincia di Grosseto
- Avvio: 02.09.2024
- Parere SABAP: prot. n. 28957 del 12.11.2024

La SABAP propone di dichiarare di interesse il bene in oggetto per le motivazioni riportate all'interno del parere citato.

LA COMMISSIONE concorda con quanto proposto dalla SABAP competente e decide di procedere con la Dichiarazione di Interesse nei confronti del bene in oggetto per le motivazioni riportate nel parere della Soprintendenza competente.

D

7 PISA, Piazza dei Cavalieri, snc. “Chiesa di Santo Stefano dei Cavalieri e beni mobili pertinentenziali”

- Distinto in Catasto al N.C.E.U. Foglio n. 121 part. L
- Proprietà: Agenzia del Demanio
- Avvio: 06.05.2022
- Parere SABAP: prot. n. 18811 del 15.11.2024



Ministero della cultura

SEGRETERIATO REGIONALE PER LA TOSCANA

Commissione Regionale per il Patrimonio Culturale

La SABAP propone di dichiarare di interesse il bene in oggetto per le motivazioni riportate all'interno del parere citato.

LA COMMISSIONE ritiene opportuno chiedere alla Soprintendenza un approfondimento istruttorio in merito all'effettiva consistenza dei beni mobili da ritenere pertinenti alla Chiesa.

D

8 ROSIGNANO MARITTIMO (LI), Loc. Castiglioncello-Piazza della Vittoria, 1. "Castello Pasquini"

- Distinto in Catasto al N.C.E.U al Foglio n. 63 Partt.16, 2741, 15 sub. 601, part. 3075 sub. 1, part. 194 (ad esclusione dell'elevato), 2809 sub. 1 (ad esclusione dell'elevato), 2811 (il solo sedime); al N.C.T. Foglio n. 63 partt. 85, 195, 226 (elevato presente in mappa ma non più esistente), 2810 (ad esclusione dell'elevato) e 2813 (il sedime ad esclusione della scala di accesso e del vano interrato).
- Proprietà: Comune di Rosignano Marittimo
- Avvio: 02.09.2024
- Parere SABAP: prot. n. 18804 del 14.11.2024

La SABAP propone di dichiarare di interesse il bene in oggetto per le motivazioni riportate all'interno del parere citato.

LA COMMISSIONE concorda con quanto proposto dalla SABAP competente e decide di procedere con la Dichiarazione di Interesse nei confronti del bene in oggetto per le motivazioni riportate nel parere della Soprintendenza competente.

G

Dichiarazioni di non interesse:

9 GAVORRANO (GR), Loc. Giuncarico, Strada Provinciale Il Lupo. "Immobile sito nelle vicinanze del Casello idraulico Il Lupo"

- Distinto in Catasto al N.C.E.U. Foglio n. 190 part. 42 sub. 1
- Proprietà: Provincia di Grosseto
- Avvio: 02.09.2024
- Parere SABAP: prot. n. 28953 del 12.11.2024

La SABAP propone di dichiarare di non interesse il bene in oggetto per le motivazioni riportate all'interno del parere citato.

LA COMMISSIONE concorda con le valutazioni della Soprintendenza competente e ritiene opportuno procedere con la dichiarazione di non interesse nei confronti del bene in oggetto.

D



Ministero della cultura

SEGRETARIATO REGIONALE PER LA TOSCANA

Commissione Regionale per il Patrimonio Culturale

10 GROSSETO, Strada Fattoria Crespi, 70. “Casello idraulico del Grancia”

- Distinto in Catasto al N.C.E.U. Foglio n. 92 part. 49 subb. 1, 2, 4 e 10
- Proprietà: Regione Toscana
- Avvio: 06.05.2024
- Parere SABAP: prot. n. 29591 del 18.11.2024

La SABAP propone di dichiarare di non interesse il bene in oggetto per le motivazioni riportate all'interno del parere citato.

LA COMMISSIONE concorda con le valutazioni della Soprintendenza competente e ritiene opportuno procedere con la dichiarazione di non interesse nei confronti del bene in oggetto.

D

11 EMPOLI (FI), Via del Terrafino, 31. “Ex Scuola di Cerbaiola”

- Distinto in Catasto al N.C.E.U. Foglio n. 34 part. 196 subb. 1, 2 e 3
- Proprietà: Comune di Empoli
- Avvio: 02.01.2024
- Parere SABAP: prot. n. 29273 del 12.11.2024

La SABAP propone di dichiarare di non interesse il bene in oggetto per le motivazioni riportate all'interno del parere citato.

LA COMMISSIONE concorda con le valutazioni della Soprintendenza competente e ritiene opportuno procedere con la dichiarazione di non interesse nei confronti del bene in oggetto.

D

12 EMPOLI (FI), Via V. Niccoli, sn. “Ex Fabbricato viaggiatori Granaio”

- Distinto in Catasto al N.C.E.U. Foglio n. 65 part. 214 sub. 500
- Proprietà: R.F.I. – Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.
- Avvio: 02.05.2024
- Parere SABAP: prot. n. 29274 del 12.11.2024

La SABAP propone di dichiarare di non interesse il bene in oggetto per le motivazioni riportate all'interno del parere citato.

LA COMMISSIONE concorda con le valutazioni della Soprintendenza competente e ritiene opportuno procedere con la dichiarazione di non interesse nei confronti del bene in oggetto.

L

13 PRATO, Piazza San Rocco, 4. “Lascito Pecchioli”



Ministero della cultura

SEGRETARIATO REGIONALE PER LA TOSCANA

Commissione Regionale per il Patrimonio Culturale

- Distinto in Catasto al N.C.E.U. Foglio n. 49 part. 136 subb. 1 e 3
- Proprietà: UNICEF
- Avvio: 02.09.2024
- Parere SABAP: prot. n. 29500 del 14.11.2024

La SABAP propone di dichiarare di non interesse il bene in oggetto per le motivazioni riportate all'interno del parere citato.

LA COMMISSIONE concorda con le valutazioni della Soprintendenza competente e ritiene opportuno procedere con la dichiarazione di non interesse nei confronti del bene in oggetto.

L

14 VAIANO (PO), Strada DD – FI - BO. “Ponte Km. 25+305 DD FI-BO”

- Distinto in Catasto al N.C.E.U. Foglio n. 15 tratto ricadente sulla part. 45
- Proprietà: R.F.I. – Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.
- Avvio: 02.01.2024
- Parere SABAP: prot. n. 29511 del 14.11.2024

La SABAP propone di dichiarare di non interesse il bene in oggetto per le motivazioni riportate all'interno del parere citato.

LA COMMISSIONE concorda con le valutazioni della Soprintendenza competente e ritiene opportuno procedere con la dichiarazione di non interesse nei confronti del bene in oggetto.

G

15 VAIANO (PO), Via Borgonuovo, sn.c. “Ponte Km. 26+271 DD FI-BO”

- Distinto in Catasto al N.C.E.U. Foglio n. 14 tratto ricadente sulla part. 479
- Proprietà: R.F.I. – Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.
- Avvio: 02.01.2024
- Parere SABAP: prot. n. 29509 del 14.11.2024

La SABAP propone di dichiarare di non interesse il bene in oggetto per le motivazioni riportate all'interno del parere citato.

LA COMMISSIONE concorda con le valutazioni della Soprintendenza competente e ritiene opportuno procedere con la dichiarazione di non interesse nei confronti del bene in oggetto.

G

16 VERNIO (PO), Via del Bisenzio, sn.c. “Ponte Km. 36+216 DD FI-BO”

- Distinto in Catasto al N.C.E.U. Foglio n. 49 tratto ricadente sulla part. 761



Ministero della cultura

SEGRETARIATO REGIONALE PER LA TOSCANA

Commissione Regionale per il Patrimonio Culturale

- Proprietà: R.F.I. – Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.
- Avvio: 02.01.2024
- Parere SABAP: prot. n. 29507 del 14.11.2024

La SABAP propone di dichiarare di non interesse il bene in oggetto per le motivazioni riportate all'interno del parere citato.

LA COMMISSIONE concorda con le valutazioni della Soprintendenza competente e ritiene opportuno procedere con la dichiarazione di non interesse nei confronti del bene in oggetto.

G

17 CARMIGNANO (PO), Via Cattani Cavalcanti, snc. "Magazzino"

- Distinto in Catasto al N.C.E.U. Foglio n. 50 part. 196 (parte)
- Proprietà: R.F.I. – Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.
- Avvio: 02.01.2024
- Parere SABAP: prot. n. 29513 del 14.11.2024

La SABAP propone di dichiarare di non interesse il bene in oggetto per le motivazioni riportate all'interno del parere citato.

LA COMMISSIONE concorda con le valutazioni della Soprintendenza competente e ritiene opportuno procedere con la dichiarazione di non interesse nei confronti del bene in oggetto.

G

18 SAN CASCIANO IN VAL DI PESA (FI), Viale T. Corsini, snc. "Muro di contenimento"

- Distinto in Catasto al N.C.T. Foglio n. 40 (confinante con la part. 1114 del Foglio limitrofo)
- Proprietà: Comune di San Casciano in Val di Pesa
- Avvio: 12.09.2024
- Parere SABAP: prot. n. 29415 del 13.11.2024

La SABAP propone di dichiarare di non interesse il bene in oggetto per le motivazioni riportate all'interno del parere citato.

LA COMMISSIONE concorda con le valutazioni della Soprintendenza competente e ritiene opportuno procedere con la dichiarazione di non interesse nei confronti del bene in oggetto.

L

19 MONTIERI (GR), Loc. Travale-Piazzetta della Chiesa, 4. "Casa canonica della parrocchia di Travale"



Ministero della cultura

SEGRETARIATO REGIONALE PER LA TOSCANA

Commissione Regionale per il Patrimonio Culturale

- Distinto in Catasto al N.C.E.U. Foglio n. 12 part. 266 sub. 8 e part. 267 subb. 3 e 4
- Proprietà: Parrocchia dei SS. Michele e Silvestro in Travale
- Avvio: 04.11.2024
- Parere SABAP: prot. n. 29600 del 18.11.2024

La SABAP propone di dichiarare di non interesse il bene in oggetto per le motivazioni riportate all'interno del parere citato.

LA COMMISSIONE concorda con le valutazioni della Soprintendenza competente e ritiene opportuno procedere con la dichiarazione di non interesse nei confronti del bene in oggetto.

G

20 SIENA, Loc. Colonia S.Regina-Strada di Pieve a Bozzone, 59. "Annessi agricoli Colonia Santa Regina"

- Distinto in Catasto al N.C.E.U./N.C.T. Foglio n. 46 partt. 122, 375 e 138 sub. 10
- Proprietà: Opera Sociale S. Regina
- Avvio: 02.09.2024
- Parere SABAP: prot. n. 29827 del 20.11.2024

La SABAP propone di dichiarare di non interesse il bene in oggetto per le motivazioni riportate all'interno del parere citato.

LA COMMISSIONE concorda con le valutazioni della Soprintendenza competente e ritiene opportuno procedere con la dichiarazione di non interesse nei confronti del bene in oggetto.

G

21 FIRENZE, Via Gaetano Pieraccini, 18. "Villa Monna Tessa"

- Distinto in Catasto al N.C.E.U. Foglio n. 25 part. 73 sub. 1, part. 74 sub. 1; al N.C.T. Foglio n. 25 part. 454
- Proprietà: AOU - Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi
- Avvio: 02.01.2024
- Parere SABAP: prot. n. 30289 del 21.11.2024

La SABAP propone di dichiarare di non interesse il bene in oggetto per le motivazioni riportate all'interno del parere citato.

LA COMMISSIONE concorda con le valutazioni della Soprintendenza competente e ritiene opportuno procedere con la dichiarazione di non interesse nei confronti del bene in oggetto.

V

22 PONTREMOLI (MS), Viale dei Mille, snc. "Casa di Provvidenza Galli Bonaventuri"



Ministero della cultura

SEGRETERIATO REGIONALE PER LA TOSCANA

Commissione Regionale per il Patrimonio Culturale

- Distinto in Catasto al N.C.E.U. Foglio n. 165 part. 57 subb. 5, 7 e 8 e part. 64 subb. 1, 2, 15 e 16, part. 65 sub. 1
- Proprietà: Fondazione Galli Bonaventura
- Avvio: 02.09.2024
- Pareri SABAP: prot. n. 17017 del 30.10.2024 e prot. n. 18684 del 02.09.2024

La SABAP propone di dichiarare di non interesse il bene in oggetto per le motivazioni riportate all'interno del parere citato.

LA COMMISSIONE concorda con le valutazioni della Soprintendenza competente e ritiene opportuno procedere con la dichiarazione di non interesse nei confronti del bene in oggetto.

G

23 CARRARA (MS), Via B. Ordenez, 14. "2003.3159 Fabbricato Edilizia Residenziale Pubblica"

- Distinto in Catasto al N.C.E.U. Foglio n. 64 part. 285 subb. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12
- Proprietà: Comune di Carrara
- Avvio: 02.09.2024
- Parere SABAP: prot. n. 17017 del 30.10.2024 e prot. n. 18684 del 02.09.2024

La SABAP, vista l'integrazione del Comune di Carrara prot. n. 13196 del 25.11.2024, propone di dichiarare di non interesse il bene in oggetto con la nota sopra citata per le motivazioni riportate all'interno del parere citato.

LA COMMISSIONE concorda con le valutazioni della Soprintendenza competente, alla luce degli aggiornamenti catastali e ritiene opportuno procedere con la dichiarazione di non interesse nei confronti del bene in oggetto.

L

24 CARRARA (MS), Via B. Ordenez, 44. "2003.3153 Fabbricato Edilizia Residenziale Pubblica"

- Distinto in Catasto al N.C.E.U. Foglio n. 64 part. 179 subb. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12
- Proprietà: Comune di Carrara
- Avvio: 02.09.2024
- Parere SABAP: prot. n. 17017 del 30.10.2024 e prot. n. 18684 del 02.09.2024

La SABAP, vista l'integrazione del Comune di Carrara prot. n. 13196 del 25.11.2024, propone di dichiarare di non interesse il bene in oggetto con la nota sopra citata per le motivazioni riportate all'interno del parere citato.



Ministero della cultura

SEGRETARIATO REGIONALE PER LA TOSCANA

Commissione Regionale per il Patrimonio Culturale

LA COMMISSIONE concorda con le valutazioni della Soprintendenza competente alla luce degli aggiornamenti catastali e ritiene opportuno procedere con la dichiarazione di non interesse nei confronti del bene in oggetto.

L

25 CARRARA (MS), Via B. Ordenez, 52. "2003.3158 Fabbricato Edilizia Residenziale Pubblica"

- Distinto in Catasto al N.C.E.U. Foglio n. 64 part. 248 subb. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12
- Proprietà: Comune di Carrara
- Avvio: 02.09.2024
- Parere SABAP: prot. n. 17017 del 30.10.2024 e prot. n. 18684 del 02.09.2024

La SABAP, vista l'integrazione del Comune di Carrara prot. n. 13196 del 25.11.2024, propone di dichiarare di non interesse il bene in oggetto con la nota sopra citata per le motivazioni riportate all'interno del parere citato.

LA COMMISSIONE concorda con le valutazioni della Soprintendenza competente alla luce degli aggiornamenti catastali e ritiene opportuno procedere con la dichiarazione di non interesse nei confronti del bene in oggetto.

L

26 CARRARA (MS), Via B. Ordenez, 24. "2003.3164 Fabbricato Edilizia Residenziale Pubblica"

- Distinto in Catasto al N.C.E.U. Foglio n. 64 part. 204 subb. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19 e 20
- Proprietà: Comune di Carrara
- Avvio: 02.09.2024
- Parere SABAP: prot. n. 17017 del 30.10.2024 e prot. n. 18684 del 02.09.2024

La SABAP, vista l'integrazione del Comune di Carrara prot. n. 13196 del 25.11.2024, propone di dichiarare di non interesse il bene in oggetto con la nota sopra citata per le motivazioni riportate all'interno del parere citato.

LA COMMISSIONE concorda con le valutazioni della Soprintendenza competente alla luce degli aggiornamenti catastali e ritiene opportuno procedere con la dichiarazione di non interesse nei confronti del bene in oggetto.

L

Non in possesso di requisiti di interesse culturale:

27 ROSIGNANO MARITTIMO (LI), Loc. Castiglioncello-Piazza della Vittoria, 1.



Ministero della cultura

SEGRETARIATO REGIONALE PER LA TOSCANA

Commissione Regionale per il Patrimonio Culturale

“Porzioni ed elevati afferenti al Castello Pasquini”

- Distinto in Catasto al N.C.E.U. Foglio n. 63 partt. 194 (il solo elevato), 2809 sub. 1 (il solo elevato), 2811 (il solo elevato); al N.C.T. Foglio n. 63 partt. 2810 (il solo elevato) e 2813 (la sola scala di accesso e il vano interrato)
- Proprietà: Comune di Rosignano Marittimo
- Avvio: 02.09.2024
- Parere SABAP: prot. n. 18804 del 14.11.2024

La SABAP, verificato che la porzione in oggetto non presenta i requisiti di vetustà, ritiene che non sia da sottoporre a Verifica dell'Interesse Culturale.

LA COMMISSIONE, verificato che la porzione in oggetto non presenta i requisiti di vetustà, ritiene che non sia da sottoporre a Verifica dell'Interesse Culturale.

G

28 CARMIGNANO (PO), Via Cattani Cavalcanti, sn.c. “Tettoie e servizi igienici pertinenti al Magazzino”

- Distinto in Catasto al N.C.E.U. Foglio n. 50 part. 196 (parte)
- Proprietà: R.F.I. – Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.
- Avvio: 02.01.2024
- Parere SABAP: prot. n. 29513 del 14.11.2024

La SABAP, verificato che la porzione in oggetto non presenta i requisiti di vetustà, ritiene che non sia da sottoporre a Verifica dell'Interesse Culturale.

LA COMMISSIONE, verificato che la porzione in oggetto non presenta i requisiti di vetustà, ritiene che non sia da sottoporre a Verifica dell'Interesse Culturale.

G

Accertamento preliminare terreni:

29 LASTRA A SIGNA (FI), Via A. Gramsci, sn.c. “Terreni”

- Distinto in Catasto al N.C.T. Foglio n. 16 partt. 40 e 180
- Proprietà: I.D.S.C. di Firenze
- Avvio: 30.09.2024
- Parere SABAP: prot. n. 29240 del 12.11.2024

La SABAP ritiene che i terreni in oggetto non siano da sottoporre al procedimento di VIC, ai sensi dell'art. 12 del Codice.



Ministero della cultura

SEGRETARIATO REGIONALE PER LA TOSCANA

Commissione Regionale per il Patrimonio Culturale

LA COMMISSIONE concordando con quanto proposto dalla SABAP competente ritiene che terreni in oggetto non siano da sottoporre al procedimento di VIC, ai sensi dell'art. 12 del Codice.

G

Deroga alla presentazione di VIC, ai sensi dell'art. 12 del Codice:

30 CRESPINA (PI) "Affrancazione di livello immobile con terreno"

- Richiedente: IDSC San Miniato
- Richiesta: 20.11.2024

LA COMMISSIONE esprime parere favorevole alla richiesta di deroga presentata.

V

Varie ed eventuali:

31 PISA/SAN GIULIANO TERME, Acquedotto medico, VOLTERRA (PI), Anfiteatro romano, COLLESALVETTI (LI), Acquedotto leopoldino. Richiesta di Rimodulazione

- Richiesta SABAP prot. n. 19007 del 19.11.2024
PI:

LA COMMISSIONE esprime parere favorevole alla richiesta di rimodulazione presentata.

32 PESCIA (PT), Loc. Sorana. "Chiesa dei Santi Iacopo e Caterina in Lignana"

- Distinto in Catasto al N.C.E.U. Foglio n. 25 part. A
- Proprietà: Parrocchia Santi Pietro e Paolo in Sorana
- Avvio: 01.02.2023
- Parere SABAP: prot. n. 30522 del 25.11.2024

La SABAP propone di dichiarare di interesse il bene in oggetto per le motivazioni riportate all'interno del parere citato.

LA COMMISSIONE concorda con quanto proposto dalla SABAP competente e decide di procedere con la Dichiarazione di Interesse nei confronti del bene in oggetto per le motivazioni riportate nel parere della Soprintendenza competente.

V

33 FIRENZE, Via del Proconsolo. "Complesso di Santa Maria Assunta o della Badia



Ministero della cultura

SEGRETARIATO REGIONALE PER LA TOSCANA

Commissione Regionale per il Patrimonio Culturale

Fiorentina, costituito dalla Chiesa di Santa Maria Assunta della Badia Fiorentina, dalla Sacrestia, dal Campanile, dalle Cappelle Pandolfini e Bonsi, da una unità immobiliare e da un fondo commerciale

- Procedimento: VIC, Dichiarazione di interesse
- Distinto in Catasto al N.C.E.U. al Foglio n. 166 part. Q subb. 502, 503, 504, part. 350 subb. 501 e 503, part. 351, part. 352 sub. 504, part. 354 subb. 502 e 504
- Proprietà: Parrocchia di San Remigio
- Avvio: 01.02.2023
- Parere SABAP: prot. n. 30618 del 25.11.2024

La SABAP propone di dichiarare di interesse il bene in oggetto per le motivazioni riportate all'interno del parere citato.

LA COMMISSIONE concorda con quanto proposto dalla SABAP competente e decide di procedere con la Dichiarazione di Interesse nei confronti del bene in oggetto per le motivazioni riportate nel parere della Soprintendenza competente.

M

34 FIRENZE, Via del Proconsolo, 16 – Piazza Santa Maria in Campo, 1. Unità immobiliari facenti parte del “Complesso della Chiesa di Santa Maria in Campo e del Palazzo Vescovile”

- Procedimento: Costituzione di ipoteca, art. 56 dele D.Lgs. 42/2004
- Distinto in Catasto al N.C.E.U. Foglio n. 167 part. 279 subb. 1, 2, 3, 5, 500 (ex subb. 15 e 16) e part. 731
- Proprietà: Diocesi Fiesole
- Richiesta: 28.10.2024 e 13.11.2024
- Parere SABAP: prot. n. 30614 del 25.11.2024

La SABAP propone di rilasciare l'autorizzazione alla costituzione di ipoteca nei confronti delle unità immobiliari in oggetto per le motivazioni riportate all'interno del parere citato.

LA COMMISSIONE concorda con quanto proposto dalla SABAP competente e decide di procedere il rilascio dell'autorizzazione alla costituzione di ipoteca nei confronti dei beni in oggetto per le motivazioni riportate nel parere della Soprintendenza competente.

I

35 GREVE IN CHIANTI (FI), Via di Petriolo. “Complesso costituito dalla ex Chiesa di Santa Maria a Petriolo, dalla Sagrestia e da una abitazione”

- Procedimento: VIC, Dichiarazione di interesse
- Distinto in Catasto al N.C.E.U. Foglio n. 141 part. B subb. 300, 501 e part. 134 subb. 505, 509



Ministero della cultura

SEGRETERIATO REGIONALE PER LA TOSCANA

Commissione Regionale per il Patrimonio Culturale

- Proprietà: Parrocchia di Santa Maria a Petriolo
- Avvio: 04.11.2024
- Parere SABAP: prot. n. 30608 del 25.11.2024

La SABAP propone di dichiarare di interesse il bene in oggetto per le motivazioni riportate all'interno del parere citato.

LA COMMISSIONE concorda con quanto proposto dalla SABAP competente e decide di procedere con la Dichiarazione di Interesse nei confronti del bene in oggetto per le motivazioni riportate nel parere della Soprintendenza competente.

I

36 GREVE IN CHIANTI (FI), Via di Petriolo. "Canonica di Santa Maria a Petriolo e Unità abitative"

- Procedimento: VIC, Dichiarazione di non interesse
- Distinto in Catasto al N.C.E.U. Foglio n. 141 part. 134 subb. 501, 502, 503, 504, 506, 507, 508;
- Proprietà: Parrocchia di Santa Maria a Petriolo
- Avvio: 04.11.2024
- Parere SABAP: prot. n. 30608 del 25.11.2024

La SABAP propone di dichiarare di non interesse le porzioni in oggetto per le motivazioni riportate all'interno del parere citato.

LA COMMISSIONE concorda con quanto proposto dalla SABAP competente e decide di procedere con la Dichiarazione di non interesse nei confronti delle porzioni in oggetto per le motivazioni riportate nel parere della Soprintendenza competente.

I

37 PISA "Caserma della Polizia di Stato"

- Richiedente: Agenzia del Demanio
- Richiesta: prot. n. 13216 del 26.11.2024

LA COMMISSIONE esprime parere favorevole alla richiesta di deroga presentata.

V

38 Vaiano (PO) "Cinema Teatro G. Modena"

- Richiedente: Comune di Vaiano
- Richiesta: prot. n. 15107 del 26.11.2024

LA COMMISSIONE esprime parere favorevole alla richiesta di deroga presentata.



Ministero della cultura

SEGRETARIATO REGIONALE PER LA TOSCANA

Commissione Regionale per il Patrimonio Culturale

V

**39 FIRENZE, Via de' Macci n. 84, angolo Borgo La Croce. Opera di Giovanni della Robbia
"Tabernacolo di Sant'Ambrogio"**

- Decreto: n. 3/2019 del 09.01.2019
- Procedimento: Rettifica del Decreto

LA COMMISSIONE, a seguito della nota del 26.11.2024, con la quale il dott. Antonio Di Lauro comunica che il tabernacolo in oggetto è di pertinenza del solo civico n. 84, corrispondente alla part. 311 del Foglio 168 e non del civico n. 82, corrispondente a sua volta alla part. 318 del medesimo Foglio, ritiene opportuno rettificare il Decreto in merito all'esatto numero civico n. 84. In merito alla supposta servitù passiva dei proprietari del civico n. 84 nei confronti del bene tutelato, come riportato dal dott. Di Lauro nella nota sopra citata, non essendo pervenuto alcun atto comprovante tale servitù, la Commissione ritiene che il decreto n. 3/2019 e il successivo decreto a rettifica deliberato nella seduta odierna dovranno essere notificati ai proprietari degli appartamenti situati all'interno del civico n. 84, in quanto detentori/possessori del tabernacolo in oggetto.

40 Circolare n. 57 della DG Archivi. Comunicazione

LA COMMISSIONE ha preso atto delle nuove competenze della CoRePaCu come da Circolare citata, in merito alla emissione di Decreti archivistici e bibliografici.

La seduta termina alle ore 13,00

Segreteria verbalizzante
Arch. Ilaria Gigliosi



Ministero della cultura

SEGRETARIATO REGIONALE PER LA TOSCANA

Commissione Regionale per il Patrimonio Culturale

I membri della Commissione Regionale per il Patrimonio Culturale:

Dott.ssa Giorgia Muratori

Presidente della Commissione Regionale
per il patrimonio Culturale della Toscana

Muratori
Giorgia
Ministero
della
cultura
28.11.2024
15:57:10
GMT+02:00



Dott.ssa Angela Acordon

Soprintendente archeologia, belle arti e paesaggio
per le province di Lucca e Massa Carrara

Dott. Stefano Casciu

Direttore della Direzione regionale
Musei Nazionali Toscana

ASSENTE



Ministero della cultura

SEGRETARIATO REGIONALE PER LA TOSCANA

Commissione Regionale per il Patrimonio Culturale

Arch. Gabriele Nannetti

Soprintendente archeologia, belle arti e paesaggio
per le province di Siena, Grosseto e Arezzo

Arch. Antonella Ranaldi

Soprintendente archeologia, belle arti e paesaggio
per la Città metropolitana di Firenze e le
province di Pistoia e Prato

Arch. Valerio Tesi

Soprintendente archeologia, belle arti e paesaggio
per le province di Pisa e Livorno

Arch. Eugenia Valacchi

Soprintendente archivistico
e bibliografico della Toscana

[19.10.10/9/2021]

Allegato Utente 3 (A03)



Ministero della cultura

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI PISA E LIVORNO

Class: 34.34.16

Al Segretariato Regionale
per la Toscana
P.e.c.: sr-tos@pec.cultura.gov.it

Al MIC
Direzione Generale Bilancio
P.e.c.: dg-bi@pec.cultura.gov.it

Oggetto: Atto Camera 2112 (prot. DG Bilancio n. 24542 del 13/11/2024) - acquisito al ns. prot. n. 18831 del 15/11/2024 - riscontro - istanza di rimodulazione fondi - Programmazione finanziata ai sensi dell'articolo 1, commi 9 e 10 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015 cap. 8099 pg.1).

Si scrive in relazione alla nota della D.G. Bilancio relativa all'atto unilaterale e senza preavviso di riduzione degli stanziamenti oggetto di re-iscrizione, allegata, in cui si comunicano le seguenti riduzioni:

- 1) DM 265 DEL 4 GIUGNO 2019 8099 1 PISA/SAN GIULIANO T: PI ACQUEDOTTO MEDICEO MESSA IN SICUREZZA E RESTAURO TRATTO URBANO F17E18000210001 1.031.942,08
 - 2) DM 450 DEL 16 DICEMBRE 2021 8099 1 VOLTERRA PI Anfiteatro romano Lavori di scavo, messa in sicurezza e valorizzazione F95F21001710001 2.521.939,59
 - 3) DM 289 DEL 18 LUGLIO 2022 8099 1 COLLESALVETTI LI ACQUEDOTTO LEOPOLDINO Messa in sicurezza, miglioramento sismico e restauro F39D22000570001 1.825.278,56
- TOTALE 5.379.160,23

In merito si fa presente che:

- 1) per l'intervento di "Messa in sicurezza e restauro del tratto urbano" dell'acquedotto Mediceo (CUP F17E18000210001 - D.M. 265 del 4/6/2019) è stato già redatto il progetto esecutivo e sono state avviate le procedure di selezione degli operatori economici, sia per l'esecuzione dei lavori sia per i servizi tecnici connessi. E' stato deciso di avviare la procedura aperta con bando pubblicato il 9/8/2024, per i lavori, mentre è in fase di pubblicazione quella per i servizi. La procedura di gara di appalto dei lavori è in fase conclusiva e a brevissimo saranno aggiudicati i lavori. Pertanto, la disponibilità dei fondi è di fondamentale importanza per la conclusione delle procedure e l'avvio dei lavori, a fronte delle gravi condizioni di degrado del monumento.
- 2) per l'intervento di "Lavori di scavo, messa in sicurezza e valorizzazione" dell'Anfiteatro di Volterra (CUP F95F21001710001 - D.M. 450 del 16/12/2021) sono già stati stipulati sia il contratto dei lavori, sia i contratti di servizi tecnici (CSE) a supporto della Direzione Lavori. Il progetto dei lavori è stato validato dal Responsabile Unico di Progetto - Arch. Valerio Tesi - con verbale del



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI PISA E LIVORNO

Lungarno Pacinotti n. 46 - 56126 Pisa Tel. 050.926511 - C.F. 93035710503
PEC: sabap-pi@pec.cultura.gov.it PEO: sabap-pi@cultura.gov.it

31 agosto 2023 e poi approvato con Decreto n. 124 del 31 agosto 2023. Con Decreto n. 125 del 31 agosto 2023 è stata avviata la procedura di selezione del contraente individuando la procedura aperta ai sensi dell'art. 71 del D. Lgs. n. 36/2023 e l'offerta economicamente più vantaggiosa come criterio di selezione. Il bando di selezione è stato pubblicato il 25/9/2023 nella G.U. n. 111 del 25/9/2023. La gara è stata aggiudicata nota n. 3557 del 27/2/2024, mentre il successivo 20 marzo 2024 è stato sottoscritto il contratto con il R.t.i. Ronga S.r.l. / Vitiello S.r.l.. I lavori sono stati consegnati il 11/4/2024 e in data 27/9/2024 è stato emesso il primo S.A.L.. Sono stati corrisposti l'anticipazione e il primo S.A.L., per complessivi € 1.372.709,60. Pertanto l'eventuale riduzione dei fondi determinerebbe una violazione degli obblighi contrattuali.

- 3) per l'intervento di *"Messa in sicurezza, miglioramento sismico e restauro"* dell'acquedotto Leopoldino (CUP F39D2200057 – D.M. 289 del 18/7/2022) sono stati eseguiti solamente alcuni interventi propedeutici alla progettazione, ossia lo sfalcio dell'erba e la pulizia di alcuni tratti delle aree interessate. Pertanto la riduzione dei fondi non comporterebbe pregiudizi irreparabili, ma unicamente una modifica della progettazione dell'intervento.

Si chiede, pertanto, di rimodulare il finanziamento in riduzione previsto per il n. 3 (acquedotto Leopoldino) per € 3.553.881,67 distribuendolo in aumento agli interventi n. 1 (acquedotto Mediceo) per € 1.031.942,08 e n. 2 (Anfiteatro di Volterra) per € 2.521.939,59, come da file allegato.

In allegato:

- 1) nota ricevuta dalla DG Bilancio ns prot. n. 18831/2024;
- 2) tabella rimodulazione fondi.

Il Soprintendente e R.u.p.
(Arch. Valerio Tesi)

*Atto sottoscritto digitalmente ai sensi degli art.20 e ss.
del d.lgs 7 marzo 2005, n. 82*



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI PISA E LIVORNO

Lungarno Pacinotti n. 46 – 56126 Pisa Tel. 050.926511 - C.F. 93035710503
PEC: sabap-pi@pec.cultura.gov.it PEO: sabap-pi@cultura.gov.it



Ministero della cultura
DIREZIONE GENERALE BILANCIO

Alla Soprintendenza Archeologia, belle arti e
paesaggio per le province di Pisa e Livorno

E, p.c. All’Ufficio di Gabinetto

Al Dipartimento per la tutela del patrimonio
culturale

Alla Direzione generale Archeologia, belle arti e
paesaggio

Oggetto: Atto Camera: 2112. Disegno di legge di bilancio relativo al “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027*”.
Riduzione degli stanziamenti di leggi pluriennali oggetto di reiscrizione in bilancio ai sensi dell’articolo 30, comma 2, della legge n.196/2009.

Con riferimento all’oggetto, si rappresenta che il Ministero dell’economia e delle finanze, con il disegno di legge relativo al “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027*”, ha ridotto, ai sensi dell’art. 23, comma 3, lettera b) della legge 196/2009, gli stanziamenti delle leggi pluriennali oggetto di reiscrizione in bilancio ai sensi dell’articolo 30, comma 2, della legge n.196/2009.

Tenuto conto di quanto sopra, si fornisce di seguito il dettaglio delle richieste di reiscrizione nella competenza del triennio 2025-2027 ai sensi dell’art. 30, comma2, lettera b) della legge 196/2009, trasmesse da questa Amministrazione al MEF in sede di accertamento residui passivi di bilancio alla chiusura dell’esercizio finanziario 2023, riferite alle economie dichiarate da codesto Istituto in riscontro alle circolari di questa Direzione generale n. 96 del 9 ottobre 2023, n. 4 del 12 gennaio 2024 e n. 5 del 17 gennaio 2024, e **non assentite dal Ministero dell’economia e delle finanze** con il disegno di legge di bilancio in oggetto.

DM	CAP	PG	COMUNE	Prov	OGGETTO	DESCRIZIONE INTERVENTO	CUP	TOTALE RICHIESTE DI REISCRIZIONE ECONOMIE NEL TRIENNIO 2025-2027 AI SENSI DELL'ART. 30, COMMA 2 DELLA LEGGE 196/2009 NON ASSENTITE DAL MEF
DM 265 DEL 4 GIUGNO 2019	8099	1	PISA/SAN GIULIANO T.	PI	ACQUEDOTTO MEDICEO	MESSA IN SICUREZZA E RESTAURO TRATTO URBANO	F17E18000210001	1.031.942,08
DM 450 DEL 16 DICEMBRE 2021	8099	1	VOLTERRA	PI	Anfiteatro romano	Lavori di scavo, messa in sicurezza e valorizzazione	F95F21001710001	2.521.939,59
DM 289 DEL 18 LUGLIO 2022	8099	1	COLLESALVETTI	LI	ACQUEDOTTO LEOPOLDINO	Messa in sicurezza, miglioramento sismico e restauro	F39D22000570001	1.825.278,56
TOTALE								5.379.160,23

IL CAPO DIPARTIMENTO
PER L’AMMINISTRAZIONE GENERALE
AVOCANTE
Paolo D’Angeli

REFERENTE:

Dott.ssa Valentina Nagali valentina.nagali@cultura.gov.it
Dirigente Servizio I – Affari generali

Firmato digitalmente da
Paolo D'Angeli

O = Ministero della cultura
C = IT

INTERVENTI DA ELIMINARE/DIMINUIRE										
Settore	Cap./p.g.	A.F.	Comune	PV	CUP	Oggetto intervento	Descrizione intervento	Importo originario (A)	Riduzione (B)	Importo rimodulato (C) = (A)-(B)
Architettonico e st. art.	8099/1	2024	COLLESALVETTI	LI	F39D22000570001	ACQUEDOTTO LEOPOLDINO	Messa in sicurezza, miglioramento sismico e restauro	6.886.850,00	3.553.881,67	3.332.968,33
TOTALE GENERALE								6.886.850,00	3.553.881,67	3.332.968,33
INTERVENTI DA INSERIRE/AUMENTARE										
Settore	Cap./p.g.	A.F.	Comune	PV	CUP	Oggetto intervento	Descrizione intervento	Importo originario (D)	Aumento (E)	Importo rimodulato (F) = (D)+(E)
Archeologia	8099/1	2024	VOL TERRA	PI	F95F21001710001	Anfiteatro romano	Lavori di scavo, messa in sicurezza e valorizzazione	-	2.521.939,59	2.521.939,59
Architettonico e st. art.	8099/1	2024	PISA/SAN GIULIANO T:	PI	F17E18000210001	ACQUEDOTTO MEDICEO	MESSA IN SICUREZZA E RESTAURO TRATTO URBANO ED EXTRAURBANO	-	1.031.942,08	1.031.942,08
TOTALE GENERALE								0,00	3.553.881,67	3.553.881,67



Il Ministro della cultura

Approvazione della programmazione ai sensi dell'articolo 1, commi 9 e 10, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 - annualità 2022-2024

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni, recante *“Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”*;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, concernente la riforma dell'organizzazione del Governo, ai sensi dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, recante *Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137*”;

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni, recante *“Codice dei contratti pubblici”*;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, recante *“Legge di contabilità e finanza pubblica”*;

VISTO il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 228, e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, e successive modificazioni;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169, e successive modificazioni, recante *“Regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance”*;

VISTA la legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante *“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)”* e, in particolare, l'articolo 1, commi 9 e 10, che ha istituito nello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo il Fondo per la tutela del patrimonio culturale;

VISTA la legge 30 dicembre 2018, n. 145, e successive modificazioni, recante *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”* e, in particolare, l'articolo 1, comma 95, il quale prevede che *“nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo da ripartire con una dotazione di 740 milioni di euro per l'anno 2019, di 1.260 milioni di euro per l'anno 2020, di 1.600 milioni di euro per l'anno 2021, di 3.250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, di 3.300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028 e di 3.400 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2029 al 2033”*;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2019, concernente il riparto del fondo di cui al citato articolo 1, comma 95, della legge del 30 dicembre 2018, n. 145 che ha assegnato ulteriori risorse al fondo per la tutela del patrimonio culturale;



Al Ministro della cultura

RITENUTO di programmare sul Cap. 8099/3 l'importo complessivo di € 70.000.000,00 nel 2024;

VISTA 30 dicembre 2021, n. 234, recante *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”*, che ha assegnato ulteriori risorse al fondo per la tutela del patrimonio culturale;

RITENUTO di programmare sul Cap. 8099/1 l'importo complessivo di € 320.000.000,00, di cui € 50.000.000,00 nel 2022, € 100.000.000,00 nel 2023 e € 170.000.000,00 nel 2024;

VISTO il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 31 dicembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 310 del 31 dicembre 2021, con il quale è stata disposta, ai fini della gestione e della rendicontazione, la ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative allo stato di previsione della spesa del Ministero della cultura – Tabella n. 14 - del bilancio di previsione dello Stato, per l'anno finanziario 2022 e per il triennio 2022-2024;

VISTA la nota integrativa allo stato di previsione della spesa del Ministero della cultura, per l'anno finanziario 2022 e per il triennio 2022-2024, con la quale sono stati individuati gli obiettivi posti a base dell'azione amministrativa e della gestione e i criteri alla base delle formulazioni delle relative previsioni;

VISTO l'Atto di indirizzo del Ministro della Cultura, emanato con decreto ministeriale 21 gennaio 2022, con il quale sono state definite le priorità politiche da realizzarsi nell'anno 2022, con proiezione triennale 2022-2024;

VISTO il decreto ministeriale del 12 gennaio 2022, con il quale sono state assegnate le risorse finanziarie ai titolari dei Centri di responsabilità amministrativa desumibili dallo stato di previsione del Ministero della cultura per l'anno finanziario 2022, in conformità all'art. 4, comma 1, lettera e), e all'art.14, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

VISTA la circolare n. 17 del 4 febbraio 2022 della Direzione generale Bilancio, inerente la programmazione finanziata ai sensi dell'articolo 1, commi 9 e 10, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) per le annualità dal 2022 al 2024;

VISTE le comunicazioni pervenute da parte degli uffici periferici competenti e dalle Direzioni generali di settore con le quali sono state inviate le proposte degli interventi da inserire nella programmazione relativa alle annualità 2022-2024;

TENUTO CONTO che la Direzione generale Bilancio, sulla base delle proposte così elaborate e delle risorse oggetto della presente programmazione, pari a € 50.000.000,00 per l'anno 2022, € 100.000.000,00 per l'anno 2023 ed € 240.000.000,00 per l'anno 2024, per un totale complessivo sul triennio di € 390.000.000,00, ha provveduto a compilare uno schema di programmazione;

VISTA la nota n. 6686 del 13 aprile 2022, con la quale la Direzione generale Bilancio ha chiesto al Segretariato generale e alle Direzioni generali di settore il parere di competenza sul predetto schema ai fini dell'approvazione del programma;



Il Ministro della cultura

VISTO il parere favorevole della Direzione generale Educazione, ricerca e istituti culturali espresso con nota n. 6686 del 13 aprile 2022;

VISTO il parere favorevole della Direzione generale Biblioteche e diritto d'autore espresso con nota n. 4719 del 14 aprile 2022;

VISTO il parere favorevole della Direzione generale Archivi espresso con nota n. 7180 del 14 aprile 2022;

VISTO il parere favorevole del Segretariato generale espresso con nota n. 13697 del 19 aprile 2022;

VISTO il parere favorevole della Direzione generale Musei espresso con nota 7290 del 20 aprile 2022;

VISTO il parere favorevole della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio espresso con nota 14910 del 20 aprile 2022;

VISTO il parere favorevole del Consiglio superiore beni culturali e paesaggistici espresso in data 16 maggio 2022;

ACQUISITO il parere favorevole della VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione) della Camera dei deputati, in data 29 giugno 2022;

ACQUISITO il parere favorevole della 7^a Commissione permanente istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport del Senato della Repubblica in data 5 luglio 2022;

DECRETA

Art. 1

(Programmazione ai sensi dell'articolo 1, commi 9 e 10, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 - annualità 2022-2024)

1. È approvato il programma ai sensi dell'articolo 1, commi 9 e 10, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, per l'importo complessivo di € 390.000.000,00, di cui € 50.000.000,00 per l'anno 2022, € 100.000.000,00 per l'anno 2023 ed € 240.000.000,00 per l'anno 2024, di cui all'elenco allegato, che è parte integrante del presente provvedimento.

Art. 2

(Monitoraggio e cronoprogramma)

1. Il programma di cui all'articolo 1, in forza dei cronoprogrammi degli interventi, sarà oggetto di apposito monitoraggio anagrafico, finanziario, fisico e procedurale, ai sensi dell'articolo 26, comma



Al Ministro della cultura

2, lettera p), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169, e successive modificazioni, mediante l'analisi dei dati forniti, ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, dai soggetti attuatori alla banca dati istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze - Ragioneria Generale dello Stato, ai sensi dell'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, denominata «banca dati delle amministrazioni pubbliche».

Art. 3 (Definanziamento)

1. Gli interventi per i quali, entro 24 mesi dall'assegnazione del relativo stanziamento, non sia stato individuato il contraente da parte della stazione appaltante, saranno oggetto di definanziamento.

Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo.

Roma, 18 luglio 2022

IL MINISTRO

Firmato digitalmente da
DARIO FRANCESCHINI

CN = FRANCESCHINI DARIO
O = Ministero della cultura
C = IT

PROGRAMMAZIONE AI SENSI DEI COMMI 9 E 10 DELLA L. 23/12/2014, n. 190
TRIENNIO 2022-2024

risorse	2022	2023	2024	TOTALE 2022-2024
8099/1	50.000.000,00	100.000.000,00	170.000.000,00	320.000.000,00
8099/3	0,00	0,00	70.000.000,00	70.000.000,00
RISORSE	50.000.000,00	100.000.000,00	240.000.000,00	390.000.000,00
SETTORE	2022	2023	2024	TOTALE 2022-2024
ARCHEOLOGIA	8.376.512,50	17.334.386,41	34.175.834,70	59.886.733,61
ARCHITETTONICO E ARTISTICO E STORICO	10.774.493,25	22.293.943,66	62.308.305,60	95.376.742,51
DIREZIONI REGIONALI MUSEALI	5.000.000,56	15.914.665,22	57.000.516,15	77.915.181,93
ARCHIVI	2.910.000,00	4.873.958,00	10.801.170,00	18.585.128,00
BIBLIOTECHE	3.283.500,00	6.450.000,00	14.533.528,23	24.267.028,23
UFFICI AUTONOMI (ART.33 CO 2 DPCM 169/2019)	2.980.154,00	8.256.888,37	21.456.721,00	32.693.763,37
UFFICI AUTONOMI (ART.33 CO 3 DPCM 169/2019)	15.489.140,43	18.180.428,52	30.024.418,06	63.693.987,01
COOFINANZIAMENTO ART BONUS	-	-	1.500.000,00	1.500.000,00
VARIE	1.186.199,26	6.695.729,82	8.199.506,26	16.081.435,34
TOTALE	50.000.000,00	100.000.000,00	240.000.000,00	390.000.000,00

SETTORE	2022	2023	2024	TOTALE 2022-2024
ABRUZZO	711.329,74	2.093.000,00	11.649.000,00	14.453.329,74
BASILICATA	307.513,70	600.552,98	4.764.392,00	5.672.458,68
CALABRIA	767.101,00	1.233.100,00	6.689.939,00	8.690.140,00
CAMPANIA	9.327.665,03	16.511.557,39	25.666.332,08	51.505.554,50
EMILIA ROMAGNA	2.351.453,15	2.331.689,42	3.653.624,46	8.336.767,03
FRIULI-V.G.	1.387.035,00	2.837.377,89	7.739.800,00	11.964.212,89
LAZIO	10.415.220,65	23.824.537,07	52.652.846,36	86.892.604,08
LIGURIA	2.708.651,41	3.206.906,00	8.823.110,00	14.738.667,41
LOMBARDIA	1.972.217,97	6.070.486,87	11.657.395,82	19.700.100,66
MARCHE	1.592.232,00	2.569.972,00	3.121.930,00	7.284.134,00
MOLISE	230.000,00	1.092.000,00	2.673.685,35	3.995.685,35
PIEMONTE	2.514.803,61	7.171.432,32	10.290.095,25	19.976.331,18
PUGLIA	2.302.896,00	3.261.167,00	19.275.620,00	24.839.683,00
SARDEGNA	1.804.881,89	5.901.981,41	21.985.084,70	29.691.948,00
SICILIA	255.842,00	178.186,00	3.897.074,00	4.331.102,00
TOSCANA	7.310.931,39	9.620.358,20	20.850.334,20	37.781.623,79
TRENTINO	10.000,00	-	-	10.000,00
UMBRIA	1.015.314,00	865.010,00	4.640.530,00	6.520.854,00
VENETO	1.828.712,20	3.934.955,63	10.269.700,52	16.033.368,35
VARIE	1.186.199,26	6.695.729,82	9.699.506,26	17.581.435,34
TOTALE	50.000.000,00	100.000.000,00	240.000.000,00	390.000.000,00

REGIONE	COD-IST	CUP	COMUNE	Prov	OGGETTO	DESCRIZIONE	2022	CAP / PG	2023	CAP / PG	2024	CAP / PG	TOTALE TRIENNIO 2022-2024	SETTORE	MACRO SETTORE
ABRUZZO	SABAP-CH e PE	F39D22000250001	MONTENERODOMO	CH	Area archeologica di Iuvanum	Iuvanum: scavo, restauro e valorizzazione di un municipium tra i monti	90.000,00	8099/1	200.000,00	8099/1	660.000,00	8099/1	950.000,00	Archeologia	Archeologia
	SABAP-AQ e TE	F49D22000170001	TERAMO	TE	Sito Archeologico di Santa Maria Aprutensis	Interventi di restauro conservativo, valorizzazione e fruizione, tramite la messa in rete con le altre realtà archeologiche locali.	182.000,00	8099/1	290.000,00	8099/1	408.000,00	8099/1	880.000,00	Archeologia	Archeologia
	SABAP-AQ e TE	F39D22000340001	AVEZZANO	AQ	Parco Archeologico Cunicoli di Claudio	Completamento intervento valorizzazione e ampliamento fruibilità pubblico con disabilità - Ridefinizione dell'area archeologica, completamento degli interventi conservativi e realizzazione di un sistema di copertura ai fini della valorizzazione e fruizione, anche da parte del pubblico con disabilità.	90.000,00	8099/1	10.000,00	8099/1	10.000,00	8099/1	110.000,00	Archeologia	Archeologia
	SABAP-AQ e TE	F79D22000270001	TORTORETO	TE	Villa Rustica "Le Muracche"		-	8099/1	513.000,00	8099/1	1.457.000,00	8099/1	1.970.000,00	Archeologia	Archeologia
ABRUZZO	SABAP-AQ e TE	F19D21000150001	NAVELLI	AQ	Chiesa di San Sebastiano	Lavori di restauro conservativo delle opere mobili	110.000,00	8099/1	-	8099/1	-	8099/1	110.000,00	ARCHITETTONICO E ST. ART.	ARCHITETTONICO E ST. ART.
ABRUZZO	SR_ABR	F59D22000370001	MAGLIANO DE' MARSI	AQ	Chiesa di Santa Maria in Valle Porciaceta	Intervento di manutenzione straordinaria e restauro degli apparati storico artistici	100.000,00	8099/1	50.000,00	8099/1	-	8099/1	150.000,00	ARCHITETTONICO E ST. ART.	ARCHITETTONICO E ST. ART.
ABRUZZO	SABAP-AQ e TE	F79D21000130001	CAMPLI	TE	Convento di Sant'Onofrio	Lavori di completamento per la realizzazione del museo di arte sacra, deposito d'emergenza per opere d'arte per l'area appenninica abruzzese	124.329,74	8099/1	300.000,00	8099/1	300.000,00	8099/1	724.329,74	ARCHITETTONICO E ST. ART.	ARCHITETTONICO E ST. ART.
ABRUZZO	SABAP-CH e PE	F39D22000240001	VASTO	CH	Palazzo d'Avalos	Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva per interventi di mitigazione del rischio, consolidamento e restauro	-	8099/1	225.000,00	8099/1	315.000,00	8099/1	540.000,00	ARCHITETTONICO E ST. ART.	ARCHITETTONICO E ST. ART.
ABRUZZO	SR_ABR	F39D22000490001	SCURCOLA MARISCIANA	AQ	Fontanile	Intervento manutenzione straordinaria e restauro	-	8099/1	50.000,00	8099/1	-	8099/1	50.000,00	ARCHITETTONICO E ST. ART.	ARCHITETTONICO E ST. ART.
ABRUZZO	SABAP-CH e PE	F39D22000230001	VASTO	CH	Palazzo d'Avalos	Interventi di mitigazione del rischio, consolidamento e restauro	-	8099/1	200.000,00	8099/1	6.800.000,00	8099/1	7.000.000,00	ARCHITETTONICO E ST. ART.	ARCHITETTONICO E ST. ART.
ABRUZZO	DRM_ABR	F79D22000310001	CAPESTRANO	AQ	Chiesa di S. Pietro ad Oratorium	Consolidamento e restauro del catino absidale e degli apparati decorativi, compreso ciborio.	-	8099/1	-	8099/1	500.000,00	8099/3	500.000,00	DRM	MUSEI
ABRUZZO	DRM_ABR	F74H22000250001	CHIETI	CH	Museo Archeologico Nazionale d'Abruzzo di Villa Frigerj a Chieti	Intervento di relamping e revamping del Museo Archeologico Nazionale d'Abruzzo di Villa Frigerj a Chieti	-	8099/1	-	8099/1	400.000,00	8099/3	400.000,00	DRM	MUSEI
ABRUZZO	DRM_ABR	F24H22000480001	PESCARA	PE	Museo Casa Natale G. D'Annunzio	Illuminazione artistica e riallestimento delle sale dedicate alle mostre temporanee e degli spazi da cedere in concessione	-	8099/1	-	8099/1	500.000,00	8099/3	500.000,00	DRM	MUSEI
ABRUZZO	AST-PSC	F25122000140001	PESCARA	PE	ALLESTIMENTO DEPOSITI E ADEGUAMENTO NORMATIVA ANTINCENDIO	riqualificare una parte dei locali attualmente assegnati all'Archivio di Stato di Pescara in modo che possano accogliere materiale archivistico e librario	-	8099/1	166.000,00	8099/1	200.000,00	8099/3	366.000,00	ARCHIVI	ARCHIVI
ABRUZZO	AS-CH	F79D22000210001	CHIETI	CH	REGISTRI DI STATO CIVILE E LIBRO DEL 1500	RESTAURO DI REGISTRI DI STATO CIVILE E DI CODICE CANONICO DEL 1555 ESTREMAMENTE ANIMALORATI E CHE RISCHIANO DI ESSERE COMPLETAMENTE COMPROMESSI	15.000,00	8099/1	-	8099/1	-	8099/3	15.000,00	ARCHIVI	ARCHIVI
ABRUZZO	AS-CH	F79D22000220001	CHIETI	CH	RUOLI MATRICOLARI	Interventi di restauro sul Fondo Registri Ruoli Matricolari 12 VOLUMI	-	8099/1	-	8099/1	30.000,00	8099/3	30.000,00	ARCHIVI	ARCHIVI
ABRUZZO	AS-CH	F79D22000230001	CHIETI	CH	REGIA UDIENZA (1582-1808)	Interventi di restauro sul Fondo Regia Udienza (1582-1808) 20 buste	-	8099/1	39.000,00	8099/1	39.000,00	8099/3	39.000,00	ARCHIVI	ARCHIVI
ABRUZZO	AS-CH	F79D22000240001	CHIETI	CH	RUOLI MATRICOLARI	Interventi di restauro sul Fondo Registri Ruoli Matricolari 12 VOLUMI	-	8099/1	30.000,00	8099/1	-	8099/3	30.000,00	ARCHIVI	ARCHIVI
ABRUZZO	AS-CH	F74H22000230001	CHIETI	CH	BIBLIOTECA	Intervento sul patrimonio librario della biblioteca dell'Archivio - Catalogazione, digitalizzazione e implementazione di 3000 volumi sul portale Polo Uda, Polo librario Università d'Annunzio	-	8099/1	20.000,00	8099/1	-	8099/3	20.000,00	ARCHIVI	ARCHIVI
ABRUZZO	AS-CH	F79D22000250001	CHIETI	CH	REGIA UDIENZA (1582-1808)	Interventi di restauro sul Fondo Regia Udienza (1582-1808) 20 buste	-	8099/1	-	8099/1	39.000,00	8099/3	39.000,00	ARCHIVI	ARCHIVI
ABRUZZO	AS-CH	F79D22000260001	CHIETI	CH	RUOLI MATRICOLARI	Interventi di restauro sul Fondo Registri Ruoli Matricolari 12 VOLUMI	-	8099/1	-	8099/1	30.000,00	8099/3	30.000,00	ARCHIVI	ARCHIVI
BASILICATA	SABAP-BAS	F45F22000380001	Grunento Nova	PZ	Completamento del restauro della Chiesa di S. Laverio e creazione di sentiero di visita-archeotrekking dal Parco Archeologico di Grumentum	Completamento dell'intervento di restauro della chiesa, apposizione di pannelli divulgativi, recupero sentiero	100.000,00	8099/1	150.000,00	8099/1	-	8099/1	250.000,00	Archeologia	Archeologia
BASILICATA	SABAP-BAS	F15F22000520001	MATERA	MT		L'intervento prevede il consolidamento delle parti degradate e decolpe, il restauro delle superfici affrescate e di degli apparati decorativi, restauro dei paramenti esterni e interni in tufo a vista, la revisione delle pavimentazioni e delle coperture, revisione impianti.	50.000,00	8099/1	100.000,00	8099/1	400.000,00	8099/1	550.000,00	ARCHITETTONICO E ST. ART.	ARCHITETTONICO E ST. ART.
BASILICATA	SR_BAS	F34H22000630001	POTENZA	PZ		L'obiettivo primario dell'intervento è quello di rendere più efficiente l'edificio sia dal punto di vista energetico che impiantistico, in linea con quanto prevede la normativa nazionale	123.513,70	8099/1	89.552,98	8099/1	-	8099/1	213.066,68	ARCHITETTONICO E ST. ART.	ARCHITETTONICO E ST. ART.
BASILICATA	SABAP-BAS	F45F22000370001	MONTESAGLIOSO	MT		L'intervento prevede la risoluzione delle problematiche riguardanti le criticità degli elementi strutturali in fase di degrado, il restauro delle superfici affrescate e decorate, la revisione della copertura, il rifacimento dei pavimenti degli impianti per ristabilire la piena funzionalità dell'edificio.	-	8099/1	200.000,00	8099/1	1.000.000,00	8099/1	1.200.000,00	ARCHITETTONICO E ST. ART.	ARCHITETTONICO E ST. ART.
BASILICATA	DRM-BAS	F69D2200020001	MELFI	PZ	MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE DI MELFI	Riconfigurazione e valorizzazione del versante nord e dei cortili del mortorio e degli armigeri	-	8099/1	-	8099/1	2.240.000,00	8099/3	2.240.000,00	DRM	MUSEI
BASILICATA	DRM-BAS	F82F22000080001	BERNALDA	MT	ANTIQUARIUM DELLE TAVOLE PALATINE E PARCO ARCHEOLOGICO DI METAPONTO	Implementazione di sistema controllo accessi, bigliettazione e videosorveglianza per il sito delle Tavole Palatine-Antiquarium e per il Parco archeologico dell'area urbana di Metaponto (MT)	-	8099/1	-	8099/1	640.000,00	8099/3	640.000,00	DRM	MUSEI
BASILICATA	DRM-BAS	F82F22000090001	POLICORO	MT	MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE DELLA SIRITIDE DI POLICORO	Adeguamento illuminotecnico delle sale e revisione vetrine espositive nel Museo della Siritide di Policoro (MT)	-	8099/1	-	8099/1	250.000,00	8099/3	250.000,00	DRM	MUSEI
BASILICATA	DRM-BAS	F22F22000050001	MARATEA	PZ	PALAZZO DE LIETO - PINACOTECA ANGELO BRANDO	Opere di manutenzione edilizia e adeguamento impiantistico di Palazzo De Lieto - Pinacoteca "Angelo Brandò" - Maratea (PZ)	-	8099/1	-	8099/1	134.392,00	8099/3	134.392,00	DRM	MUSEI
BASILICATA	BNA-POT	F34H22000720001	POTENZA	PZ	BIBLIOTECA NAZIONALE DI POTENZA	RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL GIARDINO E DEL TERRAZZO DELLA BIBLIOTECA NAZIONALE DI POTENZA MEDIANTE L'ALLESTIMENTO DI SPAZI FRUIBILI AL PUBBLICO.	34.000,00	8099/1	61.000,00	8099/1	100.000,00	8099/1	195.000,00	Biblioteche	Biblioteche
CALABRIA	SABAP-CS	F49D22000300001	Roggiano Gravina	CS	Complesso monumentale in loc. Santo Stefano	Messa in sicurezza, scavo, restauro e valorizzazione del complesso monumentale in loc. Santo Stefano	252.601,00	8099/1	-	8099/1	-	8099/1	252.601,00	ARCHEOLOGIA	Archeologia
CALABRIA	SABAP-CZ-KR	F12F22000440001	CROTONE	KR	Scavo Archeologico	Messa in sicurezza, scavo, restauro e valorizzazione del complesso monumentale in loc. Santo Stefano	20.000,00	8099/1	-	8099/1	-	8099/1	20.000,00	ARCHEOLOGIA	Archeologia
CALABRIA	SABAP-RC	F41E22000080001	VIBO VALENTIA	VV	PARCO ARCHEOLOGICO URBANO	Indagini delle evidenze archeologiche nell'Area Pizzuti di Crotone	120.000,00	8099/1	120.000,00	8099/1	120.000,00	8099/1	360.000,00	ARCHEOLOGIA	Archeologia
CALABRIA	SABAP-CZ KR	F19D22000350001	CROTONE	KR	Duomo di Crotone	Adeguamento sismico, restauro e risanamento conservativo, recupero funzionale del duomo di Crotone.	200.000,00	8099/1	-	8099/1	-	8099/1	200.000,00	ARCHITETTONICO E ST. ART.	ARCHITETTONICO E ST. ART.
CALABRIA	SABAP-RC	F64H22000590001	GIOIOSA IONICA	RC	CHIESA DELL'ADDOLORATA	Indagini delle evidenze architettoniche finalizzate alla conoscenza delle criticità afferenti alla vulnerabilità sismica	-	8099/1	-	8099/1	-	8099/1	-	ARCHITETTONICO E ST. ART.	ARCHITETTONICO E ST. ART.
CALABRIA	SABAP-RC	F89D22000790001	MELITO PORTO SALVO	RC	PENTEDATTILO	Messa in sicurezza, consolidamento e restauro	-	8099/1	100.000,00	8099/1	505.000,00	8099/1	605.000,00	ARCHITETTONICO E ST. ART.	ARCHITETTONICO E ST. ART.
CALABRIA	SABAP-RC	F34H22000770001	PROVINCIA RC	RC	PAESAGGI REGGINI	Recupero del Castello degli Alberti di Pentadattilo, delle aree esterne alla Chiesa dei SS. Pietro e Paolo e delle antiche vie d'accesso	-	8099/1	100.000,00	8099/1	500.000,00	8099/1	600.000,00	ARCHITETTONICO E ST. ART.	ARCHITETTONICO E ST. ART.
CALABRIA	drm_cal	F87B22000320001	Lamezia Terme	CZ	Museo Archeologico Lametino	La salvaguardia dei paesaggi reggini	-	8099/1	70.000,00	8099/1	130.000,00	8099/1	200.000,00	ARCHITETTONICO E ST. ART.	ARCHITETTONICO E ST. ART.
CALABRIA	drm_cal	F47B22000150001	Isola di Capo Rizzuto	KR	Fortezza di Le Castella	Intervento di miglioramento e ampliamento della fruibilità del museo archeologico lametino	-	8099/1	-	8099/1	470.000,00	8099/3	470.000,00	DRM	MUSEI
CALABRIA	drm_cal	F47B22000150001	Isola di Capo Rizzuto	KR	Fortezza di Le Castella	Intervento finalizzato all'accessibilità della Fortezza e al miglioramento della fruizione	-	8099/1	-	8099/1	350.000,00	8099/3	350.000,00	DRM	MUSEI
CALABRIA	drm_cal	F47B22000140001	Vibo Valentia	VV	Museo Archeologico nazionale "Vito Capalibi", Castello normanno svevo	Intervento di adeguamento degli allestimenti museali e manutenzione straordinaria dell'edificio monumentale	-	8099/1	-	8099/1	450.000,00	8099/3	450.000,00	DRM	MUSEI
CALABRIA	drm_cal	F17B22000260001	Crotone	KR	Museo Archeologico Nazionale	Completamento di interventi finalizzati alla messa in sicurezza e al miglioramento della fruizione	-	8099/1	250.000,00	8099/1	250.000,00	8099/3	500.000,00	DRM	MUSEI
CALABRIA	drm_cal	F17B22000250001	Monasterace	RC	Museo Archeologico Antica Kaulon	Interventi di completamento a risanamento e ampliamento della fruibilità dell'edificio museale	-	8099/1	-	8099/1	500.000,00	8099/3	500.000,00	DRM	MUSEI
CALABRIA	drm_cal	F37B22000280001	Borgia	CZ	Museo e Parco Archeologico di Stadiacum	Opere di completamento per l'accessibilità	-	8099/1	200.000,00	8099/1	150.000,00	8099/3	350.000,00	DRM	MUSEI
CALABRIA	drm_cal	F89D22000710001	Cosenza	CS	Cosenza, Palazzo Arnone, sede della Galleria Nazionale e della Direzione regionale musei Calabria	Lavori di restauro e manutenzione straordinaria dell'edificio monumentale (facciate e copertura)	-	8099/1	-	8099/1	1.425.000,00	8099/3	1.425.000,00	MUSEI	MUSEI
CALABRIA	drm_cal	F13G22000080001	Capo Colonna	KR	Museo e Parco Archeologico Nazionale	Interventi di miglioramento della fruizione e lavori di riparazione e ripristino dell'impianto fotovoltaico	-	8099/1	-	8099/1	687.540,00	8099/3	687.540,00	DRM	MUSEI
CALABRIA	drm_cal	F57B22000340001	Mileto	VV	Museo Statale	Lavori di adeguamento funzionale e completamento edificio stacca uffici e deposito del Museo Statale di Mileto	-	8099/1	-	8099/1	270.000,00	8099/3	270.000,00	DRM	MUSEI
CALABRIA	drm_cal	F89D22000700001	Restauri	varie	Istituti DRMcAl	Definizione di livelli standard per una conservazione preventiva nei Musei archeologici della DRMcAl Calabria	-	8099/1	-	8099/1	400.000,00	8099/3	400.000,00	DRM	MUSEI
CALABRIA	BNA-COS	F87B22000290001	COSENZA	CS	BIBLIOTECA NAZIONALE DI COSENZA	RECUPERO LOCALI DEPOSITO	39.500,00	8099/1	-	8099/1	-	8099/1	39.500,00	Biblioteche	Biblioteche
CALABRIA	BNA-COS	F88C22000350001	COSENZA	CS	BIBLIOTECA NAZIONALE DI COSENZA	MESSA A NORMA IMPIANTI AREA ARCHEOLOGICA	28.000,00	8099/1	-	8099/1	-	8099/1	28.000,00	Biblioteche	Biblioteche
CALABRIA	BNA-COS	F88C22000360001	COSENZA	CS	BIBLIOTECA NAZIONALE DI COSENZA	ACQUISTO COMPATTATORI LIBRI	-	8099/1	66.100,00	8099/1	88.840,00	8099/1	154.940,00	Biblioteche	Biblioteche
CALABRIA	AST-RCA	F33F22000010001	REGGIO CALABRIA, LOCR E PALMI	RC	Sede Archivio di Stato Reggio Calabria e Sezioni di Locri e Palmi	Adeguamento impiantistico: Autospoginamento depositi e ampliamento impianto di video sorveglianza	-	8099/1	175.000,00	8099/1	-	8099/3	175.000,00	ARCHIVI	ARCHIVI
CALABRIA	AST-RCA	F34H22000730001	REGGIO DI CALABRIA	RC	Sede Archivio di Stato Reggio Calabria	ACQUISTO, POSA IN OPERA E SOSTITUZIONE SCAFFALATURE COMPATTATE	-	8099/1	-	8099/1	50.487,00	8099/1	50.487,00	ARCHIVI	ARCHIVI
CALABRIA	AST-RCA	F31D22000000001	REGGIO CALABRIA	RC	Sede Archivio di Stato Reggio Calabria	Restauro conservativo n. 100 piante di varie dimensioni del Genio civile di Reggio Calabria	-	8099/1	-	8099/1	50.000,00	8099/3	50.000,00	ARCHIVI	ARCHIVI

REGIONE	COD-IST	CUP	COMUNE	Prov	OGGETTO	DESCRIZIONE	2022	CAP / PG	2023	CAP / PG	2024	CAP / PG	TOTALE TRIENNIO 2022-2024	SETTORE	MACRO SETTORE	
CALABRIA	AST_RCA	F3E22200030001	REGGIO DI CALABRIA	RC	Sede Archivio di Stato Reggio Calabria	SPOLVERATURA PATRIMONIO DOCUMENTARIO su 4 km. ml.	-	8099/1	-	8099/1	40.000,00	8099/3	40.000,00	ARCHIVI	ARCHIVI	
CALABRIA	AS-CS	F88H22000410001	COSENZA	CS	ARCHIVIO DI STATO DI COSENZA	RESTAURO CONSERVATIVO DI 70.VOLUMI DEL FONDO NOTARILE DE XVI-XVII SECOLO	-	8099/1	-	8099/1	37.072,00	8099/3	37.072,00	ARCHIVI	ARCHIVI	
CALABRIA	ARCHIVIST_CAL	F94H21000180001	PAOLA	CS	BIBLIOTECA CHARITAS SANTUARIO SAN FRANCESCO DI PAOLA	RESTAURO, CATALOGAZIONE DIGITALIZZAZIONE DEL FONDO DIPLOMATICO DELLA BIBLIOTECA E RESTAURO BIBLIOTECA LINEA MONUMENTALE	5.000,00	8099/1	30.000,00	8099/1	-	8099/3	35.000,00	ARCHIVI	ARCHIVI	
CALABRIA	ARCHIVIST_CAL	F64H21000140001	BIANCHI	CS	MUSEO DELLE PERGAMENE ACCATTIATTI DI BIANCHI	INTERVENTI MANUTENTIVI, RESTAURO, DIGITALIZZAZIONE - PERGAMENE E MATERIALE ARCHIVISTICO	2.000,00	8099/1	72.000,00	8099/1	16.000,00	8099/3	90.000,00	ARCHIVI	ARCHIVI	
CALABRIA	PA_SIB	F12F22000430001	CASSANO ALLO IONIO	CS	Sedi afferenti al Parco Archeologico di Sibari	Adeguamento funzionale e impiantistico delle sedi afferenti al Parco Archeologico di Sibari	100.000,00	8099/1	50.000,00	8099/1	200.000,00	8099/1	350.000,00	UFFICI AUTONOMI (ART.33 CO 3 DPCM 169/2019)	MUSEI	
CAMPANIA	SABAP-CE	F24B18000120000	FRANCOLISE	CE	DUE VILLE ROMANE I sec. d.c.	lavori di completamento per il restauro e messa in sicurezza delle due ville romane I sec. d.c. Infrancolise	171.500,00	8099/1	50.000,00	8099/1	-	8099/1	221.500,00	Archeologia	Archeologia	
CAMPANIA	SABAP-SA	F47B21000000001	NOCERA SUPERIORE	SA	TEATRO ELLENISTICO ROMANO	REALIZZAZIONE E RIPRISTINO PERCORSI DI VISITA	100.000,00	8099/1	100.000,00	8099/1	100.000,00	8099/1	300.000,00	Archeologia	Archeologia	
CAMPANIA	SABAP-NA	F69D22000470001	NAPOLI	NA	Terme romane di Via Terracina (area archeologiche)	Scavo archeologico, messa in sicurezza, manutenzione straordinaria, recupero e restauro	100.000,00	8099/1	700.000,00	8099/1	700.000,00	8099/1	1.500.000,00	Archeologia	Archeologia	
CAMPANIA	SABAP-NA METRO	F19D22000250001	MASSA LUBRENSE	NA	Area archeologica di Punta Campanella	Recupero e messa in sicurezza dell'area archeologica	100.000,00	8099/1	400.000,00	8099/1	400.000,00	8099/1	900.000,00	Archeologia	Archeologia	
CAMPANIA	SABAP-CE	F39D22000790001	San Salvatore Telesino	BN	Area archeologica dell'antica Telesia	Interventi di manutenzione, restauro e valorizzazione nella città romana di Telesia	100.000,00	8099/1	100.000,00	8099/1	100.000,00	8099/1	300.000,00	Archeologia	Archeologia	
CAMPANIA	SABAP-SA	F52F21000640001	SALERNO	SA	VILLA RUSTICA DEL SUBURGIO DI SALERNUM	SCAVO E RESTAURO E VALORIZZAZIONE	100.000,00	8099/1	100.000,00	8099/1	100.000,00	8099/1	300.000,00	Archeologia	Archeologia	
CAMPANIA	SABAP-NA METRO	F79122001170001	NOLA	NA	Antifeatro Laterizio e delle mura romane	Scavo, restauro e valorizzazione	400.000,00	8099/1	200.000,00	8099/1	400.000,00	8099/1	1.000.000,00	Archeologia	Archeologia	
CAMPANIA	SABAP-CE	F73D22000020001	Caiazzo	CE	Fortificazione sannitica su Monte Alfano	Tutela, recupero, manutenzione e valorizzazione della fortificazione sannitica su Monte Alfano (Caiazzo) e del suo contesto ambientale	100.000,00	8099/1	150.000,00	8099/1	52.725,00	8099/1	302.725,00	Archeologia	Archeologia	
CAMPANIA	SABAP-SA	F62F21000640001	SOLOFERA	AV	VILLA ROMANA	RESTAURO E REALIZZAZIONE PERCORSO DI VISITA VILLA ROMANA	100.000,00	8099/1	100.000,00	8099/1	100.000,00	8099/1	300.000,00	Archeologia	Archeologia	
CAMPANIA	SABAP-NA METRO	F89D220000630001	POZZUOLI	NA	Necropoli orientale di Puteoli	Sistemazione dell'area archeologica	400.000,00	8099/1	200.000,00	8099/1	200.000,00	8099/1	800.000,00	Archeologia	Archeologia	
CAMPANIA	SABAP-CE	F93D22000230001	Piana di Monte Verna	CE	Fortificazione sannitica su Monte Santa Croce	restauro e valorizzazione della fortificazione sannitica su Monte Santa Croce (Piana di Monte Verna) e del suo contesto ambientale	-	8099/1	150.000,00	8099/1	152.725,00	8099/1	302.725,00	Archeologia	Archeologia	
CAMPANIA	SABAP-NA METRO	F69D22000460001	ANACAPRI	NA	Villa romana di Gradola	Scavo e valorizzazione dell'area archeologica	-	8099/1	200.000,00	8099/1	700.000,00	8099/1	900.000,00	Archeologia	Archeologia	
CAMPANIA	SABAP-CE	F63D220000530001	Castel Morrone	CE	Fortificazione sannitica su Monte Castellone	Tutela, recupero, manutenzione e valorizzazione della fortificazione sannitica su Monte Castellone (Castel Morrone) e del suo contesto ambientale	-	8099/1	150.000,00	8099/1	152.725,00	8099/1	302.725,00	Archeologia	Archeologia	
CAMPANIA	SABAP-CE	F24B18000120000	CASERTA	CE	MULINI MILITARI	Lavori di completamento da realizzare al capannone esistente ex Mulino di sala DEPOSITO ARCHEOLOGICO	150.000,00	8099/1	282.875,00	8099/1	-	8099/1	432.875,00	ARCHITETTONICO E ST.ART.	ARCHITETTONICO E ST.ART.	
CAMPANIA	SABAP-SA	F39D22000350001	NOCERA INFERIORE	SA	COMPLESSO EX CASERMA TOPANO	COMPLESSO EX CASERMA TOPANO AMPLIAMENTO DEPOSITI MATERIALI ARCHEOLOGICI E MESSA IN SICUREZZA DEL PIAZZALE EX PIAZZA D'ARMI	100.000,00	8099/1	200.000,00	8099/1	1.200.000,00	8099/1	1.500.000,00	ARCHITETTONICO E ST.ART.	ARCHITETTONICO E ST.ART.	
CAMPANIA	SABAP-NA	F69D22000480001	NAPOLI	NA	Chiesa di S. Pietro a Majella	consolidamento strutturale, restauro e adeguamento impiantistico del Campanile, e restauro del paramento in marmi commessi e dei rilievi marmorei della Capella Colonna di Zagorolo	100.000,00	8099/1	200.000,00	8099/1	700.000,00	8099/1	1.000.000,00	ARCHITETTONICO E ST.ART.	ARCHITETTONICO E ST.ART.	
CAMPANIA	SABAP NA METRO	F89D22000680001	CASTELLAMARE DI STABIA	NA	Ex Convento di San Francesco ed ex Convento dei Padri della Compagnia di Gesù (1° e 2° lotto funzionali)	Riqualificazione del centro storico attraverso il restauro e la riurbanizzazione degli ex conventi di San Francesco e dei Padri della Compagnia di Gesù	100.000,00	8099/1	200.000,00	8099/1	3.700.000,00	8099/1	4.000.000,00	ARCHITETTONICO E ST.ART.	ARCHITETTONICO E ST.ART.	
CAMPANIA	SABAP-NA	F69D22000490001	NAPOLI	NA	Palazzo Reale	Sede Uffici e pertinenze della SIDAIP-Napoli - Recupero, riurbanizzazione e restauro, adeguamento normativo impianti - verifiche sismiche	100.000,00	8099/1	200.000,00	8099/1	1.700.000,00	8099/1	2.000.000,00	ARCHITETTONICO E ST.ART.	ARCHITETTONICO E ST.ART.	
CAMPANIA	SABAP-NA METRO	F39D22000390001	CIMITILE	NA	Basiliche paleocristiane	restauro degli apparati decorativi, consolidamento, sostituzione e riurbanizzazione delle coperture delle basiliche paleocristiane di Cimitile	-	8099/1	200.000,00	8099/1	800.000,00	8099/1	1.000.000,00	ARCHITETTONICO E ST.ART.	ARCHITETTONICO E ST.ART.	
CAMPANIA	SABAP-NA	F64H22000560001	NAPOLI	NA	Chiesa di Santa Chiara	Indagini diagnostiche del sistema di copertura	-	8099/1	150.000,00	8099/1	-	8099/1	150.000,00	ARCHITETTONICO E ST.ART.	ARCHITETTONICO E ST.ART.	
CAMPANIA	SABAP NA METRO	F19D22000270001	GRAGNANO	NA	Casa De' Marini - palazzo storico	Restauro e consolidamento strutturale	-	8099/1	236.000,00	8099/1	996.000,00	8099/1	1.232.000,00	ARCHITETTONICO E ST.ART.	ARCHITETTONICO E ST.ART.	
CAMPANIA	DRM-CAMP	F62F22000480001	Napoli	NA	CERTOSA E MUSEO DI SAN MARTINO	Intervento di sostituzione della copertura della Chiesa di San Martino	-	8099/1	756.600,00	8099/1	396.159,00	8099/3	1.152.759,00	DRM	MUSEI	
CAMPANIA	DRM-CAMP	F88C22000430001	Santa M. Capua V.	CE	ANFITeatro Campano, Museo di Succivo e Museo di PIANO DI SORRENTO	Interventi di manutenzione, adeguamento ed efficientamento del sistema di sicurezza (TVCC e antintrusione) per la safety e security dell'Anfiteatro Campano di Santa Maria Capua Vetere, del Museo Archeologico di Succivo e del Museo Geoneo Valley di Piano di Sorrento	224.000,00	8099/1	276.000,00	8099/1	-	8099/3	500.000,00	DRM	MUSEI	
CAMPANIA	DRM-CAMP	F69D22000490001	Napoli	NA	PARCO E TOMBA DI VIRGILIO	Restauro del parco con messa in sicurezza del costone	-	8099/1	345.200,00	8099/1	43.889,00	8099/3	389.089,00	DRM	MUSEI	
CAMPANIA	DRM-CAMP	F74H22000260001	Succivo	CE	MUSEO ARCHEOLOGICO DI SUCCIVO	Riallestimento del Museo archeologico dell'Agrò Atelano di Succivo, afferente alla DRM Campania	-	8099/1	-	8099/1	400.000,00	8099/3	400.000,00	DRM	MUSEI	
CAMPANIA	DRM-CAMP	F18C22000110001	Atripalda	AV	PALAZZO DELLA DOGANA DEI GRANI	Lavori di manutenzione delle coperture e dei prospetti. Nuovo allestimento museale multimediale negli spazi del piano terra e del primo livello previo completamento dell'adeguamento dell'impianti elettrico, condizionamento, antincendio, videosorveglianza, antintrusione e controllo accessi.	-	8099/1	-	8099/1	685.160,00	8099/3	685.160,00	DRM	MUSEI	
CAMPANIA	DRM-CAMP	F69D22000550001	Napoli	NA	MUSEO VILLA PIGNATELLI	Disinfestazione di tutti gli elementi lignei (pavimenti-arredi e bosserie) del Museo Pignatelli	2.440,00	8099/1	149.110,90	8099/1	-	8099/3	151.550,90	DRM	MUSEI	
CAMPANIA	DRM-CAMP	F87B22000330001	Teano	CE	TEATRO DI TEANUM SIDICINUM	Interventi per la rimozione delle barriere fisiche e cognitive nell'area archeologica del Teatro romano di Teanum Sidicinum (CE)	-	8099/1	-	8099/1	400.000,00	8099/3	400.000,00	DRM	MUSEI	
CAMPANIA	DRM-CAMP	F78C22000080001	Anacapri	NA	GROTTA AZZURRA	Intervento di adeguamento dei servizi di accoglienza e assistenza mediante il miglioramento delle condizioni di sicurezza e accessibilità, il monitoraggio dei flussi di visitatori e l'adeguamento degli impianti di sorveglianza	-	8099/1	-	8099/1	350.360,00	8099/3	350.360,00	DRM	MUSEI	
CAMPANIA	DRM-CAMP	F62F22000490001	Napoli	NA	CERTOSA E MUSEO DI SAN MARTINO	Sistemazione e messa in sicurezza giardini e del Chiostro Grande	-	8099/1	-	8099/1	218.320,00	8099/3	218.320,00	DRM	MUSEI	
CAMPANIA	DRM-CAMP	F79D22000320001	Nola	NA	MUSEO ARCHEOLOGICO DI NOLA	Manutenzione conservativa con disinfezione delle strutture e delle opere in legno presenti nella Sezione Preistorica del Museo Storico Archeologico di Nola e adeguamento impiantistico delle sale ai fini della realizzazione di una sezione multimediale e l'abbattimento delle barriere architettoniche.	-	8099/1	-	8099/1	176.400,00	8099/3	176.400,00	DRM	MUSEI	
CAMPANIA	BUN-NAP	F61E22000110001	NAPOLI	NA	BIBLIOTECA UNIVERSITARIA DI NAPOLI	Tutela patrimonio librario: Fornitura ed installazione varchi antieccabazione e scanner digitale	60.000,00	8099/1	-	8099/1	-	8099/1	60.000,00	Biblioteche	Biblioteche	
CAMPANIA	MNA-MVE	F88C22000310001	MERCOGLIANO	AV	BIBLIOTECA STATALE DEL MONUMENTO NAZIONALE DI MONTEVERGINE	INTERVENTI COMPLEMENTARI PER LA PROTEZIONE ATTIVA E PASSIVA ANTINCENDIO AI FINI DEL RISARCIO CPI	-	8099/1	65.000,00	8099/1	-	8099/1	65.000,00	Biblioteche	Biblioteche	
CAMPANIA	BNA-NAP	F64H22000710001	NAPOLI	NA	Biblioteca nazionale Vittorio Emanuele III	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RESTAURO SALA DISTRIBUZIONE - COMPLETAMENTO RESTAURO INFESSI AI FINI DEL RISPARMIO ENERGETICO	100.000,00	8099/1	300.000,00	8099/1	800.000,00	8099/1	1.200.000,00	Biblioteche	Biblioteche	
CAMPANIA	BNA-NAP	F68C22000160001	NAPOLI	NA	Biblioteca nazionale Vittorio Emanuele III	LAVORI IMPIANTISTICI TECNOLOGICI INFESSI A NORMA AI FINI DELL'OTTENIMENTO DEL CPI	363.020,53	8099/1	250.020,53	8099/1	476.020,53	8099/1	1.089.061,59	Biblioteche	Biblioteche	
CAMPANIA	BNA-NAP	F62F22000430001	NAPOLI	NA	Biblioteca nazionale Vittorio Emanuele III	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMPIANTI	-	8099/1	100.000,00	8099/1	200.000,00	8099/1	300.000,00	Biblioteche	Biblioteche	
CAMPANIA	BNA-NAP	F62F22000440001	NAPOLI	NA	Biblioteca nazionale Vittorio Emanuele III	RESTAURO E DIGITALIZZAZIONE LIBRI	-	8099/1	100.000,00	8099/1	200.000,00	8099/1	300.000,00	Biblioteche	Biblioteche	
CAMPANIA	AST-SAL	F58C22000110001	SALERNO	SA	Biblioteca nazionale Vittorio Emanuele III	RESTAURO MANUFATTI LIGNEI	-	8099/1	100.000,00	8099/1	200.000,00	8099/1	300.000,00	Biblioteche	Biblioteche	
CAMPANIA	AST-SAL	F52F22000320001	SALERNO	SA	ARCHIVIO DI STATO	ADEGUAMENTI ANTINCENDIO E IMPIANTISTICI	50.000,00	8099/1	-	8099/1	283.000,00	8099/3	333.000,00	ARCHIVI	ARCHIVI	
CAMPANIA	AST-SAL	F52F22000330001	SALERNO	SA	ARCHIVIO DI STATO	SOSTITUZIONE CONDIZIONATORI	39.040,00	8099/1	-	8099/1	-	8099/3	39.040,00	ARCHIVI	ARCHIVI	
CAMPANIA	AST-SAL	F5512200080001	SALERNO	SA	ARCHIVIO DI STATO	ADEGUAMENTO INFESSI	-	8099/1	-	8099/1	91.500,00	8099/3	91.500,00	ARCHIVI	ARCHIVI	
CAMPANIA	archivis cam	F39D22000310001	Nocera Inferiore	SA	ARCHIVIO DI STATO	ACQUISIZIONE SCANNER PLANETARIO E POSTAZIONE INFORMATICA	-	8099/1	-	8099/1	40.260,00	8099/3	40.260,00	ARCHIVI	ARCHIVI	
CAMPANIA	archivis cam	F62C2200020001	Napoli	Na	Progetto di scalfature	ORDINAMENTO INVENTARIAZIONE, RESTAURO E DIGITALIZZAZIONE	40.000,00	8099/1	70.000,00	8099/1	-	8099/3	190.000,00	ARCHIVI	ARCHIVI	
CAMPANIA	archivis cam	F6212000200001	Napoli	Na	Cavallo di Paladino	Acquisito Scalfature per sede SAB-CAM Palazzo Vangeliano - Napoli	-	8099/1	-	8099/1	-	8099/3	40.000,00	ARCHIVI	ARCHIVI	
CAMPANIA	archivis cam	F65F21002100001	Napoli	Na	Archivio Camera di Commercio	SMONTAGGIO E RICOLLOCAZIONE DELL'OPERA DI PALLADINO (CAVALLO)	18.300,00	8099/1	30.000,00	8099/1	30.000,00	8099/3	18.300,00	ARCHIVI	ARCHIVI	
CAMPANIA	archivis cam	F65F21002230001	Napoli	Na	Archivio Storico Sacro Tempio della Scoriaza	ORDINAMENTO INVENTARIAZIONE, RESTAURO E DIGITALIZZAZIONE	-	8099/1	30.000,00	8099/1	30.000,00	8099/3	60.000,00	ARCHIVI	ARCHIVI	
CAMPANIA	PA_CAFLEGR	F79D22000400001	POZZUOLI / BACOLI / GIUGLIANO IN CAMPANIA / QUARTO	NA	PARCO ARCHEOLOGICO DEI CAMPI FLEGREI	PREVENZIONE E CONTROLLO DEL RISCHIO SISMICO ED IDROGEOLOGICO DEL PATRIMONIO CULTURALE DEL PARCO ARCHEOLOGICO DEI CAMPI FLEGREI: PIANO DI MONITORAGGIO E VALORIZZAZIONE DEL SITO ARCHEOLOGICO. INTERVENTO SULLE TRE COLONNE, CORTE PAVIMENTALE E TABERNE OLTRE LA REALIZZAZIONE DI UN Lapidarium/EXHIBITION.	669.456,00	8099/1	266.293,44	8099/1	699.440,16	8099/1	1.635.189,60	UFFICI AUTONOMI (ART.33 CO 3 DPCM 169/2019)	MUSEI	
CAMPANIA	PA_CAFLEGR	F89D22000810001	POZZUOLI	NA	MACELLUM cd TEMPIO DI SERAPIDE	MACELLUM: COMPLETAMENTO DELLA MESSA IN SICUREZZA, RESTAURO, ADEGUAMENTO E VALORIZZAZIONE DEL SITO ARCHEOLOGICO.	611.278,12	8099/1	221.340,76	8099/1	993.860,66	8099/1	1.826.479,54	UFFICI AUTONOMI (ART.33 CO 3 DPCM 169/2019)	MUSEI	
CAMPANIA	PA_CAFLEGR	F89D22000820001	POZZUOLI	NA	PARCO ARCHEOLOGICO DI CUMA	MESSA IN SICUREZZA DEL COSTONE ROCCIOSO E RESTAURO DELLE MURA ORIENTALI DELL'ACROPOLI DI CUMA	556.294,57	8099/1	1.011.002,72	8099/1	1.235.669,99	8099/1	2.802.967,28	UFFICI AUTONOMI (ART.33 CO 3 DPCM 169/2019)	MUSEI	
CAMPANIA	M_CAP	F67H22000980001	Napoli	NA	REAL BOSCO DI CAPODIMONTE	GOVERNO EVOLUTIVO - AZIONI DI CONTRASTO AI DANNI AL PATRIMONIO VEGETALE E ARCHITETTONICO/INFRASTRUTTURALE DEL BOSCO PRODOTTI DA EMERGENZE CLIMATICHE E PRESSIONE ANTROPICA: MESSA IN SICUREZZA DELLE ALBERATURE E DELLE AREE DI MACCHIA, DEI CALPESTITI DEI PENDII E SOPRASUOLI SOGGETTI A GRAVI FENOMENI EROSIIVI SUPERFICIALI, RIPARAZIONE DEI DANNI DA ATTI VANDALICI E STILI FRUITIVI INCONGRUI	404.517,17	8099/1	1.249.213,57	8099/1	1.146.269,26	8099/1	2.800.000,00	UFFICI AUTONOMI (ART.33 CO 3 DPCM 169/2019)	MUSEI	
CAMPANIA	M_CAP	F67H22000990001	Napoli	NA	MUSEO DI CAPODIMONTE	MUSEO DI CAPODIMONTE: MESSA IN SICUREZZA E PROTEZIONE DAGLI EVENTI EMERGENZIALI, MANUTENZIONE PROGRAMMATA E MIGLIORAMENTO EVOLUTIVO DEGLI STANDARD DI CONSERVAZIONE DEL MUSEO E DELLE COLLEZIONI	449.317,42	8099/1	1.377.561,47	8099/1	1.073.121,12	8099/1	2.900.000,01	UFFICI AUTONOMI (ART.33 CO 3 DPCM 169/2019)	MUSEI	
CAMPANIA	M_CAP	F65F22000500001	Napoli	NA	PALAZZO COLLETTA - REAL BOSCO DI CAPODIMONTE	PALAZZO COLLETTA II LOTTO - COMPLETAMENTO DELL'INTERVENTO DI RESTAURO, RISANAMENTO CONSERVATIVO E ALLESTIMENTO DELL'ALA DESTINATA A CENTRI DI RICERCA E DI DIGITALIZZAZIONE DEL PATRIMONIO: CONSOLIDAMENTO E RESTAURO COPERTURA E PIANO DEL SOTTOTETTO; COMPLETAMENTO DEL PIANO E PIANO TERRA RECUPERO, INVENTARIAZIONE/REGISTO E CONDIZIONAMENTO DEI BENI ARCHIVISTICI DELLA REGGIA CON CONTESTUALE ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO DEI LOCALI DI DEPOSITO DEDICATI	500.000,00	8099/1	1.500.000,00	8099/1	1.000.000,00	8099/1	3.000.000,00	UFFICI AUTONOMI (ART.33 CO 3 DPCM 169/2019)	MUSEI	
CAMPANIA	REGG_CE	F25122000150001	CASERTA	CE	REGGIA DI CASERTA	REGGIA DI CASERTA	289.726,00	8099/1	-	8099/1	-	8099/1	289.726,00	UFFICI AUTONOMI (ART.33 CO 3 DPCM 169/2019)	MUSEI	MUSEI

REGIONE	COD-IST	CUP	COMUNE	Prov	OGGETTO	DESCRIZIONE	2022	CAP / PG	2023	CAP / PG	2024	CAP / PG	TOTALE TRIENNIO 2022-2024	SETTORE	MACRO SETTORE
CAMPANIA	REGG_CE	F2ZF22000300001	CASERTA	CE	REGGIA DI CASERTA	ILLUMINAZIONE DEI CORTILI E DELLE PACCIAITE	65.520,00	8099/1	605.939,22	8099/1	313.915,72	8099/1	985.374,94	UFFICI AUTONOMI (ART.33 CO 3 DPCM 169/2019)	MUSEI
CAMPANIA	PA_ERC	F31E22000160001	ERCOLANO	NA	Isola tecnologica mobile: l'incipit del processo di musealizzazione del reperto dopo il suo rinvenimento	Realizzazione di un'isola tecnologica mobile per il primo ricovero dei reperti e primi interventi di consolidamento/restauro	153.517,22	8099/1	1.169.703,36	8099/1	758.811,64	8099/1	2.082.032,22	UFFICI AUTONOMI (ART.33 CO 3 DPCM 169/2019)	MUSEI
CAMPANIA	PA_POM	F64H22000580001	POMPEI	NA	Valorizzazione della Necropoli di Porta Stabia: messa in sicurezza dei fronti di scavo, fruizione ed accessibilità	Lavori di messa in sicurezza, fruizione, accessibilità	865.197,69	8099/1	-	8099/1	-	8099/1	865.197,69	UFFICI AUTONOMI (ART.33 CO 3 DPCM 169/2019)	MUSEI
CAMPANIA	PA_POM	F67H21008490005	POMPEI	NA	Regimentazione delle acque bianche e reflue nell'area di San Paolino e sistemazione dell'impiantistica e della viabilità e dei percorsi pedonali	Lavori di regimètazione delle acque e adeguamento impiantistico	419.864,33	8099/1	979.916,77	8099/1	-	8099/1	1.399.881,10	UFFICI AUTONOMI (ART.33 CO 3 DPCM 169/2019)	MUSEI
CAMPANIA	PA_POM	F67H21009340005	POMPEI	NA	Parco archeologico di Pompei. Lavori di manutenzione straordinaria delle coperture della Villa dei Misteri. Loto 1	Lavori di manutenzione straordinaria delle coperture esistenti	664.670,98	8099/1	-	8099/1	-	8099/1	664.670,98	UFFICI AUTONOMI (ART.33 CO 3 DPCM 169/2019)	MUSEI
CAMPANIA	PA_POM	F45F21001660001	TORRE ANNUNZIATA	NA	Scavo Archeologico e Restauro via dei Sepolcri - Oplontis Villa A - Torre Annunziata	Lavori di scavo archeologico e rifacimento delle coperture esistenti	509.905,00	8099/1	1.189.779,65	8099/1	-	8099/1	1.699.684,65	UFFICI AUTONOMI (ART.33 CO 3 DPCM 169/2019)	MUSEI
CAMPANIA	BIB_CM_GIR	F69D22000440001	Napoli	NA	Biblioteca e Complesso monumentale dei Girolamini	Un microcosmo chiamato Girolamini. Il patrimonio, le aree monumentali; interventi conservativi in prosecuzione dei lavori in corso e a farsi.	50.000,00	8099/1	100.000,00	8099/1	1.050.000,00	8099/1	1.200.000,00	UFFICI AUTONOMI (ART.33 CO 3 DPCM 169/2019)	BIBLIOTECHE
EMILIA ROMAGNA	SAAP-BO	F94H22000460001	Granarolo dell'Emilia	BO	Intervento eseguito tramite l'apertura di circa 4 sondaggi archeologici in siti particolarmente attenzonati in quanto presentano evidenze archeologiche molto superficiali ed antiche	L'intervento di scavo di svolgerà su terreni di proprietà pubblica presenti sulla carta dei rinvenimenti archeologici del Comune. Attraverso miriate indagini verranno scavate parti di siti stratificati e contestualmente verrà redatta la documentazione archeologica, comprensiva delle restituzioni grafiche e video di quanto rinvenuto. I materiali saranno conservati nel neo-deposito archeologico di Granarolo dell'Emilia inaugurato nel 2022. I risultati saranno utili a definire il tipo di tutela da applicare a questi settori del territorio, e saranno oggetto di pubblicazione e divulgazione.	116.800,00	8099/1	15.000,00	8099/1	-	8099/1	131.800,00	Archeologia	Archeologia
EMILIA ROMAGNA	SAAP-RAV	F29D22000250001	FAENZA, CASTEL BOLOGNESE	RA	Insedamenti pre-protostorici del territorio faentino (Neolitico, età del Bronzo, età del Ferro)	Intervento di restauro conservativo dei reperti provenienti da scavo archeologico per studio e valorizzazione museale	40.000,00	8099/1	20.000,00	8099/1	-	8099/1	60.000,00	Archeologia	Archeologia
EMILIA ROMAGNA	SABAP-BO	F34H22000690001	Comacchio	FE	Imbarcazione romana di Valle Ponti.	Restauro delle strutture ligneee ed intervento di manutenzione degli impianti	100.000,00	8099/1	100.000,00	8099/1	-	8099/1	200.000,00	Archeologia	Archeologia
EMILIA ROMAGNA	SAAP-RAV	F99D22000490001	RIMINI	RN	Domus di Palazzo Massani	Intervento di restauro, messa in sicurezza e sistemazione dell'area archeologica	20.000,00	8099/1	70.000,00	8099/1	-	8099/1	90.000,00	Archeologia	Archeologia
EMILIA ROMAGNA	SAAP-BO	F79D22000350001	Ozzano dell'Emilia	BO	Area archeologica di Claterna	restauro archeologico	-	8099/1	150.000,00	8099/1	300.000,00	8099/1	450.000,00	Archeologia	Archeologia
EMILIA ROMAGNA	SR-ERO	F99D22000520001	Modena	MO	Arazzo "L'ebbrezza di Noè"	Restauro	40.000,00	8099/1	80.000,00	8099/1	40.000,00	8099/1	160.000,00	ARCHITETTONICO E ST.ART.	ARCHITETTONICO E ST.ART.
EMILIA ROMAGNA	SAAP-BO	F89D22000600001	Guastalla	MO	Biblioteca Maldotti, collezioni storico artistiche	Collezioni di arte antica. Disinfestazione delle opere d'arte (dipinti, sculture, disegni) e restauro.	38.832,00	8099/1	50.000,00	8099/1	50.000,00	8099/1	138.832,00	ARCHITETTONICO E ST.ART.	ARCHITETTONICO E ST.ART.
EMILIA ROMAGNA	SAAP-PR	F98C21000110001	PARMA	PR	PALAZZO MINISTERI	Adeguamento impiantistico	50.000,00	8099/1	50.000,00	8099/1	33.000,00	8099/1	133.000,00	ARCHITETTONICO E ST.ART.	ARCHITETTONICO E ST.ART.
EMILIA ROMAGNA	SAAP-RAV	F69D22000520001	FORLI'	FC	Quadreria dell'Istituto Prati	Restauro e studio	15.000,00	8099/1	40.000,00	8099/1	65.000,00	8099/1	120.000,00	ARCHITETTONICO E ST.ART.	ARCHITETTONICO E ST.ART.
EMILIA ROMAGNA	SR-ERO	F34H22000890001	Bologna	BO	Ex Convento San Francesco	Opere di completamento del rafforzamento locale	60.000,00	8099/1	-	8099/1	-	8099/1	60.000,00	ARCHITETTONICO E ST.ART.	ARCHITETTONICO E ST.ART.
EMILIA ROMAGNA	SAAP-PR	F29D22000420001	BERCETO	PR	Chiesa di San Martino Vescovo	Restauro affreschi	150.000,00	8099/1	150.000,00	8099/1	80.000,00	8099/1	380.000,00	ARCHITETTONICO E ST.ART.	ARCHITETTONICO E ST.ART.
EMILIA ROMAGNA	SR-ERO	F59D22000390001	S. Giovanni in Persiceto	BO	Porta Vittoria detta Porta di Sopra	Restauro e consolidamento	100.000,00	8099/1	150.000,00	8099/1	200.000,00	8099/1	450.000,00	ARCHITETTONICO E ST.ART.	ARCHITETTONICO E ST.ART.
EMILIA ROMAGNA	SAAP-PR	F79D22000370001	CORTEMAGGIORE	PC	BASILICA DI S. MARIA DELLE GRAZIE	MAUSOLEO PALLAVICINO CONSOLIDAMENTO STATICO , RESTAURO E VALORIZZAZIONE	15.000,00	8099/1	70.000,00	8099/1	65.000,00	8099/1	150.000,00	ARCHITETTONICO E ST.ART.	ARCHITETTONICO E ST.ART.
EMILIA ROMAGNA	SAAP-BO	F99D22000440001	Modena	MO	Chiesa di San Pietro, sottarchi della tribuna dell'organo	Consolidamento e restauro dipinti murali della bottega dei Taracchi nei sottarchi della tribuna dell'organo e relativi sostegni a colonne binate (ase conclusiva del pluriennale intervento di rafforzamento strutturale e restauro delle superfici dipinte della tribuna e manutenzione dell'organo cinquantottesco G.B. Facchetti)	100.940,00	8099/1	-	8099/1	-	8099/1	100.940,00	ARCHITETTONICO E ST.ART.	ARCHITETTONICO E ST.ART.
EMILIA ROMAGNA	SAAP-PR	F69D22000560001	BORGO VAL DI TARO	PR	Chiesa San Pietro Apostolo	consolidamento e miglioramento sismico e restauro	220.000,00	8099/1	-	8099/1	-	8099/1	220.000,00	ARCHITETTONICO E ST.ART.	ARCHITETTONICO E ST.ART.
EMILIA ROMAGNA	SAAP-BO	F79D22000280001	Ferrara	FE	Chiesa di San Cristoforo alla Certosa, dipinti del presbiterio	Completamento del restauro dei dipinti del presbiterio: Giuseppe Avanzi, "Apparizione della Beata Vergine e san Pietro ai compagni di san Brunone esortandoli a tornare all'eremo" e "Apparizione di san Bruno a Ruggero Conte di Sicilia prima della battaglia"	33.500,00	8099/1	42.400,00	8099/1	42.400,00	8099/1	118.300,00	ARCHITETTONICO E ST.ART.	ARCHITETTONICO E ST.ART.
EMILIA ROMAGNA	SAAP-PR	F24B18000150003	BARDI	PR	Chiesa di San Michele Arcangelo	consolidamento e miglioramento sismico e restauro	-	8099/1	150.000,00	8099/1	230.000,00	8099/1	380.000,00	ARCHITETTONICO E ST.ART.	ARCHITETTONICO E ST.ART.
EMILIA ROMAGNA	SAAP-PR	F69D22000750001	BORGO VAL DI TARO	PR	Chiesa e canonica di San Michele Arcangelo	consolidamento e miglioramento sismico e restauro	-	8099/1	200.000,00	8099/1	-	8099/1	200.000,00	ARCHITETTONICO E ST.ART.	ARCHITETTONICO E ST.ART.
EMILIA ROMAGNA	SAAP-PR	F29D22000330001	COMPIANO	PR	Mura borgo e castello	consolidamento e miglioramento sismico e restauro	-	8099/1	100.000,00	8099/1	215.000,00	8099/1	315.000,00	ARCHITETTONICO E ST.ART.	ARCHITETTONICO E ST.ART.
EMILIA ROMAGNA	DRM-ERO	F32F22000710001	BOLOGNA	BO	SEDI E COLLEZIONI AFFERENTI ALLA DIREZIONE REGIONALE MUSEI EMILIA-ROMAGNA	Interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e restauro conservativo relativi ai beni mobili e immobili afferenti alla Direzione Regionale Musei Emilia-Romagna	150.000,00	8099/1	150.000,00	8099/1	150.000,00	8099/3	450.000,00	DRM	MUSEI
EMILIA ROMAGNA	AS-PR	F99I22000200001	PARMA	PR	FONDI ARCHIVISTICI PADIGLIONE MI	RIORDINO	10.000,00	8099/1	10.000,00	8099/1	10.000,00	8099/3	30.000,00	ARCHIVI	ARCHIVI
EMILIA ROMAGNA	AST-REM	F89I22002830001	REGGIO EMILIA	RE	ARCHIVIO DI STATO DI REGGIO EMILIA SEDE PRINCIPALE	Fornitura di cassette per portadisegni idonee alla corretta conservazione dei manufatti teatrali spettanti all'Archivio Vm (1899-1892)	12.000,00	8099/1	-	8099/1	-	8099/3	12.000,00	ARCHIVI	ARCHIVI
EMILIA ROMAGNA	AST-REM	F89I22002840001	REGGIO EMILIA	RE	ARCHIVIO DI STATO DI REGGIO EMILIA SEDE PRINCIPALE	Palazzo Carmi. Tintaggio dei locali adibiti a ufficio e dei servizi igienici	15.000,00	8099/1	-	8099/1	-	8099/3	15.000,00	ARCHIVI	ARCHIVI
EMILIA ROMAGNA	AST-RIM	F98I22000160001	RIMINI	RN	ARCHIVIO DI STATO DI RIMINI	Restauro dei registri "prontuari dei numeri di mappa" del fondo "Cessato Catasto terreni e fabbricati della Provincia di Rimini"	15.000,00	8099/1	15.000,00	8099/1	-	8099/3	30.000,00	ARCHIVI	ARCHIVI
EMILIA ROMAGNA	AST-MOD	F95I180001520001	MODENA	MO	ARCHIVIO DI STATO	impianto LPS (antifurto) - revisione del progetto esecutivo, allineamento del computo metrico stimativo e realizzazione dei lavori	20.000,00	8099/1	20.000,00	8099/1	-	8099/3	40.000,00	ARCHIVI	ARCHIVI
EMILIA ROMAGNA	AST-BO	F32F22000640001	BOLOGNA	BO	EDIFICIO SEDE DELL'ARCHIVIO DI STATO DI BOLOGNA	PROGETTAZIONE DELLE PRESTAZIONI TECNICHE NECESSARIE PER LA RIQUALIFICAZIONE DELLE FACCIATE DEL CORTILE DI VICOLO SPIRITO SANTO	9.658,00	8099/1	-	8099/1	-	8099/3	9.658,00	ARCHIVI	ARCHIVI
EMILIA ROMAGNA	AST-BO	F31E22000140001	BOLOGNA	BO	EDIFICIO SEDE DELL'ARCHIVIO DI STATO DI BOLOGNA	SCHERMATURA DELLE VETRATE DEL CHIOSTRO, DEI DEPOSITI E DI ALTRI AMBIENTI DI LAVORO	13.375,00	8099/1	-	8099/1	-	8099/3	13.375,00	ARCHIVI	ARCHIVI
EMILIA ROMAGNA	AST-BO	F39D21000110001	BOLOGNA	BO	PENDOLA SEC. XVIII E LIBRERIA SEC. XX	RESTAURO DI LIBRERIA E PENDOLA STORICHE	15.470,00	8099/1	-	8099/1	-	8099/3	15.470,00	ARCHIVI	ARCHIVI
EMILIA ROMAGNA	AST-BO	F39D22000270001	BOLOGNA	BO	PATRIMONIO ARCHIVISTICO COMPOSTO DA BUSTI, STEMMI, SCULTURE E ALTRI BENI IN PRECARIO STATO DI CONSERVAZIONE	MESSA IN SICUREZZA E RESTAURO DELLE OPERE IDENTIFICATE PRESSO IL CHIOSTRO DEI CELESTINI DELL'ARCHIVIO DI STATO DI BOLOGNA	10.000,00	8099/1	26.844,00	8099/1	-	8099/3	36.844,00	ARCHIVI	ARCHIVI
EMILIA ROMAGNA	AST-BO	F39D22000280001	BOLOGNA	BO	FONDO UFFICIO DEL REGISTRO	DISINFESTAZIONE, SPOLVERATURA E RESTAURO DEL FONDO DELL'UFFICIO DEL REGISTRO DELL'ARCHIVIO DI STATO DI BOLOGNA	36.000,00	8099/1	5.000,00	8099/1	9.000,00	8099/3	50.000,00	ARCHIVI	ARCHIVI
EMILIA ROMAGNA	AST-BO	F32F22000650001	BOLOGNA	BO	EDIFICIO SEDE DELL'ARCHIVIO DI STATO DI BOLOGNA	RIPRISTINO CONSERVATIVO DEL CHIOSTRO DEI CELESTINI DELL'ARCHIVIO DI STATO DI BOLOGNA	15.000,00	8099/1	25.000,00	8099/1	34.400,00	8099/3	74.400,00	ARCHIVI	ARCHIVI
EMILIA ROMAGNA	AST-PC	F39I22000340001	PIACENZA	PC	Conservazione e valorizzazione del patrimonio Archivistico	RICOGNIZIONE, SCHEDATURA ED INVENTARIAZIONE DEL FONDO "CESSATO CATASTO"	5.000,00	8099/1	20.000,00	8099/1	-	8099/3	25.000,00	ARCHIVI	ARCHIVI
EMILIA ROMAGNA	AST-PC	F39I22000350001	PIACENZA	PC	Conservazione e valorizzazione del patrimonio Archivistico	DISTRETTI MILITARI DI PIACENZA E PARMA. INVENTARIAZIONE , RIORDINO E DIGITALIZZAZIONE DELLA SERIE PARTIGIANI	7.000,00	8099/1	-	8099/1	-	8099/3	7.000,00	ARCHIVI	ARCHIVI
EMILIA ROMAGNA	AST-RAV	F69I22000500001	Ravenna	Ra	Gabinetto fotografico dell'Archivio di Sato di Ravenna	Riversamento dei microfilm e delle dispositive contenenti immagini dei fondi archivistici possedute dall'Archivio di Stato di Ravenna	5.000,00	8099/1	19.400,00	8099/1	143.400,00	8099/3	167.800,00	ARCHIVI	ARCHIVI
EMILIA ROMAGNA	CM-PIL	F97B22000320001	PARMA	PR	COMPLESSO MONUMENTALE DELLA PILOTTA	INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO DELL'ACCESSIBILITÀ, DELLE DOTAZIONI TECNOLOGICHE ED IMPIANTISTICHE DEL COMPLESSO MONUMENTALE DELLA PILOTTA. SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE.	72.878,15	8099/1	115.205,74	8099/1	1.198.584,78	8099/1	1.386.668,67	UFFICI AUTONOMI (ART.33 CO 3 DPCM 169/2019)	MUSEI
EMILIA ROMAGNA	CM-PIL	F92F22000540001	PARMA	PR	COMPLESSO MONUMENTALE DELLA PILOTTA	REALIZZAZIONE IMPIANTO ILLUMINOTECNICO COMPLESSO MONUMENTALE DELLA PILOTTA	540.000,00	8099/1	187.839,68	8099/1	187.839,68	8099/1	915.679,36	UFFICI AUTONOMI (ART.33 CO 3 DPCM 169/2019)	MUSEI
EMILIA ROMAGNA	GA-ESTEN	F95F22000190001	Modena	MO	Galleria Estense	Adeguamento tipologico funzionale e Restauro	300.000,00	8099/1	300.000,00	8099/1	600.000,00	8099/1	1.200.000,00	UFFICI AUTONOMI (ART.33 CO 3 DPCM 169/2019)	MUSEI
FRUII VENEZIA GIULIA	SR-FRI	F99D22000640001	TRIESTE	TS	TEATRO ROMANO - Realizzazione di edificio funzionale alle attività di conservazione e valorizzazione e opere complementari	Realizzazione di edificio funzionale alle attività di conservazione e valorizzazione e opere complementari	-	8099/1	265.000,00	8099/1	200.000,00	8099/1	465.000,00	Archeologia	Archeologia
FRUII VENEZIA GIULIA	SABAP-FVG	F99D22000430001	TRIESTE	TS	Antiquarium di via Donata	Interventi strutturali, adeguamento accessibilità, revisione dell'allestimento	-	8099/1	100.000,00	8099/1	100.000,00	8099/1	200.000,00	Archeologia	Archeologia
FRUII VENEZIA GIULIA	SABAP-FVG	F99D22000450001	TRIESTE	TS	Area archeologica urbana di via dei Capitelli-Via di Crosada	Restauro e sistemazione per la pubblica fruizione	-	8099/1	250.000,00	8099/1	2.250.000,00	8099/1	2.500.000,00	Archeologia	Archeologia

REGIONE	COD-IST	CUP	COMUNE	Prov	OGGETTO	DESCRIZIONE	2022	CAP / PG	2023	CAP / PG	2024	CAP / PG	TOTALE TRIENNIO 2022-2024	SETTORE	MACRO SETTORE
FR.IULI VENEZIA GIULIA	SR_FR1	F99D22000010001	Trieste	TS	Palazzo Economio	Restauro scala di collegamento tra il giardino storico e la biblioteca.	70.000,00	8099/1	-	8099/1	-	8099/1	70.000,00	ARCHITETTONICO E ST.ART.	ARCHITETTONICO E ST.ART.
FR.IULI VENEZIA GIULIA	SABAP-FVG	F94H22000450001	TRIESTE	TS	Collezione etnografica e storico-artistica "Eugenio Garzanti"	Riorganizzazione della collezione, realizzazione di un deposito attrezzato, restauro delle sculture lignee	65.035,00	8099/1	105.400,00	8099/1	33.800,00	8099/1	204.235,00	ARCHITETTONICO E ST.ART.	ARCHITETTONICO E ST.ART.
FR.IULI VENEZIA GIULIA	SABAP-FVG	F99D22000460001	TRIESTE	TS	Magazzino 20	Completamento del restauro e funzionalizzazione	-	8099/1	300.000,00	8099/1	2.718.000,00	8099/1	3.018.000,00	ARCHITETTONICO E ST.ART.	ARCHITETTONICO E ST.ART.
FR.IULI VENEZIA GIULIA	DRM_FVG	F37B22000330001	AQUILEIA	UD	AQUILEIA-MAN-GALLERIE LAPIDARIE	AQUILEIA - Museo archeologico nazionale. Riqualificazione e accessibilità delle Gallerie lapidarie	700.000,00	8099/1	1.723.977,89	8099/1	1.000.000,00	8099/3	3.423.977,89	DRM	MUSEI
FR.IULI VENEZIA GIULIA	DRM_FVG	F12F22000400001	GRADO	GO	MUSEO NAZIONALE ARCH.SUBACQUEA	GRADO - Allestimento e complementi di arredo per didattica	300.000,00	8099/1	-	8099/1	-	8099/3	300.000,00	DRM	MUSEI
FR.IULI VENEZIA GIULIA	DRM_FVG	F72F22000410001	CIVIDALE	UD	CIVIDALE-MUSEO ARCH.NAZIONALE	CIVIDALE - Adeguamento e riorganizzazione degli spazi esterni (cortile adibito a lapidario e giardino)	-	8099/1	-	8099/1	400.000,00	8099/3	400.000,00	DRM	MUSEI
FR.IULI VENEZIA GIULIA	DRM_FVG	F34H22000790001	AQUILEIA	UD	AQUILEIA-DIREZIONE DEL MUSEO	AQUILEIA - Direzione del Museo. Efficientamento energetico e adeguamento funzionale	-	8099/1	-	8099/1	600.000,00	8099/3	600.000,00	DRM	MUSEI
FR.IULI VENEZIA GIULIA	DRM_FVG	F74H22000270001	CIVIDALE	UD	CIVIDALE-MUSEO ARCH.NAZIONALE	CIVIDALE - Manutenzione ordinaria e straordinaria. Sicurezza e valorizzazione. Contenimento spese energetiche	150.000,00	8099/1	-	8099/1	-	8099/3	150.000,00	DRM	MUSEI
FR.IULI VENEZIA GIULIA	BST-TRI	F98C22000050001	TRIESTE	TS	BIBLIOTECA STATALE STELIO CRISE DI TRIESTE	INTEGRAZIONE ADEGUAMENTO IMPIANTO RILEVAZIONE FUMI E EVACUAZIONE SONORA	-	8099/1	33.000,00	8099/1	-	8099/1	33.000,00	biblioteche	Biblioteche
FR.IULI VENEZIA GIULIA	BST-TRI	F92F22000550001	TRIESTE	TS	BIBLIOTECA STATALE STELIO CRISE DI TRIESTE	SOSTITUZIONE GRONDE PLUVIALI E CALDAIE	92.000,00	8099/1	60.000,00	8099/1	100.000,00	8099/1	252.000,00	biblioteche	Biblioteche
FR.IULI VENEZIA GIULIA	AST-GOR	F89D22000540001	Gorizia	GO	Archivio di Stato di Gorizia	Restauro dei Registri del fondo Prefettura di Gorizia (1927-1986).	10.000,00	8099/1	-	8099/1	88.000,00	8099/3	98.000,00	ARCHIVI	ARCHIVI
FR.IULI VENEZIA GIULIA	M_MIRA	F95F22000230001	Trieste	TS	Depositi museali del Castello e delle Scuderie, presso il Museo Storico e il Parco del Castello di Miramare	Rilevata la cronica carenza di spazi idonei alla conservazione dei beni non in esposizione di pertinenza del museo, risulta fondamentale un progetto di revisione degli spazi esistenti adibiti a deposito, al fine di garantire le migliori condizioni di conservazione per il patrimonio non esposto al pubblico e ottimizzare gli spazi disponibili. L'intervento ha come obiettivo la risistemazione di alcuni ambienti situati al piano secondo del Castello di Miramare e di un altro spazio presso l'edificio delle Scuderie, al fine di ricavare degli spazi idonei ad essere adibiti a deposito di parte della collezione del Museo.	-	8099/1	-	8099/1	250.000,00	8099/1	250.000,00	UFFICI AUTONOMI (ART.33 CO 3 DPCM 169/2019)	MUSEI
LAZIO	SABAP - FR_LT	F67B22000240001	Sabaudia	LT	Villa di Domiziano	Recupero del patrimonio esistente	100.000,00	8099/1	300.000,00	8099/1	1.100.000,00	8099/1	1.500.000,00	Archeologia	Archeologia
LAZIO	SABAP-VT_ETRMER	F72F22000390001	CIVITELLA D'AGLIANO, MONTEFASCONI, CASTIGLIONE IN TEVERINA	VT	DEPOSITI DEL MATERIALE ARCHEOLOGICO DELL'AREA ARCHEOLOGICA DI POGGIO MOSCINI (BOISENA), DEL PALAZZO DELLE FORRE (CIVITELLA D'AGLIANO), DELL'EX CARCERE (MONTEFASCONI) E DEL PALAZZO S. GIOVANNI (CASTIGLIONE IN TEVERINA)	INTERVENTI FINALIZZATI AD ADEGUAMENTO E ALLESTIMENTO DEPOSITI	150.000,00	8099/1	-	8099/1	-	8099/1	150.000,00	Archeologia	Archeologia
LAZIO	SABAP-VT_ETRMER	F54H22000570001	SANTA MARINELLA	RM	ANTIOQUARIUM DI PIPIRI - PIANTICA LUNGA E MANICA CORTA E DEPOSITO	PROGETTO DI NUOVA ESPOSIZIONE E COMPLETAMENTO DEPOSITO E SALA STUDIO	100.000,00	8099/1	500.000,00	8099/1	-	8099/1	600.000,00	Archeologia	Archeologia
LAZIO	SABAP-VT_ETRMER	F69D22000410001	CANINO	VT	PARCO DI VULCI - NECROPOLI ORIENTALI	INTERVENTI FINALIZZATI ALLA CONOSCENZA, ALLA CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO E ALL'AMPLIAMENTO DELLA FRUIZIONE	200.000,00	8099/1	-	8099/1	-	8099/1	200.000,00	Archeologia	Archeologia
LAZIO	SABAP - FR_LT	F77B22000230001	Castro dei Volsci	FR	Area archeologica di Casale di Madonna del Piano	Interventi di manutenzione e restauro conservativo della villa in loc. Madonna del Piano - Castro dei Volsci - FR	150.000,00	8099/1	250.000,00	8099/1	950.000,00	8099/1	1.350.000,00	Archeologia	Archeologia
LAZIO	SABAP-VT_ETRMER	F79D22000180001	FIANO ROMANO	RM	VILLA DEI VOLUSII	RESTAURO CONSERVATIVO DEI PIANI PAVIMENTALI E DELLE SUPERFICI DECORATE	100.000,00	8099/1	300.000,00	8099/1	600.000,00	8099/1	1.000.000,00	Archeologia	Archeologia
LAZIO	SABAP-VT_ETRMER	F79D22000170001	CAPENA	RM	AREA ARCHEOLOGICA DI LUCIUS FERONIAE	RESTAURO CONSERVATIVO DEI PIANI PAVIMENTALI E DELLE SUPERFICI DECORATE	200.000,00	8099/1	100.000,00	8099/1	100.000,00	8099/1	400.000,00	Archeologia	Archeologia
LAZIO	SABAP-VT_ETRMER	F29D22000190001	CASTEL SANT'ELIA-NEPI	VT	PONTE ROMANO IN LOC. TRE PONTI	RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DELLE STRUTTURE ANTICHE	10.000,00	8099/1	150.000,00	8099/1	40.000,00	8099/1	200.000,00	Archeologia	Archeologia
LAZIO	SABAP-VT_ETRMER	F89D22000510001	TARQUINIA	VT	TOMBA GEMINA E TOMBE CIRCONSTANTI (CORREDO FUNERARIO E STRUTTURE)	RICOMPOSIZIONE. RESTAURO E RECUPERO DEI MATERIALI ARCHEOLOGICI E DELLE STRUTTURE ANTICHE	10.000,00	8099/1	50.000,00	8099/1	40.000,00	8099/1	100.000,00	Archeologia	Archeologia
LAZIO	SABAP-VT_ETRMER	F90D22000370001	CERVETERI	RM	RESTI SOMMERSI DI LUNA VILLA IMPERIALE	SCAVO SUBACQUEO. RILIEVO E RESTAURO PARTI LIGNEE	150.000,00	8099/1	-	8099/1	-	8099/1	150.000,00	Archeologia	Archeologia
LAZIO	SABAP - FR_LT	F97B22000290001	Cepano	FR	Villa romana di S. Angelo al Canalicchio	Interventi di sistemazione, scavo, restauro	24.000,00	8099/1	276.000,00	8099/1	-	8099/1	300.000,00	Archeologia	Archeologia
LAZIO	SABAP-VT_ETRMER	F29D22000200001	BOISENA	VT	GRAN CARRO - INSEDIAMENTO SOMMERSO DELL'ETA DEL FERRO	INTERVENTI DI SALVAGUARDIA E DI CONSERVAZIONE DELL'ABITATO SOMMERSO NEL LAGO DI BOISENA	150.000,00	8099/1	-	8099/1	-	8099/1	150.000,00	Archeologia	Archeologia
LAZIO	SABAP-VT_ETRMER	F19D22000180001	TUSCANIA	VT	NECROPOLI DI SASSO PINZUTO	INTERVENTI FINALIZZATI ALLA CONOSCENZA, ALLA CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO E ALL'AMPLIAMENTO DELLA FRUIZIONE	100.000,00	8099/1	223.000,00	8099/1	-	8099/1	323.000,00	Archeologia	Archeologia
LAZIO	SABAP-VT_ETRMER	F89D22000530001	VITERBO	VT	TOMBA OCEANE- NECROPOLI DI POGGIO GIUDIO VITERBO	INTERVENTO DI RECUPERO, RESTAURO E VALORIZZAZIONE	-	8099/1	200.000,00	8099/1	200.000,00	8099/1	400.000,00	Archeologia	Archeologia
LAZIO	SR_LAZ	F87B22000360001	ROMA	RM	COMPLESSO MONUMENTALE DI S. CECILIA IN TRASTEVERE	Consolidamento e messa in sicurezza dei locali in consegna al Segretariato Regionale per il Lazio	450.000,00	8099/1	300.000,00	8099/1	600.000,00	8099/1	1.350.000,00	ARCHITETTONICO E ST.ART.	ARCHITETTONICO E ST.ART.
LAZIO	SR_LAZ	F89D22000760001	ROMA	RM	CASA DANTE	Completamento del restauro e e della valorizzazione	250.000,00	8099/1	250.000,00	8099/1	700.000,00	8099/1	1.200.000,00	ARCHITETTONICO E ST.ART.	ARCHITETTONICO E ST.ART.
LAZIO	SR_LAZ	F87B22000370001	ROMA	RM	TEATRO DI POSA NR. 3 PRESSO IL CENTRO SPERIMENTALE DI CINEMATOGRAFIA	Completamento dell'intervento di valorizzazione	-	8099/1	200.000,00	8099/1	1.050.000,00	8099/1	1.250.000,00	ARCHITETTONICO E ST.ART.	ARCHITETTONICO E ST.ART.
LAZIO	SABAP-RM_RI	F15F22000640001	RIETI	RI	Chiesa di Sant'Antonio Abate	Completamento del consolidamento strutturale, restauro architettonico, restauro delle superfici decorate e dei beni mobili. Implantistica	235.000,00	8099/1	365.000,00	8099/1	1.400.000,00	8099/1	2.000.000,00	ARCHITETTONICO E ST.ART.	ARCHITETTONICO E ST.ART.
LAZIO	SAPAP-FR_LT	F97B22000300001	PONZA	LT	Chiesa della Santissima Trinità	Restauro strutturale e architettonico della chiesa	185.000,00	8099/1	415.000,00	8099/1	1.400.000,00	8099/1	2.000.000,00	ARCHITETTONICO E ST.ART.	ARCHITETTONICO E ST.ART.
LAZIO	SABAP-VT_ETRMER	F89D22000500001	VITERBO	VT	CHIESA DI SANTA CATERINA	RESTAURO	200.000,00	8099/1	-	8099/1	-	8099/1	200.000,00	ARCHITETTONICO E ST.ART.	ARCHITETTONICO E ST.ART.
LAZIO	SABAP-VT_ETRMER	F69D22000400001	CANINO	VT	SAN FRANCESCO E CAPPELLA DELL'ANNUNZIATA	RESTAURO DEL COMPLESSO	116.500,00	8099/1	-	8099/1	-	8099/1	116.500,00	ARCHITETTONICO E ST.ART.	ARCHITETTONICO E ST.ART.
LAZIO	SABAP-VT_ETRMER	F89D22000490001	VITERBO	VT	CHIESA DI S.MARIA IN GRADI	VERIFICA DELLA VULNERABILITA' SISMICA E RESTAURO	100.000,00	8099/1	300.000,00	8099/1	880.500,00	8099/1	1.280.500,00	ARCHITETTONICO E ST.ART.	ARCHITETTONICO E ST.ART.
LAZIO	SABAP-RM_RI	F25F22000440001	SUBIACO	RM	Rocca Abbaziale	Consolidamento e restauro delle strutture del tetto e del manto di copertura	200.000,00	8099/1	200.000,00	8099/1	1.500.000,00	8099/1	1.900.000,00	ARCHITETTONICO E ST.ART.	ARCHITETTONICO E ST.ART.
LAZIO	SAPAP-FR_LT	F57B22000330001	CASTELNUOVO PARANO	FR	Chiesa di S. Antonio	Restauro delle superfici decorate, della copertura e delle superfici murarie	46.581,32	8099/1	709.863,07	8099/1	-	8099/1	756.444,39	ARCHITETTONICO E ST.ART.	ARCHITETTONICO E ST.ART.
LAZIO	SABAP-VT_ETRMER	F19D22000170001	FALERIA	VT	CASTELLO DEGLI ANGUILLARA	INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO	100.000,00	8099/1	200.000,00	8099/1	971.000,00	8099/1	1.271.000,00	ARCHITETTONICO E ST.ART.	ARCHITETTONICO E ST.ART.
LAZIO	SAPAP-FR_LT	F87B22000310001	ROMA	RM	Edificio demaniale di via Pompeo Magno.	Interventi urgenti per l'alloggiamento dei carichi sui solai, interventi di messa in sicurezza degli impianti, interventi impermeabilizzazione terrazze, Restauro e recupero dell'edificio ai diversi livelli	210.253,27	8099/1	542.750,86	8099/1	47.023,77	8099/1	800.027,90	ARCHITETTONICO E ST.ART.	ARCHITETTONICO E ST.ART.
LAZIO	DRM_LAZ	F37B22000300001	CIVITAVECCHIA	RM	MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE DI CIVITAVECCHIA	Museo Archeologico Nazionale di Civitavecchia. Completamento lavori di riorganizzazione degli spazi museali: adeguamenti strutturali, allestimento uffici per il personale, rifacimento box biglietteria, nuovi allestimenti espositivi con vetrine e traliccio della pannellistica	113.000,00	8099/1	200.000,00	8099/1	150.000,00	8099/3	463.000,00	DRM	MUSEI
LAZIO	DRM_LAZ	F67B22000260001	CIVITA CASTELLANA	VT	MUSEO ARCHEOLOGICO DELL'AGRO FALISCO - FORTE SANGALLO	Recupero e restauro strutturale del Forte Sangallo.	-	8099/1	350.000,00	8099/1	250.000,00	8099/3	600.000,00	DRM	MUSEI
LAZIO	DRM_LAZ	F87B22000340001	VITERBO	VT	SANTUARIO MADONNA DELLA QUERCIA	Santuario Madonna delle Quierda - Recupero strutturale e riqualificazione chiostro minore e chiostro maggiore	-	8099/1	500.000,00	8099/1	285.436,00	8099/3	785.436,00	DRM	MUSEI
LAZIO	DRM_LAZ	F87B22000350001	VITERBO	VT	BASILICA DI SAN FRANCESCO	Basilica di San Francesco a Viterbo -- riqualificazione e recupero della struttura e delle opere in essa conservate	-	8099/1	300.000,00	8099/1	126.000,00	8099/3	426.000,00	DRM	MUSEI
LAZIO	DRM_LAZ	F39D22000440001	SPERLONGA	LT	MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE E AREA ARCHEOLOGICA	Manutenzione, recupero e ricomposizione dei gruppi scultorei della Grotta di Tiberio	-	8099/1	286.000,00	8099/1	214.000,00	8099/3	500.000,00	DRM	MUSEI
LAZIO	DRM_LAZ	F82F22000570001	FORMIA	LT	MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE	Lavori di adeguamento impiantistico e strutturale volti al miglioramento della fruizione e alla valorizzazione delle collezioni	-	8099/1	-	8099/1	200.000,00	8099/3	200.000,00	DRM	MUSEI
LAZIO	DM_RM	F81E22000160001	ROMA	RM	MUSEO NAZIONALE DI CASTEL SANT'ANGELO : ADEGUAMENTO IGIENICO SANITARIO DEI SERVIZI ALL'UTENZA E AL PERSONALE	ADEGUAMENTO IGIENICO SANITARIO DEI SERVIZI ALL'UTENZA E AL PERSONALE	-	8099/1	200.000,00	8099/1	500.000,00	8099/3	700.000,00	DRM	MUSEI
LAZIO	DM_RM	F89D22000730001	ROMA	RM	MUSEO NAZIONALE DI CASTEL SANT'ANGELO: INTERVENTO URGENTE DI AMMODERNAMENTO DELL'IMPIANTO ELETTRICO AI FINI DELLA SICUREZZA ANTROPICA	INTERVENTO URGENTE DI AMMODERNAMENTO DELL'IMPIANTO ELETTRICO AI FINI DELLA SICUREZZA ANTROPICA	-	8099/1	2.000.000,00	8099/1	3.000.000,00	8099/3	5.000.000,00	DRM	MUSEI
LAZIO	DM_RM	F82F22000550001	ROMA	RM	PASSETTO DI BORGO : INTERVENTO URGENTE DI RESTAURO DEI PARAMENTI MURARI AI FINI DELLA SALVAGUARDIA DELLA PUBBLICA INCOLUMITA' SU STRADA	INTERVENTO URGENTE DI AMMODERNAMENTO DELL'IMPIANTO ELETTRICO AI FINI DELLA SALVAGUARDIA DELLA PUBBLICA INCOLUMITA' SU STRADA	700.000,00	8099/1	1.000.000,00	8099/1	500.000,00	8099/3	2.200.000,00	DRM	MUSEI
LAZIO	DM_RM	F81E22000170001	ROMA	RM	MUSEO HENDRIK CHRISTIAN ANDERSEN : COMPLETAMENTO DELL'IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO E CLIMATIZZAZIONE DELLE SALE ESPOSITIVE	COMPLETAMENTO DELL'IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO E CLIMATIZZAZIONE DELLE SALE ESPOSITIVE	-	8099/1	-	8099/1	500.000,00	8099/3	500.000,00	DRM	MUSEI
LAZIO	DM_RM	F82F22000560001	ROMA	RM	MUSEO MARIO PRAZ : MANUTENZIONE STRAORDINARIA, RISANAMENTO FINALIZZATI ALL'AMPLIAMENTO DELLA SEDE MUSEALE	MANUTENZIONE STRAORDINARIA, RISANAMENTO FINALIZZATI ALL'AMPLIAMENTO DELLA SEDE MUSEALE	-	8099/1	-	8099/1	1.200.000,00	8099/3	1.200.000,00	DRM	MUSEI

REGIONE	COD-IST	CUP	COMUNE	Prov	OGGETTO	DESCRIZIONE	2022	CAP/PG	2023	CAP/PG	2024	CAP/PG	TOTALE TRIENNIO 2022-2024	SETTORE	MACRO SETTORE
LAZIO	DM_RM	F84H22000630001	ROMA	RM	PANTHEON - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL SISTEMA DI ILLUMINAZIONE E COMPLETAMENTO DEI SISTEMI DI VALORIZZAZIONE AI FINI DEL MIGLIORAMENTO DELLA FRUIZIONE DEGLI SPZI PER TUTTE LE TIPOLOGIE DI UTENZA.	REALIZZAZIONE DI UN NUOVO SISTEMA DI ILLUMINAZIONE DEL PANTHEON AI FINI DELL'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E LA RIDUZIONE DEI CONSUMI, NONCHÉ DEL MIGLIORAMENTO DEL SISTEMA DI FRUIZIONE E VALORIZZAZIONE DEGLI SPAZI INTERNI ED ESTERNI GIÀ NOTI E DI QUELLI INEDITI, (IL CUI PROGETTO DI RECUPERO È GIÀ OGGETTO DI UN PRECEDENTE FINANZIAMENTO AI SENSI DELLA MEDESIMA L. 190, PROCEDENDO PERTANTO IN CONTINUITÀ CON QUESTI ULTIMI), TENENDO CONTO DEI DIFFERENTI TIPI DI FRUITORI DELLA BASILICA, COMPRESO IL PUBBLICO CON DISABILITÀ, AI FINI DELLA PIÙ EFFICACE INCLUSIONE SOCIALE E PARTECIPAZIONE COLLETTIVA.	-	8099/1	-	8099/1	1.000.000,00	8099/3	DRM	MUSEI	
						PANTHEON - COMPLETAMENTO DELLA VERIFICA SISMICA, MESSA IN SICUREZZA E RESTAURO DEL PRONAIO, DELLE TORRI E DELLE CAPPELLE GEMELLE	-	8099/1	-	8099/1	3.100.000,00	8099/3	DRM	MUSEI	
						BIBLIOTECA ANGELICA	40.000,00	8099/1	-	8099/1	-	8099/1	40.000,00	biblioteche	Biblioteche
LAZIO	BAN-ROM	F81E22000140001	ROMA	RM	BIBLIOTECA STATALE BALDINI	RIQUALIFICAZIONE PIANO INTERVATO ADIBITO A DEPOSITI LIBRARI	-	8099/1	-	8099/1	-	8099/1	-	biblioteche	Biblioteche
LAZIO	BSB-ROM	F86C22000390001	ROMA	RM	BIBLIOTECA STATALE BALDINI	LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDILI DI COMPLETAMENTO AI FINI DELL'OTTENIMENTO CPI	-	8099/1	300.000,00	8099/1	1.350.000,00	8099/1	1.650.000,00	biblioteche	Biblioteche
LAZIO	MNA-CAS	F69122000510001	VEROLI	FR	BIBLIOTECA STATALE DEL MONUMENTO NAZIONALE DI CASAMARI	PULIZIE ORDIN. MAGAZZ. - UFFICI - EMEROTI - SERVIZI IG.	-	8099/1	8.052,00	8099/1	8.052,00	8099/1	16.104,00	biblioteche	Biblioteche
LAZIO	BUA-ROM	F87H22002690001	ROMA	RM	Biblioteca Universitaria Alessandrina	Progettazione, relazionazione e manutenzione del sito web istituzionale della Bibl. Universitaria Alessandrina	21.000,00	8099/1	5.000,00	8099/1	5.000,00	8099/1	31.000,00	biblioteche	Biblioteche
LAZIO	MNA-CAS	F68H22000260001	VEROLI	FR	BIBLIOTECA STATALE DEL MONUMENTO NAZIONALE DI CASAMARI	LEGATURE MODERNE DEI FASCICOLI MATER. BIBLOGR.	-	8099/1	15.000,00	8099/1	30.000,00	8099/1	45.000,00	biblioteche	Biblioteche
LAZIO	BCA-ROM	F88C22000260001	ROMA	RM	Biblioteca Casanatense	LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO E ILLUMINAZIONE CONNESSI A RILASCIO C.P.I. PRESSO LA SALA CONSULTAZIONE, SALA MANOSCRITTI, SALA CATALOGHI, COMPLETAMENTO E MESSA A NORMA DELL'IMPIANTO DI RILEVAZIONE AUTOMATICA DEGLI INCENDI. MISURE STRAORDINARIE PER LA SICUREZZA ANTINCENDIO	200.000,00	8099/1	89.384,00	8099/1	-	8099/1	289.384,00	biblioteche	Biblioteche
LAZIO	MNA-FAR	F54E22000280001	FARA IN SABINA	RI	BIBLIOTECA DEL MONUMENTO NAZIONALE DI FARFA	Restauo e Conservazione di volumi a Stampa sec. XVI-XIX	100.000,00	8099/1	50.743,00	8099/1	-	8099/1	150.743,00	biblioteche	Biblioteche
LAZIO	MNA-GRO	F89D22000610001	GROTTAFFERRATA	RM	BIBLIOTECA STATALE DEL MONUMENTO NAZIONALE DI GROTTAFFERRATA	Restauo e Conservazione di volumi a Stampa sec. XVI-XIX	-	8099/1	14.640,00	8099/1	59.760,00	8099/1	74.400,00	biblioteche	Biblioteche
LAZIO	MNA-MCA	F39D22000540001	Cassino	FR	Biblioteca Statale del Monumento Nazionale di Montecassino	Restauo e Conservazione di volumi a Stampa sec. XVI-XIX	-	8099/1	20.000,00	8099/1	40.000,00	8099/1	60.000,00	biblioteche	Biblioteche
LAZIO	MNA_SUB	F28C22000100001	SUBIACO	RM	BIBLIOTECA STATALE DEL MONUMENTO NAZIONALE DI SANTA SCOLASTICA	COMPLETAMENTO DELL'IMPIANTO DI RILEVAZIONE E SPEGNIMENTO AUTOMATICO DEGLI INCENDI MISURE STRAORDINARIE PER LA SICUREZZA ANTINCENDIO NUOVO DEPOSITI AL PIANO TERZA.	150.000,00	8099/1	103.430,60	8099/1	-	8099/1	253.430,60	biblioteche	Biblioteche
LAZIO	BSM-ROM	F84H22000580001	ROMA	RM	Biblioteca di storia moderna e contemporanea	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RESTAURO SALA ACCOGLIENZA - COMPLETAMENTO RESTAURO INFESSI AI FINI DEL RISPARMIO ENERGETICO	199.100,87	8099/1	200.879,33	8099/1	352.657,79	8099/1	752.637,99	biblioteche	Biblioteche
LAZIO	MNA-TRI	F38822000310001	Colleparado	FR	BIBLIOTECA STATALE DEL MONUMENTO NAZIONALE DI TRISULTI	SICUREZZA: Intervento adeguamento antincendio impianti rilevazione e spegnimento- Complessi Biblioteca, Emeroteca e Centrali termiche; lavori sicurezza Antintrusione Emeroteca; Oneri Professionista e Oneri-certificazioni Vigili del Fuoco.	10.000,00	8099/1	10.000,00	8099/1	10.000,00	8099/1	30.000,00	biblioteche	Biblioteche
LAZIO	BVA-ROM	F85122000130001	ROMA	RM	BIBLIOTECA VALLICELLIANA	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RESTAURO E CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE/ASSETTONATO SALONE BORROMINI	350.000,00	8099/1	200.000,00	8099/1	500.000,00	8099/1	1.050.000,00	biblioteche	Biblioteche
LAZIO	BAN-ROM	F84H22000540001	ROMA	RM	BIBLIOTECA ANGELICA	RIQUALIFICAZIONE "SALA MANOSCRITTI E RARI"	50.000,00	8099/1	-	8099/1	-	8099/1	50.000,00	biblioteche	Biblioteche
LAZIO	BAN-ROM	F84H22000560001	ROMA	RM	BIBLIOTECA ANGELICA	DEPOLVERATURA MATERIALE BIBLIOGRAFICO DI FONDO ANTICO (CIRCA 100.000 VOLL)	-	8099/1	50.000,00	8099/1	50.000,00	8099/1	100.000,00	biblioteche	Biblioteche
LAZIO	BUA-ROM	F85122000140001	ROMA	RM	Biblioteca Universitaria Alessandrina	Restauo, catalogazione, digitalizzazione fondi fotografici e digitalizzazione Manoscritto 50	-	8099/1	55.000,00	8099/1	60.000,00	8099/1	115.000,00	biblioteche	Biblioteche
LAZIO	BSB-ROM	F88C22000400001	ROMA	RM	BIBLIOTECA STATALE E BALDINI	IMPIANTI DI RILEVAZIONE E SPEGNIMENTO ANTINCENDIO	-	8099/1	300.458,57	8099/1	987.917,14	8099/1	1.288.375,71	biblioteche	Biblioteche
LAZIO	BCA-ROM	F88C22000270001	ROMA	RM	Biblioteca Casanatense	LAVORI PRESSO IL SALONE MONUMENTALE CONNESSI AL RILASCIO DEL C.P.I. PER INTUMESCENZA TRAVI METALLICHE DEL SOTTOTETTO E REALIZZAZIONE PORTONE TAGLIAFUOCO	-	8099/1	100.000,00	8099/1	103.008,00	8099/1	203.008,00	biblioteche	Biblioteche
LAZIO	MNA-GRO	F84H22000620001	GROTTAFFERRATA	RM	BIBLIOTECA STATALE DEL MONUMENTO NAZIONALE DI GROTTAFFERRATA	INVENTARI/AZIONE	-	8099/1	20.000,00	8099/1	20.000,00	8099/1	40.000,00	biblioteche	Biblioteche
LAZIO	MNA-GRO	F85122000150001	GROTTAFFERRATA	RM	BIBLIOTECA STATALE DEL MONUMENTO NAZIONALE DI GROTTAFFERRATA	DIGITALIZZAZIONE	-	8099/1	-	8099/1	30.000,00	8099/1	30.000,00	biblioteche	Biblioteche
LAZIO	MNA-GRO	F89122000600001	GROTTAFFERRATA	RM	BIBLIOTECA STATALE DEL MONUMENTO NAZIONALE DI GROTTAFFERRATA	TUTELA AMBIENTALE	-	8099/1	15.250,00	8099/1	-	8099/1	15.250,00	biblioteche	Biblioteche
LAZIO	MNA-MCA	F34H22000780001	Cassino	FR	Biblioteca Statale del Monumento Nazionale di Montecassino	Digitalizzazione libri antichi	-	8099/1	25.000,00	8099/1	50.000,00	8099/1	75.000,00	biblioteche	Biblioteche
LAZIO	MNA_SUB	F29D22000220001	SUBIACO	RM	BIBLIOTECA STATALE DEL MONUMENTO NAZIONALE DI SANTA SCOLASTICA	INTERVENTI DI RESTAURO FONDO DEL '500 E '600 E DELL'ARCHIVIO MONASTICO	-	8099/1	-	8099/1	183.610,00	8099/1	183.610,00	biblioteche	Biblioteche
LAZIO	BSM-ROM	F88C22000340001	ROMA	RM	Biblioteca di storia moderna e contemporanea	LAVORI IMPIANTISTICI TECNOLOGICI MESSA A NORMA AI FINI DELL'OTTENIMENTO DEL CPI	-	8099/1	218.623,33	8099/1	437.246,66	8099/1	655.869,99	biblioteche	Biblioteche
LAZIO	MNA-TRI	F34D22000300001	Colleparado	FR	BIBLIOTECA STATALE DEL MONUMENTO NAZIONALE DI TRISULTI	Pulizia Ordinaria- locali Biblioteca; Emeroteca e magazzini	-	8099/1	3.637,16	8099/1	3.637,16	8099/1	7.274,32	biblioteche	Biblioteche
LAZIO	MNA-TRI	F34D22000290001	Colleparado	FR	BIBLIOTECA STATALE DEL MONUMENTO NAZIONALE DI TRISULTI	Catalogazione Patrimonio librario	-	8099/1	20.000,00	8099/1	40.000,00	8099/1	60.000,00	biblioteche	Biblioteche
LAZIO	MNA-TRI	F38122000040001	Colleparado	FR	BIBLIOTECA STATALE DEL MONUMENTO NAZIONALE DI TRISULTI	Restauo e Legatura	-	8099/1	10.000,00	8099/1	20.000,00	8099/1	30.000,00	biblioteche	Biblioteche
LAZIO	BVA-ROM	F88C22000250001	ROMA	RM	BIBLIOTECA VALLICELLIANA	LAVORI IMPIANTO DI SPEGNIMENTO AI FINI DELL'OTTENIMENTO DEL CPI	-	8099/1	200.000,00	8099/1	550.000,00	8099/1	750.000,00	biblioteche	Biblioteche
LAZIO	BAN-ROM	F84H22000570001	ROMA	RM	BIBLIOTECA ANGELICA	RISTRUTTURAZIONE SERVIZI IGIENICI SITUATI A LIVELLO DEL SALONE MONUMENTALE	-	8099/1	30.000,00	8099/1	-	8099/1	30.000,00	biblioteche	Biblioteche
LAZIO	BAN-ROM	F88C22000320001	ROMA	RM	BIBLIOTECA ANGELICA	FORNITURA IN OPERA PORTA TAGLIAFUOCO E RIFACIMENTO INTONACI VESTIBOLO	30.000,00	8099/1	-	8099/1	-	8099/1	30.000,00	biblioteche	Biblioteche
LAZIO	BAN-ROM	F84H22000550001	ROMA	RM	BIBLIOTECA ANGELICA	SCALE SICUREZZA PER IL PRELEVAMENTO E RICOLOCAZIONE DEI VOLUMI DALLE SCAFFALATURE DEL SALONE	15.000,00	8099/1	-	8099/1	-	8099/1	15.000,00	biblioteche	Biblioteche
LAZIO	BAN-ROM	F81E22000150001	ROMA	RM	BIBLIOTECA ANGELICA	TINTEGGIATURA UFFICI	-	8099/1	30.000,00	8099/1	-	8099/1	30.000,00	biblioteche	Biblioteche
LAZIO	BSB-ROM	F88C22000410001	ROMA	RM	BIBLIOTECA STATALE BALDINI	LAVORI DI COMPLETAMENTO IMPIANTI ELETTRICI AI FINI DELL'OTTENIMENTO CPI	-	8099/1	250.258,57	8099/1	800.517,14	8099/1	1.050.775,71	biblioteche	Biblioteche
LAZIO	BCA-ROM	F88C22000280001	ROMA	RM	Biblioteca Casanatense	LAVORI DI ASSISTENZA MURARIA CONNESSI AGLI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO IMPIANTI PER RILASCIO DEL C.P.I.	-	8099/1	-	8099/1	186.654,00	8099/1	186.654,00	biblioteche	Biblioteche
LAZIO	MNA_SUB	F24H22000460001	SUBIACO	RM	BIBLIOTECA STATALE DEL MONUMENTO NAZIONALE DI SANTA SCOLASTICA	CATALOGAZIONE DEL PATRIMONIO MODERNO E DELL'ARCHIVIO STORICO	-	8099/1	-	8099/1	167.750,00	8099/1	167.750,00	biblioteche	Biblioteche
LAZIO	BSM-ROM	F82E22000510001	ROMA	RM	Biblioteca di storia moderna e contemporanea	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMPIANTI	-	8099/1	60.000,00	8099/1	120.000,00	8099/1	180.000,00	biblioteche	Biblioteche
LAZIO	BVA-ROM	F82E22000480001	ROMA	RM	BIBLIOTECA VALLICELLIANA	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMPIANTI	-	8099/1	74.400,00	8099/1	148.800,00	8099/1	223.200,00	biblioteche	Biblioteche
LAZIO	BAN-ROM	F88C22000330001	ROMA												

REGIONE	COD-IST	CUP	COMUNE	Prov	OGGETTO	DESCRIZIONE	2022	CAP / PG	2023	CAP / PG	2024	CAP / PG	TOTALE TRIENNIO 2022-2024	SETTORE	MACRO SETTORE
LAZIO	ACS	F89122000590001	Roma	RM	Patrimonio archivistico dell'Archivio centrale dello Stato	Restauro e conservazione preventiva di fascicoli e volumi del fondo Ufficio Italiano brevetti e marchi.	-	8099/1	300.000,00	8099/1	500.000,00	8099/1	800.000,00	UFFICI AUTONOMI (ART.33 CO 2 DPCM 169/2019)	ARCHIVI
LAZIO	ICG	F89122002910001	ROMA	RM	Complesso monumentale Calografia-Palazzo Poli	Lavori di Manutenzione ordinaria e straordinaria del complesso Calografia-Palazzo Poli	-	8099/1	-	8099/1	300.000,00	8099/1	300.000,00	UFFICI AUTONOMI (ART.33 CO 2 DPCM 169/2019)	ISTITUTO
LAZIO	ICG	F88121003950001	ROMA	RM	Complesso monumentale Calografia-Palazzo Poli	Applicazioni di principi di efficientamento energetico mediante progetto basato su diagnosi energetica dell'Istituto	150.000,00	8099/1	150.000,00	8099/1	-	8099/1	300.000,00	UFFICI AUTONOMI (ART.33 CO 2 DPCM 169/2019)	ISTITUTO
LAZIO	ICPIMM	F85F220001000001	Roma	RM	Conservazione, studio e digitalizzazione del Gabinetto delle Stampe dell'ICP1	Il progetto prevede la prosecuzione di un piano di riproduzione fotografica delle stampe, così come del riversamento dei dati d'archivio cartacei in un apposito database e l'offerta online del materiale digitalizzato agli utenti esterni. Parallelamente si vuole procedere a un piano congiunto di tutela e di valorizzazione per il Gabinetto delle stampe, attraverso il restauro di una sua sezione e la pubblicazione di cataloghi tematici.	64.380,00	8099/1	123.250,00	8099/1	110.750,00	8099/1	298.380,00	UFFICI AUTONOMI (ART.33 CO 2 DPCM 169/2019)	ISTITUTO
LAZIO	ICPIMM	F55F22000530001	Territori delle SABAP selezionate per la partecipazione al progetto	Territori delle SABAP selezionate per la partecipazione al progetto	Beni materiali mobili e immobili di interesse DEA, patrimonio immateriale e paesaggi culturali	Sperimentazione delle linee guida per le attività di tutela, salvaguardia, valorizzazione e documentazione riferite al patrimonio immateriale e demotnoantropologico da parte degli istituti periferici.	5.000,00	8099/1	75.000,00	8099/1	5.000,00	8099/1	85.000,00	UFFICI AUTONOMI (ART.33 CO 2 DPCM 169/2019)	ISTITUTO
LAZIO	ICPIMM	F55F22000480001	Roma	RM	Italia dalle molte culture. Prosecuzione del lavoro di ricerca e documentazione sulle comunità di recente immigrazione	Il progetto prevede la prosecuzione di Italia dalle molte culture IMC, in collaborazione con le Soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio, con le scuole di specializzazione in beni demotnoantropologici, con le Direzioni regionali musei, altre università e le comunità migranti.	35.000,00	8099/1	45.000,00	8099/1	40.000,00	8099/1	120.000,00	UFFICI AUTONOMI (ART.33 CO 2 DPCM 169/2019)	ISTITUTO
LAZIO	ICPIMM	F55F22000450003	Roma	RM	Tutela e valorizzazione del patrimonio culturale immateriale e demotnoantropologico dei gruppi ridonistici del territorio nazionale	Il progetto prevede la prosecuzione del censimento avviato con la Circolare DG ABAP 3/2021 dei gruppi folcloristici nazionali, in collaborazione con le Soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio, con le scuole di specializzazione in beni demotnoantropologici e con le associazioni nazionali e locali.	85.000,00	8099/1	60.000,00	8099/1	55.000,00	8099/1	200.000,00	UFFICI AUTONOMI (ART.33 CO 2 DPCM 169/2019)	ISTITUTO
LAZIO	ICPIMM	F55F22000460001	Roma	RM	Tutela e salvaguardia dei saperi e pratiche patrimoniali tradizionali di testimoni viventi a rischio di scomparsa	Il progetto prevede la realizzazione di un inventario degli elementi patrimoniali immateriali legati a saperi e pratiche a forte rischio di scomparsa perché ormai legati a singoli testimoni viventi o a piccoli gruppi e comunità.	180.000,00	8099/1	180.000,00	8099/1	200.000,00	8099/1	560.000,00	UFFICI AUTONOMI (ART.33 CO 2 DPCM 169/2019)	ISTITUTO
LAZIO	ICCU	F89122003010005	ROMA	RM	Estensione del Progetto Indice 3 per l'arricchimento del Catalogo collettivo SBN – Progetto SBN "Sommergo"	Sviluppo nel nuovo Indice SBN (Indice 3) delle bolliche di alimentazione automatizzata-supervisionata del Catalogo Collettivo, finalizzate al successivo accrescimento del data-set bibliografico nazionale e al suo arricchimento sistematico.	750.000,00	8099/1	1.250.500,00	8099/1	500.500,00	8099/1	2.501.000,00	UFFICI AUTONOMI (ART.33 CO 2 DPCM 169/2019)	ISTITUTO
LAZIO	ICBSA	F81E22000190001	ROMA	RM	Piattaforma di gestione e consultazione dei documenti digitali dell'Istituto Centrale per i beni sonori e audiovisivi	Reingegnerizzazione della teca digitale multimediale dell'ICBSA al fine di garantire l'integrazione con l'ecosistema digitale degli istituti centrali del Ministero	20.000,00	8099/1	990.000,00	8099/1	990.000,00	8099/1	2.000.000,00	UFFICI AUTONOMI (ART.33 CO 2 DPCM 169/2019)	ISTITUTO
LAZIO	ICAR	F82C22000130001	Roma	RM	Chartophylax - Ampliamento Ecosistema Informativo per gli Archivi	Recupero dei sistemi informativi e dei progetti di digitalizzazione degli Archivi di Stato	20.000,00	8099/1	950.000,00	8099/1	950.000,00	8099/1	1.920.000,00	UFFICI AUTONOMI (ART.33 CO 2 DPCM 169/2019)	ISTITUTO
LAZIO	ICCD	F84H22000590001	ROMA	RM	Razionalizzazione degli spazi e ottimizzazione dei servizi: la digitalizzazione dei fondi documentali storici dell'Istituto centrale per il catalogo e la documentazione	Il progetto riguarda la movimentazione, il ricondizionamento, la schedatura e la digitalizzazione dei "fondi storici" di documentazione (cartacea e fotografica) che costituiscono il patrimonio informativo più antico e pregiato dell'ICCD.	551.440,00	8099/1	1.082.140,00	8099/1	622.200,00	8099/1	2.255.780,00	UFFICI AUTONOMI (ART.33 CO 2 DPCM 169/2019)	ISTITUTO
LAZIO	SS_ABAP	F89D22000960001	ROMA	RM	Lavori di restauro di Palazzo Antici Mattai	Palazzo Antici Mattai : Lavori di restauro ed impiantistici del piano Nobile, Sede del Centro Studi Americani; restauro delle facciate di via Caeliani e del cortile secondario	300.000,00	8099/1	510.000,00	8099/1	1.900.000,00	8099/1	2.710.000,00	UFFICI AUTONOMI (ART.33 CO 2 DPCM 169/2019)	ARCHITETTONICO E ST.ART.
LAZIO	SS_ABAP	F89D21000330001	ROMA	RM	Lavori di restauro di area archeologica di Malborghetto	Area archeologica di Malborghetto. Musealizzazione del sito e abbattimento delle barriere architettoniche.	121.000,00	8099/1	100.000,00	8099/1	279.000,00	8099/1	500.000,00	UFFICI AUTONOMI (ART.33 CO 2 DPCM 169/2019)	ARCHITETTONICO E ST.ART.
LAZIO	SS_ABAP	F89D21000340001	ROMA	RM	Lavori di restauro ad adeguamento tecnologico e normativo delle scuderie del Quirinale	Restauro degli intonaci, degli elementi lapidei e decorativi dei prospetti; restauro e manutenzione infissi esterni ; revisione impermeabilizzazione balconi; revisione e trattamento elementi in ferro ; manutenzione dell'impianto di smaltimento acque piovane ; impianti ,adeguamento normativo e per la sicurezza	100.000,00	8099/1	100.000,00	8099/1	800.000,00	8099/1	1.000.000,00	UFFICI AUTONOMI (ART.33 CO 2 DPCM 169/2019)	ARCHITETTONICO E ST.ART.
LAZIO	BNC-ROM	F84H22000610001	ROMA	RM	Biblioteca nazionale centrale di Roma	Realizzazione di nuovo impianto di climatizzazione per lo spazio espositivo della BNCR	16.500,00	8099/1	696.559,37	8099/1	-	-	713.059,37	UFFICI AUTONOMI (ART.33 CO 2 DPCM 169/2019)	BIBLIOTECHE
LAZIO	PA_COL	F85F22001250001	ROMA	RM	META SUDANS	Intervento di recupero del sedime della Meta Sudans con la realizzazione di una installazione rappresentativa dell'antica fontana storica, compresi gli impianti.	88.703,77	8099/1	540.239,81	8099/1	1.000.000,00	8099/1	1.628.943,58	UFFICI AUTONOMI (ART.33 CO 3 DPCM 169/2019)	MUSEI
LAZIO	PA_COL	F85F22001280001	Roma	RM	Basilica di Massenzio	INTERVENTI CONSERVATIVI DI RECUPERO	200.083,00	8099/1	1.122.471,00	8099/1	3.122.471,00	8099/1	4.445.025,00	UFFICI AUTONOMI (ART.33 CO 3 DPCM 169/2019)	MUSEI
LAZIO	PA_COL	F85F22001260001	Roma	RM	Foro Romano	INTERVENTI CONSERVATIVI DI RECUPERO	137.229,00	8099/1	624.862,00	8099/1	2.224.862,00	8099/1	2.986.953,00	UFFICI AUTONOMI (ART.33 CO 3 DPCM 169/2019)	MUSEI
LAZIO	MN_EVILGIU	F89D22000780001	Roma	RM	Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia	Interventi di Conservazione e Restauro del prospetto principale e degli apparati decorativi di Villa Giulia.	627.815,30	8099/1	180.581,26	8099/1	100.000,00	8099/1	908.396,56	UFFICI AUTONOMI (ART.33 CO 3 DPCM 169/2019)	MUSEI
LAZIO	MN_EVILGIU	F84H22000640001	Roma	RM	Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia	Conservazione preventiva dei reperti archeologici conservati nel Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia in Roma. Fornitura, installazione e gestione di sistemi per il monitoraggio microclimatico degli ambienti espositivi e delle teca.	94.000,00	8099/1	127.825,00	8099/1	-	8099/1	221.825,00	UFFICI AUTONOMI (ART.33 CO 3 DPCM 169/2019)	MUSEI
LAZIO	MN_EVILGIU	F83G22002400001	Roma	RM	Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia	ETRULab: lavori di adeguamento funzionale e impiantistico del padiglione didattico, della sistemazione delle aree esterne dei giardini e miglioramento della fruizione dell'area di accoglienza del Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia.	291.876,00	8099/1	391.230,00	8099/1	-	8099/1	683.106,00	UFFICI AUTONOMI (ART.33 CO 3 DPCM 169/2019)	MUSEI
LAZIO	M_Civ	F84H22000670001	Roma	RM	Museo delle Civiltà	Adeguamento e riorganizzazione degli allestimenti e dei servizi del Museo delle Civiltà	500.000,00	8099/1	423.050,00	8099/1	1.300.000,00	8099/1	2.223.050,00	UFFICI AUTONOMI (ART.33 CO 3 DPCM 169/2019)	MUSEI
LAZIO	M_Civ	F84H22000680001	Roma	RM	Museo delle Civiltà	DEPOSITI SMART Accessibilità e riqualificazione strutturale e tecnologica dei depositi	190.138,12	8099/1	284.609,57	8099/1	122.618,55	8099/1	597.366,24	UFFICI AUTONOMI (ART.33 CO 3 DPCM 169/2019)	MUSEI
LAZIO	M_Civ	F84H22000690001	Roma	RM	Museo delle Civiltà	SGUARDI MULTIPLI. Accessibilità digitale e catalogazione partecipata per la rilettura critica delle collezioni dell'ex museo coloniale di Roma	70.000,00	8099/1	75.000,00	8099/1	50.000,00	8099/1	195.000,00	UFFICI AUTONOMI (ART.33 CO 3 DPCM 169/2019)	MUSEI
LIGURIA	SABAP-GE	F32F22000660001	GENOVA	GE	DEPOSITO ARCHEOLOGICO SCUOLE PIE	Trasferimento urgente dei depositi archeologici presso gli spazi in consegna nell'edificio delle Scuole Pie con adeguamenti funzionali.	100.000,00	8099/1	400.000,00	8099/1	-	8099/1	500.000,00	Archeologia	Archeologia
LIGURIA	SABAP-IMPERIA	F32F22000670001	VARI	SV	Depositi archeologici	Ricollocazione e allestimento dei depositi archeologici delle province di Imperia e Savona	240.000,00	8099/1	-	8099/1	-	8099/1	240.000,00	Archeologia	Archeologia
LIGURIA	SABAP-GE	F99D22000400001	ORTONOVO	SP	LJUNI - Mura della Cittadella	Completamento scavo, restauro, valorizzazione e messa in sicurezza	157.694,41	8099/1	-	8099/1	-	8099/1	157.694,41	Archeologia	Archeologia
LIGURIA	SABAP-IMPERIA	F37B22000320001	VENTIMIGLIA	IM-SV	Area archeologica di Nervi e Porta Marina ex officina del gas	Recupero finalizzato alla fruizione dell'area archeologica di Albinthilium – insulee del Gas e Porta Marina	75.000,00	8099/1	325.000,00	8099/1	1.000.000,00	8099/1	1.400.000,00	Archeologia	Archeologia
LIGURIA	SABAP-IMPERIA	F59D22000270001	ALBENGA	SV	PALAZZO PELOSO CEPOLLA	Completamento del restauro delle sale destinate a museo e relativo complemento dell'allestimento museale, dell'impiantistica di sicurezza e multimediale	150.000,00	8099/1	350.000,00	8099/1	-	8099/1	500.000,00	ARCHITETTONICO E ST.ART.	ARCHITETTONICO E ST.ART.
LIGURIA	SABAP-GE	F38C22000080001	GENOVA	GE	SEDE SOPRINTENDENZA	Sostituzione impianto di climatizzazione al secondo piano degli uffici sede SABAP	80.000,00	8099/1	-	8099/1	-	8099/1	80.000,00	ARCHITETTONICO E ST.ART.	ARCHITETTONICO E ST.ART.
LIGURIA	SABAP-GE	F69D22000610001	CALICE AL CORNOVIGLIO	SP	CASTELLO DORIA MALASPINA	Completamento e integrazione dei lavori di restauro e di recupero funzionale	100.000,00	8099/1	100.000,00	8099/1	600.000,00	8099/1	800.000,00	ARCHITETTONICO E ST.ART.	ARCHITETTONICO E ST.ART.
LIGURIA	SR_LIG	F79D22000390001	CASARZA LIGURE	GE	MAUSOLEO DELLO SCRITTORE UMBERTO FRACCHIA A BARONE	Restauro e valorizzazione del mausoleo progettato dall'architetto Enrico del Debbio nel 1933	100.000,00	8099/1	100.000,00	8099/1	-	8099/1	100.000,00	ARCHITETTONICO E ST.ART.	ARCHITETTONICO E ST.ART.
LIGURIA	SABAP-GE	F37B22000230001	GENOVA	GE	ORATORIO DI S. TOMMASO	Conservazione e riuso dell'ex Oratorio di S. Antonio Abate o delle Cinque Paghe, ora di San Tommaso	-	8099/1	120.000,00	8099/1	460.000,00	8099/1	580.000,00	ARCHITETTONICO E ST.ART.	ARCHITETTONICO E ST.ART.
LIGURIA	SABAP-GE	F49D22000190001	PORTOFINO	GE	CHIESA DI SAN GIORGIO	Restauro della copertura, dei prospetti esterni e degli interni	-	8099/1	130.000,00	8099/1	640.000,00	8099/1	770.000,00	ARCHITETTONICO E ST.ART.	ARCHITETTONICO E ST.ART.
LIGURIA	DRM_LIG	F29D22000310001	Portovenere	SP	Villa Romana del Varignano Vecchio	Restauro di strutture murarie e prosecuzione regimazione acque	-	8099/1	422.000,00	8099/1	290.000,00	8099/3	712.000,00	DRM	MUSEI
LIGURIA	DRM_LIG	F79D22000330001	Sarzana	SP	Fortezza di Sarzanello	Completamento del restauro e messa in sicurezza del rivellino	-	8099/1	300.000,00	8099/1	650.000,00	8099/3	950.000,00	DRM	MUSEI
LIGURIA	DRM_LIG	F39D22000460001	Ventimiglia	IM	Museo Preistorico dei Balzi Rossi	Consolidamento statico del Museo "Nuovo" e della passerella, e completamento lavori Museo Vecchio	-	8099/1	130.000,00	8099/1	319.000,00	8099/3	449.000,00	DRM	MUSEI
LIGURIA	DRM_LIG	F89D22000750001	Altare	SV	Museo dell'Arte Vetraria Altarese	Restauro dell'edificio	-	8099/1	30.000,00	8099/1	70.000,00	8099/3	100.000,00	DRM	MUSEI
LIGURIA	DRM_LIG	F59D22000350001	Finale Ligure	SV	Fortè San Giovanni	Lavori edili, impiantistici e finiture funzionali ad allestimento Museale	-	8099/1	350.000,00	8099/1	350.000,00	8099/3	350.000,00	DRM	MUSEI
LIGURIA	DRM_LIG	F59D22000360001	Lero	SP	Castello di San Terenzo	Lavori di restauro e valorizzazione degli spalti e delle torri	-	8099/1	-	8099/1	200.000,00	8099/1	200.000,00	DRM	MUSEI
LIGURIA	DRM_LIG	F29D22000320001	Sanremo	IM	Porte di Santa Teda	Completamento lavori piano primo	-	8099/1	-	8099/1	600.000,00	8099/3	600.000,00	DRM	MUSEI

REGIONE	COD-IST	CUP	COMUNE	Prov	OGGETTO	DESCRIZIONE	2022	CAP / PG	2023	CAP / PG	2024	CAP / PG	TOTALE TRIENNIO 2022-2024	SETTORE	MACRO SETTORE
LIGURIA	DRM_LIG	F39D22000470001	Ventimiglia	IM	Area Archeologica di Nervia	Prosezione lavori area ex ENEL e scavo archeologico	-	8099/1	-	8099/1	1.600.000,00	8099/3	1.600.000,00	DRM	MUSEI
LIGURIA	BUN_GEN	F38C21000180001	Genova	GE	BIBLIOTECA UNIVERSITARIA	Intervento urgente e indifferibile di realizzazione di una scala metallica con adeguamento di un percorso di esodo	105.044,50	8099/1	-	8099/1	-	8099/1	105.044,50	biblioteche	Biblioteche
LIGURIA	BUN_GEN	F38C21000190001	Genova	GE	BIBLIOTECA UNIVERSITARIA	Intervento urgente e indifferibile di realizzazione di filtri a prova di fumo a protezione della separazione tra locali di deposito librario e automesse	46.172,50	8099/1	-	8099/1	-	8099/1	46.172,50	biblioteche	Biblioteche
LIGURIA	AST_LAS	F47822000170001	LA SPEZIA	SP	Nuova sede demaniale dell'Archivio di Stato di La Spezia	ARCHIVIO DI STATO DI LA SPEZIA – NUOVA SEDE IN CORSO DI RISTRUTTURAZIONE OPERE INDISPENSABILI AL COMPLETAMENTO, ALLESTIMENTO E TRASFERIMENTO DALLA ATTUALE SEDE IN LOCAZIONE	-	8099/1	98.000,00	8099/1	352.000,00	8099/3	450.000,00	ARCHIVI	ARCHIVI
LIGURIA	ARCHIVIST_LIG	F34H2200010620001	Genova	GE	Archivi degli ex ospedali psichiatrici di Genova	Prosezione della ricognizione, rilevazione dei dati e descrizione degli archivi degli ex ospedali psichiatrici di Genova	-	8099/1	45.990,00	8099/1	46.110,00	8099/3	92.100,00	ARCHIVI	ARCHIVI
LIGURIA	ARCHIVIST_LIG	F54H2200010580001	Finale Ligure	SV	Documentazione dell'archivio storico del Comune di Finale Ligure	Restauro di documentazione dell'archivio storico di Finale Ligure	-	8099/1	38.836,00	8099/1	46.000,00	8099/3	84.836,00	ARCHIVI	ARCHIVI
LIGURIA	ARCHIVIST_LIG	F54H2200010610001	Alberga	SV	Archivi storici del Comune e di altre istituzioni pubbliche di Alberga	Ricognizione e descrizione dell'archivio storico del Comune e di altre istituzioni pubbliche di Alberga	4.740,00	8099/1	40.960,00	8099/1	-	8099/3	45.700,00	ARCHIVI	ARCHIVI
LIGURIA	ARCHIVIST_LIG	F54H2200010590001	Chiavari - Genova	GE	Fondi bibliografici antichi di Enti sanitari pubblici della Città Metropolitana di Genova	Catalogazione fondi bibliografici antichi di Enti sanitari pubblici della Città Metropolitana di Genova	-	8099/1	27.620,00	8099/1	-	8099/3	27.620,00	ARCHIVI	ARCHIVI
LIGURIA	ARCHIVIST_LIG	F54H2200010600001	Santa Margherita Ligure	GE	Complesso documentario di Vittorio G. Rossi	Catalogazione e valorizzazione del Complesso documentario di Vittorio G. Rossi	-	8099/1	48.500,00	8099/1	-	8099/3	48.500,00	UFFICI AUTONOMI	ARCHIVI
LIGURIA	PR_GE	F34E220001090001	GENOVA	GE	Palazzo Reale di Genova	Interventi per l'efficientamento energetico ed adeguamento impiantistico al fine dell'ottenimento del C.P.I. con un miglioramento della sicurezza e delle condizioni microclimatiche del complesso di Palazzo Reale	900.000,00	8099/1	300.000,00	8099/1	1.300.000,00	8099/1	2.500.000,00	(ART.33 CO 3 DPCM 169/2019)	MUSEI
LIGURIA	PR_GE	F38C22000130001	GENOVA	GE	Palazzo Reale di Genova	Riqualficazione, rifunzionalizzazione, adeguamento e valorizzazione degli spazi abitativi e commerciali annessi al Palazzo Reale di Genova	300.000,00	8099/1	300.000,00	8099/1	300.000,00	8099/1	900.000,00	UFFICI AUTONOMI (ART.33 CO 3 DPCM 169/2019)	MUSEI
LIGURIA	PR_GE	F39D22000480001	GENOVA	GE	Palazzo Reale di Genova – sede Gallerie Nazionali di Palazzo Spinola	Palazzo Reale di Genova – sede Gallerie Nazionali di Palazzo Spinola – Restauro, messa in sicurezza ed efficientamento energetico dello scalone monumentale ed esecuzione di indagini finalizzate alla conoscenza e alla valorizzazione del ciclo decorativo cinquecentesco del primo piano nobile del Palazzo Spingola di Pellicceria.	350.000,00	8099/1	-	8099/1	-	8099/1	350.000,00	UFFICI AUTONOMI (ART.33 CO 3 DPCM 169/2019)	MUSEI
LOMBARDIA	SABAP-CO	F39D22000290001	VARI	CO	INTERVENTI SU BENI ARCHEOLOGICI MOBILI	Interventi conservativi, di restauro e di valorizzazione/fruizione su beni archeologici mobili nel territorio di competenza della Soprintendenza	70.000,00	8099/1	65.000,00	8099/1	55.000,00	8099/1	190.000,00	ARCHEOLOGIA	Archeologia
LOMBARDIA	SABAP-BS	F89D22000740001	VARI	BG-BS	BENI IMMOBILI DA SCAVO (AREE ARCHEOLOGICHE)	Interventi conservativi su strutture archeologiche di proprietà statale	70.000,00	8099/1	100.000,00	8099/1	70.000,00	8099/1	240.000,00	ARCHEOLOGIA	Archeologia
LOMBARDIA	SABAP-MI	F478220001160001	MILANO	MI	Miglioramento della conservazione e messa in sicurezza dei reperti di proprietà dello Stato	Recupero e rifunzionalizzazione per spazi espositivi e servizi del parco PAN Parco Amphitheatrum Naturae	100.000,00	8099/1	1.500.000,00	8099/1	5.000.000,00	8099/1	6.600.000,00	ARCHEOLOGIA	Archeologia
LOMBARDIA	SABAP-BS	F89D22000670001	VARI	BG-BS	CONSERVATORIO DI MUSICA "LUCA MARENZIO"	Messa in sicurezza reperti archeologici di proprietà statale - Restauro e adeguamento magazzini.	60.000,00	8099/1	60.000,00	8099/1	60.000,00	8099/1	180.000,00	ARCHEOLOGIA	Archeologia
LOMBARDIA	SABAP-BS	F69D22000530001	BRESCIA	BS	Palazzo Reale di Genova	SALONE PIETRO DA CEMMO - RESTAURO DELLE PARETI NORD E SUD	180.000,00	8099/1	-	8099/1	-	8099/1	180.000,00	ARCHITETTONICO E ST.ART.	ARCHITETTONICO E ST.ART.
LOMBARDIA	SABAP-MN	F67E19000630001	MANTOVA	MN	PORTA GIULIA	Manutenzione straordinaria e intervento di restauro di Porta Giulia in cittadella a Mantova	154.680,00	8099/1	300.000,00	8099/1	-	8099/1	454.680,00	ARCHITETTONICO E ST.ART.	ARCHITETTONICO E ST.ART.
LOMBARDIA	SABAP-MI	F49D22000260001	MILANO	MI	Basilica di San Lorenzo Maggiore	Restauro del deambulatorio– 4 lotto	100.000,00	8099/1	100.000,00	8099/1	600.000,00	8099/1	800.000,00	ARCHITETTONICO E ST.ART.	ARCHITETTONICO E ST.ART.
LOMBARDIA	SABAP-CO	F89D22000770001	BIANZONE	SO	PALAZZETTO BESTA E ANNESSI (D.M. 30/01/1981)	Opere di consolidamento statico prioritario a successivi interventi di recupero e restauro corpo nord parte ovest	-	8099/1	-	8099/1	227.000,00	8099/1	227.000,00	ARCHITETTONICO E ST.ART.	ARCHITETTONICO E ST.ART.
LOMBARDIA	SABAP-MI	F49D22000270001	MILANO	MI	Cascina Pozzobonelli	Restauro delle superfici	-	8099/1	200.000,00	8099/1	400.000,00	8099/1	600.000,00	ARCHITETTONICO E ST.ART.	ARCHITETTONICO E ST.ART.
LOMBARDIA	SABAP-CO	F19D22000300001	LOMELLO	PV	COMPLESSO DELLA COLLEGIATA DI SANTA MARIA MAGGIORE	Opere di manutenzione ordinaria delle coperture e rimozione della vegetazione infestante, opere di messa in sicurezza e restauro conservativo degli intonaci decorati e affrescati, opere di installazione impiantistica di riscaldamento e deumidificazione	-	8099/1	300.000,00	8099/1	299.772,50	8099/1	599.772,50	ARCHITETTONICO E ST.ART.	ARCHITETTONICO E ST.ART.
LOMBARDIA	SR-LOM	F69D22000650001	MANTOVA	MN	Palazzo Te	Interventi urgenti di completamento: allestimento delle Fruttiere e riqualificazione con adeguamento normativo e miglioramento acustico della Sala Polivalente	-	8099/1	800.000,00	8099/1	800.000,00	8099/1	1.600.000,00	ARCHITETTONICO E ST.ART.	ARCHITETTONICO E ST.ART.
LOMBARDIA	DRM-LOMB	F58C22000070001	SIRMIONE	BS	Grotte di Catullo e Museo archeologico di Sirmione	Ridestrago area accolgente e interventi per miglioramento dell'accessibilità	640.391,97	8099/1	1.000.000,00	8099/1	494.247,93	8099/3	2.134.639,90	DRM	MUSEI
LOMBARDIA	DRM-LOMB	F12F22000390001	DESENZANO DEL GARDA	BS	Villa romana e Antiquarium	Revisione integrale coperture e sistema raccolta acque e ampliamento e riallestimento Antiquarium	100.000,00	8099/1	591.549,33	8099/1	591.549,33	8099/3	1.283.098,66	DRM	MUSEI
LOMBARDIA	DRM-LOMB	F29D22000280001	TEGLIO	SO	Palazzo Besta	Intervento di restauro dei dipinti murali e degli elementi lapidei della Corte d'onore di Palazzo Besta	-	8099/1	111.836,40	8099/1	-	8099/3	111.836,40	DRM	MUSEI
LOMBARDIA	DRM-LOMB	F58C22000080001	Sirmione	BS	Castello Scaligero	Castello Scaligero di Sirmione (BS): adeguamento o/o rifacimento degli impianti elettrici e di illuminazione	-	8099/1	-	8099/1	1.057.144,00	8099/3	1.057.144,00	DRM	MUSEI
LOMBARDIA	DRM-LOMB	F49D22000250001	CASTELSEPRIO	VA	Parco Archeologico e Antiquarium	Restauro conservativo e messa a norma (L. 81/2008 s.m.i.) dell'Antiquarium nell'ex Conventino di San Giovanni	-	8099/1	80.000,00	8099/1	82.022,00	8099/3	162.022,00	DRM	MUSEI
LOMBARDIA	DRM-LOMB	F59D22000380001	MONZA	MB	Cappella espiatoria	Restauro monumento, intonaci e mosaici a ciottolato esedra e riqualificazione del verde	-	8099/1	189.821,40	8099/1	189.821,40	8099/3	379.642,80	DRM	MUSEI
LOMBARDIA	DRM-LOMB	F92F21000670001	Certosa di Pavia	PV	Certosa di Pavia_ Museo della Certosa di Pavia	Il progetto si inserisce nella programmazione di interventi mirati alla conservazione e al restauro del patrimonio mobile, conservato presso la Certosa di Pavia. Gli interventi sono iniziati in modo sistematico con il restauro del cod. 822 nel 2020, nell'ambito del progetto Sleeping Beauty, promosso dalla Direzione Generale Musei. La Direzione regionale intende riprendere il tema proposto nel suddetto progetto e promuovere una campagna di recupero di opere non esposte per avviare percorsi di ricerca e valorizzazione, per restituire tali beni alla comunità. L'intervento prevede, anche, l'individuazione di spazi idonei alla realizzazioni di un deposito.	-	8099/1	-	8099/1	328.500,00	8099/3	328.500,00	DRM	MUSEI
LOMBARDIA	DRM-LOMB	F14H220000770001	Certosa di Pavia	PV	Certosa di Pavia	Realizzazione di una piattaforma informatica per la conservazione preventiva e programmata e per la digitalizzazione delle informazioni relative al complesso, tramite la modellazione BIM	-	8099/1	-	8099/1	308.500,00	8099/3	308.500,00	DRM	MUSEI
LOMBARDIA	DRM-LOMB	F57822000350001	Vigevano	PV	Museo Archeologico nazionale della Lomellina	VIGEVANO (PV) – Museo Archeologico nazionale della Lomellina: miglioramento accessibilità fisica e cognitiva del museo con la realizzazione di un nuovo ingresso e la revisione del percorso espositivo	-	8099/1	-	8099/1	224.190,60	8099/3	224.190,60	DRM	MUSEI
LOMBARDIA	DRM-LOMB	F52F22000350001	CAPO DI PONTE	BS	MUPRE - Museo Nazionale della Preistoria della Valle Camonica	Manutenzione e valorizzazione	-	8099/1	-	8099/1	111.196,80	8099/3	111.196,80	DRM	MUSEI
LOMBARDIA	DRM-LOMB	F72F22000400001	CIVIDATE CAMUNO	BS	Museo Archeologico Nazionale della Valle Camonica	Manutenzione e valorizzazione	-	8099/1	-	8099/1	62.634,00	8099/3	62.634,00	DRM	MUSEI
LOMBARDIA	BUN-PAV	F13D22000400001	Pavia	PV	Biblioteca Universitaria	Rifunzionalizzazione, restauro e rifacimento arredi e allestimenti tecnici e impiantistici di alcuni ambienti del della Biblioteca Universitaria di Pavia: Atrio di ingresso; Sala Consultazione e Bibliografica; Sala Catalogazione; Sala Manuscritti; Sala Mediateca	20.000,00	8099/1	108.905,74	8099/1	417.794,26	8099/1	546.700,00	biblioteche	Biblioteche
LOMBARDIA	BST-CRE	F11E22000160001	CREMONA	CR	Biblioteca Statale	Manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti tecnologici, di sicurezza, antintrusione, controllo accessi, spegnimento automatico, telesevelediana	-	8099/1	28.000,00	8099/1	28.000,00	8099/1	56.000,00	biblioteche	Biblioteche
LOMBARDIA	BST-CRE	F18C22000070001	CREMONA	CR	Biblioteca Statale	Revisione biennale OBBLIGATORIA impianto spegnimento ad ARGON	80.000,00	8099/1	-	8099/1	-	8099/1	80.000,00	biblioteche	Biblioteche
LOMBARDIA	BST-CRE	F18C21000070001	CREMONA	CR	Biblioteca Statale	Revisione annuale bombole impianto spegnimento ad ARGON	5.000,00	8099/1	5.000,00	8099/1	5.000,00	8099/1	15.000,00	biblioteche	Biblioteche
LOMBARDIA	BST-CRE	F18C21000080001	CREMONA	CR	Biblioteca Statale	Sostituzione porteREI120 a doppio battente attualmente non a norma	12.000,00	8099/1	-	8099/1	-	8099/1	12.000,00	biblioteche	Biblioteche
LOMBARDIA	BST-CRE	F19D21000080001	CREMONA	CR	Biblioteca Statale	Linea-vita su copertura: sostituzione di quella presente non certificabile	8.000,00	8099/1	-	8099/1	-	8099/1	8.000,00	biblioteche	Biblioteche
LOMBARDIA	AST-MAN	F65F21002410001	MANTOVA	MN	SACRESTIA SS.MA TRINITA'	RESTAURO CONSERVATIVO INTONACI E APPARATI DECORATIVI / MANUTENZIONE COPERTURE E SISTEMA SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE	80.000,00	8099/1	-	8099/1	-	8099/3	80.000,00	ARCHIVI	ARCHIVI
LOMBARDIA	AST-PAV	F19D22000640001	PAVIA	PV	RICORSA TETTO	MAUTENZIONE STRAORDINARIA PER RICORSA TETTO- MESSA IN SICUREZZA DELLE COPERTURE E ELIMINAZIONE DELLE PERDITE D'ACQUA	60.000,00	8099/1	-	8099/1	-	8099/3	60.000,00	ARCHIVI	ARCHIVI
LOMBARDIA	AST-PAV	F15F21001860001	PAVIA	PV	RESTAURO INTONACI CINQUECENTESCHI CHIOSTRO DI SAN MAIOLO	RESTAURO E MESSA IN SICUREZZA INTONACI CHIOSTRO DI SAN MAIOLO	-	8099/1	210.000,00	8099/1	-	8099/3	210.000,00	ARCHIVI	ARCHIVI
LOMBARDIA	AST-BRE	F88I22000460001	BRESCIA	BS	Restauo volume XVIII secolo	Restauro conservativo	12.200,00	8099/1	-	8099/1	-	8099/3	12.200,00	ARCHIVI	ARCHIVI
LOMBARDIA	ARCHIVIST_LOM	F46G22000410001	MILANO	MI	INVENTARIAZIONE RIORDINO E SCHEDATURA INFORMATIZZATA DELL'ARCHIVIO STORICO DEL QUOTIDIANO "L'UNITA' e RESTAURO E CONSERVAZIONE DEL FONDO FOTOGRAFICO	Riordino, individuazione delle serie e delle unità archivistiche e descrizione completa di tutto il materiale al fine di assicurare la tutela, la conservazione e l'opportuna fruizione.	50.000,00	8099/1	45.000,00	8099/1	-	8099/3	95.000,00	ARCHIVI	ARCHIVI
LOMBARDIA	AST-COM	F18I22000020001	COMO	CO	ARCHIVIO DI STATO DI COMO	Restauro conservativo di mappe arruolate e registri del catasto teresiano e lombardo-veneto e atti dei notai dal XIV al XVIII secolo	34.806,00	8099/1	-	8099/1	-	8099/3	34.806,00	ARCHIVI	ARCHIVI
LOMBARDIA	AST-MI	F49I22000830001	MILANO	MI	Banca dati fondo Gabinetto di Prefettura di Milano Seconda Serie (1938 – 1975)	Riordino, inventarianzione e unificazione delle descrizioni del fondo Gabinetto di Prefettura di Milano-creazione banca dati	14.640,00	8099/1	19.874,00	8099/1	11.223,00	8099/3	45.737,00	ARCHIVI	ARCHIVI
LOMBARDIA	AST-MI	F49G22000190001	MILANO	MI	Riordino, digitalizzazione e inventarianzione raccolta "Pergamene per fondi"	Interventi per la conservazione e fruizione ottimale della raccolta "Pergamene per fondi", scatole 293-392 (Pergamene relative alla città di Milano – I parte)	30.500,00	8099/1	30.500,00	8099/1	48.800,00	8099/3	109.800,00	ARCHIVI	ARCHIVI
LOMBARDIA	PTIN_BRERA	F49I22001030001	Milano	Mi	Pinacoteca di Brera	Digitalizzazione periodici storici unici della Biblioteca Nazionale Braidense	-	8099/1	155.000,00	8099/1	145.000,00	8099/1	300.000,00	UFFICI AUTONOMI (ART.33 CO 3 DPCM 169/2019)	MUSEI
LOMBARDIA	PTIN_BRERA	F49I22001040001	Milano	Mi	Pinacoteca di Brera	Digitalizzazione archivio storico della Biblioteca Nazionale Braidense	90.000,00	8099/1	70.000,00	8099/1	40.000,00	8099/1	200.000,00	UFFICI AUTONOMI (ART.33 CO 3 DPCM 169/2019)	MUSEI
MARCHE	SABAP-ASCOLI	F34H22000690001	MONTE RINALDO	FM	Santuario romano in loc. La Cuma	Valorizzazione del Santuario Romano	40.000,00	8099/1	140.000,00	8099/1	140.000,00	8099/1	320.000,00	Archeologia	Archeologia

REGIONE	COD-IST	CUP	COMUNE	Prov	OGGETTO	DESCRIZIONE	2022	CAP / PG	2023	CAP / PG	2024	CAP / PG	TOTALE TRIENNIO 2022-2024	SETTORE	MACRO SETTORE
MARCHE	SABAP-AN	F49D22000240001	SIROLO	AN	Completamento dei restauri di reperti mobili di età piena dalle necropoli di Sirolo (AN), edizione scientifica dei risultati e valorizzazione dei reperti e della necropoli del "Polo" di Sirolo (AN).	Messa in sicurezza, restauro e documentazione di beni archeologici rinvenuti nei magazzini SABAP AN-PU provenienti da scavi di emergenza e di Archeologia Preventiva in gravi condizioni di degrado	20.000,00	8099/1	80.000,00	8099/1	80.000,00	8099/1	180.000,00	Archeologia	Archeologia
MARCHE	SABAP-ASCOLI	F59D22000330001	ALERONE	FM	PER IL RESTAURO CONSERVATIVO, LA VALORIZZAZIONE E LA PUBBLICA FRUIZIONE DEI MOSAICI DA FALERONE (FM)	PER IL RESTAURO CONSERVATIVO, LA VALORIZZAZIONE E LA PUBBLICA FRUIZIONE DEI MOSAICI DA FALERONE (FM)	20.000,00	8099/1	100.000,00	8099/1	52.000,00	8099/1	172.000,00	Archeologia	Archeologia
MARCHE	SABAP-ASCOLI	F99D22000510001	MATELICA	MC	Materiali archeologici da contesti di Necropoli	Intervento di restauro per fini conservativi ed espositivi, inventariazione, catalogazione e documentazione dei reperti ceramici e metallici di 108 tombe preromane conservate presso i depositi del Museo Civico Archeologico di Matelica (MC) e dei depositi della SABAP-AP-FM-MC	90.000,00	8099/1	200.000,00	8099/1	188.000,00	8099/1	478.000,00	Archeologia	Archeologia
MARCHE	SABAP-AN	F39D22000420001	ANCONA	AN	Conservazione e salvaguardia di beni archeologici mobili a rischio perdita, con finalità di restituzione al godimento e alla fruizione pubblica	Messa in sicurezza, restauro e documentazione di beni archeologici rinvenuti nei magazzini SABAP AN-PU provenienti da scavi in Archeologia Preventiva e da vecchi interventi, in condizioni di degrado a concreto rischio di perdita.	20.000,00	8099/1	86.000,00	8099/1	80.000,00	8099/1	186.000,00	Archeologia	Archeologia
MARCHE	SABAP-AN	F29D22000260001	URBANIA	PU	La Valle dei Principi - I tumuli preromani della Cantinaccia di Urbania (PU) - restauro e valorizzazione dei beni archeologici dal tumulo I	Messa in sicurezza, restauro e documentazione dei beni archeologici rinvenuti nel corso del progetto di Archeologia Pubblica congiunto fra SABAP AN-PU e comune di Urbania "La Valle dei Principi" a fini di salvaguardia dei beni e di restituzione alla pubblica fruizione.	10.000,00	8099/1	35.500,00	8099/1	35.000,00	8099/1	80.500,00	Archeologia	Archeologia
MARCHE	SABAP-ASCOLI	F19D22000260001	POTENZA PICENA	MC	Chiesa di San Francesco	Restauro e consolidamento delle strutture verticali in muratura delle parti voltate e degli archi, restauro degli apparati decorativi e messa in opera di presidi per il miglioramento sismico	60.000,00	8099/1	150.000,00	8099/1	150.000,00	8099/1	360.000,00	ARCHITETTONICO E ST.ART.	ARCHITETTONICO E ST.ART.
MARCHE	SABAP-ASCOLI	F29D22000270001	MASSA FERMANA	FM	Polittico di Massa Fermana di Carlo Crivelli	Intervento di restauro conservativo e valorizzazione	-	8099/1	70.000,00	8099/1	-	8099/1	70.000,00	ARCHITETTONICO E ST.ART.	ARCHITETTONICO E ST.ART.
MARCHE	SABAP-ASCOLI	F39D22000430001	ASCOLI PICENO	AP	Opere conservate presso i depositi di Ascoli Piceno	Intervento di restauro conservativo e indagini diagnostiche su beni danneggiati dal sisma	50.000,00	8099/1	100.000,00	8099/1	-	8099/1	150.000,00	ARCHITETTONICO E ST.ART.	ARCHITETTONICO E ST.ART.
MARCHE	SABAP-ASCOLI	F89D22000720001	MACERATA - SAN SEVERINO MARCHE - CAMERINO	MC	Opere conservate presso i depositi di Macerata, San Severino Marche, Camerino	Intervento di restauro conservativo e indagini diagnostiche su beni danneggiati dal sisma	50.000,00	8099/1	100.000,00	8099/1	-	8099/1	150.000,00	ARCHITETTONICO E ST.ART.	ARCHITETTONICO E ST.ART.
MARCHE	SABAP-AN	F39D22000400001	ANCONA	AN	Chiesa di Santa Maria di Portonovo	Lavori di restauro conservativo dei prospetti interni ed esterni e della pavimentazione della Chiesa e intervento sull'area archeologica adiacente	250.000,00	8099/1	-	8099/1	-	8099/1	250.000,00	ARCHITETTONICO E ST.ART.	ARCHITETTONICO E ST.ART.
MARCHE	SABAP-AN	F34H22000700001	ANCONA	AN	Locali archivio e depositi SABAP AN-PU	Installazione e messa in funzione di impianti speciali per la messa a norma degli archivi	150.000,00	8099/1	150.000,00	8099/1	-	8099/1	300.000,00	ARCHITETTONICO E ST.ART.	ARCHITETTONICO E ST.ART.
MARCHE	SABAP-AN	F38C22000110001	ANCONA	AN	Archivi SABAP	Progetto di riordino, restauro e valorizzazione degli Archivi per renderli parte della Digital Library della cultura italiana	20.000,00	8099/1	121.600,00	8099/1	20.000,00	8099/1	161.600,00	ARCHITETTONICO E ST.ART.	ARCHITETTONICO E ST.ART.
MARCHE	SABAP-AN	F19D22000280001	SENIGALLIA	AN	Palazzetto Baviera	Lavori di restauro conservativo e sistemazione funzionale delle cinque sale del Brandani	-	8099/1	200.000,00	8099/1	-	8099/1	200.000,00	ARCHITETTONICO E ST.ART.	ARCHITETTONICO E ST.ART.
MARCHE	DRM-MAR	F49D22000280001	URBINO	PU	DIREZIONE REGIONALE MUSEI MARCHE	Interventi di restauro, manutenzione straordinaria e monitoraggio conservativo per il patrimonio archeologico della Direzione Regionale Musei Marche	-	8099/1	-	8099/1	300.000,00	8099/3	300.000,00	DRM	MUSEI
MARCHE	DRM-MAR	F44H22000580001	ARCEVA	AN	MUSEO ARCHEOLOGICO STATALE	Completamento del progetto di valorizzazione e implementazione della fruibilità del Museo Archeologico Statale di Arcevia - valorizzazione delle collezioni e del territorio arcivescove e nuovo allestimento dei contesti funerari di Montefortino di Arcevia con sostituzione delle vetrine	-	8099/1	-	8099/1	404.000,00	8099/3	404.000,00	DRM	MUSEI
MARCHE	DRM-MAR	F39I22001510001	ASCOLI PICENO	AP	MUSEO ARCHEOLOGICO STATALE	Azioni per l'aggiornamento, l'implementazione e l'attualizzazione dei contenuti espositivi e dei supporti divulgativi del Museo Archeologico Nazionale delle Marche, tramite restauri e realizzazioni editoriali	-	8099/1	-	8099/1	378.000,00	8099/3	378.000,00	DRM	MUSEI
MARCHE	DRM-MAR	F34H22000750001	ANCONA	AN	MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE DELLE MARCHE	Intervento di monitoraggio ambientale, schedatura conservativa ed interventi di manutenzione e restauro	-	8099/1	-	8099/1	238.000,00	8099/3	238.000,00	DRM	MUSEI
MARCHE	DRM-MAR	F19D22000340001	GRADARA	PU	ROCCA DEMANIALE	Intervento di monitoraggio ambientale, schedatura conservativa ed interventi di manutenzione e restauro	-	8099/1	-	8099/1	215.000,00	8099/3	215.000,00	DRM	MUSEI
MARCHE	DRM-MAR	F69I22001420001	CINGOLI	MC	MUSEO ARCHEOLOGICO STATALE	Integrazione degli apparati museografici, dell'accoglienza e valorizzazione dei percorsi espositivi	-	8099/1	-	8099/1	60.000,00	8099/3	60.000,00	DRM	MUSEI
MARCHE	DRM-MAR	F34H22000760001	URBINO	PU	DIREZIONE REGIONALE MUSEI MARCHE	EDITORIA. Nuovi prodotti editoriali per la comunicazione museale e divulgazione delle collezioni	-	8099/1	-	8099/1	138.000,00	8099/3	138.000,00	DRM	MUSEI
MARCHE	DRM-MAR	F14H22000780001	SENIGALLIA	AN	ROCCA ROVERESCA	Progetto di valorizzazione	-	8099/1	-	8099/1	190.000,00	8099/3	190.000,00	DRM	MUSEI
MARCHE	BST-MAC	F89D22000620001	MACERATA	MC	BIBLIOTECA STATALE	Completamento impianto antincendio per ottenimento CPI apertura passaggio su muratura, smaltimento vecchie porte REI, smaltimento impianto NAF, smaltimento vecchie tubature impianto, creazione filtri su vano scale, impianto pressurizzazione filtro antincendio, sostituzione finestre e porte REI	80.000,00	8099/1	20.000,00	8099/1	-	8099/1	100.000,00	BIBLIOTECHE	Biblioteche
MARCHE	AST-ASC	F39I22001370001	ASCOLI PICENO	AP	ARCHIVIO STORICO COMUNE DI ASCOLI PICENO	DIGITALIZZAZIONE, TRASCRIZIONE, GEOREFERENCEZZIONE E PUBBLICAZIONE ON LINE DEL CATASTO DEL 1381 DEL COMUNE DI ASCOLI	-	8099/1	25.000,00	8099/1	58.055,00	8099/3	83.055,00	ARCHIVI	ARCHIVI
MARCHE	AST-ASC	F38I22000200001	ASCOLI PICENO	AP	ARCHIVIO DEL MONASTERO DI SANT'ANGELO MAGNO DI ASCOLI PICENO (SECC. XI-XV)	RESTAURO PERGAMENE DEL MONASTERO DI SANT'ANGELO MAGNO DI ASCOLI PICENO (SECC. XI-XV)	30.000,00	8099/1	30.000,00	8099/1	24.375,00	8099/3	84.375,00	ARCHIVI	ARCHIVI
MARCHE	AS-AN	F39I22000150001	ANCONA	AN	REALIZZAZIONE IMPIANTO DI VENTILAZIONE / ESTRAZIONE ARIA NEI LOCALI DI VIA DELL'AGRICOLTURA N. 3, E RIPRISTINO CON ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO DI VENTILAZIONE / ESTRAZIONE ARIA NEI LOCALI DI VIA DELL'AGRICOLTURA N. 5-7	ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO	86.632,00	8099/1	-	8099/1	-	8099/3	86.632,00	ARCHIVI	ARCHIVI
MARCHE	AS-AN	F38H22000050001	ANCONA	AN	RESTAURO DEI REGISTRI DELLO STATO CIVILE DI EPOCA NAPOLEONICA (1808-1815) APPARTENENTI AL FONDO ARCHIVIO STORICO DEL COMUNE DI ANCONA	RESTAURO E CONSOLIDAMENTO	60.800,00	8099/1	-	8099/1	-	8099/3	60.800,00	ARCHIVI	ARCHIVI
MARCHE	AST-PES	F34H22000680001	FANO	PU	ARCHIVIO DI STATO DI PESARO-URBINO - SEZIONE DI FANO	Acquisto e allestimento scaffalatura metallica per la nuova sede della Sezione di Archivio di Stato di Fano	-	8099/1	385.872,00	8099/1	-	8099/3	385.872,00	ARCHIVI	ARCHIVI
MARCHE	AST-PES	F34H22000670001	FANO	PU	ARCHIVIO DI STATO DI PESARO-URBINO - SEZIONE DI FANO	Acquisto arredi e allestimento nuova sede della Sezione di Archivio di Stato di Fano	61.000,00	8099/1	-	8099/1	-	8099/3	61.000,00	ARCHIVI	ARCHIVI
MARCHE	AST-PES	F34H21000090001	FANO	PU	ARCHIVIO DI STATO DI PESARO-URBINO - SEZIONE DI FANO	Completamento intervento di digitalizzazione della serie dei codici malatestiani, 1367-1463	-	8099/1	10.000,00	8099/1	10.500,00	8099/3	20.500,00	ARCHIVI	ARCHIVI
MARCHE	AST-PES	F74H21000090001	PESARO	PU	ARCHIVIO DI STATO DI PESARO-URBINO	Digitalizzazione del Fondo Ducato di Urbino, conservato presso l'Archivio di Stato di Firenze e presso l'Archivio di Stato di Pesaro Urbino e ricongiunzione virtuale dell'Archivio dei Duchi di Urbino	-	8099/1	40.000,00	8099/1	80.000,00	8099/3	120.000,00	ARCHIVI	ARCHIVI
MARCHE	AST-PES	F38C22000100001	FANO	PU	ARCHIVIO DI STATO DI PESARO-URBINO - SEZIONE DI FANO	REALIZZAZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO	200.000,00	8099/1	255.000,00	8099/1	-	8099/3	455.000,00	ARCHIVI	ARCHIVI
MARCHE	AST-PES	F34H22000680001	FANO	PU	ARCHIVIO DI STATO DI PESARO-URBINO - SEZIONE DI FANO	Disinfestazione e Spolveratura del materiale archivistico conservato nella sede della Sezione di Archivio di Stato di Fano	48.800,00	8099/1	-	8099/1	-	8099/3	48.800,00	ARCHIVI	ARCHIVI
MARCHE	AST-PES	F73G22000050001	PESARO	PU	ARCHIVIO DI STATO DI PESARO-URBINO	Restauro registri esiti di leva del Fondo Distretto militare di Pesaro (1839-1916) conservati presso l'Archivio di Stato di Pesaro-Urbino	30.000,00	8099/1	40.000,00	8099/1	40.000,00	8099/3	110.000,00	ARCHIVI	ARCHIVI
MARCHE	SAB-MAR	F79I22001100001	COMUNI REGIONE MARCHE	AN	ARCHIVI SCOLASTICI MARCHIGIANI	ARCHIVI A SCUOLA: PROGETTO PILOTA DI FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO DEPUTATO ALLA GESTIONE D'ARCHIVIO CON COINVOLGIMENTO E SENSIBILIZZAZIONE DEGLI ALUNNI VOLTO AL RIORDINAMENTO DEGLI ARCHIVI SCOLASTICI E CONSEGUENTI ATTIVITA'	10.000,00	8099/1	40.000,00	8099/1	-	8099/3	50.000,00	ARCHIVI	ARCHIVI
MARCHE	SAB-MAR	F39I22001320001	URBINO	PU	ARCHIVIO PAUL SABATIER	COMPLETAMENTO DELLA DIGITALIZZAZIONE DELL'ARCHIVIO PAUL SABATIER E ASSOCIAZIONE DEI METADATI ARCHIVISTICI GIA' PRESENTI (1885-1988), 590 UNITA' ARCHIVISTICHE	5.000,00	8099/1	15.000,00	8099/1	15.000,00	8099/3	35.000,00	ARCHIVI	ARCHIVI
MARCHE	GAN-MAR	F39D22000510001	URBINO	PU	DIPINTI DI FEDERICO BAROCCI	Galleria Nazionale delle Marche: campagna di indagini diagnostiche e interventi di restauro sui dipinti di Federico Barocci	30.000,00	8099/1	70.000,00	8099/1	-	8099/1	100.000,00	UFFICI AUTONOMI (ART.33 CO 3 DPCM 169/2019)	MUSEI
MARCHE	GAN-MAR	F39D22000500001	URBINO	PU	Palazzo Ducale - restauri architettonici	Restauro superfici architettoniche decorate e non	170.000,00	8099/1	106.000,00	8099/1	226.000,00	8099/1	502.000,00	UFFICI AUTONOMI (ART.33 CO 3 DPCM 169/2019)	MUSEI
MOLISE	SABAP-MOL	F39D22000410001	CAMPOBASSO	CB	CASTELLO MONFORTE	RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE- LOTTO DI COMPLETAMENTO	-	8099/1	62.000,00	8099/1	1.478.685,35	8099/1	1.540.685,35	ARCHITETTONICO E ST.ART.	ARCHITETTONICO E ST.ART.
MOLISE	SABAP-MOL	F99D22000500001	RICCIA	CB	COMPLESSO DELLA CHIESA DI SANTA MARIA DELLE GRAZIE	RESTAURO E VALORIZZAZIONE	50.000,00	8099/1	230.000,00	8099/1	170.000,00	8099/1	450.000,00	ARCHITETTONICO E ST.ART.	ARCHITETTONICO E ST.ART.
MOLISE	SABAP-MOL	F59D22000320001	PIETRACELTA	CB	COMPLESSO DELLA CHIESA DI SAN GIACOMO	RESTAURO E VALORIZZAZIONE	-	8099/1	100.000,00	8099/1	450.000,00	8099/1	550.000,00	ARCHITETTONICO E ST.ART.	ARCHITETTONICO E ST.ART.
MOLISE	DRM_MOL	F57H22000930001	ISERNIA	IS	Museo Nazionale del Paleolitico	Manutenzione straordinaria delle strutture esistenti nell'area esterna e valorizzazione dell'area esterna del museo.	-	8099/1	-	8099/1	300.000,00	8099/3	300.000,00	DRM	MUSEI
MOLISE	AST-CAM	F34H22000800001	Campobasso	cb	Archivio di Stato CB	ADEGUAMENTO REI DELLE SCAFFALATURE COMPATTE DEI DEPOSITI	-	8099/1	500.000,00	8099/1	-	8099/3	500.000,00	ARCHIVI	ARCHIVI
MOLISE	AST-CAM	F34H22000600001	Campobasso	cb	Archivio di Stato CB	Impianto rilevamento microclima (umidità, temperatura, luminosità)	-	8099/1	30.000,00	8099/1	30.000,00	8099/1	30.000,00	ARCHIVI	ARCHIVI
MOLISE	AST-CAM	F34H22000610001	Campobasso	cb	Archivio di Stato CB	Impianto wifi, videotelefono VOIP	-	8099/1	-	8099/1	15.000,00	8099/3	15.000,00	ARCHIVI	ARCHIVI

REGIONE	COD-IST	CUP	COMUNE	Prov	OGGETTO	DESCRIZIONE	2022	CAP / PG	2023	CAP / PG	2024	CAP / PG	TOTALE TRIENNIO 2022-2024	SETTORE	MACRO SETTORE
MOLISE	AST-ISE	F59D22000250001	Isernia	IS	Archivio di Stato Isernia	Restauro conservativo dei Registri del Cabasto napoleonico – SECONDO INTERVENTO	30.000,00	8099/1	-	8099/1	-	8099/3	30.000,00	ARCHIVI	ARCHIVI
MOLISE	PA-SEPINO	F92F22000600001	SEPINO	CB	PARCO ARCHEOLOGICO DI SEPINO	Lavori di manutenzione ordinaria, straordinaria ed adeguamento funzionale ed impiantistico degli edifici del Parco Archeologico di Sepino, anche ai fini del potenziamento della pubblica fruizione	150.000,00	8099/1	200.000,00	8099/1	230.000,00	8099/1	580.000,00	UFFICI AUTONOMI (ART.33 CO 3 DPCM 169/2019)	MUSEI
PIEMONTE	SABAP -TOR	F89D22000800001	SUSA	TO	AREE ARCHEOLOGICHE URBANE E MUSEO ARCHEOLOGICO	Restauri e valorizzazione per la creazione di un percorso integrato di fruizione.	150.000,00	8099/1	350.000,00	8099/1	1.000.000,00	8099/1	1.500.000,00	Archeologia	Archeologia
PIEMONTE	SABAP-NO	F69D22000570001	VERCELLI	VC	AREA ARCHEOLOGICA DEL BRUT FOND	Completamento restauro area archeologica e ruderi della chiesa di Santo Stefano <i>de Civitate</i> : consolidamento strutture, adeguamento impiantistico e restauro elementi decorativi. Intervento finalizzato all'allestimento di un <i>Antiquarium</i> sul sito	50.000,00	8099/1	300.000,00	8099/1	650.000,00	8099/1	1.000.000,00	Archeologia	Archeologia
PIEMONTE	SABAP-NO	F49D22000310001	BIELLA	BI	CAPPELLA DENOMINATA DEL TRASPORTO DEL SACRO MONTE DI OROPA	Intervento di restauro conservativo della cappella	120.000,00	8099/1	160.000,00	8099/1	45.000,00	8099/1	325.000,00	ARCHITETTONICO E ST.ART.	ARCHITETTONICO E ST.ART.
PIEMONTE	SABAP-NO	F82F22000590001	TRAREGO VIGGIONA	VB	CHIESA CIMITERIALE DETTA "CHIESA VECCHIA" DI VIGGIONA	Interventi di messa in sicurezza, consolidamento e restauro del portico d'ingresso e delle murature	100.000,00	8099/1	200.000,00	8099/1	350.000,00	8099/1	650.000,00	ARCHITETTONICO E ST.ART.	ARCHITETTONICO E ST.ART.
PIEMONTE	SABAP-NO	F69D22000580001	BOCCIOLETO	VC	CAPPELLA DI SAN PANTALEONE	Intervento di consolidamento e restauro conservativo della cappella	80.000,00	8099/1	110.000,00	8099/1	135.250,00	8099/1	325.250,00	ARCHITETTONICO E ST.ART.	ARCHITETTONICO E ST.ART.
PIEMONTE	SR-PIE	F14H22000790001	TORINO	TO	CASA SPALLA, sede del Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale - Nucleo di Torino – e Ufficio Esportazione del Ministero della Cultura - situata nei giardini dei Musei Reali	Efficientamento energetico dell'impianto termico e di condizionamento mediante sostituzione della caldaia e dei venticonvettori caldo-freddo.	10.000,00	8099/1	67.500,00	8099/1	-	8099/1	77.500,00	ARCHITETTONICO E ST.ART.	ARCHITETTONICO E ST.ART.
PIEMONTE	SABAP-NO	F69D22000600001	LESA	NO	EX DARSENA DI VILLA SOURJOUR NEL PARCO DEI GLICINI LUNGOLAGO DI LEsa	Consolidamento e restauro conservativo dell'ex Darsena	100.000,00	8099/1	200.000,00	8099/1	200.000,00	8099/1	500.000,00	ARCHITETTONICO E ST.ART.	ARCHITETTONICO E ST.ART.
PIEMONTE	SABAP-NO	F49D22000330001	BIELLA	BI	CHIESA DI SAN MAURIZIO	Intervento di consolidamento e restauro conservativo delle strutture e delle superfici interne	60.000,00	8099/1	180.000,00	8099/1	40.000,00	8099/1	280.000,00	ARCHITETTONICO E ST.ART.	ARCHITETTONICO E ST.ART.
PIEMONTE	SABAP-NO	F49D22000340001	GRAVELLONA TOCE	VB	CHIESA DI SAN MAURIZIO	Intervento di consolidamento e restauro conservativo della chiesa	204.663,00	8099/1	204.663,00	8099/1	204.663,00	8099/1	613.989,00	ARCHITETTONICO E ST.ART.	ARCHITETTONICO E ST.ART.
PIEMONTE	SABAP-NO	F19D22000370001	NOVARA	NO	FILIPPO ABBIATI, STORIE DI SAN LORENZO AL POZZO; DIPINTI SU TEla	Intervento di restauro conservativo delle tele	84.000,00	8099/1	100.000,00	8099/1	-	8099/1	184.000,00	ARCHITETTONICO E ST.ART.	ARCHITETTONICO E ST.ART.
PIEMONTE	SABAP-AL	F29D22000210001	ROCCAVERANO	AL	CHIESA DI MARIA S.S.ANNUZIATA	Studio,sperimentazione di consolidanti e messa in sicurezza della facciata in arenaria	21.924,42	8099/1	10.000,00	8099/1	5.480,26	8099/1	37.404,68	ARCHITETTONICO E ST.ART.	ARCHITETTONICO E ST.ART.
PIEMONTE	SABAP-NO	F69D22000620001	VERCELLI	VC	PALAZZO VERGA – STUDIOLO	Restauro elementi decorativi	-	8099/1	122.000,00	8099/1	-	8099/1	122.000,00	ARCHITETTONICO E ST.ART.	ARCHITETTONICO E ST.ART.
PIEMONTE	SABAP-AL	F39D22000550001	ASTI	AT	CHIESA DI S. ANNA	Restauro beni mobili, allestimento, adeguamento impiantistico	-	8099/1	61.698,92	8099/1	208.819,00	8099/1	270.517,92	ARCHITETTONICO E ST.ART.	ARCHITETTONICO E ST.ART.
PIEMONTE	DRM_PIE	F94E22000380001	ALBIGNANO	AT	Abbazia di Vezzolano	Completamento interventi impiantistici per adeguamento ai fini dell'ottenimento del CPI: realizzazione opere elettriche e opere idrauliche. Implementazione sistema antintrusione e videosorveglianza. Nuova illuminazione finalizzata ad efficientamento energetico	249.598,50	8099/1	350.000,00	8099/1	-	8099/3	599.598,50	DRM	MUSEI
PIEMONTE	DRM_PIE	F15F22000600001	TORINO	TO	Villa della Regina	Ripristino del Viale sulico di Villa della Regina	135.000,00	8099/1	149.088,00	8099/1	-	8099/3	284.088,00	DRM	MUSEI
PIEMONTE	DRM_PIE	F95F22000280001	AGLIE'	TO	Complesso monumentale del Castello ducale, del giardino e parco di Aglie'	Progetto di consolidamento, restauro e riqualificazione e valorizzazione degli elementi di recinzione storica del parco	250.000,00	8099/1	721.407,28	8099/1	-	8099/3	971.407,28	DRM	MUSEI
PIEMONTE	DRM_PIE	F15F22000620001	TORINO	TO	Palazzo Carignano	Manutenzione, restauro e messa in sicurezza, facciate	-	8099/1	800.061,11	8099/1	1.140.665,37	8099/3	1.940.726,48	DRM	MUSEI
PIEMONTE	DRM_PIE	F15F22000610001	TORINO	TO	Villa della Regina	Restauro degli infissi del piano nobile e del primo piano sul salone di Villa della Regina	97.000,00	8099/1	116.010,42	8099/1	-	8099/1	213.010,42	DRM	MUSEI
PIEMONTE	DRM_PIE	F45F22000430001	RACCONIGI	CN	Complesso monumentale del castello e parco di Racconigi	Messa in sicurezza e restauro conservativo di alcuni ambienti del Castello di Racconigi	-	8099/1	30.500,00	8099/1	125.400,00	8099/3	155.900,00	DRM	MUSEI
PIEMONTE	DRM_PIE	F95F22000300001	GAVI	AL	Fortè di Gavi	Messa in sicurezza e manutenzione dei bastioni del Forte	53.000,00	8099/1	75.000,00	8099/1	-	8099/3	128.000,00	DRM	MUSEI
PIEMONTE	DRM_PIE	F25F22000430001	MONCALIERI	TO	Castello di Moncalieri	Messa in sicurezza urgente e restauro dei terrazzi del castello di Moncalieri pertinenti gli alloggi di Maria Clotilde e Vittorio Emanuele II	60.000,00	8099/1	242.497,67	8099/1	-	8099/3	302.497,67	DRM	MUSEI
PIEMONTE	DRM_PIE	F45F22000440001	RACCONIGI	CN	Complesso monumentale del castello e parco di Racconigi	La cancellata monumentale del Giardino dei Principi del Castello di Racconigi: conservazione e restauro.	88.296,09	8099/1	573.043,82	8099/1	388.211,96	8099/3	1.049.551,87	DRM	MUSEI
PIEMONTE	DRM_PIE	F75F22000530001	SERRAVALUNGA D'ALBA	CN	Castello di Serralunga	Interventi di revisione coperture e piccole manutenzioni	-	8099/1	204.420,76	8099/1	204.420,76	8099/3	204.420,76	DRM	MUSEI
PIEMONTE	BNJ-TOR	F15I22000140001	TORINO	TO	BIBLIOTECA NAZIONALE UNIVERSITARIA	IMPIANTO DI VENTILAZIONE MECCANICA DEPOSITI TORRE LIBRARIA	44.008,00	8099/1	300.842,00	8099/1	888.842,00	8099/1	1.234.092,00	biblioteche	Biblioteche
PIEMONTE	BNJ-TOR	F15I22000150001	TORINO	TO	BIBLIOTECA NAZIONALE UNIVERSITARIA	RIQUALIFICAZIONE DELL'IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO DELL'AUDITORIUM VIVALDI	27.913,60	8099/1	300.748,00	8099/1	354.000,00	8099/1	682.661,60	biblioteche	Biblioteche
PIEMONTE	BNJ-TOR	F11E22000140001	TORINO	TO	BIBLIOTECA NAZIONALE UNIVERSITARIA	MESSA IN SICUREZZA E REALIZZAZIONE DI SISTEMI DI CONTENIMENTO AL FENOMENO DELLO SFONDELLAMENTO DEI SOFFITTI DELLA SALA LETTURE	-	8099/1	300.400,60	8099/1	480.433,40	8099/1	780.834,00	biblioteche	Biblioteche
PIEMONTE	BNJ-TOR	F19D22000160001	TORINO	TO	BIBLIOTECA NAZIONALE UNIVERSITARIA	VALORIZZAZIONE, RECUPERO E CONSERVAZIONE DELL'INTERO FONDO MANOSCRITTO GRECO DELLA BIBLIOTECA NAZIONALE UNIVERSITARIA DI TORINO	-	8099/1	115.000,00	8099/1	235.000,00	8099/1	350.000,00	biblioteche	Biblioteche
PIEMONTE	AST-ALE	F39D22000260001	ALESSANDRIA	AL	Archivio di Stato - Alessandria	LAVORI DI RESTAURO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA ADEGUAMENTO FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA DELLA NUOVA SEDE AI FINI DELL'OTTENIMENTO CPI	99.000,00	8099/1	500.000,00	8099/1	500.000,00	8099/3	1.099.000,00	ARCHIVI	ARCHIVI
PIEMONTE	AST-ALE	F39C22000070001	ALESSANDRIA	AL	Archivio di Stato - Alessandria	MESSA IN SICUREZZA DELLA NUOVA SEDE AI FINI DELL'OTTENIMENTO CPI	-	8099/1	-	8099/1	150.000,00	8099/3	150.000,00	ARCHIVI	ARCHIVI
PIEMONTE	AST-ALE	F34H22000590001	ALESSANDRIA	AL	Archivio di Stato - Alessandria	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMPIANTI NUOVA SEDE	-	8099/1	-	8099/1	98.000,00	8099/3	98.000,00	ARCHIVI	ARCHIVI
PIEMONTE	AST-BIE	F49G22000170001	BIELLA	BI	SEDE ARCHIVIO DI STATO DI BIELLA	Acquisto ed installazione impianto di spegnimento a estinguente Aerosol per deposito La Mammola	35.000,00	8099/1	-	8099/1	-	8099/3	35.000,00	ARCHIVI	ARCHIVI
PIEMONTE	AST-CUN	F25I22000120001	CUNEO	CN	ARCHIVIO DI STATO DI CUNEO	PREDISPOSIZIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE ESTERNA	-	8099/1	70.028,00	8099/1	70.028,00	8099/3	70.028,00	ARCHIVI	ARCHIVI
PIEMONTE	AST-CUN	F27B22000140001	CUNEO	CN	ARCHIVIO DI STATO DI CUNEO	SISTEMAZIONE AREA INT- ESTERNA ACCOGLIENZA	-	8099/1	-	8099/1	97.600,00	8099/3	97.600,00	ARCHIVI	ARCHIVI
PIEMONTE	AST-TOR	F12F22000450001	TORINO	TO	SEDE DI CORTE	INTERVENTO DI RESTAURO E ADEGUAMENTO NORMATIVO E FUNZIONALE IMPIANTISTICO	180.000,00	8099/1	-	8099/1	365.820,00	8099/3	545.820,00	ARCHIVI	ARCHIVI
PIEMONTE	AST-TOR	F14H22000800001	TORINO	TO	SEZIONI RIUNITE	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - SOSTITUZIONE FORNITURA E MESSA IN POSA DI NUOVE UNITA' DI TRATTAMENTO ARIA A SERVIZIO DELLE SALE DI DEPOSITO DELL'ARCHIVIO DI STATO DI TORINO SEDE DELLE SEZIONI RIUNITE - SOSTITUZIONE POMPA DI CALORE	-	8099/1	-	8099/1	565.000,00	8099/3	565.000,00	ARCHIVI	ARCHIVI
PIEMONTE	AST-TOR	F18C22000150001	TORINO	TO	SEDE DI CORTE	INSTALLAZIONE evacuatore di fumi CO2 e sostituzione porte di piano uffici con vetri REI per la messa a norma e sicurezza lavoratori. Sostituzione dei venti di piano con sistemi									

REGIONE	COD-IST	CUP	COMUNE	Prov	OGGETTO	DESCRIZIONE	2022	CAP / PG	2023	CAP / PG	2024	CAP / PG	TOTALE TRIENNIO 2022-2024	SETTORE	MACRO SETTORE
PUGLIA	SABAP-BA	F59D22000430001	Btonto	BA	Chiesa di S. Giorgio Martire	Consolidamento e restauro superfici	40.000,00	8099/1	210.000,00	8099/1	550.000,00	8099/1	800.000,00	ARCHITETTONICO E ST. ART.	ARCHITETTONICO E ST. ART.
PUGLIA	SABAP-LE	F95F22000240001	MELENDUGNO	LE	TORRE DELL'ORSO	INTERVENTO URGENTE DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO	200.000,00	8099/1	200.000,00	8099/1	175.000,00	8099/1	575.000,00	ARCHITETTONICO E ST. ART.	ARCHITETTONICO E ST. ART.
PUGLIA	SABAP-LE	F85F22001010001	LECCE	LE	EX OSPEDALE DELLO SPIRITO SANTO	INTERVENTO DI RESTAURO DEL DIPINTO MURALE RITROVATO NELLA CHIESA DELL'EX OSPEDALE DELLO SPIRITO SANTO A LECCE	38.000,00	8099/1	-	8099/1	-	8099/1	38.000,00	ARCHITETTONICO E ST. ART.	ARCHITETTONICO E ST. ART.
PUGLIA	SABAP-LE	F15F22000460001	SURANO	LE	COMPLESSO MONUMENTALE DELLA MADONNA DI LEUCA E CIMITERO ANTICO	INTERVENTO DI RESTAURO DELLA CHIESA DELLA MADONNA DEL CARMINE ED EX CONVENTO DEL PADRI AGOSTINIANI	200.000,00	8099/1	150.000,00	8099/1	150.000,00	8099/1	500.000,00	ARCHITETTONICO E ST. ART.	ARCHITETTONICO E ST. ART.
PUGLIA	SABAP-LE	F95F22000210001	MELPIGNANO	LE	CHIESA DELLA MADONNA DEL CARMINE ED EX CONVENTO DEL PADRI AGOSTINIANI	INTERVENTO DI RESTAURO DELLA CHIESA DELLA MADONNA DEL CARMINE ED EX CONVENTO DEL PADRI AGOSTINIANI	200.000,00	8099/1	200.000,00	8099/1	200.000,00	8099/1	600.000,00	ARCHITETTONICO E ST. ART.	ARCHITETTONICO E ST. ART.
PUGLIA	SABAP-LE	F55F22000470001	FASANO	BR	CHIESA DI SEPPANNIBALE	RECUPERO E RESTAURO DEL TEMPIETTO LONGOBARDO DI SEPPANNIBALE	25.000,00	8099/1	22.000,00	8099/1	153.000,00	8099/1	200.000,00	ARCHITETTONICO E ST. ART.	ARCHITETTONICO E ST. ART.
PUGLIA	SABAP-LE	F25F22000380001	SECL'I	LE	CHIESA DI SANTA MARIA DELLE GRAZIE	PROGETTO DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO DELLA CHIESA DI SANTA MARIA DELLE GRAZIE	200.000,00	8099/1	150.000,00	8099/1	150.000,00	8099/1	500.000,00	ARCHITETTONICO E ST. ART.	ARCHITETTONICO E ST. ART.
PUGLIA	SABAP-LE	F55F22000510001	SAN CESARIO DI LECCE	LE	CHIESA DI SAN GIOVANNI EVANGELISTA	INTERVENTO DI RECUPERO E RESTAURO DELLA CHIESA DI SAN GIOVANNI EVANGELISTA A SAN CESARIO DI LECCE	33.000,00	8099/1	71.000,00	8099/1	146.000,00	8099/1	250.000,00	ARCHITETTONICO E ST. ART.	ARCHITETTONICO E ST. ART.
PUGLIA	SABAP-LE	F55F22000490001	PARABITA	LE	NUOVO CIMITERO MONUMENTALE	RESTAURO, CONSOLIDAMENTO E VALORIZZAZIONE DEL NUOVO CIMITERO MONUMENTALE DI PARABITA	30.000,00	8099/1	230.000,00	8099/1	170.000,00	8099/1	430.000,00	ARCHITETTONICO E ST. ART.	ARCHITETTONICO E ST. ART.
PUGLIA	DRM_PUG	F23G22000350001	CANOSA	BT	MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE	Completamento lavori di rifunionalizzazione a museo dell'edificio scolastico G. Mazzini	-	8099/1	-	8099/1	4.000.000,00	8099/3	4.000.000,00	DRM	MUSEI
PUGLIA	DRM_PUG	F51E22000180001	RUVO DI PUGLIA	BA	MUSEO NAZIONALE JATTA	Realizzazione e implementazione dell'apparato didattico e multimediale	-	8099/1	-	8099/1	400.000,00	8099/3	400.000,00	DRM	MUSEI
PUGLIA	DRM_PUG	F74H22002800001	TRANI	BT	CASTELLO SVEVO	Completamento interventi di impianti e innovazione tecnologica	-	8099/1	-	8099/1	1.000.000,00	8099/3	1.000.000,00	DRM	MUSEI
PUGLIA	DRM_PUG	F74H22002900001	ALTAMURA	BA	MUSEO NAZIONALE ARCHEOLOGICO	Mi illumino d'immenso	-	8099/1	-	8099/1	600.000,00	8099/3	600.000,00	DRM	MUSEI
PUGLIA	DRM_PUG	F62F22000500001	GIOIA DEL COLLE	BA	MUSEO NAZIONALE ARCHEOLOGICO - CASTELLO NORMANNO SVEVO	Completamento impiantistica, percorsi e rifacimento bagni.	-	8099/1	-	8099/1	225.000,00	8099/3	225.000,00	DRM	MUSEI
PUGLIA	DRM_PUG	F99D22000540001	BARLETTA	BT	ANTIQUARIUM E PARCO ARCHEOLOGICO DI CANNE DELLA BATTAGLIA	Completamento scavo archeologico del Castello - Cittadella ai fini del potenziamento della fruizione	-	8099/1	-	8099/1	400.000,00	8099/3	400.000,00	DRM	MUSEI
PUGLIA	DRM_PUG	F37B22000310001	MANFREDONIA	FG	PARCO ARCHEOLOGICO DI SIPONITO	Completamento scavo archeologico sulle mura ai fini del potenziamento della fruizione	-	8099/1	-	8099/1	500.000,00	8099/3	500.000,00	DRM	MUSEI
PUGLIA	DRM_PUG	F81E22000180001	LECCE	LE	TEATRO E ANFITEATRO ROMANO DI LECCE	Raccontare Lupiae: valorizzazione del Teatro e Anfiteatro romano di Lecce	-	8099/1	-	8099/1	400.000,00	8099/3	400.000,00	DRM	MUSEI
PUGLIA	DRM_PUG	F92F22000590001	BARI	BA	CASTELLO SVEVO	Intervento di rifunionalizzazione ed ammodernamento della sala denominata Multimediale e della sala d'accesso ai locali dell'avancorpo settecentesco (ala est) e degli ambienti archeologici sotto il loro livello di calpestio.	-	8099/1	-	8099/1	865.000,00	8099/3	865.000,00	DRM	MUSEI
PUGLIA	DRM_PUG	F54H22000660001	FASANO	BR	MUSEO NAZIONALE "G. Andreassi" E ZONA ARCHEOLOGICA DI EGNAZIA	Efficientamento energetico	-	8099/1	-	8099/1	200.000,00	8099/3	200.000,00	DRM	MUSEI
PUGLIA	DRM_PUG	F32F22000730001	MANFREDONIA	FG	MUSEO NAZIONALE ARCHEOLOGICO	Rifunionalizzazione di alcuni spazi del Castello ai fini del potenziamento dell'offerta culturale e sistemazione del deposito museale.	-	8099/1	-	8099/1	600.000,00	8099/3	600.000,00	DRM	MUSEI
PUGLIA	BNA-BAR	F92F22000520001	BARI	BA	BIBLIOTECA NAZIONALE	LAVORI DI CONSOLIDAMENTO, COMPLETAMENTO RIPRISTINO INTONACI INTERNI E TINTEGGIATURA AMBIENTI INTERNI	40.000,00	8099/1	40.000,00	8099/1	40.000,00	8099/1	120.000,00	biblioteche	Biblioteche
PUGLIA	ARCHIVIST_PUG	F38H22000270001	MODUGNO	BA	Archivio de La Gazzetta del Mezzogiorno - Fondo fotografico	Riordinamento, inventariazione e allestimento conservativo del Fondo Fotografico de La Gazzetta del Mezzogiorno	-	8099/1	100.000,00	8099/1	100.000,00	8099/3	200.000,00	ARCHIVI	ARCHIVI
PUGLIA	ARCHIVIST_PUG	F99D22000630001	BARI	BA	Palazzo Saggies, sede Soprintendenza archivistica e bibliografica della Puglia	Risanamento intonaci degli ambienti della sede e adeguamento impiantistico. Verifica di vulnerabilità sismica e interventi di restauro strutturale ad una delle torri	-	8099/1	150.000,00	8099/1	-	8099/3	150.000,00	ARCHIVI	ARCHIVI
PUGLIA	SN_PCSUB	F55F22000550001	Taranto	TA	Ex convento di San Domenico	Restauro, adeguamento impianti, informatizzazione e valorizzazione	209.996,00	8099/1	195.175,00	8099/1	1.332.760,00	8099/1	1.737.931,00	UFFICI AUTONOMI (ART.33 CO 2 DPCM 169/2019)	ARCHEOLOGIA
PUGLIA	SN_PCSUB	F75F22000500001	Taranto	TA	Relitto alto arcaico	Recupero, restauro e valorizzazione	20.000,00	8099/1	501.200,00	8099/1	3.500.000,00	8099/1	4.021.200,00	UFFICI AUTONOMI (ART.33 CO 2 DPCM 169/2019)	ARCHEOLOGIA
PUGLIA	SN_PCSUB	F55F22000102001	Tranto - Statte	TA	Acquedotto Medievale del Triglio- Taranto	Restauro e valorizzazione	200.000,00	8099/1	200.000,00	8099/1	1.700.000,00	8099/1	2.100.000,00	UFFICI AUTONOMI (ART.33 CO 2 DPCM 169/2019)	ARCHEOLOGIA
PUGLIA	MAN_TA	F52F22000450001	TARANTO	TA	MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE DI TARANTO	Riqualificazione e adeguamento tecnico funzionale dei depositi del Museo Archeologico Nazionale di Taranto per il miglioramento degli standard conservativi e la fruizione da parte del pubblico	100.000,00	8099/1	200.000,00	8099/1	200.000,00	8099/1	500.000,00	UFFICI AUTONOMI (ART.33 CO 3 DPCM 169/2019)	MUSEI
PUGLIA	MAN_TA	F54H22000010001	TARANTO	TA	MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE DI TARANTO	Rifacimento dell'apparato illuminotecnico e miglioramento del sistema di controllo microclimatico delle sale espositive del Museo Archeologico Nazionale di Taranto	79.900,00	8099/1	68.792,00	8099/1	870.000,00	8099/1	1.018.692,00	UFFICI AUTONOMI (ART.33 CO 3 DPCM 169/2019)	MUSEI
SARDEGNA	SABAP-SS	F87B22000000001	SILANUS, BORTIGALI, BORERE, BIRORI, DUALCHI	NU	Sistema siti archeologici del Marghine: Nuraghe Orloio (Silanus), Nuraghe Orloio (Bortigali), Protonuraghe Carrarzu Iddia (Bortigali), Nuraghe Porcazros (Borere), Nuraghe Pontes (Dualchi), Nuraghe Muddu (Biori).	Restauro, consolidamento e valorizzazione dei siti individuati al fine della conservazione degli stessi e soprattutto per permetterle la visita in completa sicurezza	131.875,89	8099/1	1.496.791,41	8099/1	2.239.252,70	8099/1	3.867.920,00	Archeologia	Archeologia
SARDEGNA	SABAP-SS	F79D22000190001	SASSARI, PORTO TORRES, OLBIA, NUORO	SS NU	Centro di Restauro di Li Punti e Depositi dei materiali archeologici della Soprintendenza	Manutenzione dei laboratori, della sala espositiva e dei depositi, adeguamenti impiantistici e sistemazioni esterne.	100.000,00	8099/1	400.000,00	8099/1	600.000,00	8099/1	1.100.000,00	Archeologia	Archeologia
SARDEGNA	SABAP-CA	F29D22000202001	CAGLIARI, SANT'ANTIOCO, CABRAS	CA-SU-OR	Depositi per reperti archeologici della SABAP di Cagliari, della sede operativa di Sant'Antico e di Cabras	Riorganizzazione dei depositi contenenti materiale archeologico, con trasferimento urgente dal Porto di Cagliari alla nuova sede da ristrutturare, acquisto, adeguamento e allestimento deposito a Cabras, manutenzione e riordino del deposito di Sant'Antico	100.000,00	8099/1	200.000,00	8099/1	1.500.000,00	8099/1	1.800.000,00	Archeologia	Archeologia
SARDEGNA	SABAP-CA	F19D22000360001	SANTADI, SARROCH, GONNESA, MARRUBIU	CA-SU	Santadi, Paniloriga Saroch, Nuraghe Antigori; Gonnesa, Nuraghe Senud; Marrubiu. Area archeologia del nuraghe Spignau	Itinerari nuragici tra micenei e fenici. Scavi archeologici e restauro dei siti di Paniloriga e dei Nuraghi Antigori, Senud e Cuccuru Ispingia	100.000,00	8099/1	800.000,00	8099/1	900.000,00	8099/1	1.800.000,00	Archeologia	Archeologia
SARDEGNA	SABAP-CA	F99D22000550001	PULA, USSANA, FORDONGIANUS	CA-OR	Terme romane di Nora, di San Lorenzo a Usana e la Caddas di Fordongianus	Terme romane della Sardegna meridionale. Scavo, restauro. Valorizzazione ai fini della fruizione	100.000,00	8099/1	400.000,00	8099/1	1.300.000,00	8099/1	1.800.000,00	Archeologia	Archeologia
SARDEGNA	SABAP-CA	F39D22000520001	CAGLIARI, DOMUS DE MARIA	CA	Necropoli di Tuvixeddu a Cagliari, Necropoli e acropoli di Bithia a Domus de Maria	Necropoli e acropoli punico-romane. Scavi archeologici e restauro dei siti di Tuvixeddu e Bithia	-	8099/1	250.000,00	8099/1	1.250.000,00	8099/1	1.500.000,00	Archeologia	Archeologia
SARDEGNA	SABAP-SS	F39D22000530001	SILIGO	NU	Santuario nuragico di Monte Sant'Antonio	Recupero, restauro e valorizzazione del Santuario nuragico di Monte Sant'Antonio	-	8099/1	300.000,00	8099/1	700.000,00	8099/1	1.000.000,00	Archeologia	Archeologia
SARDEGNA	SR-SAR	F59D16001080001	TORTOLI	NU	Ex Episcopio	Intervento di completamento del restauro. Opere impiantistiche, finitura e sistemazione a verde del Parco.	100.000,00	8099/1	200.000,00	8099/1	700.000,00	8099/1	1.000.000,00	ARCHITETTONICO E ST. ART.	ARCHITETTONICO E ST. ART.
SARDEGNA	SR-SAR	F19D16002050001	ORISTANO	OR	Ex Convento di San Francesco	V lotto - Completamento finiture e arredi per la nuova sede dell'Archivio di Stato di Oristano	50.000,00	8099/1	250.000,00	8099/1	700.000,00	8099/1	1.000.000,00	ARCHITETTONICO E ST. ART.	ARCHITETTONICO E ST. ART.
SARDEGNA	SABAP-SS	F89D22000550001	SASSARI	SS	Sede di Sant'Agostino.	Sassari, sede centrale della Soprintendenza ABAP: ex-convento Sant'Agostino. Recupero delle pertinenze, manutenzione del fabbricato principale, adeguamenti impiantistici e sistemazioni esterne	100.000,00	8099/1	200.000,00	8099/1	1.060.000,00	8099/1	1.360.000,00	ARCHITETTONICO E ST. ART.	ARCHITETTONICO E ST. ART.
SARDEGNA	SABAP-CA	F29D22000240001	CAGLIARI	CA	Sedi della sabap Villa Bnaghi e Villa Pollini. Trasferimento Palazzo delle Seziatoe D.M. del 27 ottobre 2021, n. 380	Riqualificazione ed adeguamento delle sedi SABAP CA/OR Villa Bnaghi e Villa Pollini. Trasferimento Uffici dal palazzo delle Seziatoe. D.M. del 27 ottobre 2021, n. 380	280.000,00	8099/1	350.000,00	8099/1	5.150.000,00	8099/1	5.780.000,00	ARCHITETTONICO E ST. ART.	ARCHITETTONICO E ST. ART.
SARDEGNA	DRM_SAR	F22F22000020001	CAGLIARI	CA	BASILICA DI SAN SATURNINO	RESTAURO E VALORIZZAZIONE BASILICA SAN SATURNINO - CAGLIARI	-	8099/1	-	8099/1	1.500.000,00	8099/3	1.500.000,00	DRM	MUSEI
SARDEGNA	DRM_SAR	F82F22000020001	SASSARI	SS	PINACOTECA DI SASSARI	PINACOTECA DI SASSARI - RISANAMENTO CONSERVATIVO DEGLI AMBIENTI LATO PIAZZA SANTA CATERINA	-	8099/1	-	8099/1	500.000,00	8099/3	500.000,00	DRM	MUSEI
SARDEGNA	DRM_SAR	F62F22000020001	NUORO	NU	MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE G. ASPRONI	RESTAURO E COMPLETAMENTO DEL PERCORSO ALLESTITIVO DEL MUSEO G. ASPRONI DI NUORO	300.000,00	8099/1	-	8099/1	-	8099/3	300.000,00	DRM	MUSEI
SARDEGNA	BUN-SAS	F82F22000520001	SASSARI	SS	Biblioteca Universitaria	Ripristino controsoffitto e infiltrazioni servizio igienico del 1° piano della Biblioteca e realizzazione di una copertura di protezione sul lastico sovrastante	50.000,00	8099/1	-	8099/1	-	8099/1	50.000,00	biblioteche	Biblioteche
SARDEGNA	BUN-SAS	F87B22000300001	SASSARI	SS	Biblioteca Universitaria	Adeguamento delle infrastrutture fotografiche e informatiche per la digitalizzazione della documentazione storica e di pregio della Biblioteca Universitaria di Sassari	-	8099/1	-	8099/1	80.000,00	8099/1	80.000,00	biblioteche	Biblioteche
SARDEGNA	BUN-SAS	F82F22000530001	SASSARI	SS	Biblioteca Universitaria	Allestimento di multipresa elettrica e usb per i lavori delle sala di lettura	25.000,00	8099/1	-	8099/1	-	8099/1	25.000,00	biblioteche	Biblioteche
SARDEGNA	AST-CAG	F28122000200001	CAGLIARI	CA	ARCHIVIO DI STATO DI CAGLIARI	Completamento dell'adeguamento strutturale, antincendio e impiantistico degli ex uffici del Genio Civile di Cagliari presso la sede dell'Archivio	-	8099/1	200.000,00	8099/1	-	8099/3	200.000,00	ARCHIVI	ARCHIVI

REGIONE	COD-IST	CUP	COMUNE	Prov	OGGETTO	DESCRIZIONE	2022	CAP / PG	2023	CAP / PG	2024	CAP / PG	TOTALE TRIENNIO 2022-2024	SETTORE	MACRO SETTORE
SARDEGNA	AST-CAG	F24H2200440001	CAGLIARI	CA	ARCHIVIO DI STATO DI CAGLIARI	Fornitura scaffalature armadi compatibili	-	8099/1	50.000,00	8099/1	50.000,00	8099/3	100.000,00	ARCHIVI	ARCHIVI
SARDEGNA	AST-CAG	F29J21009580001	CAGLIARI	CA	ARCHIVIO DI STATO DI CAGLIARI	Unificazione strumenti di corredo fondo archivistico "Intendenza di Finanze", ricondizionamento e messa a scaffale	-	8099/1	-	8099/1	40.000,00	8099/3	40.000,00	ARCHIVI	ARCHIVI
SARDEGNA	AST-CAG	F29J22000990001	CAGLIARI	CA	ARCHIVIO DI STATO DI CAGLIARI	Rinnovo e integrazione strumentazione Laboratorio di Restauro	-	8099/1	-	8099/1	60.000,00	8099/3	60.000,00	ARCHIVI	ARCHIVI
SARDEGNA	AST-SAS	F85J211000040001	Sassari	SS	Sede Archivio di Stato di Sassari	Completamento allestimento depositi destro e sinistro con armadi compatibili, cassettiere e scale antirumorisce	81.740,00	8099/1	-	8099/1	-	8099/3	81.740,00	ARCHIVI	ARCHIVI
SARDEGNA	AST-SAS	F88J22000480001	Sassari	SS	Patrimonio Archivio di Stato di Sassari	Restauro conservativo di volumi di atti notarili anni 1743-1804	12.216,00	8099/1	-	8099/1	24.432,00	8099/3	36.648,00	ARCHIVI	ARCHIVI
SARDEGNA	MAN_CA	F29D22000300001	CAGLIARI	CA	UFFICI DI PORTA CRISTINA	RESTAURO, MANUTENZIONE STRAORDINARIA, ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE	-	8099/1	-	8099/1	600.000,00	8099/1	600.000,00	UFFICI AUTONOMI (ART.33 CO 3 DPCM 169/2019)	MUSEI
SARDEGNA	MAN_CA	F29D22000290001	CAGLIARI	CA	SISTEMA FORTIFICATO PISANO-ARAGONESE	RESTAURO, MANUTENZIONE STRAORDINARIA, ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE	-	8099/1	-	8099/1	700.000,00	8099/1	700.000,00	UFFICI AUTONOMI (ART.33 CO 3 DPCM 169/2019)	MUSEI
SICILIA	AST-AGR	F84H22000600001	SCIACCA	AG	SCAFFALATURA COMPATTA	COMPLETAMENTO SCAFFALATURA COMPATTA	7.076,00	8099/1	-	8099/1	-	8099/3	7.076,00	ARCHIVI	ARCHIVI
SICILIA	AST-AGR	F32F22000680001	AGRIGENTO E SCIACCA	AG	IMPIANTI ELETTRICI-IDRAULICI ANTINCENDIO+-ANTINTRUSIONE-RISCALDAMENTO-CONDIZIONAMENTO-EDILI	MNUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA	20.862,00	8099/1	-	8099/1	-	8099/3	20.862,00	ARCHIVI	ARCHIVI
SICILIA	AST-AGR	F31E22000150001	AGRIGENTO E SCIACCA	AG		MNUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA	10.000,00	8099/1	10.000,00	8099/1	10.000,00	8099/3	30.000,00	ARCHIVI	ARCHIVI
SICILIA	AST-CAT	F64H22000530001	CATANIA	CT	Ex Convento di S. Caterina al Rosario	Lavori di manutenzione straordinaria per l'efficientamento energetico delle coperture della sede dell'Archivio di Stato	25.000,00	8099/1	25.000,00	8099/1	25.000,00	8099/3	75.000,00	ARCHIVI	ARCHIVI
SICILIA	AST-CAT	F69D22000450001	CATANIA	CT	Ex Convento di S. Caterina al Rosario	Lavori di manutenzione straordinaria per l'adeguamento funzionale dei locali piano terra destinati a deposito archivistico	40.000,00	8099/1	40.000,00	8099/1	40.000,00	8099/3	120.000,00	ARCHIVI	ARCHIVI
SICILIA	AST-CAT	F68C22000080001	CATANIA	CT	Ex Convento di S. Caterina al Rosario	Lavori di manutenzione straordinaria per l'adeguamento impiantistico dei locali 1° e 2° piano	15.000,00	8099/1	15.000,00	8099/1	15.000,00	8099/3	45.000,00	ARCHIVI	ARCHIVI
SICILIA	AST-CAT	F67B22000250001	CATANIA	CT	Ex Convento di S. Caterina al Rosario	Lavori complementari e successivi al restauro degli affreschi nei locali al piano terra (sala conferenze)	30.000,00	8099/1	30.000,00	8099/1	30.000,00	8099/3	90.000,00	ARCHIVI	ARCHIVI
SICILIA	AST-ME	F48H22000220001	Messina	ME	Materiale archivistico	Restauro volumi Curia Capitanale 1618-1751	20.000,00	8099/1	-	8099/1	-	8099/3	20.000,00	ARCHIVI	ARCHIVI
SICILIA	AST-ME	F49J22000340001	Messina	ME	Materiale archivistico	Acquisto scanner per digitalizzazione del patrimonio culturale al fine di creare/implementare archivi digitali	30.475,00	8099/1	-	8099/1	-	8099/3	30.475,00	ARCHIVI	ARCHIVI
SICILIA	AST-RAG	F25J22000160001	RAGUSA	RG	DEPOSITI SEDE (attuazione adempimenti previsti dal DPR 01.08.2011, n. 151 in materia di sicurezza antincendio)	Fornitura e installazione di scaffalature compatibili ignifughe a protezione passiva del contenuto (in sostituzione di quelle esistenti) - Lotto di completamento.	-	8099/1	19.146,00	8099/1	447.960,00	8099/3	467.106,00	ARCHIVI	ARCHIVI
SICILIA	AST-RAG	F89D22000570001	MODICA	RG	PATRIMONIO ARCHIVISTICO (VOLUMI NOTARILI)	RESTAURO MATERIALE ARCHIVISTICO (VOLUMI NOTARILI)	-	8099/1	39.040,00	8099/1	-	8099/3	39.040,00	ARCHIVI	ARCHIVI
SICILIA	AST-TRA	F97B22000340001	TRAPANI	TP	Ex convento S. Anna, sede Archivio di Stato di Trapani	Lavori di riqualificazione e allestimento a nuova sala studio dell'aula situata al primo piano dell'ex sala	57.429,00	8099/1	-	8099/1	150.114,00	8099/3	207.543,00	ARCHIVI	ARCHIVI
SICILIA	AST-TRA	F94H22000520001	TRAPANI	TP	Archivio di Stato di Trapani, depositi archivi	Fornitura e installazione di scaffalature compatibili ignifughe a protezione passiva del contenuto (in sostituzione di quelle esistenti) - Lotto di completamento.	-	8099/1	-	8099/1	1.081.000,00	8099/3	1.081.000,00	ARCHIVI	ARCHIVI
SICILIA	ARCHIVIST-SICIL	F78C22000070001	Palermo	PA	EX CONVENTO DI SANTA MARIA DEGLI ANGELI, OGGI SEDE "GANCIA" DELL'ARCHIVIO DI STATO DI PALERMO	- REALIZZAZIONE DI IMPIANTO DI SPEGNIMENTO AD AEROSOL, REVISIONE ED EFFICIENTAMENTO DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO ESISTENTI, DELLA SEDE "GANCIA" DELL'ARCHIVIO DI STATO DI PALERMO - L'intervento proposto consiste nella realizzazione di un impianto di estinzione con erogatori di aerosol in tutti gli ambienti di deposito non dotati di scaffalature compatte ignifughe; la sede, ad oggi, è dotata solamente di impianto di rilevamento fumi e di spegnimento con nappi, che verranno pure verificati e messi a sistema nell'ambito dell'intervento proposto.	-	8099/1	-	8099/1	2.098.000,00	8099/3	2.098.000,00	ARCHIVI	ARCHIVI
TOSCANA	SABAP-PI	F52F22000310001	PISA	PI	CANTIERE NAVI ANTICHE	Messa in sicurezza, manutenzione, recupero dell'area e allestimento magazzini	405.128,00	8099/1	103.606,00	8099/1	1.103.606,00	8099/1	1.612.340,00	Archeologia	Archeologia
TOSCANA	SABAP-FI	F49D22000200001	SAN CASCIANO IN VAL DI PESA, LOC. POGGIO LA CROCE	FI	INTERVENTI DI CONSERVAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL SITO ARCHEOLOGICO DI POGGIO ALLA CROCE	MANUTENZIONE, RESTAURO E VALORIZZAZIONE DELLE STRUTTURE ETRUSCO-ELENISTICHE DEL SITO POGGIO ALLA CROCE (SAN CASCIANO IN VAL DI PESA, FI)	65.000,00	8099/1	100.000,00	8099/1	-	8099/1	165.000,00	Archeologia	Archeologia
TOSCANA	SABAP-LU	F69D22000500001	Luca	LU	materiale archeologico da Tintoria quattrocentesca	8099/1	20.000,00	8099/1	-	8099/1	-	8099/1	20.000,00	Archeologia	Archeologia
TOSCANA	SABAP-SI	F19D22000200001	AREZZO	AR	AREZZO.SANTUARIO ETRUSCO DI CASTELSECCO.	Restauro e valorizzazione di materiale archeologico da tintoria quattrocentesca	20.000,00	8099/1	230.000,00	8099/1	200.000,00	8099/1	450.000,00	ARCHEOLOGIA	Archeologia
TOSCANA	SABAP-PI	F92F22000510001	PORTOFERRAIO	LI	DEPOSITO ARCHEOLOGICO	Messa in sicurezza, riassetto, inasistimento e fruibilità	200.000,00	8099/1	-	8099/1	-	8099/1	200.000,00	Archeologia	Archeologia
TOSCANA	SABAP-FI	F19D22000230001	FIRENZE	FI	PORTA MERIDIONALE DELLA COLONIA DI FLORENTIA	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE STRUTTURE ANTICHE E INTERVENTO CONSERVATIVO	42.500,00	8099/1	-	8099/1	-	8099/1	42.500,00	Archeologia	Archeologia
TOSCANA	SABAP-LU	F69D22000510001	Comuni Garfagnana	LU	Siti archeologici della Garfagnana	Verifica del potenziale archeologico residuo in siti indagati soltanto parzialmente nel territorio della Garfagnana e avvio provvedimenti di tutela diretta	32.000,00	8099/1	-	8099/1	-	8099/1	32.000,00	Archeologia	Archeologia
TOSCANA	SABAP-PI	F99D22000360001	PORTOFERRAIO	LI	GROTTA DEL SANTO	Messa in sicurezza, restauro, indagini archeologiche e valorizzazione	250.000,00	8099/1	-	8099/1	-	8099/1	250.000,00	Archeologia	Archeologia
TOSCANA	SABAP-FI	F79D22000300001	CALENZANO	FI	NINFEIO DI ETÀ ROMANA DI SETTIMELLO-PRESSO LA CHIESA DI SANTA LUCIA	RESTAURO	70.000,00	8099/1	-	8099/1	-	8099/1	70.000,00	Archeologia	Archeologia
TOSCANA	SABAP-FI	F59D22000280001	PISTOIA	PT	REPERTI METALLICI PRESSO IL MAGAZZINO SABAP NELLA FORTEZZA DI S. BARBARA A PISTOIA	INTERVENTI DI RESTAURO CONSERVATIVO URGENTE DI REPERTI METALLICI DI ETÀ ETRUSCA E ROMANA DELLE PROVINCE DI PISTOIA	15.000,00	8099/1	-	8099/1	-	8099/1	15.000,00	Archeologia	Archeologia
TOSCANA	SABAP-FI	F79D22000290001	EMPOLI	FI	INTERVENTI DI RIORDINO DEL MATERIALE ARCHEOLOGICO PRESSO IL MAGAZZINO DI EMPOLI (FI) A SERVIZIO DELL'ARCHEOLOGIA PREVENTIVA E DEGLI SCAVI ARCHEOLOGICI	RIORDINO, SOSTITUZIONE E SCHEDATURA CASSETTE DI MATERIALE ARCHEOLOGICO	3.500,00	8099/1	5.299,00	8099/1	7.201,00	8099/1	16.000,00	Archeologia	Archeologia
TOSCANA	SABAP-FI	F49D22000210001	SAN CASCIANO VDP	FI	REPERTI METALLICI DI ETÀ ETRUSCA E ROMANA DELLE PROVINCE DI FIRENZE	INTERVENTI DI RESTAURO CONSERVATIVO URGENTE DI REPERTI METALLICI DI ETÀ ETRUSCA E ROMANA	20.000,00	8099/1	-	8099/1	-	8099/1	20.000,00	Archeologia	Archeologia
TOSCANA	SABAP-FI	F89D21000320001	FIESOLE	FI	AREA ARCHEOLOGICA DI FIESOLE - COMPLETAMENTO DEL RESTAURO DELLE TERME ROMANE	MANUTENZIONE, RIPRISTINO E CONSOLIDAMENTO DELLE TERME ROMANE DI FIESOLE	39.243,20	8099/1	-	8099/1	-	8099/1	39.243,20	Archeologia	Archeologia
TOSCANA	SABAP-FI	F19D22000210001	FIRENZE	FI	CORREDI DI TRE CONTESTI SEPOLCRALI DI FLORENTIA TRA EPOCA ROMANA IMPERIALE (I SEC. D.C.) E TARDO ROMANA (V SEC. D.C.)	RESTAURO DI CORREDI TRE CONTESTI SEPOLCRALI DI FLORENTIA TRA EPOCA ROMANA IMPERIALE (I SEC. D.C.) E TARDO ROMANA (V SEC. D.C.)	109.820,00	8099/1	90.000,00	8099/1	-	8099/1	199.820,00	Archeologia	Archeologia
TOSCANA	SABAP-FI	F39D22000370001	BAGNO A RIPOLI	FI	MATERIALI ARCHEOLOGICI PROVENIENTI DAL SITO DEL VIOLA PARK	RESTAURO MATERIALI	51.800,00	8099/1	-	8099/1	-	8099/1	51.800,00	Archeologia	Archeologia
TOSCANA	SABAP-FI	F99D22000470001	FIGLINE E INCISA VALDARNO	FI	SITO ARCHEOLOGICO DE "LA ROTTIA"	ATTIVITÀ DI SCAVO E RESTAURO- RIPRESA E COMPLETAMENTO ATTIVITÀ DI SCAVO	75.000,00	8099/1	75.000,00	8099/1	12.000,00	8099/1	162.000,00	Archeologia	Archeologia
TOSCANA	SABAP-FI	F59D22000300001	PISTOIA	PT	EX MONASTERO DI SAN MERURIALE-SEDE DELLA PROCURA- PORZIONE DI CINTA URBANA DI SAN MERURIALE	INTERVENTI DI PULITURA, CONSOLIDAMENTO, DIAGNOSTICA E DOCUMENTAZIONE DELLA PORZIONE DI CINTA URBANA	-	8099/1	10.000,00	8099/1	10.000,00	8099/1	20.000,00	Archeologia	Archeologia
TOSCANA	SABAP-FI	F39D22000380001	BAGNO A RIPOLI	FI	SITO ARCHEOLOGICO DI SAN MICHELE A COMPIOBBI	SCAVO STRATIGRAFICO , MAPPATURA, CONSOLIDAMENTO E RESTAURO DELLE STRUTTURE	-	8099/1	82.000,00	8099/1	70.340,00	8099/1	152.340,00	Archeologia	Archeologia
TOSCANA	SABAP-PI	F39D22000570001	COLLESALVETTI	LI	ACQUEDOTTO LEOPOLDINO	Messa in sicurezza, miglioramento sismico e restauro	239.565,00	8099/1	2.086.850,00	8099/1	6.886.850,00	8099/1	9.213.265,00	ARCHITETTONICO E ST.ART.	ARCHITETTONICO E ST.ART.
TOSCANA	SABAP-FI	F14H18000210001	FIRENZE	FI	CERTOSA DEL GALLUZZO	Superamento delle barriere architettoniche – Restauro di Palazzo Acciaiolì – Completamento Lavori PRIMO LOTTO	346.788,00	8099/1	346.788,00	8099/1	-	8099/1	683.576,00	ARCHITETTONICO E ST.ART.	ARCHITETTONICO E ST.ART.
TOSCANA	SABAP-LU	F89D22000650001	Castiglione Garfagnana	LU	Cappella del cimitero di Castiglione Garfagnana	Opere di riparazione e consolidamento delle strutture della Cappella del cimitero di Castiglione Garfagnana	110.000,00	8099/1	67.000,00	8099/1	-	8099/1	177.000,00	ARCHITETTONICO E ST.ART.	ARCHITETTONICO E ST.ART.
TOSCANA	SABAP-SI	F59D22000420001	GROSSETO	GR	FORTE S. ROCCO	INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO, RESAURO E RIQUALIFICAZIONE PER LA VALORIZZAZIONE CON APERTURA AL PUBBLICO	100.000,00	8099/1	300.000,00	8099/1	1.250.000,00	8099/1	1.650.000,00	ARCHITETTONICO E ST.ART.	ARCHITETTONICO E ST.ART.
TOSCANA	SABAP-PI	F59D22000240001	PISA	PI	COMPLESSO SAN VITO	Recupero, allestimento biblioteca	100.000,00	8099/1	303.000,00	8099/1	-	8099/1	403.000,00	ARCHITETTONICO E ST.ART.	ARCHITETTONICO E ST.ART.
TOSCANA	SABAP-FI	F79D20000480001	CALENZANO	FI	ORATORIO DELLA COMPAGNIA DEL SS. SACRAMENTO	Restauro conservativo e adeguamento impiantistico	60.000,00	8099/1	60.000,00	8099/1	-	8099/1	120.000,00	ARCHITETTONICO E ST.ART.	ARCHITETTONICO E ST.ART.
TOSCANA	SABAP-LU	F85F21002750001	Minucciano	LU	Ex area industriale dismessa in Gorfigliano	Ex area industriale dismessa in loc. Segheria di Gorfigliano, recupero e riqualificazione ambientale per realizzare una struttura culturale	225.000,00	8099/1	100.000,00	8099/1	140.000,00	8099/1	465.000,00	ARCHITETTONICO E ST.ART.	ARCHITETTONICO E ST.ART.
TOSCANA	SABAP-SI	F19D22000190001	AREZZO	AR	AREZZO - PALAZZO ALBERGOTTI	LAVORI DI RESTAURO DELLE FACCIATE	-	8099/1	310.000,00	8099/1	240.000,00	8099/1	550.000,00	ARCHITETTONICO E ST.ART.	ARCHITETTONICO E ST.ART.
TOSCANA	SABAP-FI	F19D22000240001	FIRENZE	FI	CAPPELLA DEL GIGLIO- COMPLESSO DI SANTA MARIA MADDALENA DE' PAZZI	RESTAURO DELLA CAPPELLA E DELLE SUPERFICI PITTORICHE	50.000,00	8099/1	200.000,00	8099/1	100.000,00	8099/1	350.000,00	ARCHITETTONICO E ST.ART.	ARCHITETTONICO E ST.ART.
TOSCANA	SABAP-LU	F89D22000660001	Carrara	MS	Torre Castruccio Castracani	Restauro e valorizzazione della Torre Castruccio Castracani in Carrara (MS) frazione Avenza	166.132,00	8099/1	-	8099/1	-	8099/1	166.132,00	ARCHITETTONICO E ST.ART.	ARCHITETTONICO E ST.ART.
TOSCANA	SABAP-SI	F59D22000290001	SARTEANO	SI	SARTEANO (SI) - "PIEVE DI SANTA VITTORIA"	LAVORI DI RESTAURO ARCHITETTONICO, RIDUZIONE DEL RISCHIO SISMICO E RIPRISTINO COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI RESTAURO E ADEGUAMENTO FUNZIONALE AD USO UFFICI DELL'IMMOBILE DENOMINATO PALAZZINA "EX POGGI"	44.993,60	8099/1	102.503,20	8099/1	102.503,20	8099/1	250.000,00	ARCHITETTONICO E ST.ART.	ARCHITETTONICO E ST.ART.
TOSCANA	SABAP-FI	F19D22000220001	FIRENZE	FI	PALAZZINA "EX POGGI" ALL'INTERNO DEL COMPLESSO DI PALAZZO PITTI	COMPLETAMENTO DELL'IMMOBILE DENOMINATO PALAZZINA "EX POGGI"	-	8099/1	100.000,00	8099/1	-	8099/1	100.000,00	ARCHITETTONICO E ST.ART.	ARCHITETTONICO E ST.ART.

REGIONE	COD-IST	CUP	COMUNE	Prov	OGGETTO	DESCRIZIONE	2022	CAP / PG	2023	CAP / PG	2024	CAP / PG	TOTALE TRIENNIO 2022-2024	SETTORE	MACRO SETTORE
TOSCANA	SABAP-LU	F49D22000230001	Pietrasanta	LU	Villa "La Versiliana"	Restauro dell'immobile villa "La Versiliana"	-	8099/1	240.000,00	8099/1	-	8099/1	240.000,00	ARCHITETTONICO E ST. ART.	ARCHITETTONICO E ST. ART.
TOSCANA	DRM-TOS	F19D22000380001	FIRENZE	FI	Giardino Mediceo di Castello	Messa in sicurezza e consolidamento strutturale e bonifica idrogeologica dell'intero perimetro murario del Giardino di Castello - continuazione dell'intervento avviato al muro settentrionale, continuazione dell'intervento avviato.	-	8099/1	170.000,00	8099/1	170.000,00	8099/3	340.000,00	DRM	MUSEI
TOSCANA	DRM-TOS	F32F22000750001	CHIUSI	SI	Museo Nazionale Etrusco di Chiusi	Lavori di manutenzione straordinaria degli spazi museali, di deposito e del laboratorio di restauro del Museo e delle tombe della Necropoli di Foggio Reno.	-	8099/1	-	8099/1	325.000,00	8099/3	325.000,00	DRM	MUSEI
TOSCANA	DRM-TOS	F19D22000390001	FIRENZE	FI	Cenacolo di Andrea del Sarto S.MARTINO	Messa in sicurezza delle capriate lignee del deposito dipinti e manutenzione straordinaria della struttura di deposito	-	8099/1	-	8099/1	493.300,00	8099/3	493.300,00	DRM	MUSEI
TOSCANA	DRM-TOS	F99D22000560001	PORTOFERRAIO	LI	Museo nazionale delle residenze napoleoniche - VILLA S.MARTINO	Lavori di restauro, riqualificazione funzionale e impiantistica e valorizzazione museale	150.000,00	8099/1	250.000,00	8099/1	180.000,00	8099/3	580.000,00	DRM	MUSEI
TOSCANA	DRM-TOS	F19D22000400001	AREZZO	AR	Museo Nazionale d'Arte Medievale e Moderna	Lavori di consolidamento e messa in sicurezza delle superfici lapidee ed intonacate esterne e manutenzione straordinaria degli infissi fascianti	-	8099/1	-	8099/1	200.000,00	8099/3	200.000,00	DRM	MUSEI
TOSCANA	DRM-TOS	F178D2000280001	FIRENZE	FI	Museo di San Marco	Completamento del progetto di miglioramento della fruibilità degli spazi museali e dei servizi ad uso dei visitatori.	-	8099/1	-	8099/1	730.900,00	8099/3	730.900,00	DRM	MUSEI
TOSCANA	DRM-TOS	F59D22000400001	Pisa	PI	Museo Nazionale di San Matteo	Messa in sicurezza del muro perimetrale del museo confinante con proprietà privata. L'intervento interessa area della centrale termica e del deposito del materiale lapideo. Verifica della stabilità, consolidamento strutturale, riassetto dell'area, fruibilità e salvaguardia delle strutture, delle opere e del personale - Interventi urgenti.	-	8099/1	-	8099/1	428.140,00	8099/3	428.140,00	DRM	MUSEI
TOSCANA	BUN-PTIS	F52F22000380001	PISA	PI	BIBLIOTECA UNIVERSITARIA	Lavori di completamento depositi piano secondo blocco lato Prefettura	-	8099/1	44.408,00	8099/1	430.592,00	8099/1	475.000,00	biblioteche	Biblioteche
TOSCANA	BML-FIR	F19F22000570001	Firenze	FI	Biblioteca Laurenziana	Restauro manoscritti fondo Plutei e Ashburnham	-	8099/1	55.400,00	8099/1	40.000,00	8099/1	95.400,00	biblioteche	Biblioteche
TOSCANA	BRI-FIR	F19J22001420001	FIRENZE	FI	BIBLIOTECA RICCARDIANA	Teca digitale: proseguimento della digitalizzazione e adeguamento allo standard III F	40.000,00	8099/1	-	8099/1	-	8099/1	40.000,00	biblioteche	Biblioteche
TOSCANA	BST-LUC	F68C22000060001	LUCCA	LU	BIBLIOTECA STATALE	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RESTAURO E ADEGUAMENTO FUNZIONALE AI FINI DELL'OTTENIMENTO CPI - SEDE CENTRALE - DEPOSITI	-	8099/1	300.393,33	8099/1	853.186,66	8099/1	1.153.779,99	biblioteche	Biblioteche
TOSCANA	BUN-PTIS	F54H22000620001	PISA	PI	BIBLIOTECA UNIVERSITARIA	Digitalizzazione del catalogo cartaceo a schede	-	8099/1	75.000,00	8099/1	75.000,00	8099/1	150.000,00	biblioteche	Biblioteche
TOSCANA	BML-FIR	F19J22001600001	Firenze	FI	Biblioteca Laurenziana	Digitalizzazione e catalogazione manoscritti	-	8099/1	63.000,00	8099/1	57.000,00	8099/1	120.000,00	biblioteche	Biblioteche
TOSCANA	BST-LUC	F68C22000070001	LUCCA	LU	BIBLIOTECA STATALE	LAVORI IMPIANTISTICI IMPIANTI DI SPENNIMENTO AI FINI DELL'OTTENIMENTO DEL CPI - SEDE DISTACCATA SANT'AGOSTINO	300.000,00	8099/1	250.946,67	8099/1	426.693,34	8099/1	977.540,01	biblioteche	Biblioteche
TOSCANA	BUN-PTIS	F59D22000260001	PISA	PI	BIBLIOTECA UNIVERSITARIA	Lavori di restauro stampe antiche e moderne (Fondo Banco F)	-	8099/1	25.000,00	8099/1	25.000,00	8099/1	50.000,00	biblioteche	Biblioteche
TOSCANA	BML-FIR	F19J22001610001	Firenze	FI	Biblioteca Laurenziana	Sostituzione infissi	-	8099/1	30.000,00	8099/1	30.000,00	8099/1	60.000,00	biblioteche	Biblioteche
TOSCANA	BST-LUC	F61E22000120001	LUCCA	LU	BIBLIOTECA STATALE	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMPIANTI	-	8099/1	62.000,00	8099/1	124.000,00	8099/1	186.000,00	biblioteche	Biblioteche
TOSCANA	BST-LUC	F69D22000430001	LUCCA	LU	BIBLIOTECA STATALE	RESTAURO E DIGITALIZZAZIONE LIBRI	-	8099/1	50.000,00	8099/1	100.000,00	8099/1	150.000,00	biblioteche	Biblioteche
TOSCANA	AST-LIV	F47H22001030001	LIVORNO	LI	PALAZZO DEL GOVERNO - SECONDO PIANO	RIFACIMENTO INTONACI E IMPERMEABILIZZAZIONE COPERTURE AMMALORATE DA INFILTRAZIONI DI ACQUA PIOVANA NEI DEPOSITI ARCHIVISTICI	12.200,00	8099/1	-	8099/1	-	8099/3	12.200,00	ARCHIVI	ARCHIVI
TOSCANA	AST-LIV	F43D22000140001	LIVORNO	LI	PALAZZO DEL GOVERNO - SECONDO PIANO	CONSOLIDAMENTO PARETE E STERNE ZONA DEPOSITO "LEGGERO"	48.800,00	8099/1	-	8099/1	-	8099/3	48.800,00	ARCHIVI	ARCHIVI
TOSCANA	AST-LIV	F49J22000840001	LIVORNO	LI	PALAZZO DEL GOVERNO - SECONDO PIANO	REALIZZAZIONE RETE WIFI SEDE PRINCIPALE DI VIA FIUME	13.420,00	8099/1	-	8099/1	-	8099/3	13.420,00	ARCHIVI	ARCHIVI
TOSCANA	AST-LIV	F49J22000850001	LIVORNO	LI	COMPLESSO MONUMENTALE DOMENICANI	REALIZZAZIONE RETE WIFI SEDE AGGIUNTIVA DOMENICANI	4.880,00	8099/1	-	8099/1	-	8099/3	4.880,00	ARCHIVI	ARCHIVI
TOSCANA	AST-LIV	F49J22000860001	LIVORNO	LI	DISEGNI FONDO CANTIERE NAVALE ORLANDO	DIGITALIZZAZIONE 270 DISEGNI FONDO CANTIERE NAVALE ORLANDO	2.440,00	8099/1	-	8099/1	-	8099/3	2.440,00	ARCHIVI	ARCHIVI
TOSCANA	AST-LIV	F49J22000780001	LIVORNO	LI	PALAZZO DEL GOVERNO - SECONDO PIANO	SPOLVERATURA E DISINFESTAZIONE VOLUMI DELLA BIBLIOTECA E DEI FONDI ARCHIVISTICI NEI DEPOSITI	-	8099/1	-	8099/1	35.000,00	8099/3	35.000,00	ARCHIVI	ARCHIVI
TOSCANA	AST-LUC	F65F21003020001	LUCCA	LU	Porzione di parete Nord del Complesso degli Ex Macelli	Restauro e manutenzione di porzione della parete Nord del Complesso degli Ex Macelli interessata da crollo e conseguente Ordinanza del Sindaco a tutela della pubblica incolumità, n. 599/2021.	52.600,00	8099/1	-	8099/1	-	8099/3	52.600,00	ARCHIVI	ARCHIVI
TOSCANA	AST-SIE	F69J22001170005	SIENA	SI	PALAZZO PICCOLOMINI	SOSTITUZIONE IMPIANTO NON FUNZIONANTE CON POMPE DI CALORE	35.000,00	8099/1	-	8099/1	-	8099/3	35.000,00	ARCHIVI	ARCHIVI
TOSCANA	AST-SIE	F63G22000400001	SIENA	SI	PALAZZO PICCOLOMINI	SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI SALA ESPOSITIVA	-	8099/1	100.000,00	8099/1	-	8099/3	100.000,00	ARCHIVI	ARCHIVI
TOSCANA	AST-MS	F68C22000100001	MASSA	MS	ACQUISTO COMPACT PER SEDE DI MASSA COME RICHIESTO IN PROGETTO PRELIMINARE PER OTTENIMENTO CPI	AI FINI DELL'OTTENIMENTO DEL CPI, NECESSITA' DI SOSTITUZIONE DEGLI ATTUALI SOPPACCHIE E SCAFFALATURE RITENUTE NON CONFORMI CON ARCHIVI COMPATIBILI CAPIENTI E IGNIFUGHI	85.000,00	8099/1	-	8099/1	-	8099/3	85.000,00	ARCHIVI	ARCHIVI
TOSCANA	AST-MS	F68C22000110001	PONTREMOLI	MS	ACQUISTO COMPACT, SOSTITUZIONE PORTE REI, COMPARTIMENTAZIONE REI 120 DEPOSITO 5 PER SEZIONE DI PONTREMOLI COME RICHIESTO IN PROGETTO PRELIMINARE PER OTTENIMENTO CPI	ACQUISTO ARCHIVI COMPATIBILI IN QUANTO, DA PRESCRIZIONE DEL COMANDO DEI VV.FF. E PER OTTENERE IL CPI, E' NECESSARIO SGOMBRARE I CORRIDOI DAL MATERIALE DOCUMENTARIO AFFINCHE' L'ACCESSO AVVENGA TRAMITE CORRIDOI E NON TRAMITE ULTERIORI DEPOSITI. SOSTITUZIONE PORTE REI E COMPARTIMENTAZIONE REI 120 DEPOSITO 5.	89.000,00	8099/1	-	8099/1	-	8099/3	89.000,00	ARCHIVI	ARCHIVI
TOSCANA	AST-MS	F68C22000090001	MASSA	MS	INTERVENTI PREVISTI DA DVR PRESCRIZIONI PER RIPRISTINO FUNZIONALITA' SERVIZI IGIENICI, MANUTENZIONE PORTE REI, CORRIMANO, INTERVENTO ELETTRICO SU IMPIANTO ELEVATORE, RELIZIONE SU IMPIANTO ELETTRICO ESISTENTE, PORTE ANTIPANICO PER BAGNI	INTERVENTI PREVISTI DA DVR PRESCRIZIONI PER RIPRISTINO FUNZIONALITA' SERVIZI IGIENICI, MANUTENZIONE PORTE REI, CORRIMANO, INTERVENTO ELETTRICO SU IMPIANTO ELEVATORE, RELIZIONE SU IMPIANTO ELETTRICO ESISTENTE, PORTE ANTIPANICO PER BAGNI.	25.000,00	8099/1	-	8099/1	-	8099/3	25.000,00	ARCHIVI	ARCHIVI
TOSCANA	AST-PST	F52F22000390001	PISTOIA	PT	SEDE ARCHIVIO DI STATO DI PISTOIA	Consolidamento strutturale dell'immobile	-	8099/1	98.000,00	8099/1	100.000,00	8099/3	198.000,00	ARCHIVI	ARCHIVI
TOSCANA	AST-PTIS	F54E22000460001	PISA	PI	Logge di banchi	Trasferimento di circa 800 metri lineari di materiale archivistico contemporaneo dalla sede delle Logge di Banchi al deposito delle Ex Stalle di Palazzo Toscanelli (sede principale di ASP), al fine di alleggerire il carico di incendio, permettere l'avvio dei lavori di ristrutturazione e rifunionalizzazione dell'immobile, e ricoverare il materiale attualmente non protetto di sistemi di rilevazione e spegnimento incendi.	20.000,00	8099/1	-	8099/1	-	8099/3	20.000,00	ARCHIVI	ARCHIVI
TOSCANA	AST-PTIS	F57H22001570001	PISA	PI	Fondo Diplomatico	Digitalizzazione mediante scanserizzazione di n.14.000 pergamene del Diplomatico di ASPi (composto di n. 21.000 pergamene di cui 7.000 già digitalizzate e fruibili on-line); attività finalizzata alla messa on line delle immagini su Archivio digitale (di ICAR, dove sono già fruibili le altre), con trascrizione dei registi manoscritti presenti in cartaceo presso la sala studio e metadatazione; messa fuori consultazione dei pezzi riprodotti al fine di salvaguardarli dal continuo uso.	62.131,00	8099/1	-	8099/1	-	8099/3	62.131,00	ARCHIVI	ARCHIVI
TOSCANA	OPD	F19D22000410001	Firenze	FI	Giotto di Bondone, Pitture murali con <i>Storie della vita di San Francesco</i> , Cappella Bardi - Basilica di Santa Croce	Progetto di studio e restauro del ciclo gioottesco (1325 circa) finalizzato alla comprensione della tecnica esecutiva, alla ricostruzione delle vicende storiche del ciclo e della Cappella, all'analisi dei precedenti interventi e dello stato di conservazione con il supporto di indagini scientifiche e storico archivistiche integrate in una banca dati utile alla correlazione tra le diverse informazioni prodotte e anche alla fase di valorizzazione. L'intervento di restauro consisterà in una fase iniziale di analisi, documentazione fotografica preliminare e sperimentazione metodologica, un preconsolidamento della pellicola pittorica, una fase di pulitura, riadesione tra pellicola pittorica e supporto, stuccatura e ritocco finale. Sono inoltre previste	61.838,00	8099/1	63.064,00	8099/1	37.022,00	8099/1	161.924,00	UFFICI AUTONOMI (ART.33 CO 2 DPCM 169/2019)	ISTITUTO
TOSCANA	BNC-FI	F19D22000010001	Firenze	FI	SEDE	Restauro dei rivestimenti lapidei di facciata- Restauro degli infissi storici Manutenzione di alcuni lucernari	-	8099/1	685.000,00	8099/1	315.000,00	8099/1	1.000.000,00	UFFICI AUTONOMI (ART.33 CO 2 DPCM 169/2019)	BIBLIOTECHE
TOSCANA	GA_UFF	F19D22000310001	FIRENZE	FI	Giardino di Boboli, BACINO DEL NETTUNO e dell' intorno. Fontana monumentale.	Restauro integrale del Bacino del Nettuno e dell'intorno. Restauro architettonico della Fontana e del complesso scultoreo, adeguamento impiantistico idrico ed elettrico per il ripristino funzionale della fontana; monitoraggio e trattamento delle acque per il ripristino dei giochi d'acqua; ripristino e monitoraggio volto alla ottimizzazione delle risorse idriche di sorgente; sostituzione delle sculture con copie e relativi interventi di restauro degli originali da accantonare; restauro scultoreo.	440.000,00	8099/1	480.000,00	8099/1	480.000,00	8099/1	1.400.000,00	UFFICI AUTONOMI (ART.33 CO 3 DPCM 169/2019)	MUSEI
TOSCANA	GA_UFF	F19D22000320001	FIRENZE	FI	Giardino di Boboli, BACINO DELL'ISOLA e dell' intorno. Fontana Monumentale, 1° LOTTO	Restauro integrale del Bacino dell'isola e dell'intorno. Restauro architettonico della Fontana e del complesso scultoreo, adeguamento impiantistico idrico ed elettrico per il ripristino funzionale della fontana; monitoraggio e trattamento delle acque per il ripristino dei giochi d'acquaripristino e monitoraggio volto alla ottimizzazione delle risorse idriche di sorgente; sostituzione delle sculture con copie e relativi interventi di restauro degli originali da accantonare; restauro vegetale.	437.000,00	8099/1	309.000,00	8099/1	1.874.000,00	8099/1	2.620.000,00	UFFICI AUTONOMI (ART.33 CO 3 DPCM 169/2019)	MUSEI
TOSCANA	GA_UFF	F12F22000410001	FIRENZE	FI	Giardino delle Scuderie Reali, LE PAGLIERE, DEPOSITO ARAZZI, 1° e 2° lotto.	Le Pagliere. Deposito degli arazzi (1 e 2 lotto) e Nuovi spazi museali per esposizione di arazzi e tappeti e arte contemporanea.	970.000,00	8099/1	640.000,00	8099/1	2.270.000,00	8099/1	3.880.000,00	UFFICI AUTONOMI (ART.33 CO 3 DPCM 169/2019)	MUSEI
TOSCANA	GA_UFF	F19D22000330001	FIRENZE	FI	Giardino di Boboli, PALAZZINA DI ANNALENA, NUOVO CENTRO DIDATTICO	Palazzina di Annalena - Restauro, valorizzazione e accessibilità: Realizzazione di nuovi spazi per aule, laboratori, sala studio e ufficio del dipartimento per l'educazione.	832.000,00	8099/1	432.000,00	8099/1	433.000,00	8099/1	1.697.000,00	UFFICI AUTONOMI (ART.33 CO 3 DPCM 169/2019)	MUSEI
TOSCANA	GA_UFF	F12F22000420001	FIRENZE	FI	Giardino di Boboli, NUOVA CAFFETTERIA AL PRATO DEI CASTAGNI	Edificio Prato dei Castagni - Manutenzione straordinaria per Nuova Caffetteria /Gelateria e Ludoteca	400.000,00	8099/1	525.000,00	8099/1	525.000,00	8099/1	1.450.000,00	UFFICI AUTONOMI (ART.33 CO 3 DPCM 169/2019)	MUSEI

REGIONE	COD-IST	CUP	COMUNE	Prov	OGGETTO	DESCRIZIONE	2022	CAP / PG	2023	CAP / PG	2024	CAP / PG	TOTALE TRIENNIO 2022-2024	SETTORE	MACRO SETTORE
TOSCANA	GA_UFF	F18C22000120001	FIRENZE	FI	Palazzo Pitti- COPERTURA	Manutenzione straordinaria copertura e adeguamento normativo del complesso museale di Palazzo Pitti.	368.152,59	8099/1	-	8099/1	-	8099/1	368.152,59	UFFICI AUTONOMI (ART.33 CO 3 DPCM 169/2019)	MUSEI
TRENTINO	AS_TRE	F62F22000110001	Trento	TN	GESTIONE SEDE	Installazione volantin ergonomici per movimentazione compact	10.000,00	8099/1	-	8099/1	-	8099/3	10.000,00	ARCHIVI	ARCHIVI
UMBRIA	DRM_UMB	F92F22000570001	PERUGIA	PG	VILLA DEL COLLE DEL CARDINALE	Completamento della messa in sicurezza, del consolidamento strutturale e del restauro della cd. Località dei Bagni del complesso monumentale della Villa del Colle del Cardinale per ampliamento della fruizione e per restituzione e valorizzazione di un percorso di rilevante importanza storica, antropologica, artistica, botanica, architettonica, paesaggistica	251.710,00	8099/1	448.290,00	8099/1	200.000,00	8099/3	900.000,00	DRM	MUSEI
UMBRIA	DRM_UMB	F59D22000340001	SAN GIUSTINO	PG	CASTELLO BUFALINI	Restauro del patrimonio mobile esposto nel percorso di visita o conservato nei depositi, ai fini della tutela e della conservazione dei beni, della loro valorizzazione, dell'ampliamento del percorso di visita, dell'incolumità dei fruitori e del rispetto delle norme di sicurezza.	-	8099/1	-	8099/1	270.000,00	8099/3	270.000,00	DRM	MUSEI
UMBRIA	DRM_UMB	F52F22000360001	SAN GIUSTINO	PG	CASTELLO BUFALINI	Manutenzione straordinaria del monumento in genere, con interventi su strutture murarie, infissi, adeguamento impiantistico, ai fini della tutela e della conservazione del bene, dell'incolumità dei fruitori e del rispetto delle norme di sicurezza.	125.000,00	8099/1	125.000,00	8099/1	125.000,00	8099/3	375.000,00	DRM	MUSEI
UMBRIA	DRM_UMB	F92F22000560001	SPOLETO	PG	MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE E TEATRO ROMANO	Lavori di miglioramento sismico, consolidamento e ripristino settori del complesso; ristrutturazione degli spazi museali e degli ambienti adibiti a servizi; adeguamento alle normative di sicurezza; consolidamento, manutenzione e restauro delle gradinate del teatro dell'ambulacro e del muro di confine con la piazza soprastante; valorizzazione dell' area del teatro; adeguamento strutturale e impiantistico; abbattimento barriere architettoniche; ampliamento proposte espositive; interventi generali di manutenzione e valorizzazione dell'intero complesso.	-	8099/1	-	8099/1	1.200.000,00	8099/3	1.200.000,00	DRM	MUSEI
UMBRIA	DRM_UMB	F32F22000720001	GUBBIO	PG	TEATRO ROMANO E ANTIQUARIUM	Rqualificazione area archeologica della Gualleggia: apertura alla fruizione pubblica di mosaici.	38.064,00	8099/1	31.720,00	8099/1	250.216,00	8099/3	320.000,00	DRM	MUSEI
UMBRIA	DRM_UMB	F42F22000390001	TERNI	TR	AREA ARCHEOLOGICA DI CARSIULAE	Restauro strutture, riordino Antiquarium, completamento depositi	-	8099/1	80.000,00	8099/1	120.000,00	8099/3	200.000,00	DRM	MUSEI
UMBRIA	DRM_UMB	F97B22000330001	PERUGIA	PG	MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE DELL'UMBRIA	Museo Archeologico Nazionale dell'Umbria: per una accessibilità ampliata. Un nuovo ingresso sulla Città e i depositi attrezzati dello Stallone.	-	8099/1	-	8099/1	890.000,00	8099/3	890.000,00	DRM	MUSEI
UMBRIA	DRM_UMB	F42F22000400001	ORVIETO	TR	MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE	Lavori di completamento dell'adeguamento strutturale e impiantistico; rifacimento della pavimentazione nelle sale espositive; riorganizzazione degli spazi museali, dei magazzini e dei locali di servizio; ripristino del giardino; ampliamento proposte espositive; realizzazione nuove vetrine espositive e sistemazione di quelle esistenti; protezione reperti dai raggi UV.	-	8099/1	-	8099/1	450.000,00	8099/3	450.000,00	DRM	MUSEI
UMBRIA	DRM_UMB	F39D22000450001	GUBBIO	PG	PALAZZO DUCALE	Valorizzazione della Necropoli, mediante la sistemazione di percorsi di visita, il ripristino del vecchio accesso all'area per la realizzazione di ingresso e uscita diversificati e la creazione di aree di sosta, corredati da arredi e apposite indicazioni didattiche e didascaliche. Lavori di manutenzione straordinaria mediante opere di protezione, consolidamenti, restauri, pulizia e disinquinamento delle tombe, manutenzione ordinaria riguardante la pulizia dell'area e la cura delle varietà arboree presenti. Lavori di adeguamento strutturale e impiantistico del locale adibito a biglietteria, del casottino (ex locale custodi) dei due bagni ubicati nell'area. Riallestimento del piccolo Antiquarium mediante la realizzazione di nuove teche e ampliamento della documentazione esistente. Realizzazione di magazzino per il riutilizzo di materiale archeologico e di materiali vari d'uso, mediante la posa di box prefabbricati, opere di sistemazione, etc.	-	8099/1	-	8099/1	27.340,00	8099/3	27.340,00	DRM	MUSEI
UMBRIA	DRM_UMB	F38C22000120001	GUBBIO	PG	PALAZZO DUCALE	Revisione e adeguamento impianto elettrico in base a un progetto sperimentale, già a disposizione, per l'abbattimento dei costi di manutenzione e dei consumi. Revisione e potenziamento impianto video sorveglianza.	-	8099/1	-	8099/1	150.000,00	8099/3	150.000,00	DRM	MUSEI
UMBRIA	DRM_UMB	F22F22000270001	CAMPELLO SUL CLITUNNO	PG	TEMPIETTO SUL CLITUNNO	Realizzazione di nuovo percorso di accesso, dei servizi igienici e adeguamento biglietteria	-	8099/1	-	8099/1	60.000,00	8099/3	60.000,00	DRM	MUSEI
UMBRIA	AST-PER	F98C22000200001	Perugia	PG	ARCHIVIO DI STATO DI PERUGIA	ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO E FUNZIONALE PER LA SICUREZZA DELLA SEDE DI PERUGIA	35.000,00	8099/1	35.000,00	8099/1	35.000,00	8099/3	105.000,00	ARCHIVI	ARCHIVI
UMBRIA	AST-TRN	F49J22000800001	ORVIETO	TR	PALAZZETTO FAINA	COMPLETAMENTO DELLE OPERE DI PROTEZIONE PASSIVA E RIQUALIFICAZIONE DI ALCUNE STRUTTURE DEL COMPLESSO IN OTTEMPERANZA AL PROGETTO DI PREVENZIONE INCENDI APPROVATO DAL COMANDO PROV. DEI V.F. CON NOTA PROT. 12211/8321 DEL 22/05/2002	50.000,00	8099/1	-	8099/1	30.000,00	8099/3	80.000,00	ARCHIVI	ARCHIVI
UMBRIA	AST-TRN	F49J22000800001	TERNI	TR	PALAZZO MAZZANCOLI	COMPLETAMENTO DEL PROGETTO DI SOSTITUZIONE DELLE SCAFFALATURE FISSE CON IMPIANTI DI SCAFFALATURE METALLICHE COMPATIBILI A MOVIMENTAZIONE MANUALE TRAMITE VOLANTINO	-	8099/1	-	8099/1	57.974,00	8099/3	57.974,00	ARCHIVI	ARCHIVI
UMBRIA	AST-TRN	F49J22000810001	TERNI	TR	PALAZZO MAZZANCOLI	COMPLETAMENTO CON FORNITURADI N. 2 MODULI BIFRONTI AGGIUNTIVI PER UN IMPIANTO A SCAFFALATURE GIA ESISTENTE MOBILE A VOLANTINO PER ARCHIVIO NOTARILE.	10.540,00	8099/1	-	8099/1	-	8099/3	10.540,00	ARCHIVI	ARCHIVI
UMBRIA	ARCHIVIST-UMBRIA	F78I22000310001	Terni	TR	Statuti comuni e biblioteche della Provincia di Terni	Restauro statuti comunali	20.000,00	8099/1	20.000,00	8099/1	15.000,00	8099/3	55.000,00	ARCHIVI	ARCHIVI
UMBRIA	ARCHIVIST-UMBRIA	F98I22000170001	Perugia	PG	Statuti comuni e biblioteche della Provincia di Perugia	Restauro statuti comunali	35.000,00	8099/1	35.000,00	8099/1	30.000,00	8099/3	100.000,00	ARCHIVI	ARCHIVI
UMBRIA	ARCHIVIST-UMBRIA	F99J22001810001	Perugia	PG	Archivio dell'Ospedale neuropsichiatrico provinciale Santa Margherita di Perugia	Schedatura serie Cartelle cliniche in software	-	8099/1	50.000,00	8099/1	100.000,00	8099/3	150.000,00	ARCHIVI	ARCHIVI
UMBRIA	ARCHIVIST-UMBRIA	F98I22000190001	Perugia	PG	Sezione Disegni dell'Archivio dell'Accademia di belle arti Pietro Vannucci di Perugia	Restauro disegni	-	8099/1	40.000,00	8099/1	80.000,00	8099/3	120.000,00	ARCHIVI	ARCHIVI
UMBRIA	GAN-UMB	F94E22000370001	PERUGIA	PG	GALLERIA NAZIONALE DELL'UMBRIA	Ampliamento della fruizione della Galleria Nazionale dell'Umbria attraverso il monitoraggio e la profilazione dell'utenza, la digitalizzazione del patrimonio esposto, il potenziamento dell'offerta culturale e la mediazione culturale.	350.000,00	8099/1	-	8099/1	-	8099/1	350.000,00	UFFICI AUTONOMI (ART.33 CO 3 DPCM 169/2019)	MUSEI
UMBRIA	GAN-UMB	F99J22001900001	PERUGIA	PG	GALLERIA NAZIONALE DELL'UMBRIA	Interventi per la conservazione preventiva e lo studio delle opere della Galleria Nazionale dell'Umbria.	100.000,00	8099/1	-	8099/1	-	8099/1	100.000,00	UFFICI AUTONOMI (ART.33 CO 3 DPCM 169/2019)	MUSEI
UMBRIA	GAN-UMB	F94H22000490001	PERUGIA	PG	GALLERIA NAZIONALE DELL'UMBRIA	Adeguamento impiantistico e funzionale	-	8099/1	-	8099/1	400.000,00	8099/1	400.000,00	UFFICI AUTONOMI (ART.33 CO 3 DPCM 169/2019)	MUSEI
VENETO	SABAP-VE	F79J22001030001	VENEZIA	VE	Piazza San Marco	Indagini conoscitive finalizzate alla mappatura delle emergenze archeologiche dell'Area Marciana	45.000,00	8099/1	20.000,00	8099/1	-	8099/1	65.000,00	Archeologia	Archeologia
VENETO	SABAP-PD	F64H22000520001	CAORLE - Mare Adriatico	VE	Mare Adriatico - Impianto di video-sorveglianza da remoto per la messa in sicurezza del relitto di epoca romana denominato "Caglie 1"	Completamento impianto di video-sorveglianza da remoto, messa in sicurezza relitto Caorle 1 e progetto di valorizzazione	100.000,00	8099/1	50.000,00	8099/1	-	8099/1	150.000,00	Archeologia	Archeologia
VENETO	SABAP-PD	F94H22000400001	PADOVA	PD	Depositi archeologici	Riorganizzazione depositi, selezione, analisi, movimentazione e scarto materiali da scavi archeologici	-	8099/1	150.000,00	8099/1	-	8099/1	150.000,00	Archeologia	Archeologia
VENETO	SABAP-VR	F39D22000300001	MARANO DI VALPOLICELLA	VR	Tempio di Minerva sul Monte Castalon	Completamento restauro strutturale	-	8099/1	150.000,00	8099/1	100.000,00	8099/1	250.000,00	Archeologia	Archeologia
VENETO	SABAP-VR	F94H22000410001	NEGRAR DI VALPOLICELLA	VR	Villa Romana dei Mosald	Completamento scavo, restauro, studio reperti e valorizzazione e la fruizione	-	8099/1	250.000,00	8099/1	1.250.000,00	8099/1	1.500.000,00	Archeologia	Archeologia
VENETO	SABAP-VR	F39D22000320001	VERONA	VR	Chiesa dei Santi Nazario e Celso	Interventi di restauro conservativo dell'apparato decorativo (affreschi) del presbiterio, coro e catino absidiale della Chiesa dei SS. Nazario e Celso	146.840,00	8099/1	-	8099/1	-	8099/1	146.840,00	ARCHITETTONICO E ST.ART.	ARCHITETTONICO E ST.ART.
VENETO	SABAP-PD	F86I22000120001	FOLLINA	TV	Campanile della Abbazia di Santa Maria	Interventi risolutivi delle vulnerabilità sismica rilevati in sede conoscitiva sul Campanile dell'Abbazia nel Comune di Follina.	70.000,00	8099/1	200.000,00	8099/1	800.000,00	8099/1	1.070.000,00	ARCHITETTONICO E ST.ART.	ARCHITETTONICO E ST.ART.
VENETO	SABAP-VE	F99D22000530001	CHIOGGIA	VE	Forte San Felice	Interventi conservativi-indagini preliminari-messa in sicurezza-trattamenti antivegetativi	106.501,00	8099/1	500.000,00	8099/1	1.300.000,00	8099/1	1.906.501,00	ARCHITETTONICO E ST.ART.	ARCHITETTONICO E ST.ART.
VENETO	MNA-SGI	F98C22000310001	PADOVA	PD	Biblioteca Statale del Monumento Nazionale di Santa Giustina	Adeguamento impiantistico per ottenere il Certificato di prevenzione degli incendi (CPI)	350.000,00	8099/1	350.000,00	8099/1	-	8099/1	700.000,00	biblioteche	Biblioteche
VENETO	SABAP-VR	F39D22000330001	VERONA	VR	Casa Boggian (Oggi sede del Conservatorio di musica)	Restauro e riuso della sala della musica, del cortile e degli annessi di Casa Boggian (oggi sede del Conservatorio di musica)	100.000,00	8099/1	150.000,00	8099/1	465.360,00	8099/1	715.360,00	ARCHITETTONICO E ST.ART.	ARCHITETTONICO E ST.ART.
VENETO	SABAP-PD	F62F22000400001	POSSAGNO	TV	Museo Gipsoteca Antonio Canova – Ala Scarpa	Indagini diagnostiche e interventi di manutenzione straordinaria della copertura, della pavimentazione e degli infissi	-	8099/1	120.000,00	8099/1	340.000,00	8099/1	460.000,00	ARCHITETTONICO E ST.ART.	ARCHITETTONICO E ST.ART.
VENETO	SABAP-PD	F99D22000350001	PADOVA	PD	Ex magazzino e alloggio facenti parte della ex Caserma Prandina	Messa in sicurezza e primi interventi strutturali di restauro	279.421,20	8099/1	200.000,00	8099/1	200.000,00	8099/1	679.421,20	ARCHITETTONICO E ST.ART.	ARCHITETTONICO E ST.ART.
VENETO	SABAP-VR	F79D22000200001	COMUNI VARI	VI	Culture lignee Vicentine dal '300 al '500 a rischio di deterioramento	Interventi di restauro conservativo di un gruppo di sculture lignee Vicentine dal '300 al '500 a rischio di deterioramento	-	8099/1	135.180,00	8099/1	-	8099/1	135.180,00	ARCHITETTONICO E ST.ART.	ARCHITETTONICO E ST.ART.
VENETO	SABAP-VE	F79D22000340001	VENEZIA	VE	Tesa 31 - Arsene di Venezia	Intervento di restauro e recupero	60.000,00	8099/1	256.500,00	8099/1	500.000,00	8099/1	816.500,00	ARCHITETTONICO E ST.ART.	ARCHITETTONICO E ST.ART.
VENETO	SABAP-VR	F17B22000230001	ROVIGO	RO	Ex ospedale psichiatrico	Messa in sicurezza rifacimento delle coperture e restauro facciate di alcuni padiglioni del complesso	150.000,00	8099/1	350.000,00	8099/1	500.000,00	8099/1	1.000.000,00	ARCHITETTONICO E ST.ART.	ARCHITETTONICO E ST.ART.
VENETO	SABAP-VE	F79D22000360001	VENEZIA	VE	San Zaccaria	Intervento di restauro dei chiostri dell'ex convento di San Zaccaria - Sede del comando provinciale carabinieri	113.500,00	8099/1	230.000,00	8099/1	556.500,00	8099/1	900.000,00	ARCHITETTONICO E ST.ART.	ARCHITETTONICO E ST.ART.
VENETO	SABAP-VR	F69D22000420001	NOVENTA VICENTINA	VI	Villa Barbarigo Rezzonico	Restauro e consolidamento di Villa Barbarigo a Noventa Vicentina (VI)	25.000,00	8099/1	329.818,63	8099/1	621.698,52	8099/1	976.517,15	ARCHITETTONICO E ST.ART.	ARCHITETTONICO E ST.ART.

REGIONE	COD-IST	CUP	COMUNE	Prov	OGGETTO	DESCRIZIONE	2022	CAP / PG	2023	CAP / PG	2024	CAP / PG	TOTALE TRIENNIO 2022-2024	SETTORE	MACRO SETTORE
VENETO	DRM+VE	F54H22000650001	ALTINO	VE	Museo Archeologico Nazionale	Museo nazionale e Area archeologica di Altino (Quarto d'Altino, Venezia) Completamento del progetto in corso denominato "Verso il Parco archeologico nazionale di Altino: valorizzare una città sepolta per lo sviluppo del territorio e del turismo sostenibile"	-	8099/1	-	8099/1	2.000.000,00	8099/3	2.000.000,00	DRM	MUSEI
VENETO	DRM+VE	F77B22000240001	PORTOGRUARO	VE	Museo Archeologico Nazionale Concordiese	Progetto di superamento delle barriere architettoniche del Museo nazionale concordiese di Portogruaro (VE)	97.500,00	8099/1	34.351,00	8099/1	-	8099/3	132.451,00	DRM	MUSEI
VENETO	DRM+VE	F74H22000240001	VENEZIA	VE	Museo Archeologico Nazionale di Venezia	Progetto volto alla rimozione delle barriere fisiche e cognitive del Museo Archeologico Nazionale di Venezia	-	8099/1	-	8099/1	160.000,00	8099/3	160.000,00	DRM	MUSEI
VENETO	DRM+VE	F64H22000570001	VENEZIA	VE	Museo di Palazzo Grimani	Restauro e valorizzazione del Cristo e la Samaritana di Luca Giordano – progetto Palazzo Grimani tra XVII e XVIII secolo	-	8099/1	-	8099/1	57.460,00	8099/3	57.460,00	DRM	MUSEI
VENETO	DRM+VE	F37B22000270001	CAORLE	VE	Museo Archeologico Nazionale del Mare	Museo Archeologico Nazionale del Mare - Lavori di sistemazione esterna, completamento impiantistico, restauro e valorizzazione beni	25.000,00	8099/1	175.000,00	8099/1	100.000,00	8099/3	300.000,00	DRM	MUSEI
VENETO	BUN+PAD	F95122000120001	PADOVA	PD	Biblioteca Universitaria	Intervento di manutenzione straordinaria relativa al restauro e risanamento conservativo della biblioteca contro il rischio sismico	50.000,00	8099/1	50.000,00	8099/1	150.000,00	8099/1	250.000,00	biblioteche	Biblioteche
VENETO	BUN+PAD	F94H22000420001	PADOVA	PD	Biblioteca Universitaria	Progetto di sala esposizione e conferenze	-	8099/1	50.000,00	8099/1	50.000,00	8099/1	100.000,00	biblioteche	Biblioteche
VENETO	AST+PAD	F99120002210001	PADOVA	PD	ARCHIVIO DI STATO DI PADOVA	Fornitura cassettiere porta mappe catalali	-	8099/1	-	8099/1	55.000,00	8099/3	55.000,00	ARCHIVI	ARCHIVI
VENETO	AST+PAD	F99120001290001	PADOVA	PD	ARCHIVIO DI STATO DI PADOVA	Fornitura contenitori d'archivio durevoli per la conservazione	-	8099/1	-	8099/1	45.000,00	8099/3	45.000,00	ARCHIVI	ARCHIVI
VENETO	AST+PAD	F99122001800001	PADOVA	PD	ARCHIVIO DI STATO DI PADOVA	Fornitura scanner per digitalizzazione grandi formati	-	8099/1	-	8099/1	90.000,00	8099/3	90.000,00	ARCHIVI	ARCHIVI
VENETO	AST+VEN	F71E22000160001	VENEZIA	VE	COMPENDIO DEI FRARI - SEDE PRINCIPALE	REVISIONE DECENNALE E IMPIANTI DI SPEGNIMENTO A GAS - RICARICA E COLLAUDO DI 204 BOMBOLE CON GAS INERTE-REVISIONE PROGETTUALE IMPIANTO SPEGNIMENTO E IMPIANTI DI SPEGNIMENTO A GAS - RICARICA E COLLAUDO DI 11280-2020	-	8099/1	-	8099/1	500.000,00	8099/3	500.000,00	ARCHIVI	ARCHIVI
VENETO	AST+VEN	F79D22000380001	VENEZIA	VE	COMPENDIO DEI FRARI - SEDE PRINCIPALE	INTERVENTI CORRETTIVI IN APLIC. NORMA UNI 11280-2020	-	8099/1	-	8099/1	211.053,00	8099/3	211.053,00	ARCHIVI	ARCHIVI
VENETO	AST+VEN	F71E22000150001	VENEZIA	VE	COMPENDIO DEI FRARI - SEDE PRINCIPALE	CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE E RESTAURO DELLO SCALONE MONUMENTALE	-	8099/1	-	8099/1	53.550,00	8099/3	53.550,00	ARCHIVI	ARCHIVI
VENETO	AST+ROV	F14H22000750001	ROVIGO	RO	Disinfezione e spolveratura Conservatoria delle Ipoteche di Rovigo	Per garantire la sopravvivenza del fondo e assicurare all'utenza la possibilità di consultare in sicurezza il materiale risulta indispensabile l'intervento di disinfezione e spolveratura	16.000,00	8099/1	-	8099/1	-	8099/3	16.000,00	ARCHIVI	ARCHIVI
VENETO	ARCHIVIST_VEN	F73C22000720001	VENEZIA	VE	ARCHIVI VARI PUBBLICI E PRIVATI	Proseguo della digitalizzazione archivi per "VENEZIA: TRAFFICI MARITTIMI, MERCI, MERCANTI E MERCATI. Il secolo XX", pubblicazione degli studi e convegno.	-	8099/1	53.576,00	8099/1	37.820,00	8099/3	91.396,00	ARCHIVI	ARCHIVI
VENETO	AS+VI	F34H22000650001	VICENZA	VI	PATIMONIO ARCHISTICO STATALE DELL'ARCHIVIO DI STATO DI VICENZA - ARCHIVI GIUDIZIARI DEL SECOLO XIX	ORDINAMENTO E INVENTARIAZIONE DEGLI ARCHIVI GIUDIZIARI DEL SECOLO XIX	12.200,00	8099/1	17.080,00	8099/1	17.080,00	8099/3	46.360,00	ARCHIVI	ARCHIVI
VENETO	AS+VI	F34H22000640001	VICENZA	VI	PATIMONIO ARCHISTICO STATALE DELL'ARCHIVIO DI STATO DI VICENZA - RUOLI MATRICOLARI	INTERVENTI PER LA DIGITALIZZAZIONE DEL PATRIMONIO DELL' ARCHIVIO DI STATO DI VICENZA	36.600,00	8099/1	37.820,00	8099/1	24.400,00	8099/3	98.820,00	ARCHIVI	ARCHIVI
VENETO	AST_VRN	F39122000330001	VERONA	Vr	SEZIONE ARCHIVIO FRANCA RAME DARIO FO	SPOLVERATURA, RESTAURO, CONDIZIONAMENTO DIGITALIZZAZIONE INDICIZZAZIONE DELLE TRE SEZIONI DEL FONDO ARCHIVISTICO FRANAC RAME DARIO FO	35.000,00	8099/1	55.000,00	8099/1	-	8099/3	90.000,00	ARCHIVI	ARCHIVI
VENETO	AST+BEL	F38C22000090001	BELLUNO	BL	Complesso demaniale di Santa Maria dei Battuti, sede dell'Archivio di Stato di Belluno	Manutenzione straordinaria degli impianti di climatizzazione estiva/invernale	-	8099/1	-	8099/1	84.779,00	8099/3	84.779,00	ARCHIVI	ARCHIVI
VENETO	AST+BEL	F38C21000160001	BELLUNO	BL	Complesso demaniale di Santa Maria dei Battuti, sede dell'Archivio di Stato di Belluno	Rinnovo dell'impianto di illuminazione della sala di studio	10.150,00	8099/1	20.030,00	8099/1	-	8099/3	30.180,00	ARCHIVI	ARCHIVI
VARIE	VARIE		vari	vari	INTERVENTI COFINANZIAMENTO ART BONUS	INTERVENTI COFINANZIAMENTO ART BONUS	-	8099/1	-	8099/1	1.500.000,00	8099/1	1.500.000,00	VARIE	VARIE
VARIE	VARIE		vari	varie	INTERVENTI URGENTI E IMPREVISTI	INTERVENTI URGENTI E IMPREVISTI	1.186.199,26	8099/1	5.614.687,82	8099/1	6.001.192,41	8099/1	12.802.079,49	VARIE	VARIE
VARIE	VARIE		vari	varie	INTERVENTI URGENTI E IMPREVISTI	INTERVENTI URGENTI E IMPREVISTI	-	8099/1	-	8099/1	618.972,85	8099/3	618.972,85	VARIE	VARIE
VARIE	VARIE		vari	varie	somme a disposizione della Direzione generale Archivi per interventi imprevisti e allestimento nuove sedi	somme a disposizione della Direzione generale Archivi per interventi imprevisti e allestimento nuove sedi	-	8099/1	1.081.042,00	8099/1	1.579.341,00	8099/3	2.660.383,00	ARCHIVI	ARCHIVI
TOTALE GENERALE							50.000.000,00	100.000.000,00		240.000.000,00		390.000.000,00			

LEGENDA
ELENCO CODICI ISTITUTI PERIFERICI

Abruzzo		
DRM_ABR	Direzione regionale Musei Abruzzo, con sede a Chieti	Chieti
AST-LAQ	Archivio di Stato - L'Aquila	L'Aquila
AST-PSC	Archivio di Stato - Pescara	Pescara
ARCHIVIST_ABRMOL	Soprintendenza archivistica e bibliografica dell'Abruzzo e del Molise, con sede a Pescara	Pescara
AST-TER	Archivio di Stato - Teramo	Teramo
AST-CH	Archivio di Stato - Chieti	Chieti
SABAP-AQ e TE	Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di L'Aquila e Teramo, con sede a L'Aquila	L'Aquila
SABAP-CH E PE	Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Chieti e Pescara, con sede a Chieti	Chieti
SR_ABR	Segretariato regionale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo per l'Abruzzo	L'Aquila
Basilicata		
DRM_BAS	Direzione regionale Musei Basilicata, con sede a Matera	Matera
ARCHIVIST_BAS	Soprintendenza archivistica e bibliografica della Basilicata, con sede a Potenza	Potenza
AST-POT	Archivio di Stato - Potenza	Potenza
AST-MAT	Archivio di Stato - Matera	Matera
BNA-POT	Biblioteca Nazionale	Potenza
SABAP-BAS	Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio della Basilicata, con sede a Potenza	Potenza
SR_BAS	Segretariato regionale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo per la Basilicata, con sede a Potenza	Potenza
Calabria		
DRM_CAL	Direzione regionale Musei Calabria, con sede a Cosenza	Cosenza
AST-CTZ	Archivio di Stato - Catanzaro	Catanzaro
AST-COS	Archivio di Stato - Cosenza	Cosenza
BNA-COS	Biblioteca Nazionale	Cosenza
AST-RCA	Archivio di Stato - Reggio Calabria	Reggio Calabria
SABAP-CS	Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Cosenza, con sede a Cosenza	Cosenza
SABAP-CZ	Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Catanzaro e Crotone, con sede a Crotone	Crotone
SABAP-RC	Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Reggio Calabria e la provincia di Vibo Valentia, con sede a Reggio Calabria	Reggio Calabria
AST-VIB	Archivio di Stato - Vibo Valentia	Vibo Valentia
ARCHIVIST_CAL	Soprintendenza archivistica e bibliografica della Calabria, con sede a Reggio Calabria	Reggio Calabria
SR_CAL	Segretariato regionale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo per la Calabria, con sede a Catanzaro	Catanzaro
Campania		
DRM_CAMP	Direzione regionale Musei Campania, con sede a Napoli	Napoli
AST-BEN	Archivio di Stato - Benevento	Benevento
AST-CAS	Archivio di Stato - Caserta	Caserta
AST - AVEL	Archivio di Stato -Avellino	Avellino
SABAP-NA	Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per il Comune di Napoli, con sede a Napoli	Napoli
SABAP-NAMETRO	Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per l'area metropolitana di Napoli, con sede a Napoli	Napoli
SABAP-CE	Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Caserta e Benevento, con sede a Caserta	Caserta
SABAP-SA	Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Salerno e Avellino, con sede a Salerno	Salerno
MNA-CAV	Monumento Nazionale Cava Dei Tirreni	Cava dei Tirreni (SA)
MNA-MVE	Monumento Nazionale Montevergine	Montevergine
AST-NAP	Archivio di Stato - Napoli	Napoli
BNA-NAP	Biblioteca nazionale Vittorio Emanuele III	Napoli
BUN-NAP	Biblioteca Universitaria	Napoli
ARCHIVIST_CAM	Soprintendenza archivistica e bibliografica della Campania, con sede a Napoli	Napoli
AST-SAL	Archivio di Stato - Salerno	Salerno
SR_CAM	Segretariato regionale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo per la Campania, con sede a Napoli	Napoli
Emilia Romagna		
DRM_EROM	Direzione regionale Musei Emilia Romagna, con sede a Bologna	Bologna
BUN-BOL	Biblioteca Universitaria	Bologna
SAAP-BO	Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Bologna e le province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara, con sede a Bologna	Bologna
SAAP-RAV	Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini, con sede a Ravenna	Ravenna
SAAP-PR	Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Parma e Piacenza, con sede a Parma	Parma
ARCHIVIST-EMIL	Soprintendenza archivistica e bibliografica dell'Emilia Romagna, con sede a Bologna	Bologna
AST-BO	Archivio di Stato di Bologna	Bologna
AST-FER	Archivio di Stato - Ferrara	Ferrara
AST-FOR	Archivio di Stato - Forlì	Forlì
AST-MOD	Archivio di Stato - Modena	Modena
BUN-MOD	Biblioteca Universitaria	Modena
AST-PAR	Archivio di Stato - Parma	Parma
AST-PIA	Archivio di Stato - Piacenza	Piacenza

AST-RAV	Archivio di Stato - Ravenna	Ravenna
AST-REM	Archivio di Stato - Reggio Emilia	Reggio Emilia
AST-RIM	Archivio di Stato - Rimini	Rimini
SR_EROM	Segretariato regionale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo per l'Emilia Romagna, con sede a Bologna	Bologna
Friuli Venezia Giulia		
DRM_FVG	Direzione regionale Musei Friuli Venezia Giulia	Trieste
AST-GOR	Archivio di Stato - Gorizia	Gorizia
BSI-GOR	Biblioteca Statale Isontina	Gorizia
AST-POR	Archivio di Stato - Pordenone	Pordenone
AST-UDI	Archivio di Stato - Udine	Udine
AST-TRI	Archivio di Stato - Trieste	Trieste
BST-TRI	Biblioteca Statale di Trieste	Trieste
ARCHIVIST_FVG	Soprintendenza Archivistica del Friuli Venezia Giulia, con sede a Trieste	Trieste
SABAP-FVG	Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio del Friuli Venezia Giulia, con sede a Trieste	Trieste
SR - FRI	Segretariato regionale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo per il Friuli Venezia Giulia, con sede a Trieste	Trieste
Lazio		
DRM_LAZ	Direzione regionale Musei Lazio, con sede a Roma	Roma
DM_RM	Direzione Musei statali della città di Roma, con sede a Roma	Roma
MNA-FAR	Monumento Nazionale Farfa	Farfa (Rm)
AST-FRO	Archivio di Stato - Frosinone	Frosinone
MNA-GRO	Monumento Nazionale Grottaferrata	Grottaferrata (Rm)
AST-LAT	Archivio di Stato - Latina	Latina
MNA-MCA	Monumento Nazionale Montecassino	Montecassino (Fr)
AST-RIE	Archivio di Stato - Rieti	Rieti
AST-ROM	Archivio di Stato - Roma	Roma
BAN-ROM	Biblioteca Angelica	Roma
BCA-ROM	Biblioteca Casanatense	Roma
BSM-ROM	Biblioteca di Storia Moderna	Roma
BMS-ROM	Biblioteca Medica Statale	Roma
BSB-ROM	Biblioteca Statale Baldini	Roma
BUA-ROM	Biblioteca Universitaria Alessandrina	Roma
BVA-ROM	Biblioteca Vallicelliana	Roma
SABAP-RM_RI	Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per l'area metropolitana di Roma e per la provincia di Rieti, con sede a Roma	Roma
SABAP-VT_ETRMER	Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la provincia di Viterbo e l'Etruria meridionale, con sede a Viterbo	Viterbo
SAPAP-FR_LT	Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Frosinone e Latina, con sede a Latina	Latina
ARCHIVIST-LAZ	Soprintendenza archivistica e bibliografica del Lazio, con sede a Roma	Roma
MNA-SUB	Monumento Nazionale Subiaco	Subiaco (Rm)
MNA-TRI	Monumento Nazionale Trisulti	Trisulti (Fr)
MNA-CAS	Biblioteca statale del monumento nazionale di Casamari	Veroli (Fr)
AST-VIT	Archivio di Stato - Viterbo	Viterbo
SR_LAZ	Segretariato regionale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo per il Lazio, con sede a Roma	Roma
Liguria		
DRM_LIG	Direzione regionale Musei Liguria	Genova
BUN-GEN	Biblioteca Universitaria di Genova	Genova
ARCHIVIST_LIG	Soprintendenza archivistica e bibliografica della Liguria, con sede a Genova	Genova
SABAP-GE	Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Genova e la provincia di La Spezia, con sede a Genova	Genova
SABAP-IMPERIA	Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Imperia, e Savona, con sede a Genova	Genova
AST-IMP	Archivio di Stato - Imperia	Imperia
AST-GE	Archivio di Stato di Genova	Genova
AST-LAS	Archivio di Stato - La Spezia	La Spezia
AST-SAV	Archivio di Stato - Savona	Savona
SR- LIG	Segretariato regionale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo per la Liguria, con sede a Genova	Genova
Lombardia		
DRM_LOMB	Direzione regionale Musei Lombardia, con sede a Milano	Milano
AST-BER	Archivio di Stato - Bergamo	Bergamo
AST-BRE	Archivio di Stato - Brescia	Brescia
AST-COM	Archivio di Stato - Como	Como
AST-CRE	Archivio di Stato - Cremona	Cremona
BST-CRE	Biblioteca Statale	Cremona
AST-MAN	Archivio di Stato - Mantova	Mantova
AST-MIL	Archivio di Stato - Milano	Milano
ARCHIVIST_LOM	Soprintendenza archivistica e bibliografica della Lombardia, con sede a Milano	Milano
AST-PAV	Archivio di Stato - Pavia	Pavia
BUN-PAV	Biblioteca Universitaria	Pavia
AST-SON	Archivio di Stato - Sondrio	Sondrio
AST-VAR	Archivio di Stato - Varese	Varese
SABAP-MIL	Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Milano, con sede a Milano	Milano
SABAP-CO	Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Como, Lecco, Sondrio e Varese, con sede a Milano	Milano

SABAP-MONZA	Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Monza-Brianza e Pavia, con sede a Milano	Milano
SABAP-BS	Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Bergamo e Brescia, con sede a Brescia	Brescia
SABAP-MN	Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Cremona, Mantova e Lodi , con sede a Mantova	Mantova
SR_LOMB	Segretariato regionale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo per la Lombardia, con sede a Milano	Milano
Marche		
DRM_MAR	Direzione regionale Musei Marche	Urbino
AST-FERMO	Archivio di Stato - Fermo	Fermo
AST-ANC	Archivio di Stato - Ancona	Ancona
SABAP-AN	Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Ancona e Pesaro e Urbino, con sede ad Ancona	Ancona
SABAP-ASCOLI	Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Ascoli Piceno, Fermo e Macerata, con sede ad Ascoli Piceno	Ascoli Piceno
ARCHIVIST_marc	Soprintendenza archivistica e bibliografica delle Marche, con sede ad Ancona	Ancona
AST-ASC	Archivio di Stato - Ascoli Piceno	Ascoli Piceno
AST-MAC	Archivio di Stato - Macerata	Macerata
BST-MAC	Biblioteca Statale	Macerata
AST-PES	Archivio di Stato - Pesaro	Pesaro
SR_MARC	Segretariato regionale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo per le Marche, con sede ad Ancona	Ancona
Molise		
DRM_MOL	Direzione regionale Musei Molise, con sede a Campobasso	Campobasso
AST-CAM	Archivio di Stato - Campobasso	Campobasso
SABAP-MOL	Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio del Molise, con sede a Campobasso	Campobasso
AST-ISE	Archivio di Stato - Isernia	Isernia
SR_MOL	Segretariato regionale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo per il Molise, con sede a Campobasso	Campobasso
Piemonte		
DRM_PIE	Direzione regionale Musei Piemonte, con sede a Torino	Torino
AST-ALE	Archivio di Stato - Alessandria	Alessandria
AST-AST	Archivio di Stato - Asti	Asti
AST-BIE	Archivio di Stato - Biella	Biella
AST-CUN	Archivio di Stato - Cuneo	Cuneo
AST-NOV	Archivio di Stato - Novara	Novara
AST-TOR	Archivio di Stato - Torino	Torino
BNU-TOR	Biblioteca nazionale Universitaria di Torino	Torino
SABAP -TOR	Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Torino, con sede a Torino	Torino
SABAP-AL	Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Alessandria, Asti e Cuneo, con sede ad Alessandria	Alessandria
SABAP-NO	Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Biella, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli, con sede a Novara	Novara
ARCHIVIST_PIEVA	Soprintendenza archivistica e bibliografica del Piemonte e della Valle d'Aosta, con sede a Torino	Torino
AST-VER	Archivio di Stato - Verbania	Verbania
AST-VRL	Archivio di Stato - Vercelli	Vercelli
SR - PIE	Segretariato regionale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo per il Piemonte, con sede a Torino	Torino
Puglia		
DRM_PUG	Direzione regionale Musei Puglia, con sede a Bari	Bari
AST-BAR	Archivio di Stato - Bari	Bari
BNA-BAR	Biblioteca Nazionale Sagarri Visconti Volpi	Bari
ARCHIVIST_PUG	Soprintendenza archivistica e bibliografica della Puglia, con sede a Bari	Bari
AST-BRI	Archivio di Stato - Brindisi	Brindisi
AST-FOG	Archivio di Stato - Foggia	Foggia
AST-LEC	Archivio di Stato - Lecce	Lecce
AST-TAR	Archivio di Stato - Taranto	Taranto
SABAP-BA	Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Bari, con sede a Bari	Bari
SABAP-FG	Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per province di Barletta-Andria-Trani e Foggia, con sede a Foggia	Foggia
SABAP-LE	Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le provincia di Brindisi, Lecce , con sede a Lecce	Lecce
SR_PUG	Segretariato regionale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo per la Puglia, con sede a Bari	Bari
Sardegna		
DRM_SAR	Direzione regionale Musei Sardegna, con sede a Cagliari	Cagliari
SABAP-CA	Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna, con sede a Cagliari	Cagliari
SABAP-SS	Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro, con sede a Sassari	Sassari
AST-CAG	Archivio di Stato - Cagliari	Cagliari
BUN-CAG	Biblioteca Universitaria	Cagliari
ARCHIVIST_SARD	Soprintendenza Archivistica della Sardegna, con sede a Cagliari	Cagliari
AST-NUO	Archivio di Stato - Nuoro	Nuoro
AST-ORI	Archivio di Stato - Oristano	Oristano
AST-SAS	Archivio di Stato - Sassari	Sassari
BUN-SAS	Biblioteca Universitaria	Sassari
SR_SARD	Segretariato regionale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo per la Sardegna, con sede a Cagliari	Cagliari
Sicilia		
AST-AGR	Archivio di Stato - Agrigento	Agrigento
AST-CAL	Archivio di Stato - Caltanissetta	Caltanissetta
AST-CAT	Archivio di Stato - Catania	Catania
AST-ENN	Archivio di Stato - Enna	Enna

AST-MES	Archivio di Stato - Messina	Messina
ARCHIVIST-SICIL	Soprintendenza archivistica della Sicilia-Archivio di Stato di Palermo	Palermo
AST-RAG	Archivio di Stato - Ragusa	Ragusa
AST-SIR	Archivio di Stato - Siracusa	Siracusa
AST-TRA	Archivio di Stato - Trapani	Trapani
Toscana		
DRM_TOSC	Direzione regionale Musei Toscana, con sede a Firenze	Firenze
AST-ARE	Archivio di Stato - Arezzo	Arezzo
SABAP-FI	Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Firenze e le province di Pistoia e Prato, con sede a Firenze	Firenze
SABAP-SI	Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Siena, Grosseto e Arezzo, con sede a Siena	Siena
SABAP-LU	Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Lucca e Massa Carrara, con sede a Lucca	Lucca
SABAP-PI	Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Pisa e Livorno, con sede a Pisa	Pisa
AST-FIR	Archivio di Stato - Firenze	Firenze
BMA-FIR	Biblioteca Maruccelliana	Firenze
BML-FIR	Biblioteca Medicea laurenziana	Firenze
BRI-FIR	Biblioteca Riccardiana	Firenze
ARCHIVIST_TOSC	Soprintendenza archivistica e bibliografica della Toscana, con sede a Firenze	Firenze
AST-GRO	Archivio di Stato - Grosseto	Grosseto
AST-LIV	Archivio di Stato - Livorno	Livorno
AST-LUC	Archivio di Stato - Lucca	Lucca
BST-LUC	Biblioteca Statale	Lucca
AST-MAS	Archivio di Stato - Massa	Massa
AST-PIS	Archivio di Stato - Pisa	Pisa
BUN-PIS	Biblioteca Universitaria	Pisa
AST-PST	Archivio di Stato - Pistoia	Pistoia
AST-PRA	Archivio di Stato - Prato	Prato
AST-SIE	Archivio di Stato - Siena	Siena
SR_TOSC	Segretariato regionale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo per la Toscana, con sede a Firenze	Firenze
Trentino Alto Adige		
AST-BLZ	Archivio di Stato - Bolzano	Bolzano
AS_TRE	Archivio di Stato - Trento	Trento
Umbria		
DRM_UMB	Direzione regionale Musei Umbria	Perugia
AST-PER	Archivio di Stato - Perugia	Perugia
SABAP-UMB	Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio dell'Umbria, con sede a Perugia	Perugia
AST-TRN	Archivio di Stato - Terni	Terni
SR_UMB	Segretariato regionale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo per l'Umbria, con sede a Perugia	Perugia
ARCHIVIST-UMBRIA	Soprintendenza archivistica e bibliografica dell'Umbria, con sede a Perugia	Perugia
Veneto		
DRM_VE	Direzione regionale Musei Veneto, con sede a Venezia	Venezia
AST-BEL	Archivio di Stato - Belluno	Belluno
AST-PAD	Archivio di Stato - Padova	Padova
BUN-PAD	Biblioteca Universitaria di Padova	Padova
MNA-SGI	Monumento Nazionale di S. Giustina	Padova
MNA-PRA	Monumento Nazionale Praglia	Praglia (Pd)
AST-ROV	Archivio di Stato - Rovigo	Rovigo
AST-TRV	Archivio di Stato - Treviso	Treviso
AST-VEN	Archivio di Stato - Venezia	Venezia
BNM-VEN	Biblioteca nazionale Marciana di Venezia	Venezia
ARCHIVIST_VEN	Soprintendenza archivistica e bibliografica del Veneto e del Trentino Alto Adige, con sede a Venezia	Venezia
AST-VRN	Archivio di Stato - Verona	Verona
AST-VIC	Archivio di Stato - Vicenza	Vicenza
SABAP-VE	Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per il Comune di Venezia e Laguna, con sede a Venezia	Venezia
SABAP-PD	Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per l'area metropolitana di Venezia e le province di Belluno, Padova e Treviso, con sede a Padova	Padova
SABAP-VR	Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Verona, Rovigo e Vicenza, con sede a Verona	Verona
SR_VE	Segretariato regionale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo per il Veneto, con sede a Venezia	Venezia

Art. 33
Uffici dotati di autonomia speciale

Art. 33, co. 2 Uffici dotati di autonomia speciale		
ACS	Archivio Centrale dello Stato	ROMA
DIG_LIB	Istituto centrale per la digitalizzazione del patrimonio culturale - Digital Library	ROMA
SS_ABAP	Soprintendenza speciale archeologia, belle arti e paesaggio di Roma	ROMA
BNC_ROM	Biblioteca nazionale centrale di Roma	ROMA
BNC_FIR	Biblioteca nazionale centrale di Firenze	FIRENZE
CEPELL	Centro per il libro e la lettura	ROMA

ICAR	Istituto centrale per gli archivi	ROMA
ICBSA	Istituto centrale per i beni sonori e audiovisivi	ROMA
ICCD	Istituto centrale per il catalogo e la documentazione	ROMA
ICUBB	Istituto centrale per il catalogo unico delle biblioteche italiane	ROMA
ICPIMM	Istituto centrale per il patrimonio immateriale	ROMA
ICR	Istituto centrale per il restauro	ROMA
ICPAL	Istituto centrale per la patologia degli archivi e del libro	ROMA
ICG	Istituto centrale per la grafica	ROMA
ICARCHEO	Istituto centrale per l'archeologia	ROMA
OPD	Opificio delle pietre dure	FIRENZE
SN_PCSUB	Soprintendenza nazionale per il patrimonio culturale subacqueo	TARANTO
SS_SISMA	Ufficio del Soprintendente speciale per le aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016	RIETI
0		0
Art. 33, co. 3 Uffici dotati di autonomia speciale di rilevante interesse nazionale		
GA_BOR	Galleria Borghese	ROMA
GA_UFF	Gallerie degli Uffizi	FIRENZE
GNAM	Galleria nazionale d'arte moderna e contemporanea	ROMA
GA_VE	Gallerie dell'Accademia di Venezia	VENEZIA
M_CAP	Museo e Real Bosco di Capodimonte	NAPOLI
MN_ROM	Museo nazionale romano	ROMA
PA_COL	Parco archeologico del Colosseo	ROMA
PA_POM	Parco archeologico di Pompei	POMPEI
PIN_BRERA	Pinacoteca di Brera	MILANO
REGG_CE	Reggia di Caserta	CASERTA
VITT_PV	Vittoriano e Palazzo Venezia	ROMA
CM_PIL	Complesso monumentale della Pilotta	PARMA
BIB_CM_GIR	Biblioteca e Complesso monumentale dei Girolamini	NAPOLI
GA_FI	Galleria dell'Accademia di Firenze	FIRENZE
GAN_MAR	Galleria nazionale delle Marche	URBINO
GAN_UMB	Galleria nazionale dell'Umbria	PERUGIA
GA_EST	Gallerie Estensi	MODENA
GNAA	Gallerie Nazionali d'arte antica	ROMA
M_RE	Musei Reali	TORINO
M_CIV	Museo delle Civiltà	ROMA
MAN_CA	Museo archeologico nazionale di Cagliari	CAGLIARI
MAN_NA	Museo archeologico nazionale di Napoli	NAPOLI
MAN_RC	Museo archeologico nazionale di Reggio Calabria	REGGIO CALABRIA
MAN_TA	Museo archeologico nazionale di Taranto	TARANTO
M_BARG	Musei del Bargello	FIRENZE
MN_ABRUZ	Museo nazionale d'Abruzzo	L'AQUILA
MN_EVILGIU	Museo nazionale etrusco di Villa Giulia	ROMA
MN_MAT	Museo nazionale di Matera	MATERA
M_MIRA	Museo storico e il Parco del Castello di Miramare	TRIESTE
PD_MANT	Palazzo Ducale di Mantova	MANTOVA
PR_GE	Palazzo Reale di Genova	GENOVA
PR_NA	Palazzo Reale di Napoli	NAPOLI
PA_CAFLEGR	Parco archeologico dei Campi Flegrei	NAPOLI
PA_AA	Parco archeologico dell'Appia Antica	ROMA
PA_ERC	Parco archeologico di Ercolano	ERCOLANO
PA_OA	Parco archeologico di Ostia antica	ROMA
PA_PAESTUM	Parco archeologico di Paestum e Velia	CAPACCIO
PA_SIB	Parco archeologico di Sibari	CASSANO ALLO IONIO
PIN_BO	Pinacoteca nazionale di Bologna	BOLOGNA
VA_VE	Villa Adriana e Villa D'Este	TIVOLI



Il Ministro della cultura

Approvazione della programmazione ai sensi dell'articolo 1, commi 9 e 10, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 - Annualità 2021-2023

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni, recante *“Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”*;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, concernente la riforma dell'organizzazione del Governo, ai sensi dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, recante *Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137*”;

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni, recante *“Codice dei contratti pubblici”*;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, recante *“Legge di contabilità e finanza pubblica”*;

VISTO il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 228, e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, e successive modificazioni;

VISTO il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, recante *“Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”*;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169, e successive modificazioni, recante *“Regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance”*;

VISTA la legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante *“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)”* e, in particolare, l'articolo 1, commi 9 e 10, che ha istituito nello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo il Fondo per la tutela del patrimonio culturale;

VISTA la legge 30 dicembre 2018, n. 145, e successive modificazioni, recante *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”* e, in particolare, l'articolo 1, comma 95, il quale prevede che “nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo da ripartire con una dotazione di 740 milioni di euro per l'anno 2019, di 1.260 milioni di euro per l'anno 2020, di 1.600 milioni di euro per l'anno 2021, di 3.250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, di 3.300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028 e di 3.400 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2029 al 2033”;



Al Ministro della cultura

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2019, concernente il riparto del fondo di cui al citato articolo 1, comma 95, della legge del 30 dicembre 2018, n. 145 che ha assegnato ulteriori risorse al fondo per la tutela del patrimonio culturale;

RITENUTO di programmare sul Cap. 8099/3 l'importo complessivo di € 114.000.000,00, di cui € 10.000.000,00 nel 2021, € 28.000.000,00 nel 2022 ed € 76.000.000,00 nel 2023;

VISTA la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023*”, che ha assegnato ulteriori risorse al fondo per la tutela del patrimonio culturale;

RITENUTO di programmare sul Cap. 8099/1 l'importo complessivo di € 150.000.000,00, di cui € 30.000.000,00 nel 2021, € 50.000.000,00 nel 2022 e € 70.000.000,00 nel 2023;

VISTO il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 30 dicembre 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 2020, n. 323, con il quale è stata disposta, ai fini della gestione e della rendicontazione, la ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative allo stato di previsione della spesa del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo – Tabella n. 14 - del bilancio di previsione dello Stato, per l'anno finanziario 2021 e per il triennio 2021-2023;

VISTO il decreto ministeriale 12 gennaio 2021, con il quale sono state assegnate le risorse finanziarie ai titolari dei Centri di responsabilità amministrativa desumibili dallo stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo per l'anno finanziario 2021, in conformità dell'art. 4, comma 1, lettera e), e all'art. 14, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 30 marzo 2001, n. 165;

VISTA la Direttiva generale per l'azione amministrativa e la gestione relativa all'anno 2021 emanata in data 6 agosto 2021;

VISTA la circolare n. 69 del 2 luglio 2021 della Direzione generale Bilancio, inerente la programmazione finanziata ai sensi dell'articolo 1, commi 9 e 10, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) per le annualità dal 2021 al 2023;

VISTE le comunicazioni pervenute da parte degli uffici periferici competenti e dalle Direzioni generali di settore con le quali sono state inviate le proposte degli interventi da inserire nella programmazione relativa alle annualità 2021-2023;

TENUTO CONTO che la Direzione generale Bilancio, sulla base delle proposte così elaborate e delle risorse oggetto della presente programmazione, pari a € 40.000.000,00 per l'anno 2021, € 78.000.000,00 per l'anno 2022 ed € 146.000.000,00 per l'anno 2023, per un totale complessivo sul triennio di € 264.000.000,00, ha provveduto a compilare uno schema di programmazione;

VISTA la nota prot. n. 18257 del 16 settembre 2021, con la quale la Direzione generale Bilancio ha chiesto al Segretariato generale e alle Direzioni generali di settore il parere di competenza sul predetto schema ai fini dell'approvazione del programma;



Il Ministro della cultura

VISTO il parere favorevole del Segretariato generale espresso con nota n. 16418 del 17 settembre 2021;

VISTO il parere favorevole della Direzione generale Educazione, ricerca e istituti culturali espresso con nota n. 19332 del 20 settembre 2021;

VISTO il parere favorevole della Direzione generale Biblioteche e diritto d'autore espresso con nota n. 13592 del 20 settembre 2021;

VISTO il parere favorevole della Direzione generale Musei espresso con nota 15007 del 21 settembre 2021;

VISTO il parere favorevole della Direzione generale Archivi espresso con nota n. 14787 del 21 settembre 2021;

VISTO il parere favorevole della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio espresso con nota 31316 del 21 settembre 2021;

VISTO il parere favorevole del Consiglio superiore beni culturali e paesaggistici espresso in data 28 ottobre 2021;

ACQUISITO il parere favorevole espresso dalla 7^a Commissione permanente istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport del Senato della Repubblica in data 30 novembre 2021;

ACQUISITO il parere favorevole espresso dalla VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione) della Camera dei deputati, in data 9 dicembre 2021;

DECRETA

Art.1

(Programmazione ai sensi dell'articolo 1, commi 9 e 10, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 - annualità 2021-2023)

1. È approvato il programma ai sensi dell'articolo 1, commi 9 e 10, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, per l'importo complessivo di € 264.000.000,00, di cui € 40.000.000,00 per l'anno 2021, € 78.000.000,00 per l'anno 2022 ed € 146.000.000,00 per l'anno 2023, di cui all'elenco allegato, che è parte integrante del presente provvedimento.

Art. 2

(Monitoraggio e cronoprogramma)

1. Il programma di cui all'articolo 1, in forza dei cronoprogrammi degli interventi, sarà oggetto di apposito monitoraggio anagrafico, finanziario, fisico e procedurale, ai sensi dell'articolo 26, comma 2, lettera p), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169, mediante



Il Ministro della cultura

l'analisi dei dati forniti, ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, dai soggetti attuatori alla banca dati istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze - Ragioneria Generale dello Stato, ai sensi dell'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, denominata «banca dati delle amministrazioni pubbliche».

Art. 3 (Definanziamento)

1. Gli interventi per i quali, entro 24 mesi dall'assegnazione del relativo stanziamento, non sia stato individuato il contraente da parte della stazione appaltante, saranno oggetto di definanziamento.

Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo.

Roma, 16 dicembre 2021

IL MINISTRO

Firmato digitalmente da

DARIO FRANCESCHINI

CN = FRANCESCHINI DARIO
O = Ministero della cultura
C = IT

MINISTERO DELLA CULTURA
DIREZIONE GENERALE BILANCIO

PROGRAMMAZIONE AI SENSI DEI COMMI 9 E 10 DELLA L. 23/12/2014, n. 190
ANNUALITA' 2021-2023

REGIONE	2021	2022	2023	TOTALE TRIENNIO 2021- 2023
ABRUZZO	1.080.000,00	1.855.000,00	6.323.000,00	9.258.000,00
BASILICATA	673.704,00	1.325.000,00	3.725.064,00	5.723.768,00
CALABRIA	318.896,00	3.114.749,13	3.242.725,69	6.676.370,82
CAMPANIA	2.143.046,00	7.007.700,47	21.108.079,59	30.258.826,06
EMILIA ROMAGNA	2.829.838,27	3.192.643,22	5.290.157,51	11.312.639,00
FRIULI	771.800,00	2.141.720,58	6.898.920,58	9.812.441,16
LAZIO	12.734.291,39	23.687.300,44	31.273.346,69	67.694.938,52
LIGURIA	1.734.124,00	3.180.890,00	6.081.506,90	10.996.520,90
LOMBARDIA	785.844,91	2.074.574,71	3.971.556,61	6.831.976,23
MARCHE	1.235.728,18	2.595.525,71	6.510.588,08	10.341.841,97
MOLISE	185.200,00	2.191.999,84	2.047.014,96	4.424.214,80
PIEMONTE	1.096.378,69	3.674.512,52	11.987.505,88	16.758.397,09
PUGLIA	2.921.840,00	5.017.825,15	6.690.390,00	14.630.055,15
SARDEGNA	1.959.403,54	3.007.477,48	5.467.118,98	10.434.000,00
SICILIA	235.000,00	90.000,00	320.000,00	645.000,00
TOSCANA	4.401.699,20	5.376.632,63	7.920.894,97	17.699.226,80
TRENTINO	-	40.000,00	-	40.000,00
UMBRIA	720.000,00	700.000,00	860.000,00	2.280.000,00
VENETO	1.441.129,00	2.326.067,30	8.634.370,00	12.401.566,30
VARIE	2.732.076,82	5.400.380,82	7.647.759,56	15.780.217,20
TOTALE	40.000.000,00	78.000.000,00	146.000.000,00	264.000.000,00

SETTORE	2021	2022	2023	TOTALE TRIENNIO 2021-2023
ARCHEOLOGIA	5.119.201,48	11.625.387,40	22.991.730,31	39.736.319,19
ARCHITETTONICO E ARTISTICO E STORICO	8.883.694,06	13.540.784,63	32.619.431,11	55.043.909,80
DIREZIONI REGIONALI MUSEALI	8.230.408,85	15.552.886,74	29.611.296,92	53.394.592,51
ARCHIVI	3.200.000,00	6.000.000,00	11.054.058,00	20.254.058,00
BIBLIOTECHE	3.200.000,00	5.500.000,00	10.200.000,00	18.900.000,00
UFFICI AUTONOMI (ART.33 CO 2 DPCM 169/2019)	3.053.624,00	8.641.080,00	8.708.042,00	20.402.746,00
UFFICI AUTONOMI (ART.33 CO 3 DPCM 169/2019)	6.000.034,79	11.839.480,41	23.667.682,10	41.507.197,30
VARIE	2.313.036,82	5.300.380,82	7.147.759,56	14.761.177,20
TOTALE	40.000.000,00	78.000.000,00	146.000.000,00	264.000.000,00

MACRO AREA	2021	2022	2023	TOTALE TRIENNIO 2021-2023
ARCHEOLOGIA	5.752.201,48	13.657.387,40	24.241.730,31	43.651.319,19
ARCHITETTONICO E STORICO ARTISTICO	9.210.598,06	15.340.784,63	34.370.831,11	58.922.213,80
MUSEI	14.230.443,64	26.892.367,15	51.678.979,02	92.801.789,81
ARCHIVI	3.200.000,00	6.000.000,00	11.800.000,00	21.000.000,00
BIBLIOTECHE	3.200.000,00	6.000.000,00	11.800.000,00	21.000.000,00
ISTITUTI	2.093.720,00	4.809.080,00	4.960.700,00	11.863.500,00
VARIE	2.313.036,82	5.300.380,82	7.147.759,56	14.761.177,20
TOTALE	40.000.000,00	78.000.000,00	146.000.000,00	264.000.000,00

CAP./PG.	2021	2022	2023	TOTALE TRIENNIO 2021-2023
8099/1	30.000.000,00	50.000.000,00	70.000.000,00	150.000.000,00
8099/3	10.000.000,00	28.000.000,00	76.000.000,00	114.000.000,00
TOTALE	40.000.000,00	78.000.000,00	146.000.000,00	264.000.000,00

REGIONE	COD-IST	CUP	COMUNE	Prov	Oggetto	DESCRIZIONE	2021	CAP/Pg	2022	CAP/Pg	TOTALE PREVISIONI 2021-2023	SETTORE	MACRO AREA
ABRUZZO	SABAP-CH e PE	F4F21001360001	LORETO APRUTINO	PE	Dentro e fuori l'Antiquarium di Loreto Aprutino: archeologia e territorio	Il progetto "Dentro e fuori l'Antiquarium" prevede lavori di restauro, ampliamento e valorizzazione del Museo Archeologico "Antiquarium" di Loreto Aprutino, non solo includendo specifiche attività per l'accessibilità e la fruizione dell'esposizione dei reperti archeologici del territorio, ma anche la valorizzazione del territorio circostante, attraverso la creazione di aree verdi, installazioni artistiche e culturali, uso del museo locale, creazione di percorsi turistici.	-	8999/1	220.000,00	8999/1	656.000,00	Archeologia	Archeologia
ABRUZZO	SABAP-AQ e TE	F57421005100001	FOSSA	AQ	Area archeologica di Fossa: necropoli e città romana (L'Aquila)	Lavori di completamento e allestimento del Laboratorio / Deposito a servizio dell'area archeologica di Fossa, necropoli e città romana (L'Aquila).	-	8999/1	200.000,00	8999/1	900.000,00	Archeologia	Archeologia
ABRUZZO	SABAP-CH e PE	F71031005200001	CHIETI	CH	Intervento di consolidamento, restauro e adeguamento impiantistico Palazzo Zambra	Interventi finalizzati al completamento delle opere di miglioramento strutturale già realizzate per una quota parte per l'intervento di restauro "ex novo" sulla sede delle S.M. per le attività di valorizzazione del sito storico-artistico, in attuazione del Piano di gestione con la Legge 11 dicembre 2016, n. 223 (art. 1, comma 140) approvato con D.M. 19/02/2018.	50.000,00	8999/1	200.000,00	8999/1	1.550.000,00	ARCHITETTONICO E ST. ART.	ARCHITETTONICO E ST. ART.
ABRUZZO	SABAP-AQ e TE, SR, AR	F1627100010000001 F1627100010001005	FAGLIANICO ALTO L'AQUILA	AQ	Chiesa di S. Giovanni Battista a Cingolara	Intervento di restauro e adeguamento impiantistico della Chiesa di S. Giovanni Battista a Cingolara.	200.000,00	8999/1	200.000,00	8999/1	615.000,00	ARCHITETTONICO E ST. ART.	ARCHITETTONICO E ST. ART.
ABRUZZO	DMH-AR	F59121006510001	Silvinoia	AQ	Abbazia di S. Spirito al Morrone	Completamento degli interventi di restauro, miglioramento servizio, adeguamento impiantistico e adeguamento impiantistico della Chiesa di S. Spirito al Morrone.	50.000,00	8999/1	300.000,00	8999/1	3.000.000,00	DMUSEI	MUSEI
ABRUZZO	DMH-AR	F53021000690001	Silvinoia	AQ	Abbazia di S. Spirito al Morrone	Completamento degli interventi di restauro, miglioramento servizio, adeguamento impiantistico e adeguamento impiantistico della Chiesa di S. Spirito al Morrone.	30.000,00	8999/1	120.000,00	8999/1	500.000,00	DMUSEI	MUSEI
ABRUZZO	AST-TER	F493210011890001	TERAMO	TE	ARCHIVIO DI STATO SEDE SANT'AGOSTINO	Interventi di restauro e adeguamento impiantistico e funzionale dell'Archivio di Stato Sede Sant'Agostino.	20.000,00	8999/1	-	8999/1	20.000,00	ARCHIVI	ARCHIVI
ABRUZZO	AST-PSC	F281010000010001	Pescara	Pe	ARCHIVIO DI STATO SEDE SANT'AGOSTINO	Interventi di restauro e adeguamento impiantistico e funzionale dell'Archivio di Stato Sede Sant'Agostino.	-	8999/1	-	8999/1	40.000,00	ARCHIVI	ARCHIVI
ABRUZZO	AST-PSC	F2810100001890001	Pescara	Pe	ARCHIVIO DI STATO SEDE SANT'AGOSTINO	Interventi di restauro e adeguamento impiantistico e funzionale dell'Archivio di Stato Sede Sant'Agostino.	-	8999/1	15.000,00	8999/1	30.000,00	ARCHIVI	ARCHIVI
ABRUZZO	MN-AR/UT	F11F210011640001	L'AQUILA	AQ	RESTAURO 150 OPERE	Recupero conservativo di circa 150 opere, intervenendo con operatori di manutenzione, conservazione e restauro, in attuazione del Piano di gestione con la Legge 11 dicembre 2016, n. 223 (art. 1, comma 140) approvato con D.M. 19/02/2018.	100.000,00	8999/3	100.000,00	8999/3	317.000,00	AUT SPEC. C.3	MUSEI
ABRUZZO	MN-AR/UT	F13201100010001	L'AQUILA	AQ	CASTELLO CINQUECENTO DELL'AQUILA	Bonifica e sanificazione delle numerose opere presenti nei depositi con conseguente allestimento di un laboratorio di restauro e diagnostica nel Castello cinquecentesco dell'Aquila.	500.000,00	8999/3	500.000,00	8999/3	1.500.000,00	AUT SPEC. C.3	MUSEI
BASILICATA	SABAP-BAS	F8F201005900001	RIVOLTO	PE	AREA ARCHEOLOGICA SERRA CATTOLICA	Completamento degli interventi di restauro e adeguamento impiantistico e funzionale dell'Area Archeologica Serracattolica.	40.000,00	8999/1	90.000,00	8999/1	230.000,00	Archeologia	Archeologia
BASILICATA	SABAP-BAS	F8F201005900001	RIVOLTO	PE	AREA ARCHEOLOGICA SERRA CATTOLICA	Completamento degli interventi di restauro e adeguamento impiantistico e funzionale dell'Area Archeologica Serracattolica.	40.000,00	8999/1	90.000,00	8999/1	230.000,00	Archeologia	Archeologia
BASILICATA	SABAP-BAS	F3F2101002300001	MONTALBANO JONICO	MT	IMPIANTO ELETTROTECNICO PESCOLO ENDRONE	Interventi di restauro e adeguamento impiantistico e funzionale dell'Impianto elettrotecnico Pescolo Endrone.	90.000,00	8999/1	90.000,00	8999/1	180.000,00	Archeologia	Archeologia
BASILICATA	SABAP-BAS	F4F21002300001	TRICICCO	PE	CHIESA DI SAN GIUSEPPE	Interventi di restauro e adeguamento impiantistico e funzionale della Chiesa di San Giuseppe.	65.000,00	8999/1	30.000,00	8999/1	95.000,00	ARCHITETTONICO E ST. ART.	ARCHITETTONICO E ST. ART.
BASILICATA	SABAP-BAS	F8F210040500001	RIVOLTO	PE	CHIESA DELLA SANCTA MARIA DEL POPOLO	Interventi di restauro e adeguamento impiantistico e funzionale della Chiesa della Sancta Maria del Popolo.	100.000,00	8999/1	100.000,00	8999/1	200.000,00	ARCHITETTONICO E ST. ART.	ARCHITETTONICO E ST. ART.
BASILICATA	SABAP-BAS	F9F921001800001	L'AURIA	PE	CHIESA SAN GIOVANNI	Interventi di restauro e adeguamento impiantistico e funzionale della Chiesa San Giovanni.	40.000,00	8999/1	50.000,00	8999/1	90.000,00	ARCHITETTONICO E ST. ART.	ARCHITETTONICO E ST. ART.
BASILICATA	SABAP-BAS	F9F921001800001	GRUMENTO NOVA	PE	S.M. DELLA SANCTA MARIA	Interventi di restauro e adeguamento impiantistico e funzionale della S.M. della Sancta Maria.	65.000,00	8999/1	65.000,00	8999/1	130.000,00	ARCHITETTONICO E ST. ART.	ARCHITETTONICO E ST. ART.
BASILICATA	DMH-BAS	F4F4210000800001	GRUMENTO NOVA	PE	MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE DELLA SANCTA MARIA	Interventi di restauro e adeguamento impiantistico e funzionale del Museo Archeologico Nazionale della Sancta Maria.	90.000,00	8999/1	150.000,00	8999/1	240.000,00	DMUSEI	MUSEI
BASILICATA	DMH-BAS	F741021000190001	BERNALDA	MT	MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE DI BERNALDA	Interventi di restauro e adeguamento impiantistico e funzionale del Museo Archeologico Nazionale di Bernalda.	90.000,00	8999/1	150.000,00	8999/1	240.000,00	DMUSEI	MUSEI

REGIONE	COD-IST	CUP	COMUNE	Priv	OGGETTO	DESCRIZIONE	CAP/PG	2021	2022	CAP/PG	2023	CAP/PG	TOTALE TRIENNIO 2021-2023	SETTORE	MACRO AREA
EMILIA ROMAGNA	GA_EST	F94E21001260001	Modena	MO	Biblioteca Estense Universitaria	Acquisimento ed implementazioni impiantistica di sicurezza - Manutenzione conservativa e digitalizzazione - Implementazione struttura bibliotecaria	8999/3	28.000,00	8999/3	8999/3	182.000,00	8999/3	450.000,00	AUT/SP/EC C.3	MUSEI
EMILIA ROMAGNA	GA_EST	F75F21001160001	Ferrara	FE	Protezione Nazionale	Adeguamento topologico strutture antri di deposito - Implementazione impianti di sicurezza - Manutenzione conservativa e digitalizzazione e restauri - Opere museologiche e movimentazioni e trasferimenti	8999/3	10.000,00	8999/3	8999/3	135.000,00	8999/3	250.000,00	AUT/SP/EC C.3	MUSEI
EMILIA ROMAGNA	GA_EST	F95F21000650001	Modena	MO	Galleria Estense di Modena	Manutenzione conservativa e restauri	8999/3	-	8999/3	8999/3	115.000,00	8999/3	230.000,00	AUT/SP/EC C.3	MUSEI
EMILIA ROMAGNA	GA_EST	F85F21002860001	Sassuolo	MO	Palazzo Ducale di Sassuolo	Manutenzione conservativa e restauri	8999/3	52.000,00	8999/3	8999/3	150.000,00	8999/3	320.000,00	AUT/SP/EC C.3	MUSEI
EMILIA ROMAGNA	GA_EST	F95F21000680001	Modena	MO	Lancaster Estense	Manutenzione conservativa e restauri	8999/3	10.000,00	8999/3	8999/3	50.000,00	8999/3	120.000,00	AUT/SP/EC C.3	MUSEI
EMILIA ROMAGNA	CH-PIL	F79F21008330001	PARMA	PR	COMPLESSO MONIMENTALE DELLA PILOTTA	Manutenzione conservativa e restauri	8999/3	568.461,33	8999/3	8999/3	568.461,33	8999/3	1.705.384,00	AUT/SP/EC C.3	MUSEI
EMILIA ROMAGNA	CH-PIL	F79F21008310001	PARMA	PR	COMPLESSO MONIMENTALE DELLA PILOTTA	Manutenzione conservativa e restauri	8999/3	646.600,00	8999/3	8999/3	1.825.555,17	8999/3	2.867.048,06	AUT/SP/EC C.3	MUSEI
FRILLI VENETIA	SR-FRI	F45F21001120001	DUINO AURISINA	TS	Villa Romana nell'area dell'Acquedotto "G. TONINO ROMANO" - Realizzazione di edifici funzionali alle attività di conservazione e gestione del patrimonio culturale	Realizzazione di edifici funzionali alle attività di conservazione e valorizzazione e opere complementari	8999/1	-	8999/1	8999/1	915.000,00	8999/1	1.534.000,00	Architettura	Architettura
FRILLI VENETIA	SR-FRI	F95F21001800001	TRIESTE	TS	TRIESTE	Manutenzione straordinaria e restauro	8999/1	155.000,00	8999/1	8999/1	365.000,00	8999/1	465.000,00	Architettura	Architettura
FRILLI VENETIA	SR-FRI	F76F21008220001	RAVENNA	RD	CIVIDALE MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE	Manutenzione straordinaria e restauro	8999/1	150.000,00	8999/1	8999/1	2.780.000,00	8999/1	3.135.000,00	ARCHITETTUNICO E ST ART	ARCHITETTUNICO E ST ART
FRILLI VENETIA	SR-FRI	F76F21000760001	CIVIDALE DEL FRILLI	RD	CIVIDALE MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE	Manutenzione ordinaria e straordinaria. Sicurezza e valorizzazione. Contenimento	8999/1	-	8999/1	8999/1	290.000,00	8999/1	150.000,00	DM/MS/ET	MUSEI
FRILLI VENETIA	SR-FRI	F77B21003460001	CIVIDALE DEL FRILLI	RD	CIVIDALE MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE	Manutenzione straordinaria e restauro	8999/1	108.400,00	8999/1	8999/1	190.000,00	8999/1	400.000,00	DM/MS/ET	MUSEI
FRILLI VENETIA	SR-FRI	F76F21000760001	CIVIDALE DEL FRILLI	RD	CIVIDALE MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE	Manutenzione straordinaria e restauro	8999/1	100.000,00	8999/1	8999/1	200.000,00	8999/1	600.000,00	DM/MS/ET	MUSEI
FRILLI VENETIA	SR-FRI	F76F21000760001	AQUILEA	RD	CIVIDALE MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE	Manutenzione straordinaria e restauro	8999/1	200.000,00	8999/1	8999/1	1.000.000,00	8999/1	1.200.000,00	DM/MS/ET	MUSEI
FRILLI VENETIA	SR-FRI	F95F21000760001	TRIESTE	TS	ARCHIVIO DI STATO DI TRIESTE	Restauro e manutenzione	8999/1	20.000,00	8999/1	8999/1	-	8999/1	20.000,00	ARCHIVI	ARCHIVI
FRILLI VENETIA	SR-FRI	F95F21000760001	TRIESTE	TS	ARCHIVIO DI STATO DI TRIESTE	Restauro e manutenzione	8999/1	20.000,00	8999/1	8999/1	-	8999/1	20.000,00	ARCHIVI	ARCHIVI
FRILLI VENETIA	SR-FRI	F95F21000760001	TRIESTE	TS	ARCHIVIO DI STATO DI TRIESTE	Restauro e manutenzione	8999/1	20.000,00	8999/1	8999/1	-	8999/1	20.000,00	ARCHIVI	ARCHIVI
FRILLI VENETIA	SR-FRI	F95F21000760001	TRIESTE	TS	ARCHIVIO DI STATO DI TRIESTE	Restauro e manutenzione	8999/1	20.000,00	8999/1	8999/1	-	8999/1	20.000,00	ARCHIVI	ARCHIVI
FRILLI VENETIA	SR-FRI	F95F21000760001	TRIESTE	TS	ARCHIVIO DI STATO DI TRIESTE	Restauro e manutenzione	8999/1	20.000,00	8999/1	8999/1	-	8999/1	20.000,00	ARCHIVI	ARCHIVI
FRILLI VENETIA	SR-FRI	F95F21000760001	TRIESTE	TS	ARCHIVIO DI STATO DI TRIESTE	Restauro e manutenzione	8999/1	20.000,00	8999/1	8999/1	-	8999/1	20.000,00	ARCHIVI	ARCHIVI
FRILLI VENETIA	SR-FRI	F95F21000760001	TRIESTE	TS	ARCHIVIO DI STATO DI TRIESTE	Restauro e manutenzione	8999/1	20.000,00	8999/1	8999/1	-	8999/1	20.000,00	ARCHIVI	ARCHIVI
FRILLI VENETIA	SR-FRI	F95F21000760001	TRIESTE	TS	ARCHIVIO DI STATO DI TRIESTE	Restauro e manutenzione	8999/1	20.000,00	8999/1	8999/1	-	8999/1	20.000,00	ARCHIVI	ARCHIVI
FRILLI VENETIA	SR-FRI	F95F21000760001	TRIESTE	TS	ARCHIVIO DI STATO DI TRIESTE	Restauro e manutenzione	8999/1	20.000,00	8999/1	8999/1	-	8999/1	20.000,00	ARCHIVI	ARCHIVI
FRILLI VENETIA	SR-FRI	F95F21000760001	TRIESTE	TS	ARCHIVIO DI STATO DI TRIESTE	Restauro e manutenzione	8999/1	20.000,00	8999/1	8999/1	-	8999/1	20.000,00	ARCHIVI	ARCHIVI
FRILLI VENETIA	SR-FRI	F95F21000760001	TRIESTE	TS	ARCHIVIO DI STATO DI TRIESTE	Restauro e manutenzione	8999/1	20.000,00	8999/1	8999/1	-	8999/1	20.000,00	ARCHIVI	ARCHIVI
FRILLI VENETIA	SR-FRI	F95F21000760001	TRIESTE	TS	ARCHIVIO DI STATO DI TRIESTE	Restauro e manutenzione	8999/1	20.000,00	8999/1	8999/1	-	8999/1	20.000,00	ARCHIVI	ARCHIVI
FRILLI VENETIA	SR-FRI	F95F21000760001	TRIESTE	TS	ARCHIVIO DI STATO DI TRIESTE	Restauro e manutenzione	8999/1	20.000,00	8999/1	8999/1	-	8999/1	20.000,00	ARCHIVI	ARCHIVI
FRILLI VENETIA	SR-FRI	F95F21000760001	TRIESTE	TS	ARCHIVIO DI STATO DI TRIESTE	Restauro e manutenzione	8999/1	20.000,00	8999/1	8999/1	-	8999/1	20.000,00	ARCHIVI	ARCHIVI
FRILLI VENETIA	SR-FRI	F95F21000760001	TRIESTE	TS	ARCHIVIO DI STATO DI TRIESTE	Restauro e manutenzione	8999/1	20.000,00	8999/1	8999/1	-	8999/1	20.000,00	ARCHIVI	ARCHIVI
FRILLI VENETIA	SR-FRI	F95F21000760001	TRIESTE	TS	ARCHIVIO DI STATO DI TRIESTE	Restauro e manutenzione	8999/1	20.000,00	8999/1	8999/1	-	8999/1	20.000,00	ARCHIVI	ARCHIVI
FRILLI VENETIA	SR-FRI	F95F21000760001	TRIESTE	TS	ARCHIVIO DI STATO DI TRIESTE	Restauro e manutenzione	8999/1	20.000,00	8999/1	8999/1	-	8999/1	20.000,00	ARCHIVI	ARCHIVI
FRILLI VENETIA	SR-FRI	F95F21000760001	TRIESTE	TS	ARCHIVIO DI STATO DI TRIESTE	Restauro e manutenzione	8999/1	20.000,00	8999/1	8999/1	-	8999/1	20.000,00	ARCHIVI	ARCHIVI
FRILLI VENETIA	SR-FRI	F95F21000760001	TRIESTE	TS	ARCHIVIO DI STATO DI TRIESTE	Restauro e manutenzione	8999/1	20.000,00	8999/1	8999/1	-	8999/1	20.000,00	ARCHIVI	ARCHIVI
FRILLI VENETIA	SR-FRI	F95F21000760001	TRIESTE	TS	ARCHIVIO DI STATO DI TRIESTE	Restauro e manutenzione	8999/1	20.000,00	8999/1	8999/1	-	8999/1	20.000,00	ARCHIVI	ARCHIVI
FRILLI VENETIA	SR-FRI	F95F21000760001	TRIESTE	TS	ARCHIVIO DI STATO DI TRIESTE	Restauro e manutenzione	8999/1	20.000,00	8999/1	8999/1	-	8999/1	20.000,00	ARCHIVI	ARCHIVI
FRILLI VENETIA	SR-FRI	F95F21000760001	TRIESTE	TS	ARCHIVIO DI STATO DI TRIESTE	Restauro e manutenzione	8999/1	20.000,00	8999/1	8999/1	-	8999/1	20.000,00	ARCHIVI	ARCHIVI
FRILLI VENETIA	SR-FRI	F95F21000760001	TRIESTE	TS	ARCHIVIO DI STATO DI TRIESTE	Restauro e manutenzione	8999/1	20.000,00	8999/1	8999/1	-	8999/1	20.000,00	ARCHIVI	ARCHIVI
FRILLI VENETIA	SR-FRI	F95F21000760001	TRIESTE	TS	ARCHIVIO DI STATO DI TRIESTE	Restauro e manutenzione	8999/1	20.000,00	8999/1	8999/1	-	8999/1	20.000,00	ARCHIVI	ARCHIVI
FRILLI VENETIA	SR-FRI	F95F21000760001	TRIESTE	TS	ARCHIVIO DI STATO DI TRIESTE	Restauro e manutenzione	8999/1	20.000,00	8999/1	8999/1	-	8999/1	20.000,00	ARCHIVI	ARCHIVI
FRILLI VENETIA	SR-FRI	F95F21000760001	TRIESTE	TS	ARCHIVIO DI STATO DI TRIESTE	Restauro e manutenzione	8999/1	20.000,00	8999/1	8999/1	-	8999/1	20.000,00	ARCHIVI	ARCHIVI
FRILLI VENETIA	SR-FRI	F95F21000760001	TRIESTE	TS	ARCHIVIO DI STATO DI TRIESTE	Restauro e manutenzione	8999/1	20.000,00	8999/1	8999/1	-	8999/1	20.000,00	ARCHIVI	ARCHIVI
FRILLI VENETIA	SR-FRI	F95F21000760001	TRIESTE	TS	ARCHIVIO DI STATO DI TRIESTE	Restauro e manutenzione	8999/1	20.000,00	8999/1	8999/1	-	8999/1	20.000,00	ARCHIVI	ARCHIVI
FRILLI VENETIA	SR-FRI	F95F21000760001	TRIESTE	TS	ARCHIVIO DI STATO DI TRIESTE	Restauro e manutenzione	8999/1	20.000,00	8999/1	8999/1	-	8999/1	20.000,00	ARCHIVI	ARCHIVI
FRILLI VENETIA	SR-FRI	F95F21000760001	TRIESTE	TS	ARCHIVIO DI STATO DI TRIESTE	Restauro e manutenzione	8999/1	20.000,00	8999/1	8999/1	-	8999/1	20.000,00	ARCHIVI	ARCHIVI
FRILLI VENETIA	SR-FRI	F95F21000760001	TRIESTE	TS	ARCHIVIO DI STATO DI TRIESTE	Restauro e manutenzione	8999/1	20.000,00	8999/1	8999/1	-	8999/1	20.000,00	ARCHIVI	ARCHIVI
FRILLI VENETIA	SR-FRI	F95F21000760001	TRIESTE	TS	ARCHIVIO DI STATO DI TRIESTE	Restauro e manutenzione	8999/1	20.000,00	8999/1	8999/1	-	8999/1	20.000,00	ARCHIVI	ARCHIVI
FRILLI VENETIA	SR-FRI	F95F21000760001	TRIESTE	TS	ARCHIVIO DI STATO DI TRIESTE	Restauro e manutenzione	8999/1	20.000,00	8999/1	8999/1	-	8999/1	20.000,00	ARCHIVI	ARCHIVI
FRILLI VENETIA	SR-FRI	F95F21000760001	TRIESTE	TS	ARCHIVIO DI STATO DI TRIESTE	Restauro e manutenzione	8999/1	20.000,00	8999/1	8999/1	-	8999/1	20.000,00	ARCHIVI	ARCHIVI
FRILLI VENETIA	SR-FRI	F95F21000760001	TRIESTE	TS	ARCHIVIO DI STATO DI TRIESTE	Restauro e manutenzione	8999/1	20.000,00	8999/1	8999/1	-	8999/1	20.000,00	ARCHIVI	ARCHIVI
FRILLI VENETIA	SR-FRI	F95F21000760001	TRIESTE	TS	ARCHIVIO DI STATO DI TRIESTE	Restauro e manutenzione	8999/1	20.000,00	8999/1	8999/1	-	8999/1	20.000,00	ARCHIVI	ARCHIVI
FRILLI VENETIA	SR-FRI	F95F21000760001	TRIESTE	TS	ARCHIVIO DI STATO DI TRIESTE	Restauro e manutenzione	8999/1	20.000,00	8999/1	8999/1	-	8999/1	20.000,00	ARCHIVI	ARCHIVI
FRILLI VENETIA	SR-FRI	F95F21000760001	TRIESTE	TS	ARCHIVIO DI STATO DI TRIESTE	Restauro e manutenzione	8999/1	20.000,00	8999/1	8999/1	-	8999/1	20.000,00	ARCHIVI	ARCHIVI
FRILLI VENETIA	SR-FRI	F95F21000760001	TRIESTE	TS	ARCHIVIO DI STATO DI TRIESTE	Restauro e manutenzione	8999/1	20.000,00	8999/1	8999/1	-	8999/1	20.000,00	ARCHIVI	ARCHIVI
FRILLI VENETIA	SR-FRI	F95F21000760001	TRIESTE	TS	ARCHIVIO DI STATO DI TRIESTE	Restauro e manutenzione	8999/1	20.000,00	8999/1	8999/1	-	8999/1	20.000,00	ARCHIVI	ARCHIVI
FRILLI VENETIA	SR-FRI	F95F21000760001	TRIESTE	TS	ARCHIVIO DI STATO DI TRIESTE	Restauro e manutenzione	8999/1	20.000,00	8999/1	8999/1	-	8999/1	20.000,00	ARCHIVI	ARCHIVI
FRILLI VENETIA	SR-FRI	F95F21000760001	TRIESTE	TS	ARCHIVIO DI STATO DI TRIESTE	Restauro e manutenzione	8999/1	20.000,00	8999/1	8999/1	-	8999/1	20.000,00	ARCHIVI	ARCHIVI
FRILLI VENETIA	SR-FRI	F95F21000760001	TRIESTE	TS	ARCHIVIO DI STATO DI TRIESTE	Restauro e manutenzione	8999/1	20.000,00	8999/1	8999/1	-	8999/1	20.000,00	ARCHIVI	ARCHIVI
FRILLI VENETIA	SR-FRI	F95F21000760001	TRIESTE	TS	ARCHIVIO DI STATO DI TRIESTE	Restauro e manutenzione	8999/1	20.000,00	8999/1	8999/1	-	8999/1	20.000,00	ARCHIVI	ARCHIVI
FRILLI VENETIA	SR-FRI	F95F21000760001	TRIESTE	TS	ARCHIVIO DI STATO DI TRIESTE	Restauro e manutenzione	8999/1	20.000,00	8999/1	8999/1	-	8999/1	20.000,00	ARCHIVI	ARCHIVI
FRILLI VENETIA	SR-FRI	F95F21000760001	TRIESTE	TS	ARCHIVIO DI STATO DI TRIESTE	Restauro e manutenzione	8999/1	20.000,00	8999/1	8999/1	-	8999/1	20.000,00	ARCHIVI	ARCHIVI
FRILLI VENETIA	SR-FRI	F95F21000760001	TRIESTE	TS	ARCHIVIO DI STATO DI TRIESTE	Restauro e manutenzione	8999/1	20.000,00	8999/1	8999/1	-	8999/1	20.000,00	ARCHIVI	ARCHIVI
FRILLI VENETIA	SR-FRI	F95F21000760001	TRIESTE	TS	ARCHIVIO DI STATO DI TRIESTE	Restauro e manutenzione	8999/1	20.000,00	8999/1	8999/1	-	8999/1	20.000,00	ARCHIVI	ARCHIVI
FRILLI VENETIA	SR-FRI	F95F21000760001	TRIESTE	TS	ARCHIVIO DI STATO DI TRIESTE	Restauro e manutenzione	8999/1	20.000,00	8999/1	8999/1	-	8999/1	20.000,00	ARCHIVI	ARCHIVI
FRILLI VENETIA	SR-FRI	F95F21000760001	TRIESTE	TS	ARCHIVIO DI STATO DI TRIESTE	Restauro e manutenzione	8999/1	20.000,00	8999/1	8999/1	-	8999/1	20.000,00	ARCHIVI	ARCHIVI
FRILLI VENETIA	SR-FRI	F95F21000760001	TRIESTE	TS	ARCHIVIO DI STATO DI TRIESTE	Restauro e manutenzione	8999/1	20.000,00	8999/1	8999/1	-	8999/1	20.000,00	ARCHIVI	ARCHIVI
FRILLI VENETIA	SR-FRI	F95F21000760001	TRIESTE	TS	ARCHIVIO DI STATO DI TRIESTE	Restauro e manutenzione	8999/1	20.000,00	8999/1	8999/1	-	8999/1	20.000,00	ARCHIVI	ARCHIVI
FRILLI VENETIA	SR-FRI	F95F21000760001	TRIESTE	TS	ARCHIVIO DI STATO DI TRIESTE	Restauro e manutenzione	8999/1	20.000,00	8999/1	8999/1	-	8999/1	20.000,00	ARCHIVI	ARCHIVI
FRILLI VENETIA	SR-FRI	F95F21000760001	TRIESTE	TS	ARCHIVIO DI STATO DI TRIESTE	Restauro e manutenzione	8999/1	20.000,00	8999/1	8999/1	-	8999/1	20.000,00	ARCHIVI	ARCHIVI
FRILLI VENETIA	SR-FRI	F95F21000760001	TRIESTE	TS	ARCHIVIO DI STATO DI TRIESTE	Restauro e manutenzione	8999/1	20.000,00	8999/1	8999/1	-	8999/1	20.000,00	ARCHIVI	ARCHIVI
FRILLI VENETIA	SR-FRI	F95F21000760001	TRIESTE	TS	ARCHIVIO DI STATO DI TRIESTE	Restauro e manutenzione	8999/1	20.000,00	8999/1	8999/1	-	8999/1	20.000,00	ARCHIVI	ARCHIVI
FRILLI VENETIA	SR-FRI	F95F21000760001	TRIESTE												

REGIONE	COD-IST	CUP	COMUNE	Prov	OGGETTO	DESCRIZIONE	2021	CAP/PAG	2022	CAP/PAG	2023	CAP/PAG	TOTALE TRENNIO 2021-2023	SETTORE	MACRO AREA
Lazio	DM-LAZ	F8B21200250001	ORIOLO ROMANO	VT	PALAZZO ALTERNI	ADDEBITAMENTO IMPIANTO ANTINTRUSIONE CON RELATIVO INTERVENTO SUGLI INFESSI DELLE FINESTRE DELLA SICUREZZA DEGLI ACCESSI E EFFETTUAMENTO INSEGUITO	100.000,00	8099/1	250.000,00	8099/1	300.000,00	8099/3	650.000,00	DM-MSEI	MUSEI
Lazio	DM-LAZ	R83021011970001	Torquaria	VT	Necropoli di Monterotondo	Ricupero delle palinure esistenti, restauro delle tombe dipinte e implementazione della	50.000,00	8099/1	150.000,00	8099/1	250.000,00	8099/3	450.000,00	DM-MSEI	MUSEI
Lazio	DM-LAZ	F93021001800001	Casertano	FR	Museo Archeologico Nazionale "G. Canturini" e Area Archeologica di Casertano	Recupero dell'edilizio esistente, restauro ed interventi di manutenzione ordinaria	50.000,00	8099/1	200.000,00	8099/1	50.000,00	8099/3	300.000,00	DM-MSEI	MUSEI
Lazio	DM-LAZ	F93021003400001	Casertano	FR	Necropoli della Banduscula	Recupero dell'edilizio esistente, restauro ed interventi di manutenzione ordinaria	150.000,00	8099/1	150.000,00	8099/1	150.000,00	8099/3	450.000,00	DM-MSEI	MUSEI
Lazio	DM-LAZ	F93021003400001	Casertano	FR	Museo Nazionale Archeologico di Casertano	Recupero dell'edilizio esistente, restauro ed interventi di manutenzione ordinaria	50.000,00	8099/1	150.000,00	8099/1	100.000,00	8099/3	350.000,00	DM-MSEI	MUSEI
Lazio	DM-LAZ	F93021003400001	Casertano	FR	Museo Nazionale Archeologico di Casertano	Recupero dell'edilizio esistente, restauro ed interventi di manutenzione ordinaria	50.000,00	8099/1	150.000,00	8099/1	100.000,00	8099/3	350.000,00	DM-MSEI	MUSEI
Lazio	DM-LAZ	F93021003400001	Casertano	FR	Museo Nazionale Archeologico di Casertano	Recupero dell'edilizio esistente, restauro ed interventi di manutenzione ordinaria	50.000,00	8099/1	150.000,00	8099/1	100.000,00	8099/3	350.000,00	DM-MSEI	MUSEI
Lazio	DM-LAZ	F93021003400001	Casertano	FR	Museo Nazionale Archeologico di Casertano	Recupero dell'edilizio esistente, restauro ed interventi di manutenzione ordinaria	50.000,00	8099/1	150.000,00	8099/1	100.000,00	8099/3	350.000,00	DM-MSEI	MUSEI
Lazio	DM-LAZ	F93021003400001	Casertano	FR	Museo Nazionale Archeologico di Casertano	Recupero dell'edilizio esistente, restauro ed interventi di manutenzione ordinaria	50.000,00	8099/1	150.000,00	8099/1	100.000,00	8099/3	350.000,00	DM-MSEI	MUSEI
Lazio	DM-LAZ	F93021003400001	Casertano	FR	Museo Nazionale Archeologico di Casertano	Recupero dell'edilizio esistente, restauro ed interventi di manutenzione ordinaria	50.000,00	8099/1	150.000,00	8099/1	100.000,00	8099/3	350.000,00	DM-MSEI	MUSEI
Lazio	DM-LAZ	F93021003400001	Casertano	FR	Museo Nazionale Archeologico di Casertano	Recupero dell'edilizio esistente, restauro ed interventi di manutenzione ordinaria	50.000,00	8099/1	150.000,00	8099/1	100.000,00	8099/3	350.000,00	DM-MSEI	MUSEI
Lazio	DM-LAZ	F93021003400001	Casertano	FR	Museo Nazionale Archeologico di Casertano	Recupero dell'edilizio esistente, restauro ed interventi di manutenzione ordinaria	50.000,00	8099/1	150.000,00	8099/1	100.000,00	8099/3	350.000,00	DM-MSEI	MUSEI
Lazio	DM-LAZ	F93021003400001	Casertano	FR	Museo Nazionale Archeologico di Casertano	Recupero dell'edilizio esistente, restauro ed interventi di manutenzione ordinaria	50.000,00	8099/1	150.000,00	8099/1	100.000,00	8099/3	350.000,00	DM-MSEI	MUSEI
Lazio	DM-LAZ	F93021003400001	Casertano	FR	Museo Nazionale Archeologico di Casertano	Recupero dell'edilizio esistente, restauro ed interventi di manutenzione ordinaria	50.000,00	8099/1	150.000,00	8099/1	100.000,00	8099/3	350.000,00	DM-MSEI	MUSEI
Lazio	DM-LAZ	F93021003400001	Casertano	FR	Museo Nazionale Archeologico di Casertano	Recupero dell'edilizio esistente, restauro ed interventi di manutenzione ordinaria	50.000,00	8099/1	150.000,00	8099/1	100.000,00	8099/3	350.000,00	DM-MSEI	MUSEI
Lazio	DM-LAZ	F93021003400001	Casertano	FR	Museo Nazionale Archeologico di Casertano	Recupero dell'edilizio esistente, restauro ed interventi di manutenzione ordinaria	50.000,00	8099/1	150.000,00	8099/1	100.000,00	8099/3	350.000,00	DM-MSEI	MUSEI
Lazio	DM-LAZ	F93021003400001	Casertano	FR	Museo Nazionale Archeologico di Casertano	Recupero dell'edilizio esistente, restauro ed interventi di manutenzione ordinaria	50.000,00	8099/1	150.000,00	8099/1	100.000,00	8099/3	350.000,00	DM-MSEI	MUSEI
Lazio	DM-LAZ	F93021003400001	Casertano	FR	Museo Nazionale Archeologico di Casertano	Recupero dell'edilizio esistente, restauro ed interventi di manutenzione ordinaria	50.000,00	8099/1	150.000,00	8099/1	100.000,00	8099/3	350.000,00	DM-MSEI	MUSEI
Lazio	DM-LAZ	F93021003400001	Casertano	FR	Museo Nazionale Archeologico di Casertano	Recupero dell'edilizio esistente, restauro ed interventi di manutenzione ordinaria	50.000,00	8099/1	150.000,00	8099/1	100.000,00	8099/3	350.000,00	DM-MSEI	MUSEI
Lazio	DM-LAZ	F93021003400001	Casertano	FR	Museo Nazionale Archeologico di Casertano	Recupero dell'edilizio esistente, restauro ed interventi di manutenzione ordinaria	50.000,00	8099/1	150.000,00	8099/1	100.000,00	8099/3	350.000,00	DM-MSEI	MUSEI

REGIONE	COD-IST	CUP	COMUNE	PROV	Oggetto	DESCRIZIONE	2021	CAP/PG	2022	CAP/PG	2023	CAP/PG	TOTALE TRIENNIO 2021-2023	SETTORE	MACRO AREA		
PIEMONTE	SABAR-PIE	F33D1005400001	VENARIA RUALE	AL	CASERMA GAMBRA	Bacchetta. Attività militare.	100.000,00	8999/1	300.000,00	8999/1	3.600.000,00	8999/1	6.000.000,00	ARCHITETTONICO E ST ART.	ARCHITETTONICO E ST ART.		
PIEMONTE	DRM-PIE	F33B1005250001	Fonti di Gi	AL	NUOVO IMPIANTO SINTETICO DI RINNOVO ENERGIA. Sistema delle Fonti.	300.000,00	8999/1	138.700,00	8999/1	1.560.000,00	8999/1	1.98.700,00	DRINKSEI	DRINKSEI	MUSEI		
PIEMONTE	DRM-PIE	F14E2100130001	TORINO	TO	Via della Regina	Completamento centrale energetica di innovazioni ai sistemi di climatizzazione e telecomunicazione	12.000,00	8999/1	8999/1	100.000,00	8999/1	148.000,00	8999/1	100.000,00	DRINKSEI	MUSEI	
PIEMONTE	DRM-PIE	F15F2100940001	TORINO	TO	PALAZZO ORLANDINO	OPERE EDILI PER LA SICUREZZA: RISSASSO COPERTURE E INSERIMENTO LINEE VITA.	7.380,00	8999/1	135.841,12	8999/1	898.021,88	8999/1	1.031.144,00	DRINKSEI	DRINKSEI	MUSEI	
PIEMONTE	DRM-PIE	F13D1005290001	TORINO	TO	PALAZZO ORLANDINO	PROGETTO DI RINNOVO DEL PALAZZO DI VIA DELLA LUMINAZIONE	21.618,69	8999/1	180.800,40	8999/1	8999/1	222.549,09	8999/1	222.549,09	DRINKSEI	MUSEI	
PIEMONTE	DRM-PIE	F4921007000001	RACCONIGI	CN	Complesso monumentale del castello e parco di	Adattamento per il nuovo spazio di via dell'Arme.	200.000,00	8999/1	221.360,00	8999/1	8999/1	421.360,00	8999/1	421.360,00	DRINKSEI	MUSEI	
PIEMONTE	DRM-PIE	F19D1004000001	SAN BACCINO CANAVESE	TO	ABBAZIA DI BRUTTIANA	MANUTENZIONE STRADINARIA DELL'AREA ARCHEOLOGICA E DELLE SUE PERTINENZE	3.780,00	8999/1	9.440,00	8999/1	8999/1	63.420,00	8999/1	63.420,00	DRINKSEI	MUSEI	
PIEMONTE	AST-PIE	F19D1005330001	CURNO	CN	ARCHIVIO DIO. STATO DI CURNO - SEDE	CONFERIMENTO E RINNOVO DELLO STATO DI CURNO	-	8999/1	100.000,00	8999/1	500.000,00	8999/1	600.000,00	ARCHIVI	ARCHIVI	ARCHIVI	
PIEMONTE	AST-PIE	F27D1005100001	VERCELLI	VC	ARCHIVIO DIO. STATO DI CURNO - SEDE	REGOLAMENTO SEDE - COMPLETAMENTO LAVORI	20.200,00	8999/1	101.400,00	8999/1	1.601.000,00	8999/1	1.721.600,00	ARCHIVI	ARCHIVI	ARCHIVI	
PIEMONTE	F4E-PIE	F4E2100650001	VERCELLI	VC	NUOVE ALI. GAZZ.	Completamento sicurezza di rilevazione fumi impianto antincendio Sede monumentale di Vercelli	150.000,00	8999/1	8999/1	150.000,00	8999/1	150.000,00	8999/1	150.000,00	ARCHIVI	ARCHIVI	ARCHIVI
PIEMONTE	AST-AST	F34E2100660001	ASTI	AT	ARCHIVIO DI STATO DI ASTI SEDE	messia in sicurezza della struttura e del patrimonio archivistico attraverso intervento di adeguamento degli impianti elettrici (sostituzione dell'intero impianto elettrico) e prevenzione del rischio incendio	70.000,00	8999/1	8999/1	8999/1	8999/1	8999/1	8999/1	8999/1	ARCHIVI	ARCHIVI	ARCHIVI
PIEMONTE	AST-AST	F35F2100680001	ALESSANDRIA	AL	ARCHIVIO DI STATO DI ASTI - SEDE	Restaurazione impianto elettrico fono	40.000,00	8999/1	8999/1	8999/1	8999/1	8999/1	8999/1	8999/1	ARCHIVI	ARCHIVI	ARCHIVI
PIEMONTE	AST-AST	F35F2100690001	ALESSANDRIA	AL	Restaurazione opere	Spazio di Alessandro	40.000,00	8999/1	8999/1	8999/1	8999/1	8999/1	8999/1	8999/1	ARCHIVI	ARCHIVI	ARCHIVI
PIEMONTE	AST-AST	F35F2100700001	ALESSANDRIA	AL	Restaurazione opere	Spazio di Alessandro	40.000,00	8999/1	8999/1	8999/1	8999/1	8999/1	8999/1	8999/1	ARCHIVI	ARCHIVI	ARCHIVI
PIEMONTE	AST-NOV	F15F2100170001	NOVARA	NO	SEDE	1) Consolidamento puntuale delle murature e della volta della Chiesa; 2) spazio della Sala Parata; 3) restauro degli interni della Sala Parata; 4) restauro dell'altare; 5) restauro soffitti e griglia in Chiesa della Madonna (sostituzione del 50% di travi in legno con legno massiccio)	301.000,00	8999/1	8999/1	8999/1	8999/1	8999/1	391.000,00	ARCHIVI	ARCHIVI	ARCHIVI	
PIEMONTE	AST-TOR	F19D1006270001	TORINO	TO	Sede Archivio di Stato di Vercelli	Manutenzione straordinaria delle sedi	50.000,00	8999/1	50.000,00	8999/1	8999/1	8999/1	8999/1	8999/1	ARCHIVI	ARCHIVI	ARCHIVI
PIEMONTE	AST-VRL	F43D1006160001	VARALLO	VC	SEZIONE DI ARCHIVIO DI STATO DI VARESE	Consolidamento - idrogeologico, idraulico e verifica statica.	-	8999/1	8999/1	8999/1	8999/1	8999/1	8999/1	8999/1	ARCHIVI	ARCHIVI	ARCHIVI
PIEMONTE	AST-VRL	F43D1006180001	VARALLO	VC	SEZIONE DI ARCHIVIO DI STATO DI VARESE	Protezione attività di completamento piani superiori, spazi interni e adeguamento in Chiesa	50.000,00	8999/1	50.000,00	8999/1	8999/1	8999/1	8999/1	8999/1	ARCHIVI	ARCHIVI	ARCHIVI
PIEMONTE	F4E-VRL	F4E2100613001	VERCELLI	VC	SEDE ARCHIVIO DI STATO DI VERCELLI	Adattamento alle norme tecniche anticond - sostituzione porte REI	40.000,00	8999/1	8999/1	8999/1	8999/1	8999/1	8999/1	8999/1	ARCHIVI	ARCHIVI	ARCHIVI
PIEMONTE	AST-VRL	F49F2100520001	VERCELLI	VC	SEDE ARCHIVIO DI STATO DI VERCELLI	Messa in sicurezza soffitti e porte compatibili	48.000,00	8999/1	8999/1	8999/1	8999/1	8999/1	8999/1	8999/1	ARCHIVI	ARCHIVI	ARCHIVI
PIEMONTE	AST-VRL	F67D1009110001	VERCELLI	VC	SEDE ARCHIVIO DI STATO DI VERCELLI	Trasmissione uffici e spazi aperti al pubblico (Salle Studi, Auditorium e sala mostre)	20.000,00	8999/1	20.000,00	8999/1	8999/1	8999/1	8999/1	8999/1	ARCHIVI	ARCHIVI	ARCHIVI
PIEMONTE	ARCHIVIST-PIEVA	F14E21006510001	TORINO	TO	Sede Soprintendenza	SICUREZZA ANTINCENDIO - COMPLETAMENTO ARCHIVIO P.T. CON IMPIANTO AUTOMATICO	20.000,00	8999/1	8999/1	8999/1	8999/1	8999/1	8999/1	8999/1	ARCHIVI	ARCHIVI	ARCHIVI
PIEMONTE	ARCHIVIST-PIEVA	F14E21006510001	TORINO	TO	Sede Soprintendenza	SICUREZZA ANTINCENDIO - COMPLETAMENTO ARCHIVIO P.T. CON IMPIANTO AUTOMATICO	20.000,00	8999/1	8999/1	8999/1	8999/1	8999/1	8999/1	8999/1	ARCHIVI	ARCHIVI	ARCHIVI
PIEMONTE	ARCHIVIST-PIEVA	F14E21006510001	TORINO	TO	Sede Soprintendenza	SICUREZZA ANTINCENDIO - COMPLETAMENTO ARCHIVIO P.T. CON IMPIANTO AUTOMATICO	20.000,00	8999/1	8999/1	8999/1	8999/1	8999/1	8999/1	8999/1	ARCHIVI	ARCHIVI	ARCHIVI
PIEMONTE	ARCHIVIST-PIEVA	F14E21006510001	TORINO	TO	Sede Soprintendenza	SICUREZZA ANTINCENDIO - COMPLETAMENTO ARCHIVIO P.T. CON IMPIANTO AUTOMATICO	20.000,00	8999/1	8999/1	8999/1	8999/1	8999/1	8999/1	8999/1	ARCHIVI	ARCHIVI	ARCHIVI
PIEMONTE	ARCHIVIST-PIEVA	F14E21006510001	TORINO	TO	Sede Soprintendenza	SICUREZZA ANTINCENDIO - COMPLETAMENTO ARCHIVIO P.T. CON IMPIANTO AUTOMATICO	20.000,00	8999/1	8999/1	8999/1	8999/1	8999/1	8999/1	8999/1	ARCHIVI	ARCHIVI	ARCHIVI
PIEMONTE	ARCHIVIST-PIEVA	F14E21006510001	TORINO	TO	Sede Soprintendenza	SICUREZZA ANTINCENDIO - COMPLETAMENTO ARCHIVIO P.T. CON IMPIANTO AUTOMATICO	20.000,00	8999/1	8999/1	8999/1	8999/1	8999/1	8999/1	8999/1	ARCHIVI	ARCHIVI	ARCHIVI
PIEMONTE	ARCHIVIST-PIEVA	F14E21006510001	TORINO	TO	Sede Soprintendenza	SICUREZZA ANTINCENDIO - COMPLETAMENTO ARCHIVIO P.T. CON IMPIANTO AUTOMATICO	20.000,00	8999/1	8999/1	8999/1	8999/1	8999/1	8999/1	8999/1	ARCHIVI	ARCHIVI	ARCHIVI
PIEMONTE	ARCHIVIST-PIEVA	F14E21006510001	TORINO	TO	Sede Soprintendenza	SICUREZZA ANTINCENDIO - COMPLETAMENTO ARCHIVIO P.T. CON IMPIANTO AUTOMATICO	20.000,00	8999/1	8999/1	8999/1	8999/1	8999/1	8999/1	8999/1	ARCHIVI	ARCHIVI	ARCHIVI
PIEMONTE	ARCHIVIST-PIEVA	F14E21006510001	TORINO	TO	Sede Soprintendenza	SICUREZZA ANTINCENDIO - COMPLETAMENTO ARCHIVIO P.T. CON IMPIANTO AUTOMATICO	20.000,00	8999/1	8999/1	8999/1	8999/1	8999/1	8999/1	8999/1	ARCHIVI	ARCHIVI	ARCHIVI
PIEMONTE	ARCHIVIST-PIEVA	F14E21006510001	TORINO	TO	Sede Soprintendenza	SICUREZZA ANTINCENDIO - COMPLETAMENTO ARCHIVIO P.T. CON IMPIANTO AUTOMATICO	20.000,00	8999/1	8999/1	8999/1	8999/1	8999/1	8999/1	8999/1	ARCHIVI	ARCHIVI	ARCHIVI
PIEMONTE	ARCHIVIST-PIEVA	F14E21006510001	TORINO	TO	Sede Soprintendenza	SICUREZZA ANTINCENDIO - COMPLETAMENTO ARCHIVIO P.T. CON IMPIANTO AUTOMATICO	20.000,00	8999/1	8999/1	8999/1	8999/1	8999/1	8999/1	8999/1	ARCHIVI	ARCHIVI	ARCHIVI
PIEMONTE	ARCHIVIST-PIEVA	F14E21006510001	TORINO	TO	Sede Soprintendenza	SICUREZZA ANTINCENDIO - COMPLETAMENTO ARCHIVIO P.T. CON IMPIANTO AUTOMATICO	20.000,00	8999/1	8999/1	8999/1	8999/1	8999/1	8999/1	8999/1	ARCHIVI	ARCHIVI	ARCHIVI
PIEMONTE	ARCHIVIST-PIEVA	F14E21006510001	TORINO	TO	Sede Soprintendenza	SICUREZZA ANTINCENDIO - COMPLETAMENTO ARCHIVIO P.T. CON IMPIANTO AUTOMATICO	20.000,00	8999/1	8999/1	8999/1	8999/1	8999/1	8999/1	8999/1	ARCHIVI	ARCHIVI	ARCHIVI
PIEMONTE	ARCHIVIST-PIEVA	F14E21006510001	TORINO	TO	Sede Soprintendenza	SICUREZZA ANTINCENDIO - COMPLETAMENTO ARCHIVIO P.T. CON IMPIANTO AUTOMATICO	20.000,00	8999/1	8999/1	8999/1	8999/1	8999/1	8999/1	8999/1	ARCHIVI	ARCHIVI	ARCHIVI
PIEMONTE	ARCHIVIST-PIEVA	F14E21006510001	TORINO	TO	Sede Soprintendenza	SICUREZZA ANTINCENDIO - COMPLETAMENTO ARCHIVIO P.T. CON IMPIANTO AUTOMATICO	20.000,00	8999/1	8999/1	8999/1	8999/1	8999/1	8999/1	8999/1	ARCHIVI	ARCHIVI	ARCHIVI
PIEMONTE	ARCHIVIST-PIEVA	F14E21006510001	TORINO	TO	Sede Soprintendenza	SICUREZZA ANTINCENDIO - COMPLETAMENTO ARCHIVIO P.T. CON IMPIANTO AUTOMATICO	20.000,00	8999/1	8999/1	8999/1	8999/1	8999/1	8999/1	8999/1	ARCHIVI	ARCHIVI	ARCHIVI
PIEMONTE	ARCHIVIST-PIEVA	F14E21006510001	TORINO	TO	Sede Soprintendenza	SICUREZZA ANTINCENDIO - COMPLETAMENTO ARCHIVIO P.T. CON IMPIANTO AUTOMATICO	20.000,00	8999/1	8999/1	8999/1	8999/1	8999/1	8999/1	8999/1	ARCHIVI	ARCHIVI	ARCHIVI
PIEMONTE	ARCHIVIST-PIEVA	F14E21006510001	TORINO	TO	Sede Soprintendenza	SICUREZZA ANTINCENDIO - COMPLETAMENTO ARCHIVIO P.T. CON IMPIANTO AUTOMATICO	20.000,00	8999/1	8999/1	8999/1	8999/1	8999/1	8999/1	8999/1	ARCHIVI	ARCHIVI	ARCHIVI
PIEMONTE	ARCHIVIST-PIEVA	F14E21006510001	TORINO	TO	Sede Soprintendenza	SICUREZZA ANTINCENDIO - COMPLETAMENTO ARCHIVIO P.T. CON IMPIANTO AUTOMATICO	20.000,00	8999/1	8999/1	8999/1	8999/1	8999/1	8999/1	8999/1	ARCHIVI	ARCHIVI	ARCHIVI
PIEMONTE	ARCHIVIST-PIEVA	F14E21006510001	TORINO	TO	Sede Soprintendenza	SICUREZZA ANTINCENDIO - COMPLETAMENTO ARCHIVIO P.T. CON IMPIANTO AUTOMATICO	20.000,00	8999/1	8999/1	8999/1	8999/1	8999/1	8999/1	8999/1	ARCHIVI	ARCHIVI	ARCHIVI
PIEMONTE	ARCHIVIST-PIEVA	F14E21006510001	TORINO	TO	Sede Soprintendenza	SICUREZZA ANTINCENDIO - COMPLETAMENTO ARCHIVIO P.T. CON IMPIANTO AUTOMATICO	20.000,00	8999/1	8999/1	8999/1	8999/1	8999/1	8999/1	8999/1	ARCHIVI	ARCHIVI	ARCHIVI
PIEMONTE	ARCHIVIST-PIEVA	F14E21006510001	TORINO	TO	Sede Soprintendenza	SICUREZZA ANTINCENDIO - COMPLETAMENTO ARCHIVIO P.T. CON IMPIANTO AUTOMATICO	20.000,00	8999/1	8999/1	8999/1	8999/1	8999/1	8999/1	8999/1	ARCHIVI	ARCHIVI	ARCHIVI
PIEMONTE	ARCHIVIST-PIEVA	F14E21006510001	TORINO	TO	Sede Soprintendenza	SICUREZZA ANTINCENDIO - COMPLETAMENTO ARCHIVIO P.T. CON IMPIANTO AUTOMATICO	20.000,00	8999/1	8999/1	8999/1	8999/1	8999/1	8999/1	8999/1	ARCHIVI	ARCHIVI	ARCHIVI
PIEMONTE	ARCHIVIST-PIEVA	F14E21006510001	TORINO	TO	Sede Soprintendenza	SICUREZZA ANTINCENDIO - COMPLETAMENTO ARCHIVIO P.T. CON IMPIANTO AUTOMATICO	20.000,00	8999/1	8999/1	8999/1	8999/1	8999/1	8999/1	8999/1	ARCHIVI	ARCHIVI	ARCHIVI
PIEMONTE	ARCHIVIST-PIEVA	F14E21006510001	TORINO	TO	Sede Soprintendenza	SICUREZZA ANTINCENDIO - COMPLETAMENTO ARCHIVIO P.T. CON IMPIANTO AUTOMATICO	20.000,00	8999/1	8999/1	8999/1	8999/1	8999/1	8999/1	8999/1	ARCHIVI	ARCHIVI	ARCHIVI
PIEMONTE	ARCHIVIST-PIEVA	F14E21006510001	TORINO	TO	Sede Soprintendenza	SICUREZZA ANTINCENDIO - COMPLETAMENTO ARCHIVIO P.T. CON IMPIANTO AUTOMATICO	20.000,00	8999/1	8999/1	8999/1	8999/1	8999/1	8999/1	8999/1	ARCHIVI	ARCHIVI	ARCHIVI
PIEMONTE	ARCHIVIST-PIEVA	F14E21006510001	TORINO	TO	Sede Soprintendenza	SICUREZZA ANTINCENDIO - COMPLETAMENTO ARCHIVIO P.T. CON IMPIANTO AUTOMATICO	20.000,00	8999/1	8999/1	8999/1	8999/1	8999/1	8999/1	8999/1	ARCHIVI	ARCHIVI	ARCHIVI
PIEMONTE	ARCHIVIST-PIEVA	F14E21006510001	TORINO	TO	Sede Soprintendenza	SICUREZZA ANTINCENDIO - COMPLETAMENTO ARCHIVIO P.T. CON IMPIANTO AUTOMATICO	20.000,00	8999/1	8999/1	8999/1	8999/1	8999/1	8999/1	8999/1	ARCHIVI	ARCHIVI	ARCHIVI
PIEMONTE	ARCHIVIST-PIEVA	F14E21006510001	TORINO	TO	Sede Soprintendenza	SICUREZZA ANTINCENDIO - COMPLETAMENTO ARCHIVIO P.T. CON IMPIANTO AUTOMATICO	20.000,00	8999/1	8999/1	8999/1	8999/1	8999/1	8999/1	8999/1	ARCHIVI	ARCHIVI	ARCHIVI
PIEMONTE	ARCHIVIST-PIEVA	F14E21006510001	TORINO	TO	Sede Soprintendenza	SICUREZZA ANTINCENDIO - COMPLETAMENTO ARCHIVIO P.T. CON IMPIANTO AUTOMATICO	20.000,00	8999/1	8999/1	8999/1	8999/1	8999/1	8999/1	8999/1	ARCHIVI	ARCHIVI	ARCHIVI
PIEMONTE	ARCHIVIST-PIEVA	F14E21006510001	TORINO	TO	Sede Soprintendenza	SICUREZZA ANTINCENDIO - COMPLETAMENTO ARCHIVIO P.T. CON IMPIANTO AUTOMATICO	20.000,00	8999/1	8999/1	8999/1	8999/1	8999/1	8999/1	8999/1	ARCHIVI	ARCHIVI	ARCHIVI
PIEMONTE	ARCHIVIST-PIEVA	F14E21006510001	TORINO	TO	Sede Soprintendenza	SICUREZZA ANTINCENDIO - COMPLETAMENTO ARCHIVIO P.T. CON IMPIANTO AUTOMATICO	20.000,00	8999/1	8999/1	8999/1	8999/1	8999/1	8999/1	8999/1	ARCHIVI	ARCHIVI	ARCHIVI
PIEMONTE	ARCHIVIST-PIEVA	F14E21006510001	TORINO	TO	Sede Soprintendenza	SICUREZZA ANTINCENDIO - COMPLETAMENTO ARCHIVIO P.T. CON IMPIANTO AUTOMATICO	20.000,00	8999/1	8999/1	8999/1	8999/1	8999/1	8999/1	8999/1	ARCHIVI	ARCHIVI	ARCHIVI
PIEMONTE	ARCHIVIST-PIEVA	F14E21006510001	TORINO	TO	Sede Soprintendenza	SICUREZZA ANTINCENDIO - COMPLETAMENTO ARCHIVIO P.T. CON IMPIANTO AUTOMATICO	20.000,00	8999/1	8999/1	8999/1	8999/1	8999/1	8999/1	8999/1	ARCHIVI	ARCHIVI	ARCHIVI
PIEMONTE	ARCHIVIST-PIEVA	F14E21006510001	TORINO	TO	Sede Soprintendenza	SICUREZZA ANTINCENDIO - COMPLETAMENTO ARCHIVIO P.T. CON IMPIANTO AUTOMATICO	20.000,00	8999/1	8999/1	8999/1	8999/1	8999/1	8999/1	8999/1	ARCHIVI	ARCHIVI	ARCHIVI
PIEMONTE	ARCHIVIST-PIEVA	F14E21006510001	TORINO	TO	Sede Soprintendenza	SICUREZZA ANTINCENDIO - COMPLETAMENTO ARCHIVIO P.T. CON IMPIANTO AUTOMATICO	20.000,00	8999/1	8999/1	8999/1	8999/1	8999/1	8999/1	8999/1	ARCHIVI	ARCHIVI	ARCHIVI
PIEMONTE	ARCHIVIST-PIEVA	F14E21006510001	TORINO	TO	Sede Soprintendenza	SICUREZZA ANTINCENDIO - COMPLETAMENTO ARCHIVIO P.T. CON IMPIANTO AUTOMATICO	20.000,00	8999/1	8999/1	8999/1	8999/1	8999/1	8999/1	8999/1	ARCHIVI	ARCHIVI	ARCHIVI
PIEMONTE	ARCHIVIST-PIEVA	F14E21006510001	T														

REGIONE	COD-IST	CUP	COMUNE	Prov	OGGETTO	DESCRIZIONE	CAP/PAG	2021	CAP/PAG	2022	CAP/PAG	2023	CAP/PAG	TOTALE TRENNIO 2021-2023	SETTORE	MACRO AREA
SARDEGNA	SABAR-CA	F83F21005130001	SANT'ANDRÀ, SANT'ANTOCIO, CARDINIA, DORUS DE' PAVIA, Monte Silius	CA	Interventi di messa in sicurezza, restauro e consolidamento. Intervenzioni intervenienti in corso dopo anche di scavo a Silius (San'Antonio), Pini Longa (Sant'Andrè), Monte Silius (Sant'Antonio), Monte Silius (Sant'Antonio).	Interventi di messa in sicurezza, restauro e consolidamento. Intervenzioni intervenienti in corso dopo anche di scavo a Silius (San'Antonio), Pini Longa (Sant'Andrè), Monte Silius (Sant'Antonio), Monte Silius (Sant'Antonio).	8099/1	100.000,00	8099/1	200.000,00	8099/1	1.300.000,00	8099/1	1.600.000,00	Architettura	Architettura
SARDEGNA	SABAR-SS	F2F2F2100110001	BONOLIVA, TORRALBA, GIARRE	SS	Complesso archeologico di S. Andrea pili, Nuraghe Ghe, Nuraghe Santa Andrea. Interventi di messa in sicurezza del sistema monumentale e cisterni di S. Andrea pili.	Complesso archeologico di S. Andrea pili, Nuraghe Ghe, Nuraghe Santa Andrea. Interventi di messa in sicurezza del sistema monumentale e cisterni di S. Andrea pili.	8099/1	244.000,00	8099/1	300.000,00	8099/1	1.500.000,00	8099/1	2.044.000,00	Architettura	Architettura
SARDEGNA	SABAR-SS	F2F2F2100110001	PORTO TORRES	SS	Restauri e consolidamento della Chiesa di San Gavino a Mare e di Olla (Vico) e della torre di Olla.	Restauri e consolidamento della Chiesa di San Gavino a Mare e di Olla (Vico) e della torre di Olla.	8099/1	10.000,00	8099/1	550.000,00	8099/1	-	8099/1	560.000,00	ARCHITETTUNICO E ST. ART.	ARCHITETTUNICO E ST. ART.
SARDEGNA	SABAR-SS	F99F21001130001	BITTI	NU	Chiesa di Nostra Signora delle Grazie. Interventi di messa in sicurezza, restauro e consolidamento.	Chiesa di Nostra Signora delle Grazie. Interventi di messa in sicurezza, restauro e consolidamento.	8099/1	200.000,00	8099/1	60.000,00	8099/1	-	8099/1	260.000,00	ARCHITETTUNICO E ST. ART.	ARCHITETTUNICO E ST. ART.
SARDEGNA	SABAR-SS	F602F2100530001	MASSA MARCONI	SS	Memoriale Giuseppe Garibaldi. Interventi di messa in sicurezza, restauro e consolidamento.	Interventi finalizzati alla messa in sicurezza, restauro e consolidamento.	8099/1	27.100,00	8099/1	148.900,00	8099/1	24.000,00	8099/1	560.000,00	DRM/SEI	MUSEI
SARDEGNA	SABAR-SS	F99F2100530001	MASSA MARCONI	SS	Complesso monumentale di Santa Maria. Interventi di messa in sicurezza, restauro e consolidamento.	Interventi finalizzati alla messa in sicurezza, restauro e consolidamento.	8099/1	300.000,00	8099/1	148.900,00	8099/1	24.000,00	8099/1	560.000,00	DRM/SEI	MUSEI
SARDEGNA	AST-CA	F2F2F2100340001	CAGLIARI	CA	ARCHIVIO DI STATO DI CAGLIARI	ACQUISTO SCARICHI E ARCHIVIO COMPATIBILI	8099/1	100.000,00	8099/1	100.000,00	8099/1	100.000,00	8099/1	200.000,00	ARCHITETTUNICO E ST. ART.	ARCHITETTUNICO E ST. ART.
SARDEGNA	AST-CA	F2F2F2100340001	CAGLIARI	CA	ARCHIVIO DI STATO DI CAGLIARI	ACQUISTO SCARICHI E ARCHIVIO COMPATIBILI	8099/1	100.000,00	8099/1	100.000,00	8099/1	100.000,00	8099/1	200.000,00	ARCHITETTUNICO E ST. ART.	ARCHITETTUNICO E ST. ART.
SARDEGNA	AST-CA	F2F2F2100340001	CAGLIARI	CA	ARCHIVIO DI STATO DI CAGLIARI	ACQUISTO SCARICHI E ARCHIVIO COMPATIBILI	8099/1	100.000,00	8099/1	100.000,00	8099/1	100.000,00	8099/1	200.000,00	ARCHITETTUNICO E ST. ART.	ARCHITETTUNICO E ST. ART.
SARDEGNA	AST-CA	F2F2F2100340001	CAGLIARI	CA	ARCHIVIO DI STATO DI CAGLIARI	ACQUISTO SCARICHI E ARCHIVIO COMPATIBILI	8099/1	100.000,00	8099/1	100.000,00	8099/1	100.000,00	8099/1	200.000,00	ARCHITETTUNICO E ST. ART.	ARCHITETTUNICO E ST. ART.
SARDEGNA	AST-CA	F2F2F2100340001	CAGLIARI	CA	ARCHIVIO DI STATO DI CAGLIARI	ACQUISTO SCARICHI E ARCHIVIO COMPATIBILI	8099/1	100.000,00	8099/1	100.000,00	8099/1	100.000,00	8099/1	200.000,00	ARCHITETTUNICO E ST. ART.	ARCHITETTUNICO E ST. ART.
SARDEGNA	AST-CA	F2F2F2100340001	CAGLIARI	CA	ARCHIVIO DI STATO DI CAGLIARI	ACQUISTO SCARICHI E ARCHIVIO COMPATIBILI	8099/1	100.000,00	8099/1	100.000,00	8099/1	100.000,00	8099/1	200.000,00	ARCHITETTUNICO E ST. ART.	ARCHITETTUNICO E ST. ART.
SARDEGNA	AST-CA	F2F2F2100340001	CAGLIARI	CA	ARCHIVIO DI STATO DI CAGLIARI	ACQUISTO SCARICHI E ARCHIVIO COMPATIBILI	8099/1	100.000,00	8099/1	100.000,00	8099/1	100.000,00	8099/1	200.000,00	ARCHITETTUNICO E ST. ART.	ARCHITETTUNICO E ST. ART.
SARDEGNA	AST-CA	F2F2F2100340001	CAGLIARI	CA	ARCHIVIO DI STATO DI CAGLIARI	ACQUISTO SCARICHI E ARCHIVIO COMPATIBILI	8099/1	100.000,00	8099/1	100.000,00	8099/1	100.000,00	8099/1	200.000,00	ARCHITETTUNICO E ST. ART.	ARCHITETTUNICO E ST. ART.
SARDEGNA	AST-CA	F2F2F2100340001	CAGLIARI	CA	ARCHIVIO DI STATO DI CAGLIARI	ACQUISTO SCARICHI E ARCHIVIO COMPATIBILI	8099/1	100.000,00	8099/1	100.000,00	8099/1	100.000,00	8099/1	200.000,00	ARCHITETTUNICO E ST. ART.	ARCHITETTUNICO E ST. ART.
SARDEGNA	AST-CA	F2F2F2100340001	CAGLIARI	CA	ARCHIVIO DI STATO DI CAGLIARI	ACQUISTO SCARICHI E ARCHIVIO COMPATIBILI	8099/1	100.000,00	8099/1	100.000,00	8099/1	100.000,00	8099/1	200.000,00	ARCHITETTUNICO E ST. ART.	ARCHITETTUNICO E ST. ART.
SARDEGNA	AST-CA	F2F2F2100340001	CAGLIARI	CA	ARCHIVIO DI STATO DI CAGLIARI	ACQUISTO SCARICHI E ARCHIVIO COMPATIBILI	8099/1	100.000,00	8099/1	100.000,00	8099/1	100.000,00	8099/1	200.000,00	ARCHITETTUNICO E ST. ART.	ARCHITETTUNICO E ST. ART.
SARDEGNA	AST-CA	F2F2F2100340001	CAGLIARI	CA	ARCHIVIO DI STATO DI CAGLIARI	ACQUISTO SCARICHI E ARCHIVIO COMPATIBILI	8099/1	100.000,00	8099/1	100.000,00	8099/1	100.000,00	8099/1	200.000,00	ARCHITETTUNICO E ST. ART.	ARCHITETTUNICO E ST. ART.
SARDEGNA	AST-CA	F2F2F2100340001	CAGLIARI	CA	ARCHIVIO DI STATO DI CAGLIARI	ACQUISTO SCARICHI E ARCHIVIO COMPATIBILI	8099/1	100.000,00	8099/1	100.000,00	8099/1	100.000,00	8099/1	200.000,00	ARCHITETTUNICO E ST. ART.	ARCHITETTUNICO E ST. ART.
SARDEGNA	AST-CA	F2F2F2100340001	CAGLIARI	CA	ARCHIVIO DI STATO DI CAGLIARI	ACQUISTO SCARICHI E ARCHIVIO COMPATIBILI	8099/1	100.000,00	8099/1	100.000,00	8099/1	100.000,00	8099/1	200.000,00	ARCHITETTUNICO E ST. ART.	ARCHITETTUNICO E ST. ART.
SARDEGNA	AST-CA	F2F2F2100340001	CAGLIARI	CA	ARCHIVIO DI STATO DI CAGLIARI	ACQUISTO SCARICHI E ARCHIVIO COMPATIBILI	8099/1	100.000,00	8099/1	100.000,00	8099/1	100.000,00	8099/1	200.000,00	ARCHITETTUNICO E ST. ART.	ARCHITETTUNICO E ST. ART.
SARDEGNA	AST-CA	F2F2F2100340001	CAGLIARI	CA	ARCHIVIO DI STATO DI CAGLIARI	ACQUISTO SCARICHI E ARCHIVIO COMPATIBILI	8099/1	100.000,00	8099/1	100.000,00	8099/1	100.000,00	8099/1	200.000,00	ARCHITETTUNICO E ST. ART.	ARCHITETTUNICO E ST. ART.
SARDEGNA	AST-CA	F2F2F2100340001	CAGLIARI	CA	ARCHIVIO DI STATO DI CAGLIARI	ACQUISTO SCARICHI E ARCHIVIO COMPATIBILI	8099/1	100.000,00	8099/1	100.000,00	8099/1	100.000,00	8099/1	200.000,00	ARCHITETTUNICO E ST. ART.	ARCHITETTUNICO E ST. ART.
SARDEGNA	AST-CA	F2F2F2100340001	CAGLIARI	CA	ARCHIVIO DI STATO DI CAGLIARI	ACQUISTO SCARICHI E ARCHIVIO COMPATIBILI	8099/1	100.000,00	8099/1	100.000,00	8099/1	100.000,00	8099/1	200.000,00	ARCHITETTUNICO E ST. ART.	ARCHITETTUNICO E ST. ART.
SARDEGNA	AST-CA	F2F2F2100340001	CAGLIARI	CA	ARCHIVIO DI STATO DI CAGLIARI	ACQUISTO SCARICHI E ARCHIVIO COMPATIBILI	8099/1	100.000,00	8099/1	100.000,00	8099/1	100.000,00	8099/1	200.000,00	ARCHITETTUNICO E ST. ART.	ARCHITETTUNICO E ST. ART.
SARDEGNA	AST-CA	F2F2F2100340001	CAGLIARI	CA	ARCHIVIO DI STATO DI CAGLIARI	ACQUISTO SCARICHI E ARCHIVIO COMPATIBILI	8099/1	100.000,00	8099/1	100.000,00	8099/1	100.000,00	8099/1	200.000,00	ARCHITETTUNICO E ST. ART.	ARCHITETTUNICO E ST. ART.
SARDEGNA	AST-CA	F2F2F2100340001	CAGLIARI	CA	ARCHIVIO DI STATO DI CAGLIARI	ACQUISTO SCARICHI E ARCHIVIO COMPATIBILI	8099/1	100.000,00	8099/1	100.000,00	8099/1	100.000,00	8099/1	200.000,00	ARCHITETTUNICO E ST. ART.	ARCHITETTUNICO E ST. ART.
SARDEGNA	AST-CA	F2F2F2100340001	CAGLIARI	CA	ARCHIVIO DI STATO DI CAGLIARI	ACQUISTO SCARICHI E ARCHIVIO COMPATIBILI	8099/1	100.000,00	8099/1	100.000,00	8099/1	100.000,00	8099/1	200.000,00	ARCHITETTUNICO E ST. ART.	ARCHITETTUNICO E ST. ART.
SARDEGNA	AST-CA	F2F2F2100340001	CAGLIARI	CA	ARCHIVIO DI STATO DI CAGLIARI	ACQUISTO SCARICHI E ARCHIVIO COMPATIBILI	8099/1	100.000,00	8099/1	100.000,00	8099/1	100.000,00	8099/1	200.000,00	ARCHITETTUNICO E ST. ART.	ARCHITETTUNICO E ST. ART.
SARDEGNA	AST-CA	F2F2F2100340001	CAGLIARI	CA	ARCHIVIO DI STATO DI CAGLIARI	ACQUISTO SCARICHI E ARCHIVIO COMPATIBILI	8099/1	100.000,00	8099/1	100.000,00	8099/1	100.000,00	8099/1	200.000,00	ARCHITETTUNICO E ST. ART.	ARCHITETTUNICO E ST. ART.
SARDEGNA	AST-CA	F2F2F2100340001	CAGLIARI	CA	ARCHIVIO DI STATO DI CAGLIARI	ACQUISTO SCARICHI E ARCHIVIO COMPATIBILI	8099/1	100.000,00	8099/1	100.000,00	8099/1	100.000,00	8099/1	200.000,00	ARCHITETTUNICO E ST. ART.	ARCHITETTUNICO E ST. ART.
SARDEGNA	AST-CA	F2F2F2100340001	CAGLIARI	CA	ARCHIVIO DI STATO DI CAGLIARI	ACQUISTO SCARICHI E ARCHIVIO COMPATIBILI	8099/1	100.000,00	8099/1	100.000,00	8099/1	100.000,00	8099/1	200.000,00	ARCHITETTUNICO E ST. ART.	ARCHITETTUNICO E ST. ART.
SARDEGNA	AST-CA	F2F2F2100340001	CAGLIARI	CA	ARCHIVIO DI STATO DI CAGLIARI	ACQUISTO SCARICHI E ARCHIVIO COMPATIBILI	8099/1	100.000,00	8099/1	100.000,00	8099/1	100.000,00	8099/1	200.000,00	ARCHITETTUNICO E ST. ART.	ARCHITETTUNICO E ST. ART.
SARDEGNA	AST-CA	F2F2F2100340001	CAGLIARI	CA	ARCHIVIO DI STATO DI CAGLIARI	ACQUISTO SCARICHI E ARCHIVIO COMPATIBILI	8099/1	100.000,00	8099/1	100.000,00	8099/1	100.000,00	8099/1	200.000,00	ARCHITETTUNICO E ST. ART.	ARCHITETTUNICO E ST. ART.
SARDEGNA	AST-CA	F2F2F2100340001	CAGLIARI	CA	ARCHIVIO DI STATO DI CAGLIARI	ACQUISTO SCARICHI E ARCHIVIO COMPATIBILI	8099/1	100.000,00	8099/1	100.000,00	8099/1	100.000,00	8099/1	200.000,00	ARCHITETTUNICO E ST. ART.	ARCHITETTUNICO E ST. ART.
SARDEGNA	AST-CA	F2F2F2100340001	CAGLIARI	CA	ARCHIVIO DI STATO DI CAGLIARI	ACQUISTO SCARICHI E ARCHIVIO COMPATIBILI	8099/1	100.000,00	8099/1	100.000,00	8099/1	100.000,00	8099/1	200.000,00	ARCHITETTUNICO E ST. ART.	ARCHITETTUNICO E ST. ART.
SARDEGNA	AST-CA	F2F2F2100340001	CAGLIARI	CA	ARCHIVIO DI STATO DI CAGLIARI	ACQUISTO SCARICHI E ARCHIVIO COMPATIBILI	8099/1	100.000,00	8099/1	100.000,00	8099/1	100.000,00	8099/1	200.000,00	ARCHITETTUNICO E ST. ART.	ARCHITETTUNICO E ST. ART.
SARDEGNA	AST-CA	F2F2F2100340001	CAGLIARI	CA	ARCHIVIO DI STATO DI CAGLIARI	ACQUISTO SCARICHI E ARCHIVIO COMPATIBILI	8099/1	100.000,00	8099/1	100.000,00	8099/1	100.000,00	8099/1	200.000,00	ARCHITETTUNICO E ST. ART.	ARCHITETTUNICO E ST. ART.
SARDEGNA	AST-CA	F2F2F2100340001	CAGLIARI	CA	ARCHIVIO DI STATO DI CAGLIARI	ACQUISTO SCARICHI E ARCHIVIO COMPATIBILI	8099/1	100.000,00	8099/1	100.000,00	8099/1	100.000,00	8099/1	200.000,00	ARCHITETTUNICO E ST. ART.	ARCHITETTUNICO E ST. ART.
SARDEGNA	AST-CA	F2F2F2100340001	CAGLIARI	CA	ARCHIVIO DI STATO DI CAGLIARI	ACQUISTO SCARICHI E ARCHIVIO COMPATIBILI	8099/1	100.000,00	8099/1	100.000,00	8099/1	100.000,00	8099/1	200.000,00	ARCHITETTUNICO E ST. ART.	ARCHITETTUNICO E ST. ART.
SARDEGNA	AST-CA	F2F2F2100340001	CAGLIARI	CA	ARCHIVIO DI STATO DI CAGLIARI	ACQUISTO SCARICHI E ARCHIVIO COMPATIBILI	8099/1	100.000,00	8099/1	100.000,00	8099/1	100.000,00	8099/1	200.000,00	ARCHITETTUNICO E ST. ART.	ARCHITETTUNICO E ST. ART.
SARDEGNA	AST-CA	F2F2F2100340001	CAGLIARI	CA	ARCHIVIO DI STATO DI CAGLIARI	ACQUISTO SCARICHI E ARCHIVIO COMPATIBILI	8099/1	100.000,00	8099/1	100.000,00	8099/1	100.000,00	8099/1	200.000,00	ARCHITETTUNICO E ST. ART.	ARCHITETTUNICO E ST. ART.
SARDEGNA	AST-CA	F2F2F2100340001	CAGLIARI	CA	ARCHIVIO DI STATO DI CAGLIARI	ACQUISTO SCARICHI E ARCHIVIO COMPATIBILI	8099/1	100.000,00	8099/1	100.000,00	8099/1	100.000,00	8099/1	200.000,00	ARCHITETTUNICO E ST. ART.	ARCHITETTUNICO E ST. ART.
SARDEGNA	AST-CA	F2F2F2100340001	CAGLIARI	CA	ARCHIVIO DI STATO DI CAGLIARI	ACQUISTO SCARICHI E ARCHIVIO COMPATIBILI	8099/1	100.000,00	8099/1	100.000,00	8099/1	100.000,00	8099/1	200.000,00	ARCHITETTUNICO E ST. ART.	ARCHITETTUNICO E ST. ART.
SARDEGNA	AST-CA	F2F2F2100340001	CAGLIARI	CA	ARCHIVIO DI STATO DI CAGLIARI	ACQUISTO SCARICHI E ARCHIVIO COMPATIBILI	8099/1	100.000,00	8099/1	100.000,00	8099/1	100.000,00	8099/1	200.000,00	ARCHITETTUNICO E ST. ART.	ARCHITETTUNICO E ST. ART.
SARDEGNA	AST-CA	F2F2F2100340001	CAGLIARI	CA	ARCHIVIO DI STATO DI CAGLIARI	ACQUISTO SCARICHI E ARCHIVIO COMPATIBILI	8099/1	100.000,00	8099/1	100.000,00	8099/1	100.000,00	8099/1	200.000,00	ARCHITETTUNICO E ST. ART.	ARCHITETTUNICO E ST. ART.
SARDEGNA	AST-CA	F2F2F2100340001	CAGLIARI	CA	ARCHIVIO DI STATO DI CAGLIARI	ACQUISTO SCARICHI E ARCHIVIO COMPATIBILI	8099/1	100.000,00	8099/1	100.000,00	8099/1	100.000,00	8099/1	200.000,00	ARCHITETTUNICO E ST. ART.	ARCHITETTUNICO E ST. ART.
SARDEGNA	AST-CA	F2F2F2100340001	CAGLIARI	CA	ARCHIVIO DI STATO DI CAGLIARI	ACQUISTO SCARICHI E ARCHIVIO COMPATIBILI	8099/1	100.000,00	8099/1	100.000,00	8099/1	100.000,00	8099/1	200.000,00	ARCHITETTUNICO E ST. ART.	ARCHITETTUNICO E ST. ART.
SARDEGNA	AST-CA	F2F2F2100340001	CAGLIARI	CA	ARCHIVIO DI STATO DI CAGLIARI	ACQUISTO SCARICHI E ARCHIVIO COMPATIBILI	8099/1	100.000,00	8099/1	100.000,00	8099/1	100.000,00	8099/1	200.000,00	ARCHITETTUNICO E ST. ART.	ARCHITETTUNICO E ST. ART.
SARDEGNA	AST-CA	F2F2F2100340001	CAGLIARI	CA	ARCHIVIO DI STATO DI CAGLIARI	ACQUISTO SCARICHI E ARCHIVIO COMPATIBILI	8099/1	100.000,00	8099/1	100.000,00	8099/1	100.000,00	8099/1	200.000,00	ARCHITETTUNICO E ST. ART.	ARCHITETTUNICO E ST. ART.
SARDEGNA	AST-CA	F2F2F2100340001	CAGLIARI	CA	ARCHIVIO DI STATO DI CAGLIARI	ACQUISTO SCARICHI E ARCHIVIO COMPATIBILI	8099/1	100.000,00	8099/1	100.000,00	8099/1	100.000,00	8099/1	200.000,00	ARCHITETTUNICO E ST. ART.	ARCHITETTUNICO E ST. ART.
SARDEGNA	AST-CA	F2F2F2100340001	CAGLIARI	CA	ARCHIVIO DI STATO DI CAGLIARI	ACQUISTO SCARICHI E ARCHIVIO COMPATIBILI	8099/1	100.000,00	8099/1	100.000,00	8099/1	100.000,00	8099/1	200.000,00	ARCHITETTUNICO E ST. ART.	ARCHITETTUNICO E ST. ART.
SARDEGNA	AST-CA	F2F2F2100340001	CAGLIARI	CA	ARCHIVIO DI STATO DI CAGLIARI	ACQUISTO SCARICHI E ARCHIVIO COMPATIBILI	8099/1	100.000,00	8099/1	100.000,00	8099/1	100.000,00	8099/1	200.000,00	ARCHITETTUNICO E ST. ART.	ARCHITETTUNICO E ST. ART.
SARDEGNA	AST-CA	F2F2F2100340001	CAGLIARI	CA	ARCHIVIO DI STATO DI CAGLIARI	ACQUISTO SCARICHI E ARCHIVIO COMPATIBILI	8099/1	100.000,00	8099/1	100.000,00	8099/1	100.000,00	8099/1	200.000,00	ARCHITETTUNICO E	

REGIONE	COD-IST	CUP	COMUNE	Prov	OGGETTO	DESCRIZIONE	2021	CAP/PG	2022	CAP/PG	2023	CAP/PG	TOTALE TRENNIO 2021-2023	SETTORE	MACRO AREA
TOSCANA	BUN.PI	F392101090001	Pisa	PI	Biblioteca Universitaria di Pisa	DIGITALIZZAZIONE E INOLTIZZAZIONE CATALOGHI STORICI MANOSCRITTI DELLA BIBLIOTECA	-	8699/1	86.000,00	8699/3	104.000,00	8699/3	266.000,00	BIBLIOTECHE	BIBLIOTECHE
TOSCANA	BRE.LUC	F602102030001	Lucca	LU	BIBLIOTECA STATALE DI LUCCA	STRUTTURAZIONE INTERSI	100.000,00	8699/1	373.930,00	8699/3	373.930,00	8699/3	747.860,00	BIBLIOTECHE	BIBLIOTECHE
TOSCANA	BRE.FI	F392100610001	Firenze	FI	BIBLIOTECA MEDICA LAURIZZIANA	REINQUADRO E RESTAURO DELL'ANTICA SALUTE LETTERA	20.000,00	8699/1	33.330,00	8699/3	33.330,00	8699/3	66.660,00	BIBLIOTECHE	BIBLIOTECHE
TOSCANA	M.BARG	F11921000930001	Firenze	FI	Museo Nazionale del Bargello	Restaurimento del Medaglione e delle Sale della Scultura del 6° e Settennato del Museo	250.000,00	8699/3	150.000,00	8699/3	90.000,00	8699/3	490.000,00	AUT SPEC C.3	MUSEI
TOSCANA	M.OPO	F16210100120001	Firenze	FI	Sed OPO presso il complesso della Fortezza da Basso in via degli Alfani	Adeguamenti e modifiche del layout funzionale dei laboratori di restauro dell'Opificio delle Stofe	619.000,00	8699/3	619.000,00	8699/3	550.000,00	8699/3	1.788.000,00	AUT SPEC C.2	MUSEI
TRENTINO	AS.TRE	F603101120001	Trento	AS	Archivio Storico	DIGITALIZZAZIONE	-	8699/1	20.000,00	8699/1	-	8699/1	20.000,00	ARCHIVI	ARCHIVI
TRENTINO	AS.TRE	F603101120001	Trento	AS	Archivio Storico	DIGITALIZZAZIONE	-	8699/1	20.000,00	8699/1	-	8699/1	20.000,00	ARCHIVI	ARCHIVI
UMBRIA	DRH.UMB	F552100180005	San Giuliano	PG	CASTELLO BIFALINI	Restaurazione e ripristino della funzionalità della Trincea di servizio all'interno di una delle torri della torre e della conservazione del bene, della sua valorizzazione, dell'implemento del percorso di visita, dell'infrastruttura dei fruitori e del restauro delle norme di sicurezza.	100.000,00	8699/1	100.000,00	8699/1	100.000,00	8699/3	300.000,00	DRH.MSEI	MUSEI
UMBRIA	DRH.UMB	F57421005190005	San Giuliano	PG	CASTELLO BIFALINI	Manutenzione ordinaria e straordinaria dell'edificio storico e delle sue parti.	100.000,00	8699/1	100.000,00	8699/1	100.000,00	8699/3	300.000,00	DRH.MSEI	MUSEI
UMBRIA	DRH.UMB	F43742100760005	Terracina	TR	AREA ARCHEOLOGICA DI GIULIANI	Manutenzione ordinaria e straordinaria dell'edificio storico e delle sue parti.	80.000,00	8699/1	80.000,00	8699/1	100.000,00	8699/3	260.000,00	DRH.MSEI	MUSEI
UMBRIA	DRH.UMB	F37421006600005	Guastalla	PG	TURNO ROMANO E ANTIQUARIATO	Lavori di manutenzione per la messa in sicurezza dell'edificio storico e delle sue parti.	90.000,00	8699/1	90.000,00	8699/1	100.000,00	8699/3	290.000,00	DRH.MSEI	MUSEI
UMBRIA	DRH.UMB	F392100640005	Guastalla	PG	IPOGEO DEI TIRRENI E DEI TIRRENI	Lavori di manutenzione per la messa in sicurezza dell'edificio storico e delle sue parti.	90.000,00	8699/1	90.000,00	8699/1	100.000,00	8699/3	290.000,00	DRH.MSEI	MUSEI
UMBRIA	DRH.UMB	F47421007700005	Orvieto	TR	MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE	Lavori di completamento dell'adeguamento strutturale e impiantistico; organizzazione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'edificio storico e delle sue parti.	50.000,00	8699/1	100.000,00	8699/1	330.000,00	8699/3	500.000,00	DRH.MSEI	MUSEI
UMBRIA	AST.FER	F3921002010001	SPOLETO	PG	ARCHIVIO PRINCIPALE COMUNALE DI SPOLETO	PROSECUZIONE E COMPLETAMENTO DEL LAVORO DI FUGLI MONTANARI DI GRANDE FORMATO	20.000,00	8699/1	30.000,00	8699/1	-	8699/1	50.000,00	ARCHIVI	ARCHIVI
UMBRIA	ARCHIVIST.UMB	F3921002010001	SPOLETO	PG	ARCHIVIO PRINCIPALE COMUNALE DI SPOLETO	PROSECUZIONE E COMPLETAMENTO DEL LAVORO DI FUGLI MONTANARI DI GRANDE FORMATO	20.000,00	8699/1	30.000,00	8699/1	-	8699/1	50.000,00	ARCHIVI	ARCHIVI
UMBRIA	ARCHIVIST.UMB	F3921002010001	SPOLETO	PG	ARCHIVIO PRINCIPALE COMUNALE DI SPOLETO	PROSECUZIONE E COMPLETAMENTO DEL LAVORO DI FUGLI MONTANARI DI GRANDE FORMATO	20.000,00	8699/1	30.000,00	8699/1	-	8699/1	50.000,00	ARCHIVI	ARCHIVI
UMBRIA	ARCHIVIST.UMB	F3921002010001	SPOLETO	PG	ARCHIVIO PRINCIPALE COMUNALE DI SPOLETO	PROSECUZIONE E COMPLETAMENTO DEL LAVORO DI FUGLI MONTANARI DI GRANDE FORMATO	20.000,00	8699/1	30.000,00	8699/1	-	8699/1	50.000,00	ARCHIVI	ARCHIVI
UMBRIA	GAL.UMB	F97421008720001	Perugia	PG	GALLERIA NAZIONALE DELL'UMBRIA	Perugia. Galleria Nazionale dell'Umbria. Adeguamento impianto microclimatico e sostituzione dell'infrastruttura.	-	8699/3	190.000,00	8699/3	-	8699/3	190.000,00	AUT SPEC C.3	MUSEI
UMBRIA	GAL.UMB	F97421008720001	Perugia	PG	GALLERIA NAZIONALE DELL'UMBRIA	Perugia. Galleria Nazionale dell'Umbria. Adeguamento impianto microclimatico e sostituzione dell'infrastruttura.	-	8699/3	190.000,00	8699/3	-	8699/3	190.000,00	AUT SPEC C.3	MUSEI
UMBRIA	GAL.UMB	F97421008720001	Perugia	PG	GALLERIA NAZIONALE DELL'UMBRIA	Perugia. Galleria Nazionale dell'Umbria. Adeguamento impianto microclimatico e sostituzione dell'infrastruttura.	-	8699/3	190.000,00	8699/3	-	8699/3	190.000,00	AUT SPEC C.3	MUSEI
UMBRIA	GAL.UMB	F97421008720001	Perugia	PG	GALLERIA NAZIONALE DELL'UMBRIA	Perugia. Galleria Nazionale dell'Umbria. Adeguamento impianto microclimatico e sostituzione dell'infrastruttura.	-	8699/3	190.000,00	8699/3	-	8699/3	190.000,00	AUT SPEC C.3	MUSEI
UMBRIA	GAL.UMB	F97421008720001	Perugia	PG	GALLERIA NAZIONALE DELL'UMBRIA	Perugia. Galleria Nazionale dell'Umbria. Adeguamento impianto microclimatico e sostituzione dell'infrastruttura.	-	8699/3	190.000,00	8699/3	-	8699/3	190.000,00	AUT SPEC C.3	MUSEI
UMBRIA	GAL.UMB	F97421008720001	Perugia	PG	GALLERIA NAZIONALE DELL'UMBRIA	Perugia. Galleria Nazionale dell'Umbria. Adeguamento impianto microclimatico e sostituzione dell'infrastruttura.	-	8699/3	190.000,00	8699/3	-	8699/3	190.000,00	AUT SPEC C.3	MUSEI
UMBRIA	GAL.UMB	F97421008720001	Perugia	PG	GALLERIA NAZIONALE DELL'UMBRIA	Perugia. Galleria Nazionale dell'Umbria. Adeguamento impianto microclimatico e sostituzione dell'infrastruttura.	-	8699/3	190.000,00	8699/3	-	8699/3	190.000,00	AUT SPEC C.3	MUSEI
UMBRIA	GAL.UMB	F97421008720001	Perugia	PG	GALLERIA NAZIONALE DELL'UMBRIA	Perugia. Galleria Nazionale dell'Umbria. Adeguamento impianto microclimatico e sostituzione dell'infrastruttura.	-	8699/3	190.000,00	8699/3	-	8699/3	190.000,00	AUT SPEC C.3	MUSEI
UMBRIA	GAL.UMB	F97421008720001	Perugia	PG	GALLERIA NAZIONALE DELL'UMBRIA	Perugia. Galleria Nazionale dell'Umbria. Adeguamento impianto microclimatico e sostituzione dell'infrastruttura.	-	8699/3	190.000,00	8699/3	-	8699/3	190.000,00	AUT SPEC C.3	MUSEI
UMBRIA	GAL.UMB	F97421008720001	Perugia	PG	GALLERIA NAZIONALE DELL'UMBRIA	Perugia. Galleria Nazionale dell'Umbria. Adeguamento impianto microclimatico e sostituzione dell'infrastruttura.	-	8699/3	190.000,00	8699/3	-	8699/3	190.000,00	AUT SPEC C.3	MUSEI
UMBRIA	GAL.UMB	F97421008720001	Perugia	PG	GALLERIA NAZIONALE DELL'UMBRIA	Perugia. Galleria Nazionale dell'Umbria. Adeguamento impianto microclimatico e sostituzione dell'infrastruttura.	-	8699/3	190.000,00	8699/3	-	8699/3	190.000,00	AUT SPEC C.3	MUSEI
UMBRIA	GAL.UMB	F97421008720001	Perugia	PG	GALLERIA NAZIONALE DELL'UMBRIA	Perugia. Galleria Nazionale dell'Umbria. Adeguamento impianto microclimatico e sostituzione dell'infrastruttura.	-	8699/3	190.000,00	8699/3	-	8699/3	190.000,00	AUT SPEC C.3	MUSEI
UMBRIA	GAL.UMB	F97421008720001	Perugia	PG	GALLERIA NAZIONALE DELL'UMBRIA	Perugia. Galleria Nazionale dell'Umbria. Adeguamento impianto microclimatico e sostituzione dell'infrastruttura.	-	8699/3	190.000,00	8699/3	-	8699/3	190.000,00	AUT SPEC C.3	MUSEI
UMBRIA	GAL.UMB	F97421008720001	Perugia	PG	GALLERIA NAZIONALE DELL'UMBRIA	Perugia. Galleria Nazionale dell'Umbria. Adeguamento impianto microclimatico e sostituzione dell'infrastruttura.	-	8699/3	190.000,00	8699/3	-	8699/3	190.000,00	AUT SPEC C.3	MUSEI
UMBRIA	GAL.UMB	F97421008720001	Perugia	PG	GALLERIA NAZIONALE DELL'UMBRIA	Perugia. Galleria Nazionale dell'Umbria. Adeguamento impianto microclimatico e sostituzione dell'infrastruttura.	-	8699/3	190.000,00	8699/3	-	8699/3	190.000,00	AUT SPEC C.3	MUSEI
UMBRIA	GAL.UMB	F97421008720001	Perugia	PG	GALLERIA NAZIONALE DELL'UMBRIA	Perugia. Galleria Nazionale dell'Umbria. Adeguamento impianto microclimatico e sostituzione dell'infrastruttura.	-	8699/3	190.000,00	8699/3	-	8699/3	190.000,00	AUT SPEC C.3	MUSEI
UMBRIA	GAL.UMB	F97421008720001	Perugia	PG	GALLERIA NAZIONALE DELL'UMBRIA	Perugia. Galleria Nazionale dell'Umbria. Adeguamento impianto microclimatico e sostituzione dell'infrastruttura.	-	8699/3	190.000,00	8699/3	-	8699/3	190.000,00	AUT SPEC C.3	MUSEI
UMBRIA	GAL.UMB	F97421008720001	Perugia	PG	GALLERIA NAZIONALE DELL'UMBRIA	Perugia. Galleria Nazionale dell'Umbria. Adeguamento impianto microclimatico e sostituzione dell'infrastruttura.	-	8699/3	190.000,00	8699/3	-	8699/3	190.000,00	AUT SPEC C.3	MUSEI
UMBRIA	GAL.UMB	F97421008720001	Perugia	PG	GALLERIA NAZIONALE DELL'UMBRIA	Perugia. Galleria Nazionale dell'Umbria. Adeguamento impianto microclimatico e sostituzione dell'infrastruttura.	-	8699/3	190.000,00	8699/3	-	8699/3	190.000,00	AUT SPEC C.3	MUSEI
UMBRIA	GAL.UMB	F97421008720001	Perugia	PG	GALLERIA NAZIONALE DELL'UMBRIA	Perugia. Galleria Nazionale dell'Umbria. Adeguamento impianto microclimatico e sostituzione dell'infrastruttura.	-	8699/3	190.000,00	8699/3	-	8699/3	190.000,00	AUT SPEC C.3	MUSEI
UMBRIA	GAL.UMB	F97421008720001	Perugia	PG	GALLERIA NAZIONALE DELL'UMBRIA	Perugia. Galleria Nazionale dell'Umbria. Adeguamento impianto microclimatico e sostituzione dell'infrastruttura.	-	8699/3	190.000,00	8699/3	-	8699/3	190.000,00	AUT SPEC C.3	MUSEI
UMBRIA	GAL.UMB	F97421008720001	Perugia	PG	GALLERIA NAZIONALE DELL'UMBRIA	Perugia. Galleria Nazionale dell'Umbria. Adeguamento impianto microclimatico e sostituzione dell'infrastruttura.	-	8699/3	190.000,00	8699/3	-	8699/3	190.000,00	AUT SPEC C.3	MUSEI
UMBRIA	GAL.UMB	F97421008720001	Perugia	PG	GALLERIA NAZIONALE DELL'UMBRIA	Perugia. Galleria Nazionale dell'Umbria. Adeguamento impianto microclimatico e sostituzione dell'infrastruttura.	-	8699/3	190.000,00	8699/3	-	8699/3	190.000,00	AUT SPEC C.3	MUSEI
UMBRIA	GAL.UMB	F97421008720001	Perugia	PG	GALLERIA NAZIONALE DELL'UMBRIA	Perugia. Galleria Nazionale dell'Umbria. Adeguamento impianto microclimatico e sostituzione dell'infrastruttura.	-	8699/3	190.000,00	8699/3	-	8699/3	190.000,00	AUT SPEC C.3	MUSEI
UMBRIA	GAL.UMB	F97421008720001	Perugia	PG	GALLERIA NAZIONALE DELL'UMBRIA	Perugia. Galleria Nazionale dell'Umbria. Adeguamento impianto microclimatico e sostituzione dell'infrastruttura.	-	8699/3	190.000,00	8699/3	-	8699/3	190.000,00	AUT SPEC C.3	MUSEI
UMBRIA	GAL.UMB	F97421008720001	Perugia	PG	GALLERIA NAZIONALE DELL'UMBRIA	Perugia. Galleria Nazionale dell'Umbria. Adeguamento impianto microclimatico e sostituzione dell'infrastruttura.	-	8699/3	190.000,00	8699/3	-	8699/3	190.000,00	AUT SPEC C.3	MUSEI
UMBRIA	GAL.UMB	F97421008720001	Perugia	PG	GALLERIA NAZIONALE DELL'UMBRIA	Perugia. Galleria Nazionale dell'Umbria. Adeguamento impianto microclimatico e sostituzione dell'infrastruttura.	-	8699/3	190.000,00	8699/3	-	8699/3	190.000,00	AUT SPEC C.3	MUSEI
UMBRIA	GAL.UMB	F97421008720001	Perugia	PG	GALLERIA NAZIONALE DELL'UMBRIA	Perugia. Galleria Nazionale dell'Umbria. Adeguamento impianto microclimatico e sostituzione dell'infrastruttura.	-	8699/3	190.000,00	8699/3	-	8699/3	190.000,00	AUT SPEC C.3	MUSEI
UMBRIA	GAL.UMB	F97421008720001	Perugia	PG	GALLERIA NAZIONALE DELL'UMBRIA	Perugia. Galleria Nazionale dell'Umbria. Adeguamento impianto microclimatico e sostituzione dell'infrastruttura.	-	8699/3	190.000,00	8699/3	-	8699/3	190.000,00	AUT SPEC C.3	MUSEI
UMBRIA	GAL.UMB	F97421008720001	Perugia	PG	GALLERIA NAZIONALE DELL'UMBRIA	Perugia. Galleria Nazionale dell'Umbria. Adeguamento impianto microclimatico e sostituzione dell'infrastruttura.	-	8699/3	190.000,00	8699/3	-	8699/3	190.000,00	AUT SPEC C.3	MUSEI
UMBRIA	GAL.UMB	F97421008720001	Perugia	PG	GALLERIA NAZIONALE DELL'UMBRIA	Perugia. Galleria Nazionale dell'Umbria. Adeguamento impianto microclimatico e sostituzione dell'infrastruttura.	-	8699/3	190.000,00	8699/3	-	8699/3	190.000,00	AUT SPEC C.3	MUSEI
UMBRIA	GAL.UMB	F97421008720001	Perugia	PG	GALLERIA NAZIONALE DELL'UMBRIA	Perugia. Galleria Nazionale dell'Umbria. Adeguamento impianto microclimatico e sostituzione dell'infrastruttura.	-	8699/3	190.000,00	8699/3	-	8699/3	190.000,00	AUT SPEC C.3	MUSEI
UMBRIA	GAL.UMB	F97421008720001	Perugia	PG	GALLERIA NAZIONALE DELL'UMBRIA	Perugia. Galleria Nazionale dell'Umbria. Adeguamento impianto microclimatico e sostituzione dell'infrastruttura.	-	8699/3	190.000,00	8699/3	-	8699/3	190.000,00	AUT SPEC C.3	MUSEI
UMBRIA	GAL.UMB	F97421008720001	Perugia	PG	GALLERIA NAZIONALE DELL'UMBRIA	Perugia. Galleria Nazionale dell'Umbria. Adeguamento impianto microclimatico e sostituzione dell'infrastruttura.	-	8699/3	190.000,00	8699/3	-	8699/3	190.000,00	AUT SPEC C.3	MUSEI
UMBRIA	GAL.UMB	F97421008720001	Perugia	PG	GALLERIA NAZIONALE DELL'UMBRIA	Perugia. Galleria Nazionale dell'Umbria. Adeguamento impianto microclimatico e sostituzione dell'infrastruttura.	-	8699/3	190.000,00	8699/3	-	8699/3	190.000,00	AUT SPEC C.3	MUSEI
UMBRIA	GAL.UMB	F97421008720001	Perugia	PG	GALLERIA NAZIONALE DELL'UMBRIA	Perugia. Galleria Nazionale dell'Umbria. Adeguamento impianto microclimatico e sostituzione dell'infrastruttura.	-	8699/3	190.000,00	8699/3	-	8699/3	190.000,00	AUT SPEC C.3	MUSEI
UMBRIA	GAL.UMB	F97421008720001	Perugia	PG	GALLERIA NAZIONALE DELL'UMBRIA	Perugia. Galleria Nazionale dell'Umbria. Adeguamento impianto microclimatico e sostituzione dell'infrastruttura.	-	8699/3	190.000,00	8699/3	-	8699/3	190.000,00	AUT SPEC C.3	MUSEI
UMBRIA	GAL.UMB	F97421008720001	Perugia	PG	GALLERIA NAZIONALE DELL'UMBRIA	Perugia. Galleria Nazionale dell'Umbria. Adeguamento impianto microclimatico e sostituzione dell'infrastruttura.	-	8699/3	190.000,00	8699/3	-	8699/3	190.000,00	AUT SPEC C.3	MUSEI
UMBRIA	GAL.UMB	F97421008720001	Perugia	PG	GALLERIA NAZIONALE DELL'UMBRIA	Perugia. Galleria Nazionale dell'Umbria. Adeguamento impianto microclimatico e sostituzione dell'infrastruttura.	-	8699/3	190.000,00	8699/3	-	8699/3	190.000,00	AUT SPEC C.3	MUSEI
UMBRIA	GAL.UMB	F97421008720001	Perugia	PG	GALLERIA NAZIONALE DELL'UMBRIA	Perugia. Galleria Nazionale dell'Umbria. Adeguamento impianto microclimatico e sostituzione dell'infrastruttura.	-	8699/3	190.000,00	8699/3	-	8699/3	190.000,00	AUT SPEC C.3	MUSEI
UMBRIA	GAL.UMB	F97421008720001	Perugia	PG	GALLERIA NAZIONALE DELL'UMBRIA	Perugia. Galleria Nazionale dell'Umbria. Adeguamento impianto microclimatico e sostituzione dell'infrastruttura.	-	8699/3	190.000,00	8699/3	-	8699/3	190.000,00	AUT SPEC C.3	MUSEI
UMBRIA	GAL.UMB	F97421008720001	Perugia	PG	GALLERIA NAZIONALE DELL'UMBRIA	Perugia. Galleria Nazionale dell'Umbria. Adeguamento impianto microclimatico e sostituzione dell'infrastruttura.	-	8699/3	190.000,00	8699/3	-	8699/3	190.000,00	AUT SPEC C.3	MUSEI
UMBRIA	GAL.UMB	F97421008720001	Perugia	PG	GALLERIA NAZIONALE DELL'UMBRIA	Perugia. Galleria Nazionale dell'Umbria. Adeguamento impianto microclimatico e sostituzione dell'infrastruttura.	-	8699/3	190.000,00	8699/3	-	8699/3	190.000,00	AUT SPEC C.3	MUSEI
UMBRIA	GAL.UMB	F97421008720001	Perugia	PG	GALLERIA NAZIONALE DELL'UMBRIA	Perugia. Galleria Nazionale dell'Umbria. Adeguamento impianto microclimatico e sostituzione dell'infrastruttura.	-	8699/3	190.000,00	8699/3	-	8699/3	190.000,00	AUT SPEC C.3	MUSEI
UMBRIA	GAL.UMB	F97421008720001	Perugia	PG	GALLERIA NAZIONALE DELL'UMBRIA	Perugia. Galleria Nazionale dell'Umbria. Adeguamento impianto microclimatico e sostituzione dell'infrastruttura.	-	8699/3	190.000,00	8699/3	-	8699/3	190.000,00	AUT SPEC C.3	MUSEI
UMBRIA	GAL.UMB	F97421008720001	Perugia	PG	GALLERIA NAZIONALE DELL'UMBRIA	Perugia. Galleria Nazionale dell'Umbria. Adeguamento impianto microclimatico e sostituzione dell'infrastruttura.	-	8699/3	190.000,00	8699/3	-	8699/3	190.000,00	AUT SPEC C.3	MUSEI
UMBRIA	GAL.UMB	F97421008720001	Perugia	PG	GALLERIA NAZIONALE DELL'UMBRIA	Perugia. Galleria Nazionale dell'Umbria. Adeguamento impianto microclimatico e sostituzione dell'infrastruttura.	-	8699/3	190.000,00	8699/3	-	8699/3	190.000,00	AUT SPEC C.3	MUSEI
UMBRIA	GAL.UMB	F97421008720001	Perugia	PG	GALLERIA NAZIONALE DELL'UMBRIA	Perugia. Galleria Nazionale dell'Umbria. Adeguamento impianto microclimatico e sostituzione dell'infrastruttura.	-	8699/3	190.000,00	8699/3	-	8699/3	190.000,00	AUT SPEC C.3	MUSEI
UMBRIA	GAL.UMB	F97421008720001	Perugia	PG	G										

LEGENDA
ELENCO CODICI ISTITUTI PERIFERICI

Abruzzo		
DRM_ABR	Direzione regionale Musei Abruzzo, con sede a Chieti	Chieti
AST-LAQ	Archivio di Stato - L'Aquila	L'Aquila
AST-PSC	Archivio di Stato - Pescara	Pescara
ARCHIVIST_ABRMOL	Soprintendenza archivistica e bibliografica dell'Abruzzo e del Molise, con sede a Pescara	Pescara
AST-TER	Archivio di Stato - Teramo	Teramo
AST-CH	Archivio di Stato - Chieti	Chieti
SABAP-AQ e TE	Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di L'Aquila e Teramo, con sede a L'Aquila	L'Aquila
SABAP-CH e PE	Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Chieti e Pescara, con sede a Chieti	Chieti
SR_ABR	Segretariato regionale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo per l'Abruzzo	L'Aquila
Basilicata		
DRM_BAS	Direzione regionale Musei Basilicata, con sede a Matera	Matera
ARCHIVIST_BAS	Soprintendenza archivistica e bibliografica della Basilicata, con sede a Potenza	Potenza
AST-POT	Archivio di Stato - Potenza	Potenza
AST-MAT	Archivio di Stato - Matera	Matera
BNA-POT	Biblioteca Nazionale	Potenza
SABAP-BAS	Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio della Basilicata, con sede a Potenza	Potenza
SR_BAS	Segretariato regionale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo per la Basilicata, con sede a Potenza	Potenza
Calabria		
DRM_CAL	Direzione regionale Musei Calabria, con sede a Cosenza	Cosenza
AST-CTZ	Archivio di Stato - Catanzaro	Catanzaro
AST-COS	Archivio di Stato - Cosenza	Cosenza
BNA-COS	Biblioteca Nazionale	Cosenza
AST-RCA	Archivio di Stato - Reggio Calabria	Reggio Calabria
SABAP-CS	Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Cosenza, con sede a Cosenza	Cosenza
SABAP-CZ	Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Catanzaro e Crotone, con sede a Crotone	Crotone
SABAP-RC	Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Reggio Calabria e la provincia di Vibo Valentia, con sede a Reggio Calabria	Reggio Calabria
AST-VIB	Archivio di Stato - Vibo Valentia	Vibo Valentia
ARCHIVIST_CAL	Soprintendenza archivistica e bibliografica della Calabria, con sede a Reggio Calabria	Reggio Calabria
SR_CAL	Segretariato regionale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo per la Calabria, con sede a Catanzaro	Catanzaro
Campania		
DRM_CAMP	Direzione regionale Musei Campania, con sede a Napoli	Napoli
AST-BEN	Archivio di Stato - Benevento	Benevento
AST-CAS	Archivio di Stato - Caserta	Caserta
AST - AVEL	Archivio di Stato - Avellino	Avellino
SABAP-NA	Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per il Comune di Napoli, con sede a Napoli	Napoli
SABAP-NAMETRO	Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per l'area metropolitana di Napoli, con sede a Napoli	Napoli
SABAP-CE	Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Caserta e Benevento, con sede a Caserta	Caserta
SABAP-SA	Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Salerno e Avellino, con sede a Salerno	Salerno
MNA-CAV	Monumento Nazionale Cava Dei Tirreni	Cava dei Tirreni (SA)
MNA-MVE	Monumento Nazionale Montevergine	Montevergine
AST-NAP	Archivio di Stato - Napoli	Napoli
BNA-NAP	Biblioteca nazionale Vittorio Emanuele III	Napoli
BUN-NAP	Biblioteca Universitaria	Napoli
ARCHIVIST_CAM	Soprintendenza archivistica e bibliografica della Campania, con sede a Napoli	Napoli
AST-SAL	Archivio di Stato - Salerno	Salerno
SR_CAM	Segretariato regionale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo per la Campania, con sede a Napoli	Napoli
Emilia Romagna		
DRM_EROM	Direzione regionale Musei Emilia Romagna, con sede a Bologna	Bologna
BUN-BOL	Biblioteca Universitaria	Bologna
SAAP-BO	Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Bologna e le province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara, con sede a Bologna	Bologna
SAAP-RAV	Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini, con sede a Ravenna	Ravenna
SAAP-PR	Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Parma e Piacenza, con sede a Parma	Parma
ARCHIVIST-EMIL	Soprintendenza archivistica e bibliografica dell'Emilia Romagna, con sede a Bologna	Bologna
AST-BO	Archivio di Stato di Bologna	Bologna
AST-FER	Archivio di Stato - Ferrara	Ferrara
AST-FOR	Archivio di Stato - Forlì	Forlì
AST-MOD	Archivio di Stato - Modena	Modena
BUN-MOD	Biblioteca Universitaria	Modena
AST-PAR	Archivio di Stato - Parma	Parma
AST-PIA	Archivio di Stato - Piacenza	Piacenza
AST-RAV	Archivio di Stato - Ravenna	Ravenna
AST-REM	Archivio di Stato - Reggio Emilia	Reggio Emilia
AST-RIM	Archivio di Stato - Rimini	Rimini
SR_EROM	Segretariato regionale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo per l'Emilia Romagna, con sede a Bologna	Bologna
Friuli Venezia Giulia		
DRM_FVG	Direzione regionale Musei Friuli Venezia Giulia	Trieste
AST-GOR	Archivio di Stato - Gorizia	Gorizia
BSI-GOR	Biblioteca Statale Isontina	Gorizia
AST-POR	Archivio di Stato - Pordenone	Pordenone
AST-UDI	Archivio di Stato - Udine	Udine
AST-TRI	Archivio di Stato - Trieste	Trieste
BST-TRI	Biblioteca Statale di Trieste	Trieste
ARCHIVIST_FVG	Soprintendenza Archivistica del Friuli Venezia Giulia, con sede a Trieste	Trieste
SABAP-FVG	Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio del Friuli Venezia Giulia, con sede a Trieste	Trieste
SR - FRI	Segretariato regionale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo per il Friuli Venezia Giulia, con sede a Trieste	Trieste
Lazio		

DRM_LAZ	Direzione regionale Musei Lazio, con sede a Roma	Roma
DM_RM	Direzione Musei statali della città di Roma, con sede a Roma	Roma
MNA-FAR	Monumento Nazionale Farfa	Farfa (Rm)
AST-FRO	Archivio di Stato - Frosinone	Frosinone
MNA-GRO	Monumento Nazionale Grottaferrata	Grottaferrata (Rm)
AST-LAT	Archivio di Stato - Latina	Latina
MNA-MCA	Monumento Nazionale Montecassino	Montecassino (Fr)
AST-RIE	Archivio di Stato - Rieti	Rieti
AST-ROM	Archivio di Stato - Roma	Roma
BAN-ROM	Biblioteca Angelica	Roma
BCA-ROM	Biblioteca Casanatense	Roma
BSM-ROM	Biblioteca di Storia Moderna	Roma
BMS-ROM	Biblioteca Medica Statale	Roma
BSB-ROM	Biblioteca Statale Baldini	Roma
BUA-ROM	Biblioteca Universitaria Alessandrina	Roma
BVA-ROM	Biblioteca Vallicelliana	Roma
SABAP-RM_RI	Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per l'area metropolitana di Roma e per la provincia di Rieti, con sede a Roma	Roma
SABAP-VT_ETRMER	Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la provincia di Viterbo e l'Etruria meridionale, con sede a Viterbo	Viterbo
SAPAP-FR_LT	Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Frosinone e Latina, con sede a Latina	Latina
ARCHIVIST-LAZ	Soprintendenza archivistica e bibliografica del Lazio, con sede a Roma	Roma
MNA-SUB	Monumento Nazionale Subiaco	Subiaco (Rm)
MNA-TRI	Monumento Nazionale Trisulti	Trisulti (Fr)
MNA-CAS	Biblioteca statale del monumento nazionale di Casamari	Veroli (Fr)
AST-VIT	Archivio di Stato - Viterbo	Viterbo
SR_LAZ	Segretariato regionale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo per il Lazio, con sede a Roma	Roma
Liguria		
DRM_LIG	Direzione regionale Musei Liguria	Genova
BUN-GEN	Biblioteca Universitaria di Genova	Genova
ARCHIVIST_LIG	Soprintendenza archivistica e bibliografica della Liguria, con sede a Genova	Genova
SABAP-GE	Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Genova e la provincia di La Spezia, con sede a Genova	Genova
SABAP-IMPERIA	Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Imperia, e Savona, con sede a Genova	Genova
AST-IMP	Archivio di Stato - Imperia	Imperia
AST-GE	Archivio di Stato di Genova	Genova
AST-LAS	Archivio di Stato - La Spezia	La Spezia
AST-SAV	Archivio di Stato - Savona	Savona
SR_LIG	Segretariato regionale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo per la Liguria, con sede a Genova	Genova
Lombardia		
DRM_LOMB	Direzione regionale Musei Lombardia, con sede a Milano	Milano
AST-BER	Archivio di Stato - Bergamo	Bergamo
AST-BRE	Archivio di Stato - Brescia	Brescia
AST-COM	Archivio di Stato - Como	Como
AST-CRE	Archivio di Stato - Cremona	Cremona
BST-CRE	Biblioteca Statale	Cremona
AST-MAN	Archivio di Stato - Mantova	Mantova
AST-MIL	Archivio di Stato - Milano	Milano
ARCHIVIST_LOM	Soprintendenza archivistica e bibliografica della Lombardia, con sede a Milano	Milano
AST-PAV	Archivio di Stato - Pavia	Pavia
BUN-PAV	Biblioteca Universitaria	Pavia
AST-SON	Archivio di Stato - Sondrio	Sondrio
AST-VAR	Archivio di Stato - Varese	Varese
SABAP-MIL	Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Milano, con sede a Milano	Milano
SABAP-CO	Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Como, Lecco, Sondrio e Varese, con sede a Milano	Milano
SABAP-MONZA	Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Monza-Brianza e Pavia, con sede a Milano	Milano
SABAP-BS	Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Bergamo e Brescia, con sede a Brescia	Brescia
SABAP-MN	Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Cremona, Mantova e Lodi, con sede a Mantova	Mantova
SR_LOMB	Segretariato regionale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo per la Lombardia, con sede a Milano	Milano
Marche		
DRM_MAR	Direzione regionale Musei Marche	Urbino
AST-FERMO	Archivio di Stato - Fermo	Fermo
AST-ANC	Archivio di Stato - Ancona	Ancona
SABAP-AN	Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Ancona e Pesaro e Urbino, con sede ad Ancona	Ancona
SABAP-ASCOLI	Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Ascoli Piceno, Fermo e Macerata, con sede ad Ascoli Piceno	Ascoli Piceno
ARCHIVIST_marc	Soprintendenza archivistica e bibliografica delle Marche, con sede ad Ancona	Ancona
AST-ASC	Archivio di Stato - Ascoli Piceno	Ascoli Piceno
AST-MAC	Archivio di Stato - Macerata	Macerata
BST-MAC	Biblioteca Statale	Macerata
AST-PES	Archivio di Stato - Pesaro	Pesaro
SR_MARC	Segretariato regionale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo per le Marche, con sede ad Ancona	Ancona
Molise		
DRM_MOL	Direzione regionale Musei Molise, con sede a Campobasso	Campobasso
AST-CAM	Archivio di Stato - Campobasso	Campobasso
SABAP-MOL	Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio del Molise, con sede a Campobasso	Campobasso
AST-ISE	Archivio di Stato - Isernia	Isernia
SR_MOL	Segretariato regionale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo per il Molise, con sede a Campobasso	Campobasso
Piemonte		
DRM_PIE	Direzione regionale Musei Piemonte, con sede a Torino	Torino
AST-ALE	Archivio di Stato - Alessandria	Alessandria
AST-AST	Archivio di Stato - Asti	Asti
AST-BIE	Archivio di Stato - Biella	Biella
AST-CUN	Archivio di Stato - Cuneo	Cuneo
AST-NOV	Archivio di Stato - Novara	Novara
AST-TOR	Archivio di Stato - Torino	Torino
BNU-TOR	Biblioteca nazionale Universitaria di Torino	Torino

SABAP -TOR	Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Torino, con sede a Torino	Torino
SABAP-AL	Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Alessandria, Asti e Cuneo, con sede ad Alessandria	Alessandria
SABAP-NO	Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Biella, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli, con sede a Novara	Novara
ARCHIVIST_PIEVA	Soprintendenza archivistica e bibliografica del Piemonte e della Valle d'Aosta, con sede a Torino	Torino
AST-VER	Archivio di Stato - Verbania	Verbania
AST-VRL	Archivio di Stato - Vercelli	Vercelli
SR - PIE	Segretariato regionale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo per il Piemonte, con sede a Torino	Torino
Puglia		
DRM_PUG	Direzione regionale Musei Puglia, con sede a Bari	Bari
AST-BAR	Archivio di Stato - Bari	Bari
BNA-BAR	Biblioteca Nazionale Sagarriga Visconti Volpi	Bari
ARCHIVIST_PUG	Soprintendenza archivistica e bibliografica della Puglia, con sede a Bari	Bari
AST-BRI	Archivio di Stato - Brindisi	Brindisi
AST-FOG	Archivio di Stato - Foggia	Foggia
AST-LEC	Archivio di Stato - Lecce	Lecce
AST-TAR	Archivio di Stato - Taranto	Taranto
SABAP-BA	Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Bari, con sede a Bari	Bari
SABAP-FG	Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per province di Barletta-Andria-Trani e Foggia, con sede a Foggia	Foggia
SABAP-LE	Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Brindisi, Lecce, con sede a Lecce	Lecce
SR_PUG	Segretariato regionale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo per la Puglia, con sede a Bari	Bari
Sardegna		
DRM_SAR	Direzione regionale Musei Sardegna, con sede a Cagliari	Cagliari
SABAP-CA	Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna, con sede a Cagliari	Cagliari
SABAP-SS	Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro, con sede a Sassari	Sassari
AST-CAG	Archivio di Stato - Cagliari	Cagliari
BUN-CAG	Biblioteca Universitaria	Cagliari
ARCHIVIST_SARD	Soprintendenza Archivistica della Sardegna, con sede a Cagliari	Cagliari
AST-NUO	Archivio di Stato - Nuoro	Nuoro
AST-ORI	Archivio di Stato - Oristano	Oristano
AST-SAS	Archivio di Stato - Sassari	Sassari
BUN-SAS	Biblioteca Universitaria	Sassari
SR_SARD	Segretariato regionale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo per la Sardegna, con sede a Cagliari	Cagliari
Sicilia		
AST-AGR	Archivio di Stato - Agrigento	Agrigento
AST-CAL	Archivio di Stato - Caltanissetta	Caltanissetta
AST-CAT	Archivio di Stato - Catania	Catania
AST-ENN	Archivio di Stato - Enna	Enna
AST-MES	Archivio di Stato - Messina	Messina
ARCHIVIST-SICIL	Soprintendenza archivistica della Sicilia-Archivio di Stato di Palermo	Palermo
AST-RAG	Archivio di Stato - Ragusa	Ragusa
AST-SIR	Archivio di Stato - Siracusa	Siracusa
AST-TRA	Archivio di Stato - Trapani	Trapani
Toscana		
DRM_TOSC	Direzione regionale Musei Toscana, con sede a Firenze	Firenze
AST-ARE	Archivio di Stato - Arezzo	Arezzo
SABAP-FI	Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Firenze e le province di Pistoia e Prato, con sede a Firenze	Firenze
SABAP-SI	Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Siena, Grosseto e Arezzo, con sede a Siena	Siena
SABAP-LU	Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Lucca e Massa Carrara, con sede a Lucca	Lucca
SABAP-PI	Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Pisa e Livorno, con sede a Pisa	Pisa
AST-FIR	Archivio di Stato - Firenze	Firenze
BMA-FIR	Biblioteca Marucelliana	Firenze
BML-FIR	Biblioteca Medicea Laurenziana	Firenze
BRI-FIR	Biblioteca Riccardiana	Firenze
ARCHIVIST_TOSC	Soprintendenza archivistica e bibliografica della Toscana, con sede a Firenze	Firenze
AST-GRO	Archivio di Stato - Grosseto	Grosseto
AST-LIV	Archivio di Stato - Livorno	Livorno
AST-LUC	Archivio di Stato - Lucca	Lucca
BST-LUC	Biblioteca Statale	Lucca
AST-MAS	Archivio di Stato - Massa	Massa
AST-PIS	Archivio di Stato - Pisa	Pisa
BUN-PIS	Biblioteca Universitaria	Pisa
AST-PST	Archivio di Stato - Pistoia	Pistoia
AST-PRA	Archivio di Stato - Prato	Prato
AST-SIE	Archivio di Stato - Siena	Siena
SR_TOSC	Segretariato regionale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo per la Toscana, con sede a Firenze	Firenze
Trentino Alto Adige		
AST-BLZ	Archivio di Stato - Bolzano	Bolzano
AS_TRE	Archivio di Stato - Trento	Trento
Umbria		
DRM_UMB	Direzione regionale Musei Umbria	Perugia
AST-PER	Archivio di Stato - Perugia	Perugia
SABAP-UMB	Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio dell'Umbria, con sede a Perugia	Perugia
AST-TRN	Archivio di Stato - Terni	Terni
SR_UMB	Segretariato regionale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo per l'Umbria, con sede a Perugia	Perugia
ARCHIVIST-UMBRIA	Soprintendenza archivistica e bibliografica dell'Umbria, con sede a Perugia	Perugia
Veneto		
DRM_VE	Direzione regionale Musei Veneto, con sede a Venezia	Venezia
AST-BEL	Archivio di Stato - Belluno	Belluno
AST-PAD	Archivio di Stato - Padova	Padova
BUN-PAD	Biblioteca Universitaria di Padova	Padova
MNA-SGI	Monumento Nazionale di S. Giustina	Padova
MNA-PRA	Monumento Nazionale Praglia	Praglia (Pd)

AST-ROV	Archivio di Stato - Rovigo	Rovigo
AST-TRV	Archivio di Stato - Treviso	Treviso
AST-VEN	Archivio di Stato - Venezia	Venezia
BNM-VEN	Biblioteca nazionale Marciana di Venezia	Venezia
ARCHIVIST_VEN	Soprintendenza archivistica e bibliografica del Veneto e del Trentino Alto Adige, con sede a Venezia	Venezia
AST-VRN	Archivio di Stato - Verona	Verona
AST-VIC	Archivio di Stato - Vicenza	Vicenza
SABAP-VE	Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per il Comune di Venezia e Laguna, con sede a Venezia	Venezia
SABAP-PD	Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per l'area metropolitana di Venezia e le province di Belluno, Padova e Treviso, con sede a Padova	Padova
SABAP-VR	Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Verona, Rovigo e Vicenza, con sede a Verona	Verona
SR_VE	Segretariato regionale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo per il Veneto, con sede a Venezia	Venezia
Art. 33, co. 2 Uffici dotati di autonomia speciale		
ACS	Archivio Centrale dello Stato	ROMA
DIG_LIB	Istituto centrale per la digitalizzazione del patrimonio culturale - Digital Library	ROMA
SS_ABAP	Soprintendenza speciale archeologia, belle arti e paesaggio di Roma	ROMA
BNC_ROM	Biblioteca nazionale centrale di Roma	ROMA
BNC_FIR	Biblioteca nazionale centrale di Firenze	FIRENZE
CEPELL	Centro per il libro e la lettura	ROMA
ICAR	Istituto centrale per gli archivi	ROMA
ICBSA	Istituto centrale per i beni sonori e audiovisivi	ROMA
ICCD	Istituto centrale per il catalogo e la documentazione	ROMA
ICUBB	Istituto centrale per il catalogo unico delle biblioteche italiane	ROMA
ICPIMM	Istituto centrale per il patrimonio immateriale	ROMA
ICR	Istituto centrale per il restauro	ROMA
ICPAL	Istituto centrale per la patologia degli archivi e del libro	ROMA
ICG	Istituto centrale per la grafica	ROMA
ICARCHEO	Istituto centrale per l'archeologia	ROMA
OPD	Opificio delle pietre dure	FIRENZE
SN_PCSUB	Soprintendenza nazionale per il patrimonio culturale subacqueo	TARANTO
SS_SISMA	Ufficio del Soprintendente speciale per le aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016	RIETI
Art. 33, co. 3 Uffici dotati di autonomia speciale di rilevante interesse nazionale		
GA_BOR	Galleria Borghese	ROMA
GA_UFF	Gallerie degli Uffizi	FIRENZE
GNAM	Galleria nazionale d'arte moderna e contemporanea	ROMA
GA_VE	Gallerie dell'Accademia di Venezia	VENEZIA
M_CAP	Museo e Real Bosco di Capodimonte	NAPOLI
MN_ROM	Museo nazionale romano	ROMA
PA_COL	Parco archeologico del Colosseo	ROMA
PA_POM	Parco archeologico di Pompei	POMPEI
PIN_BRERA	Pinacoteca di Brera	MILANO
REGG_CE	Reggia di Caserta	CASERTA
VITT_PV	Vittoriano e Palazzo Venezia	ROMA
CM_PIL	Complesso monumentale della Pilotta	PARMA
BIB_CM_GIR	Biblioteca e Complesso monumentale dei Girolamini	NAPOLI
GA_FI	Galleria dell'Accademia di Firenze	FIRENZE
GAN_MAR	Galleria nazionale delle Marche	URBINO
GAN_UMB	Galleria nazionale dell'Umbria	PERUGIA
GA_EST	Gallerie Estensi	MODENA
GNAA	Gallerie Nazionali d'arte antica	ROMA
M_RE	Musei Reali	TORINO
M_CIV	Museo delle Civiltà	ROMA
MAN_CA	Museo archeologico nazionale di Cagliari	CAGLIARI
MAN_NA	Museo archeologico nazionale di Napoli	NAPOLI
MAN_RC	Museo archeologico nazionale di Reggio Calabria	REGGIO CALABRIA
MAN_TA	Museo archeologico nazionale di Taranto	TARANTO
M_BARG	Musei del Bargello	FIRENZE
MN_ABRUZ	Museo nazionale d'Abruzzo	L'AQUILA
MN_EVILGIU	Museo nazionale etrusco di Villa Giulia	ROMA
MN_MAT	Museo nazionale di Matera	MATERA
M_MIRA	Museo storico e il Parco del Castello di Miramare	TRIESTE
PD_MANT	Palazzo Ducale di Mantova	MANTOVA
PR_GE	Palazzo Reale di Genova	GENOVA
PR_NA	Palazzo Reale di Napoli	NAPOLI
PA_CAFLEGR	Parco archeologico dei Campi Flegrei	NAPOLI
PA_AA	Parco archeologico dell'Appia Antica	ROMA
PA_ERC	Parco archeologico di Ercolano	ERCOLANO
PA_OA	Parco archeologico di Ostia antica	ROMA
PA_PAESTUM	Parco archeologico di Paestum e Velia	CAPACCIO
PA_SIB	Parco archeologico di Sibari	CASSANO ALLO IONIO
PIN_BO	Pinacoteca nazionale di Bologna	BOLOGNA
VA_VE	Villa Adriana e Villa D'Este	TIVOLI

CORTE DEI CONTI



0025092-10/06/2019-SCCLA-Y31PREV-I



MIBAC-UDCM
REP. Decreti
04/06/2019 N° 265

CORTE DEI CONTI
UFFICIO CONTROLLATI
MIBAC-MIBAC-MIBAC
MINISTERO E POLITICHE SOCIALI
RELAZIONE
Reg. no. 11

2675
17 GIU 2019

Ministero per i beni e le attività culturali

Decreto di approvazione della programmazione finanziata ai sensi dell'articolo 1, commi 9 e 10, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015)- annualità 2019 e 2020

IL MINISTRO

IL MAGISTRATO

Roberto Milaneschi
Consigliere

Roberto Milaneschi

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante "Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59" e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, concernente la riforma dell'organizzazione del Governo, ai sensi dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il "Codice dei beni culturali e del paesaggio" e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure di appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori servizi e forniture" e successive modificazioni;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante "Legge di contabilità e finanza pubblica" e ss.mm.;

VISTI i decreti legislativi 29 dicembre 2011, n. 228 e 229;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 agosto 2014, n. 171, recante "Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance, a norma dell'articolo 16, comma 4, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 e successive modificazioni;

VISTO il decreto ministeriale di natura non regolamentare adottato in data 27 novembre 2014, con il quale è stata disciplinata l'articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale dell'amministrazione centrale e periferica del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo;

VISTA la legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015) ed in particolare l'articolo 1, commi 9 e 10, con i quali è istituito nello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo il Fondo per la tutela del patrimonio culturale, con una dotazione iniziale di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2020, da utilizzare nell'ambito di un programma triennale da attuare in coerenza con i citati decreti legislativi nn. 228 e 229/2011;



DS



Ministero per i beni e le attività culturali

VISTA la Direttiva generale per l'azione amministrativa e la gestione, emanata dal Ministro per i beni e le attività culturali il 1 marzo 2019, con la quale vengono individuati gli obiettivi strategici e i risultati attesi dall'azione del Ministero per i beni e le attività culturali per l'anno 2019;

VISTO l'articolo 14, comma 4, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, con il quale sono state ridotte le autorizzazioni di spesa previste dall'articolo 1, comma 9, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, per € 10 milioni per ciascuno degli anni 2019 e 2020;

VISTA la legge 30 dicembre 2018, n. 145, concernente il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e il bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021;

VISTO il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 31 dicembre 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31 dicembre 2018, con il quale è stata disposta, ai fini della gestione e della rendicontazione, la ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative allo stato di previsione della spesa del Ministero per i beni e le attività culturali - Tabella n. 13 - del bilancio di previsione dello Stato, per l'anno finanziario 2019 e per il triennio 2019-2021;

VISTA la disponibilità delle risorse previste per la suddetta programmazione sul cap.8099, P.G. 1 "fondo per la tutela del patrimonio culturale" rispettivamente di € 90.000.000,00 per l'anno 2019 ed € 90.000.000,00 per l'anno 2020;

VISTO il decreto ministeriale del 14 gennaio 2019 con il quale sono assegnate le risorse economico-finanziarie ai titolari dei Centri di responsabilità amministrativa desumibili dallo stato di previsione della spesa del Ministero per i beni e le attività culturali per l'anno finanziario 2019, in conformità dell'art.4, comma 1, lettera e) e all'art.14, comma 1, lettera b) del decreto legislativo n.30 marzo 2001, n.165;

VISTA la circolare n. 109 del 15 novembre 2018 emanata dalla Direzione generale bilancio, inerente la programmazione finanziata ai sensi dell'articolo 1, commi 9 e 10, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) per le annualità 2019 e 2020;

VISTE le comunicazioni pervenute da parte degli uffici periferici competenti e dalle Direzioni generali di settore con le quali sono state inviate le proposte degli interventi da inserire nella programmazione relativa alle annualità 2019-2020;

RILEVATO che la Direzione Generale Bilancio, sulla base delle proposte elaborate e delle risorse disponibili, pari a 90 milioni di euro per ciascuna delle annualità 2019 e 2020, ha provveduto a compilare, sentito il Segretariato generale, uno schema di programmazione;

VISTA la nota prot. n. 5349 del 08 aprile 2019 con la quale il Segretariato generale ha richiesto alle Direzioni generali competenti l'invio del parere previsto dall'art. 12, comma 20,





Ministero per i beni e le attività culturali

del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e ss.mm.;

VISTO il parere favorevole della Direzione generale Biblioteche e Istituti culturali pervenuto con nota n. 7473 del 9 aprile 2019;

VISTO il parere favorevole della Direzione generale Musei pervenuto con nota 6138 del 15 aprile 2019;

VISTO il parere favorevole della Direzione generale Archivi pervenuto con nota n. 7654 del 12 aprile 2019;

VISTO il parere favorevole della Direzione generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio pervenuto con nota 11148 del 12 aprile 2019;

ACQUISITO il parere favorevole espresso dalla VII Commissione permanente istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport del Senato della Repubblica in data 28 maggio 2019;

ACQUISITO il parere favorevole espresso dalla VII Commissione permanente cultura, scienza e istruzione della Camera dei deputati in data 28 maggio 2019;

RITENUTO di dover approvare la programmazione dei suddetti interventi per l'importo complessivo di € 180.000.000,00, di cui € 90.000.000,00 per l'anno 2019 ed € 90.000.000,00 per l'anno 2020;

DECRETA

Art. 1 (Disposizioni generali)

Le premesse e gli allegati fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Art. 2 (Approvazione)

Il programma finanziato con le risorse derivanti dall'articolo 1, commi 9 e 10, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, per l'importo complessivo di € 180.000.000,00, di cui € 90.000.000,00 per l'anno 2019 ed € 90.000.000,00 per l'anno 2020, come da elenco allegato, è approvato.





Ministero per i beni e le attività culturali

Art. 3

(Monitoraggio e cronoprogramma)

Il programma di cui all'articolo 2 sarà oggetto di apposito monitoraggio anagrafico, finanziario, fisico e procedurale, ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n.229, curato dalla Direzione generale Bilancio mediante l'analisi dei dati forniti dalle stazioni appaltanti in forza dei cronoprogrammi degli interventi, con evidenza specifica di quelli che valorizzano i beni culturali nei territori più svantaggiati.

Art. 4

(Modalità di definanziamento)


Nei casi in cui, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di programmazione dell'intervento, non ne sia stato individuato il contraente, l'intervento medesimo sarà oggetto di definanziamento disposto con provvedimento istruito a cura del Segretario Generale.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo e soggetto a pubblicazione secondo la normativa vigente.

Roma, - 4 GIU. 2010



IL MINISTRO





PROGRAMMAZIONE AI SENSI DEI COMMI 9 E 10 DELLA L. 23/12/2014, n. 190

ANNUALITA' 2019	90.000.000,00
ANNUALITA' 2020	90.000.000,00
TOTALE PROGRAMMA	180.000.000,00



SETTORE	2019	2020	TOTALE 2019-2020	%
ARCHEOLOGIA	12.139.800,00	13.212.857,00	25.352.657,00	14,08%
ARTI	22.564.089,36	25.437.506,88	48.001.596,24	26,67%
ARCHIVI	7.500.000,00	7.500.000,00	15.000.000,00	8,33%
BIBLIOTECHE	6.426.818,30	6.366.200,75	12.793.019,05	7,11%
POLI MUSEALI	19.073.794,05	15.163.368,20	34.237.162,25	19,02%
MUSEI AUTONOMI	13.226.717,00	12.490.200,24	25.716.917,24	14,29%
EDUCAZIONE E RICERCA	2.341.284,60	1.998.468,00	4.339.752,60	2,41%
ART BONUS	1.500.000,00	1.500.000,00	3.000.000,00	1,67%
VARIE	5.227.496,69	6.331.398,93	11.558.895,62	6,42%
TOTALE	90.000.000,00	90.000.000,00	180.000.000,00	100,00%

REGIONE	2019	2020	TOTALE 2019-2020	%
ABRUZZO	2.169.346,49	3.173.784,20	5.343.130,69	2,97%
BASILICATA	2.130.000,00	1.610.081,90	3.740.081,90	2,08%
CALABRIA	2.433.245,80	1.855.984,00	4.289.229,80	2,38%
CAMPANIA	11.304.033,20	9.684.338,04	20.988.371,24	11,66%
EMILIA ROMAGNA	5.053.358,89	5.236.360,00	10.289.718,89	5,72%
FRIULI	2.362.499,20	739.200,00	3.101.699,20	1,72%
LAZIO	20.749.974,04	18.186.176,02	38.936.150,06	21,63%
LIGURIA	2.244.859,00	3.136.600,00	5.381.459,00	2,99%
LOMBARDIA	4.378.059,00	5.228.344,00	9.606.403,00	5,34%
MARCHE	1.323.030,00	1.612.310,00	2.935.340,00	1,63%
MOLISE	1.862.328,00	1.361.324,98	3.223.652,98	1,79%
PIEMONTE	7.271.640,00	6.135.000,00	13.406.640,00	7,45%
PUGLIA	2.850.000,00	2.609.800,00	5.459.800,00	3,03%
SARDEGNA	1.942.358,00	1.615.000,00	3.557.358,00	1,98%
SICILIA	454.311,51	827.532,47	1.281.843,98	0,71%
TOSCANA	8.508.660,72	10.774.516,00	19.283.176,72	10,71%
TRENTINO	0,00	0,00	0,00	0,00%
UMBRIA	1.458.330,00	2.031.420,00	3.489.750,00	1,94%
VENETO	3.150.750,60	4.925.638,69	8.076.389,29	4,49%
VARIE	8.353.215,55	9.256.589,70	17.609.805,25	9,78%
TOTALE	90.000.000,00	90.000.000,00	180.000.000,00	100,00%

Ministero per i beni e le attività culturali

PROGRAMMAZIONE AI SENSI DEI COMMI 9 E 10 DELLA L. 23/12/2014, n. 190

Elenco proposte degli interventi ammissibili al finanziamento

ANNUALITA' 2019

ABRUZZO							IMPORTO 2019	SETTORE	stazione appaltante
COD-IST	Numero Progressivo di	COMUNE	Prov	OGGETTO	INDIRIZZO	DESCRIZIONE			
SABAP -AQ	1	CASTELLI	TE	RESTAURO TELE PROVENIENTI DALLA CHIESA DI SAN GIOVANNI BATTISTA	Piazza Marconi	RESTAURO CONSERVATIVO DELLE TELE IN VISTA DELLA LORO RICOLLOCAZIONE NELLA CHIESA DA POCO RIAPERTA	38.500,00	ARTI	SABAP -AQ
SABAP-AQ	2	TORNIMPARTE	AQ	CHIESA DI SANTA MARIA ABBARANO (RUDERI)	Frazione Colle Perdonesco	MESSA IN SICUREZZA	30.000,00	ARTI	SABAP -AQ
SABAP-AQ	3	TIONE DEGLI ABRUZZI	AQ	CHIESA DI SAN GAETANO	loc. Goriano Valli	PROGETTAZIONE INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO E ATTIVITA' PROPEDEUTICHE	31.589,44	ARTI	SABAP -AQ
SR_ABR	4	L'AQUILA	AQ	CHIESA DI SAN MARCO	Piazza San Marco	MESSA IN SICUREZZA	300.000,00	ARTI	SR_ABR
PM_ABR	5	Celano	AQ	Musè manutenzione	Loc. Paludi, 1, 67043 Celano AQ	Ristrutturazione e adeguamento impiantistico, ripristino guaina impermeabilizzante parete sud, pulizie griglie raccolta acqua piovana, riparazione infiltrazione di acqua piovana falda lato sud, sfalcio erba e manutenzione del verde.	44.337,05	POLI MUSEALI	PM_ABR
PM_ABR	6	Chieti	CH	Frigerj_completamento allestimento	Via Guido Costanzi, 66100 Chieti CH	COMPLETAMENTO DEI LAVORI PER L'ALLESTIMENTO DEL MUSEO DI VILLA FRIGERJ E ADEGUAMENTO AI LIVELLI UNIFORMI DI QUALITÀ PER I MUSEI	207.400,00	POLI MUSEALI	PM_ABR
PM_ABR	7	L'Aquila	AQ	MUNDA_completamento illuminazione ed implementazione audio visivi	Via tancredi da pentima snc-67100-L'Aquila AQ	Completamento dell'impianto d'illuminazione dei locali espositivi con implementazione audio/video ed acquisto di apparati telematici per il controllo domotico finalizzato alla sicurezza della struttura	94.280,00	POLI MUSEALI	PM_ABR
PM_ABR	8	Chieti	CH	Polo Museale dell'Abruzzo_contenuti per fruizione online-1	Via Guido Costanzi, 66100 Chieti CH	Recupero e digitalizzazione di contenuti esistenti, creazione di nuovi contenuti ed integrazione con il sito web istituzionale, con il sistema Sigec Web e con i portali culturali nazionali ed europei, per la fruizione e valorizzazione on-line del patrimonio pertinente ai Musei e Luoghi del Polo Museale dell'Abruzzo	53.240,00	POLI MUSEALI	PM_ABR
SABAP-AQ	9	VARI	AQ	ZONE INTERESSE ARCHEOLOGICO CAPESTRANO, SAN DEMETRIO NE VESTINI, AMITERNUM ed altre	Vari	INTERVENTI DI ARCHEOLOGIA PREVENTIVA NEL TERRITORIO DI RIFERIMENTO AI FINI DELLA TUTELA	70.000,00	ARCHEOLOGIA	SABAP-AQ
SABAP-AB	10	TERAMO	TE	DOMUS ROMANA	Lgo Santa Maria delle Grazie	RIDEFINIZIONE DEL SITO NEI RAPPORTI CON LA CITTA' - RESTAURO DEGLI AMBIENTI MOSAICATI E COMPLETAMENTO DEI SERVIZI DI VALORIZZAZIONE	1.000.000,00	ARCHEOLOGIA	SABAP-AB
SABAP-AB	11	MASSA D'ALBE	AQ	MUSEO ARCHEOLOGICO ALBA FUCENS	Fraz. Alba Fucens	COMPLETAMENTO ALLESTIMENTO	300.000,00	ARCHEOLOGIA	SABAP-AB
TOTALE							2.169.346,49		

BASILICATA							IMPORTO 2019	SETTORE	stazione appaltante
COD-IST	Numero Progressivo di	COMUNE	Prov	OGGETTO	INDIRIZZO	DESCRIZIONE			
SABAP-BAS	1	STIGLIANO	MT	POLITTICO, CHIESA MADRE	VIA CHIESA, 10	RESTAURO	100.000,00	ARTI	SABAP -BAS
SABAP-BAS	2	IRSINA	MT	STATUA SANT'EUFEMIA, CATTEDRALE	PIAZZA XX SETTEMBRE,9	RESTAURO	50.000,00	ARTI	SABAP -BAS
SABAP-BAS	3	IRSINA	MT	AFFRESCHI CRIPTA, CHIESA DI SAN FRANCESCO	LARGO SAN FRANCESCO, 10	RESTAURO	150.000,00	ARTI	SABAP -BAS
SABAS-BAS	4	GRUMENTO	PZ	PARCO ARCHEOLOGICO	CONTRADA SPINETA	MIGLIORAMENTO DELL'ACCESSIBILITÀ DEL SITO UNIFICAZIONE AREE	300.000,00	ARCHEOLOGIA	SR-BAS
ISCR	5	MATERA	MT	Ex-Convento di Santa Lucia alla Fontana - Sede SAF (Corpo Principale)	Via L. La Vista 5	Restauro, risanamento conservativo e adeguamento funzionale e impiantistico	400.000,00	EDUCAZIONE E RICERCA	SR-BAS
PM_BAS	6	VARI	MAT ERA / POT ENZ A	VARI	VARI	Lavori di restauro e valorizzazione dei reperti archeologici e delle opere d'arte conservate nei depositi dei musei della Basilicata	200.000,00	POLI MUSEALI	PM-BAS
PM_BAS	7	BERNALDA	MAT ERA	Museo Archeologico Nazionale di Metaponto (MT)	Via Aristeia, 21, 75012 Metaponto, Bernalda MT	Lavori di progettazione, allestimento, realizzazione e promozione della Mostra archeologica in occasione di Matera-Basilicata 2019 "Basilicata, terra d'archeologia. I materiali provenienti da Reggio"	500.000,00	POLI MUSEALI	PM-BAS
PM_BAS	8	MELFI	POT ENZ A	Museo Archeologico Nazionale "Massimo Pallottino" - Melfi	Via Normanni - Castello Federiciano	MANUTENZIONE STRAORDINARIA e Adeguamenti ai sensi del D.lgs 81/08 e ss.mm.ii. del Museo Archeologico Nazionale "Massimo Pallottino" nel Castello federiciano di Melfi	100.000,00	POLI MUSEALI	PM-BAS
PM_BAS	9	Maratea	POT ENZ A	Palazzo De Lieto – Maratea	Via sotto il Campanile Maggiore	Valorizzazione e riallestimento museale di Palazzo De Lieto "Pinacoteca Angelo Brando"	30.000,00	POLI MUSEALI	PM-BAS
SR_BAS	10	POTENZA	PZ	NUOVA SEDE BIBLIOTECA NAZIONALE	PIAZZA DELLE REGIONI	COMPLETAMENTO ED ALLESTIMENTO DELLA NUOVA SEDE DELLA BIBLIOTECA NAZIONALE	300.000,00	BIBLIOTECHE	SR-BAS
TOTALE							2.130.000,00		

CALABRIA

COD-IST	Numero Progressivo di	CUP	COMUNE	Prov	OGGETTO	INDIRIZZO	DESCRIZIONE	IMPORTO 2019	SETTORE	stazione appaltante
SABAP-RC	1	F72C16001190001	ROCCELLA JONICA	RC	Convento dei PP Cappuccini	Largo San Giuseppe	Completamento lavori messa in sicurezza e restauro	46.800,00	ARTI	SR_CAL
SABAP-RC	2	F14B11001210001	TROPEA	VV	Chiesa di Santa Maria della Neve o della Michelizia	Rione Carmine	Completamento del restauro conservativo	300.000,00	ARTI	SR_CAL
SABAP-RC	3	F54B05000060001	STILO	RC	Chiesa Matrice	Piazza Duomo	Completamento dei lavori di restauro	185.200,00	ARTI	SR_CAL
SABAP-RC	4	F34B11000580001	REGGIO CALABRIA	RC	Chiesa di Santa Maria Annunziata degli Ottimati	Piazza Castello	Completamento del restauro conservativo	200.000,00	ARTI	SR_CAL
SABAP-RC	5		VIBO VALENTIA	VV	Ex Collegio dello Spirito Santo	Via del Conservatorio	Restauro conservativo, Consolidamento e adeguamento impiantistico	500.000,00	ARTI	SR_CAL
PM_CAL	6		Mileto	VV	Museo Statale di Mileto	Via Episcopio, 89852 Mileto VV	Gli interventi proposti sono volti ad incrementare l'offerta museale attraverso il completamento di progetti in corso di redazione, funzionali alla realizzazione del nuovo allestimento del Museo nell'ottica di migliorare la fruizione e la valorizzazione delle risorse archeologiche, storico-artistiche del Museo Statale di Mileto.	260.000,00	POLI MUSEALI	SR_CAL
PM_CAL	7		Cassano Allo Ionio	CS	Museo Archeologico Nazionale di Sibari	Località Casoni Sibari Cassano Ionio (CS)	La sistemazione e l'integrazione dell'illuminazione esterna è necessaria per una migliore fruizione in sicurezza di tutte le aree del Parco. Considerato che l'impianto esistente è fatiscente, occorre un importante intervento di ammodernamento e implementazione dello stesso.	60.000,00	POLI MUSEALI	PM_CAL
PM_CAL	8		Locri	RC	Parco archeologico di Locri Lavori di fruizione e valorizzazione dell'area con opere di integrazione e completamento	SS 106 c/da Marasà	L'intervento si pone l'obiettivo di ipotenziare la fruibilità e l'accessibilità del Parco Archeologico mediante interventi di miglioramento della viabilità pedonale, con particolare attenzione ai "pubblici" e alle persone con disabilità fisica e cognitiva e di completamento dell'illuminazione, oltre al recupero funzionale di alcuni immobili ad uso del Parco.	200.000,00	POLI MUSEALI	PM_CAL
SABAP-RC	9	F62C14000690001	MARINA DI GIOIOSA JONICA	RC	Teatro Romano	Via Mystia	Completamento dei lavori di restauro	150.000,00	ARCHEOLOGIA	SR_CAL
SABAP-RC	10		PALMI	RC	Complesso San Fantino	Loc. Taureana	Messa in sicurezza dipinti murali e strutture archeologiche	75.000,00	ARCHEOLOGIA	SR_CAL
SABAP-RC	11		ROSARNO	RC	Musep Archeologico	Via Filippo di Medma	Manutenzione straordinaria e messa in sicurezza, allestimento adeguamento depositi , restauro reperti	120.000,00	ARCHEOLOGIA	SABAP RC
AST-CZ	12		CATANZARO	CZ	Nuova sede presso l'ex Mattatoio Comunale di Catanzaro		OPERE VARIE DI COMPLETAMENTO	150.000,00	ARCHIVI	SR_CAL
AST-COS	13		COSENZA	CS	COMPLESSO MONUMENTALE EDIFICIO SEDE DELL'ARCHIVIO DI STATO DI COSENZA, SITO MONUMENTALE SOTTOPOSTO A TUTELA E CONSERVAZIONE	COSENZA VIA GIAN VINCENZO GRAVINA 12	RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE CORTILE ONDE EVITARE INFILTRAZIONE ACQUA PIOVANA NEI LOCALI DI DEPOSITO DOVE SONO CUSTODITI FONDI E DOCUMENTI ARCHIVIVISTICI	20.000,00	ARCHIVI	AST-COS
AST-COS	14		COSENZA	CS	COMPLESSO MONUMENTALE EDIFICIO SEDE DELL'ARCHIVIO DI STATO DI COSENZA, SITO MONUMENTALE SOTTOPOSTO A TUTELA E CONSERVAZIONE PIANO TERRA E LOCALI DI DEPOSITO SECONDO LIVELLO	COSENZA VIA GIAN VINCENZO GRAVINA 12	ELIMINAZIONE PERMANENTE DEL PROBLEMA DI RISALITA CAPILLARE DELL'UMIDITA' PRESENTE AL PIANO TERRA E NEI LOCALI DI DPOSITO SECONDO LIVELLO , A TUTELA E SALVAGUARDIA DELI FONDI E DELLA DOCUMEAZIONE ARCHIVISTICA CUSTODITA	70.000,00	ARCHIVI	AST-COS
BNA-COS	15	PROV0000009439	COSENZA	CS	Biblioteca Nazionale	PIAZZA TOSCANO	Realizzazione Scaffalatura completa per miglioramento patrimonio librario	9.943,00	BIBLIOTECHE	BNA-COS
BNA-COS	16	PROV0000009378	COSENZA	CS	Biblioteca Nazionale	Piazza Toscano	Rifacimento cortile esterno e sistemazione cisterne	48.800,00	BIBLIOTECHE	BNA-COS
BNA-COS	17	PROV0000009376	COSENZA	CS	Biblioteca Nazionale	Piazza Toscano	Rifacimento copertura edificio ex Seminario	37.502,80	BIBLIOTECHE	BNA-COS
TOTALE									2.433.245,80	

CAMPANIA

COD-IST	Numero Progressivo di	CUP	COMUNE	Prov	OGGETTO	INDIRIZZO	DESCRIZIONE	IMPORTO 2019	SETTORE	stazione appaltante
SABAP-NA	1		Napoli	NA	Chiesa di S. Maria dell'Incoronata	Via Medina	Completamenti interventi strutturali e finiture	400.000,00	ARTI	SABAP-NA
SR-CAM	2		Napoli	NA	Castel dell'Ovo	Via Eldorado, 1	Intervento urgente di messa in sicurezza facciate e coperture	350.000,00	ARTI	SR-CAM
SABAP-NA	3		Napoli	NA	Palazzo Reale - Archivio via Acton	Piazza Plebiscito	Opere di sicurezza protezione e valorizzazione	150.000,00	ARTI	SABAP-NA
SABAP-NA	4		Napoli	NA	Palazzo Reale	Piazza Plebiscito	Valorizzazione e restauro decorazioni sale Pompeiane	100.000,00	ARTI	SABAP-NA
PM_CAMP	5		NAPOLI	NA	PALAZZO REALE	Piazza del Plebiscito, 1	ADEGUAMENTO NORMATIVO DELL'IMMOBILE PER LA SICUREZZA DEL MUSEO E DEGLI UFFICI E INTERVENTI E ADEMPIMENTI PER L'OTTENIMENTO DEL C.P.I. DELL'IMMOBILE	450.000,00	POLI MUSEALI	PM_CAMP
PM_CAMP	6		NAPOLI	NA	CASTEL S.ELMO	Via Tito Angelini, 22	Restauro urgente ciglio tufaceo del muraglione di confine, messa in sicurezza delle aree verdi, percorsi didattici, spazi espositivi e nuova area panoramica	1.500.000,00	POLI MUSEALI	PM_CAMP
PM_CAMP	7		NAPOLI	NA	MUSEO PIGNATELLI	Riviera di Chiaia, 200	Lavori per la messa in sicurezza delle aree e sistemazione area boschiva	200.000,00	POLI MUSEALI	PM_CAMP
PM_CAMP	8		CAPRI	NA	CERTOSA DI SAN GIACOMO	Via Certosa	Lavori di messa in sicurezza degli ambienti della certosa e adeguamento alla normativa	500.000,00	POLI MUSEALI	PM_CAMP
PM_CAMP	9		NAPOLI	NA	MUSEO DUCA DI MARTINA E VILLA FLORIDIANA	Via Cimarosa, 77	Lavori per la messa in sicurezza delle aree e sistemazione area boschiva	500.000,00	POLI MUSEALI	PM_CAMP
PM_CAMP	10		NOLA	NA	MUSEO STORICO ARCHEOLOGICO	VIA SENATORE COCOZZA 2	Adeguamento impiantistico ai fini dell'ottenimento del certificato prevenzione incendi e valorizzazione come auditorium e sala espositiva della Chiesa di Santa Maria La Nova annessa al Museo di Nola	400.000,00	POLI MUSEALI	PM_CAMP
PM_CAMP	11		NAPOLI	NA	MUSEO PIGNATELLI	Riviera di Chiaia, 200	ADEGUAMENTO AI SENSI DELLA NORMATIVA PER LA SICUREZZA SUL LAVORO – MUSEO E UFFICI	200.000,00	POLI MUSEALI	PM_CAMP

PAR_CAFLEGR	12	Bacoli	NA	Parco Archeologico delle Terme di Baia, settore di Sosandra e di Venere.	via Sella di Baia, 22 - 80070 Bacoli (NA)	Completamento per la Messa in sicurezza, adeguamento funzionale per l'accessibilità e la valorizzazione del Parco Archeologico delle Terme di Baia, settore di Sosandra e di Venere.	372.900,00	MUSEI/AUTONOMI	PAR_CAFLEGR
MUS_CAP	13	NAPOLI	NA	REAL BOSCO DI CAPODIMONTE	VIA MIANO 2	LAVORI DI SOMMA URGENZA FINALIZZATA A RIPRISTINARE LE CONDIZIONI DI SICUREZZA PER I DANNI PROVOCATI DAGLI ECCEZIONALI EVENTI METEOREOLOGICI DEL 29/10/2018 AL PATRIMONIO ARBOREO DEL PARCO E REAL BOSCO DI CAPODIMONTE E PER LA PUBBLICA INCOLUMITA'	400.000,00	MUSEI/AUTONOMI	MUS_CAP
MUS_CAP	14	NAPOLI	NA	REAL BOSCO DI CAPODIMONTE- CHIESA DI SAN GENNARO	VIA MIANO 2	LAVORI DI SOMMA URGENZA ALLE COPERTURE A RISCHIO IMMINENTE DI CROLLO DELLA CHIESA E DELL'ANNESSA CASA CANONICA PER I DANNI CAUSATI DAGLI ECCEZIONALI EVENTI METEOREOLOGICI DI OTTOBRE-NOVEMBRE 2018	300.000,00	MUSEI/AUTONOMI	MUS_CAP
pae-paestum	15	capaccio	sa	realizzazione di sistema di rilevamento locale per monitoraggio del comportamento dinamico dei templi per rischio sismico	Via Magna Grecia n. 919	realizzazione del cablaggio per predisporre l'installazione di accelerometri di tipo sperimentale e ad alta tecnologia	409.140,00	MUSEI/AUTONOMI	pae-paestum
REGG_CE	16	CASERTA	CE	CASERTA, PALAZZO REALE	VIA DOUHET 2	Intervento finalizzato al miglioramento dei livelli protezione del patrimonio e dei visitatori dal rischio antropico con estensione dell'impianto di videosorveglianza ed adeguamento del guardaroba	400.000,00	MUSEI/AUTONOMI	REGG_CE
PAR_ERC	17	ERCOLANO	NA	SITO ARCHEOLOGICO DI ERCOLANO	CORSO RESINA	Opere di messa in sicurezza e primi interventi di mitigazione del rischio su alcuni mosaici pavimentali della casa della Gemma e dei Cervi	493.600,00	MUSEI/AUTONOMI	PAR_ERC
MAN_NA	18	NAPOLI	NA	Museo Archeologico Nazionale di Napoli	piazza Museo,19	Lavori di manutenzione e recupero delle facciate del Museo a seguito di interventi di messa in sicurezza e manutenzione straordinaria	1.000.000,00	MUSEI/AUTONOMI	MAN_NA
POMPEI	19	SCAFATI	SA	RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL REALE POLVERIFICIO BORBONICO	VIA PASQUALE VITIELLO,102	RIQUALIFICAZIONE OPIFICIO - RISANAMENTO CONSERVATIVO - INTEGRAZIONE TESSUTO URBANO	1.000.000,00	MUSEI/AUTONOMI	POMPEI
ARCHIVIST-CAM	20	ISCHIA	NA	Archivio parrocchiale S. M. Maddalena di Casamicciola Terme	Diocesi di Ischia	Restauro	5.000,00	ARCHIVI	ARCHIVIST-CAM
ARCHIVIST-CAM	21	NAPOLI	NA	Archivio teatro San Carlo	Sede Vigiliena Napoli	Ordinamento	8.000,00	ARCHIVI	ARCHIVIST-CAM
ARCHIVIST-CAM	22	NAPOLI	NA	Registri dello Stato civile e d'altri documenti del tribunale e della procura di Napoli	Albergo dei poveri palazzo fuga Napoli	Trasferimento e ricognizione documenti	10.000,00	ARCHIVI	ARCHIVIST-CAM
ARCHIVIST-CAM	23	NAPOLI	NA	Archivio dell'ente Autonoma mostra d'Oltremare	Via Marconi Napoli	Ordinamento materiale archivistico	5.000,00	ARCHIVI	ARCHIVIST-CAM
ARCHIVIST-CAM	24	NAPOLI	NA	Archivio Bovio presso il maschio Angioino NAPOLI	piazza municipio Napoli	Ordinamento	3.000,00	ARCHIVI	ARCHIVIST-CAM
SABAP-NAMETRO	25	Pozzuoli-Cuma	NA	Necropoli fondo Artiaco		Cuma – Recupero, restauro e valorizzazione dell'area della Tomba a Tholos – Fondo Artiaco	400.000,00	ARCHEOLOGIA	SABAP-NAMETRO
SABAP-CE	26	Caserta	CE	Deposito reperti archeologici	Via Mulinì Militari	Restauro e risanamento conservativo.	250.000,00	ARCHEOLOGIA	SABAP-CE
SABAP-SA	27	Nocera Inferiore	SA	Ex Caserma Tofano	Nocera Inferiore	Restauro e messa in sicurezza tetto e completamento locali deposito materiali archeologici	300.000,00	ARCHEOLOGIA	SABAP-SA
SABAP-CE	28	Benevento	BN	Depositi Archeologici ex Convento San Felice	Viale degli Atlantici	Adeguamento funzionale locali depositi archeologici	250.000,00	ARCHEOLOGIA	SABAP-CE
BUN-NAP	29	Napoli	NA	Biblioteca Universitaria di Napoli	Via Giovanni Paladino, 39	Lavori di restauro e recupero funzionale del complesso monumentale di via Mezzocannone 8 - Saldo accordo bonario e spese connesse	511.000,00	BIBLIOTECHE	BUN-NAP
ISCR	30	NAPOLI	NA	Antico porto di Napoli- relitti e selezionati reperti di natura organica	Piazza del Municipio	Restauro di selezionati reperti di natura organica e realizzazione dei supporti per relitti E-F-G.	99.453,20	EDUCAZIONE E RICERCA	ISCR
MNA-CAV	31	Cava de' Tirreni	SA	Biblioteca del Monumento Nazionale della Badia di Cava	Via M. Morcaldi, 6	Completamento lavori di adeguamento per l'ottenimento del CPI	286.940,00	BIBLIOTECHE	MNA-CAV
MNA-MVE	32	MERCOGLIANO	AV	BIBLIOTECA STATALE DI MONTEVERGINE	via D. A. Vaccaro, 1	Realizzazione impianto di spegnimento automatico	50.000,00	BIBLIOTECHE	MNA-MVE

TOTALE **11.304.033,20**

EMILIA ROMAGNA									
COD-IST	Numero Progressiv o di	COMUNE	Prov	OGGETTO	INDIRIZZO	DESCRIZIONE	IMPORTO 2019	SETTORE	stazione appaltante
SR-ERO	1	Bologna	BO	EX CONVENTO DELL'ANNUNZIATA	Via San Mamolo	Lavori di consolidamento, restauro, adeguamento funzionale e sismico per la realizzazione dei nuovi uffici MIBAC di Bologna	1.100.000,00	ARTI	SR-ERO
SAAP-RAV	2	RAVENNA	RA	Complesso di San Vitale. Sede SABAP . Uffici, archivi, laboratori e depositi	Via S. Vitale, 17	Restauro di uffici, archivi, laboratori e depositi ai fini dell'adeguamento dei sistemi di prevenzione incendi, del conferimento di più alti livelli di sicurezza antisismica, del superamento di barriere architettoniche. Completamento.	300.000,00	ARTI	SAAP-RAV
SR-ERO	3	Podenzano	PC	Corte Rustica "La Faggiola"		Lavori di Consolidamento e restauro dell'ex "casa Padronale" della Corte Rustica "La Faggiola"	200.000,00	ARTI	SR-ERO
SAAP-PR	4	PIANELLO V.T.	PC	Sito tardoantico altomedievale piana s. martino	Piana S. Martino. Piano in un bosco	restauro conservativo urgente, rilievo con scansione 3D e reinterro progressivo dei settori più compromessi. COMPLETAMENTO II LOTTO SETTORE CHIESA	60.000,00	ARCHEOLOGIA	SAAP-PR
SAAP-PR	5	TRAVO	PC	Parco archeologico neolitico	Strada del Mulino, 22	Parco archeologico di S. Andrea a Travo (PC) –. Ampliamento dell'area musealizzata con ricostruzione porzione di necropoli altomedievale e restauro di strutture archeologiche a vista.	60.000,00	ARCHEOLOGIA	SAAP-PR
SAAP-BO	6	Ozzano dell'Emilia	BO	Area Archeologica di Claterna	Via Emilia	Ultimazione Il lotto Restauro scavo e copertura	136.000,00	ARCHEOLOGIA	SR-ERO
SAAP-BO	7	COMACCHIO	FE	Area Archeologica di Santa Maria in Padovetere	Strada Fiume	Restauro, lavori edili e valorizzazione	200.000,00	ARCHEOLOGIA	SAAP-BO

SAAP-RAV	8	PROV0000009476	SAVIGNANO SUL RUBICONE	FC	Reperti bronzei (tomba 93 - Compito)	Museo Civico Archeologico del Compito, via San Giovanni 7	Restauro dei reperti bronzei della Tomba 93 di San Giovanni in Compito	35.000,00	ARCHEOLOGIA	SAAP-RAV
SAAP-PR	9	---	PARMA	PR	Villa romana	Via Benedetta	Rilievo, manutenzione e reinterro	23.500,00	ARCHEOLOGIA	SAAP-PR
SAAP-BO	10		Ozzano dell'Emilia; Funo di Argelato	BO	Ozzano dell'Emilia, necropoli dell'età del ferro in via S. Andrea; Funo di Argelato, necropoli dell'età del ferro in via Funo	via S. Andrea (Ozzano) via Funo (Funo di Argelato)	Restauro dei materiali archeologici	210.000,00	ARCHEOLOGIA	SAAP-BO
SAAP-RAV	11	PROV0000009480	VERUCCHIO	RN	Trono ligneo (Necropoli Moroni, tomba 26/1969)	Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini, Via S. Vitale, 17	Completamento del restauro e ricomposizione del trono	18.000,00	ARCHEOLOGIA	SAAP-RAV
PM_EROM	12	F65180001810001	RAVENNA	RA	Museo Nazionale di Ravenna	Via San Vitale, 17	Rifacimento dei coperti compresa colbenazione dell'Ala prospiciente il terzo Chiostro dell'Ex Complesso Benedettino di San Vitale ora Museo Nazionale di Ravenna	88.100,00	POLI MUSEALI	PM_EROM
PM_EROM	13	F91E18000060001	PARMA	PR	Complesso di San Giovanni Evangelista	Piazzale S. Giovanni, 1	Progetto di recupero degli spazi attigui all'Antica Spezieria di San Giovanni	640.000,00	POLI MUSEALI	PM_EROM
GE-MO	14	F93G18000370001	MODENA	MO	GALLERIA ESTENSE - PALAZZO COCCAPANI	CORSO VITTORIO EMANUELE, 59	LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA DI PREVENZIONE INCENDI	341.600,00	MUSEI AUTONOMI	GE-MO
PILOTTA	15	F94B18000250001	PARMA	PR	COMPLESSO MONUMENTALE DELLA PILOTTA	Piazzale della Pilotta 15	PROGETTO DI RIALLESTIMENTO DEL MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE, COMPRESO ADEGUAMENTO IMPIANTI TECNOLOGICI	600.000,00	MUSEI AUTONOMI	PILOTTA
AST-RAV	16	F66G16001210001	RAVENNA	RA	DEPOSITO SUSSIDIARIO	LARGO GIUSTINIANO, 1 – RAVENNA	Il lotto di lavori di istallazione del sistema di sicurezza mediante inferriate e TV CC. nel deposito sussidiario di Largo Giustiniano al servizio dell'Archivio di Stato di Ravenna	16.158,89	ARCHIVI	AST-RAV
AST-RAV	17	F67B18000070001	RAVENNA	RA	FONDO ARCHIVISTICO QUESTURA DI RAVENNA	PIAZZETTA DELL'ESARCATO, 1 – RAVENNA	Ricognizione, riordinamento, condizionamento, inventariazione e valorizzazione del fondo archivistico della Questura di Ravenna	25.000,00	ARCHIVI	AST-RAV
AST-PC	18		PIACENZA	PC	Nuova sede nel Monastero di S. Agostino ex Caserma Cantore	Stradone Farnese 35	Lavori di adeguamento, recupero funzionale e restauro: completamente.	1.000.000,00	ARCHIVI	SR-ERO

FRIULI VENEZIA GIULIA					TOTALE					5.053.358,89				
COD-IST	Numero Progressivo di	CUP	COMUNE	Prov	OGGETTO	INDIRIZZO	DESCRIZIONE	IMPORTO 2019	SETTORE	stazione appaltante				
SR-FRI	1		CIVIDALE DEL FRIULI	UD	PALAZZO DE NORDIS		Realizzazione del "Centro Visitatori" nella sala di ingresso e nel salone comprensiva di arredi e attrezzature multimediali	150.000,00	ARTI	SR-FRI				
SABAP-FVG	2		CIVIDALE DEL FRIULI	GO	Oratorio di Santa Maria in Valle - Tempietto Longobardo	Via Monastero Maggiore 34	Restauro degli Affreschi del tempietto Longobardo	171.999,20	ARTI	SABAP-FVG				
SABAP-FVG	3		TRIESTE	TS	Chiesa di San Nicolò dei Greci	Piazza Nicolò Tommaseo	Restauro conservativo del soffitto	128.000,00	ARTI	SABAP-FVG				
BSI-GOR	4	F83D13001780001	GORIZIA	GO	PALAZZO WERDENBERG	VIA MAMELI 12	Interventi per ottenimento autorizzazione ai fini antincendio e per completa accessibilità/fruibilità dei locali e servizi - 2° lotto	100.000,00	BIBLIOTECHE	BSI-GOR				
SABAP-FVG	5		CANEVA	PN	Sito palafitticolo UNESCO del Palù di Livenza	Via Longone 34	INDAGINI ARCHEOLOGICHE NEL SITO ARCHEOLOGICO DI PALU' DI LIVENZA ISCRITTO AL SITO SERIALE UNESCO "siti palafitticoli preistorici dell'arco alpino"	163.000,00	ARCHEOLOGIA	SABAP-FVG				
ISCR	6		CIVIDALE DEL FRIULI	UD	Oratorio di Santa Maria in Valle, Tempietto Longobardo	Via Monastero Maggiore, 34	Restauro	268.000,00	EDUCAZIONE E RICERCA	ISCR				
PM_FVG	7		AQUILEIA	UD	MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE	VIA ROMA, 1	MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA. SICUREZZA E VALORIZZAZIONE. CONTENIMENTO SPESE ENERGIA (LUCI LED).	100.000,00	POLI MUSEALI	PM_FVG				
PM_FVG	8		CIVIDALE DEL FRIULI	UD	MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE	PIAZZA DUOMO, 13	MANUTENZIONE DEL PALAZZO DEI PROVVEDITORI	100.000,00	POLI MUSEALI	PM_FVG				
PM_FVG	9		TRIESTE	TS	FONDO DISEGNI PIETRO NOBILE	PIAZZA LIBERTA', 7	CONSERVAZIONE CONDIZIONAMENTO E RESTAURO DISEGNI	45.000,00	POLI MUSEALI	PM_FVG				
PM_FVG	10		AQUILEIA	UD	MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE	VIA ROMA, 1	ADEGUAMENTO, AGGIORNAMENTO E RIORGANIZZAZIONE DELL'ALLESTIMENTO	450.000,00	POLI MUSEALI	PM_FVG				
MU_MIRA	11		Trieste	TS	Il Museo storico e il Parco del Castello di Miramare	Viale Miramare	Nuovo impianto di illuminazione del Parco di Miramare	450.000,00	MUSEI AUTONOMI	MU_MIRA				

BST-TRI	12	TRIESTE	TS	PALAZZO MORPURGO SEDE DELLA BIBLIOTECA STATALE STELIO CRISE DI TRIESTE	LARGO PAPA GIOVANNI XXIII N. 6	Risanamento della parete esterna del deposito librario	6.500,00	BIBLIOTECHE	SR-FRI
BST-TRI	13	TRIESTE	TS	PALAZZO MORPURGO SEDE DELLA BIBLIOTECA STATALE STELIO CRISE DI TRIESTE	LARGO PAPA GIOVANNI XXIII N. 6	Sostituzione gruppo frigo	130.000,00	BIBLIOTECHE	SR-FRI
BST-TRI	14	BST-TRI	TS	PALAZZO MORPURGO SEDE DELLA BIBLIOTECA STATALE STELIO CRISE DI TRIESTE	LARGO PAPA GIOVANNI XXIII N. 6	SOSTITUZIONE DELL'IMPIANTO DI RIVELAZIONE FUMI	100.000,00	BIBLIOTECHE	SR-FRI

TOTALE

2.362.499,20

LAZIO										IMPORTO 2019	SETTORE	DESCRIZIONE	INDIRIZZO	OGGETTO	Prov	COMUNE	CUP	Numero Progressiv o di	COD-IST
SR_LAZ	1	Roma	RM	Ex Convento di San Francesco a Ripa - NTPC	Via Induno	Recupero funzionale dei locali precedentemente adibiti alle scuderie	1.100.000,00	ARTI	SR_LAZ										
SR_LAZ	2	Roma	RM	Ex Convento di San Francesco a Ripa - sede ICCROM	Via Induno	Completamento dei lavori di restauro e recupero funzionale degli spazi del Complesso destinati alla nuova sede ICCROM	675.000,00	ARTI	SR_LAZ										
SR_LAZ	3	Roma	RM	Ex Convento di San Francesco a Ripa - Caserma Lamarmora	Via Anicia	Risanamento conservativo delle murature esterne Caserma Lamarmora e sistemazione degli spazi aperti adiacenti	50.000,00	ARTI	SR_LAZ										
SR_LAZ	4	Roma	RM	CHIESA DI SAN FRANCESCO A RIPA GRANDE	Piazza di S. Francesco d'Assisi, 88	Prosecuzione del restauro e valorizzazione dell'interno della Chiesa, degli intonaci a finto marmo, dei monumenti funerari	500.000,00	ARTI	SR_LAZ										
SR_LAZ	5	Roma	RM	Complesso Ex Istituto San Michele	Via di San Michele 22	Adeguamento funzionale, superamento delle barriere architettoniche e valorizzazione degli spazi afferenti il corpo scala D di accesso agli Uffici del Segretariato Regionale per il Lazio	270.000,00	ARTI	SR_LAZ										
SAPAP-FRLTRI	6	Roma	RM	Sede della Soprintendenza di via Pompeo Magno	via Pompeo Magno n. 2	Interventi di adeguamento normativo, messa in sicurezza, abbattimento barriere architettoniche, restauro dell'immobile e delle superfici decorate	200.000,00	ARTI	SAPAP-FRLTRI										
SAPAP-FRLTRI	7	Rieti	RI	Chiesa di S. Francesco	Piazza San Francesco	Recupero del patrimonio esistente	400.000,00	ARTI	SAPAP-FRLTRI										
PM_LAZ	8	Roma	RM	Monumento a Viottorio Emanuele II	Piazza Venezia	Realizzazione del percorso di visita unitario in attuazione dell'atto d'indirizzo del Ministro	2.000.000,00	POLI MUSEALI	PM_LAZ										
COLOSSEO	9	Roma	RM	Santuario della Magna Mater	Piazza di Santa Maria Nova 53	Restauro, consolidamento strutturale e delle porzioni decorative	100.000,00	MUSEI AUTONOMI	COLOSSEO										
GNAM	10	ROMA	RM	Galleria Nazionale di Arte Moderna e Contemporanea	Viale delle Belle Arti n. 131 - Roma	Riqualificazione dei lucernari in copertura della Galleria Nazionale di Arte Moderna e Contemporanea	1.200.000,00	MUSEI AUTONOMI	GNAM										
MNE_VILGIU	11	ROMA	RM	Villa Giulia - Tempietto di Alatri	Piazzale di Villa Giulia, 9	Revisione della copertura e restauro degli elementi decorativi del Tempietto di Alatri	392.700,00	MUSEI AUTONOMI	MNE_VILGIU										
MNR	12	ROMA	RM	CRYPTA BALBI	VIA DELLE BOTTEGHE OSCURE 31	COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA STRUTTURALE DEL COMPLESSO DELLA CRYPTA BALBI E DI CONSOLIDAMENTO DEL 1° LOTTO	2.000.000,00	MUSEI AUTONOMI	MNR										
VA_VE	13	TIVOLI	RM	SANTUARIO DI ERCOLE VINCITORE	VIA DEGLI STABILIMENTI N. 5	RESTAURO DI UNA PARTE DEL LATO NORD DEL TRIPORTICO - I LOTTO	350.000,00	MUSEI AUTONOMI	VA_VE										
MU_CIV	14	ROMA	RM	Museo delle Civiltà	Piazza Guglielmo Marconi, 14 – 00144 Roma EUR	Riqualificazione, valorizzazione e adeguamento impiantistico	613.000,00	MUSEI AUTONOMI	MU_CIV										
MNE_VILGIU	15	ROMA	RM	Villa Giulia - Villa Poniatowski	Via di Villa Giulia, n. 32	rfacimento rete distribuzione primaria impianti di riscaldamento	185.577,00	MUSEI AUTONOMI	MNE_VILGIU										
AST-ROM	16	ROMA	RM	Palazzo della Sapienza	Corso Rinascimento, 40	Manutenzione, risanamento e messa in sicurezza dei locali di deposito sotto la sala Alessandrina	500.000,00	ARCHIVI	AST-ROM										
AST-LAT	17	LATINA	LT	ARCHIVIO DI STATO DI LATINA	VIA DEI PICENI, 24	Prosecuzione allestimento locali archivio con impianto di scaffalature metalliche compatibili a movimentazione manuale tramite volantino	98.600,00	ARCHIVI	AST-LAT										
ACS	18	ROMA	RM	ARCHIVIO CENTRALE DELLO STATO	PIAZZALE DEGLI ARCHIVI, 30	Il Polo di conservazione degli archivi storici digitali della Pubblica amministrazione – La componente strutturale	400.000,00	ARCHIVI	ACS										

ARCHIVIST-LAZ	19	ROMA	RM	RIORDINAMENTO DELL'ARCHIVIO DI DEPOSITO DEL COMUNE DI ROMA	L'ARCHIVIO DI DEPOSITO COMUNALE, CON RIFERIMENTO A QUELLO PRODOTTO DALL'AMMINISTRAZIONE CENTRALE E DALLE AMMINISTRAZIONI PERIFERICHE, E' APPOGGIATO IN OLTRE 138 LOCALI CON SEDI DIVERSE, TUTTE UBICATE NEL COMUNE DI ROMA, COME RISULTA DAL CENSIMENTO CONDOTTO DALL'AMMINISTRAZIONE CAPITOLINA NEL 2014			IL PROGETTO, PER IL QUALE QUESTA SOPRINTENDENZA STA COSTITUENDO UN GRUPPO DI LAVORO CON I SOGGETTI ISTITUZIONALI INTERESSATI (COMUNE DI ROMA, DIREZIONE GENERALE ARCHIVI, SOPRINTENDENZA ARCHIVISTICA E BIBLIOGRAFICA DEL LAZIO), PREVEDE IL CENSIMENTO DELLA DOCUMENTAZIONE PRODOTTA A LIVELLO CENTRALE E PERIFERICO (MUNICIPI) , LO SCARTO DELLA DOCUMENTAZIONE CHE HA ESAURITO LA PROPRIA FUNZIONALITA' ARCHIVISTICA, LA COSTITUZIONE DELL'ARCHIVIO STORICO IN UNA SEZIONE SEPARATA CHE DOVRA' INCREMENTARE IL PATRIMONIO DELL'ARCHIVIO STORICO CAPITOLINO, CARTACEO E DIGITALE, NELLA NUOVA SEDE CHE L'AMMINISTRAZIONE CAPITOLINA SI STA OCCUPANDO DI INDIVIDUARE	50.000,00	ARCHIVI	ARCHIVIST-LAZ
ICA	20	ROMA	RM	Il portale ANTENATI 2.0 reingegnerizzazione e potenziamento del più popolare portale archivistico nazionale	Viale Castro Pretorio 105			Reingegnerizzazione sistema informativo Portale Antenati	300.000,00	ARCHIVI	ICA
ICA	21	ROMA	RM	Reingegnerizzazione ed evoluzione del Sistema Archivistico Nazionale	Viale Castro Pretorio 105			Reingegnerizzazione sistema informativo Archivistico Nazionale	300.000,00	ARCHIVI	ICA
ISCR	22	ROMA	RM	Complesso Monumentale di San Michele a Ripa - Sede ISCR (Corpo Principale)	Via di San Michele 25			Restauro, risanamento conservativo e adeguamento funzionale e impiantistico	600.000,00	EDUCAZIONE E RICERCA	ISCR
IC-GR	23	ROMA	RM	Complesso monumentale Calcografia-Palazzo Poli	Via della Stamperia, 6			Lavori di Manutenzione – Manutenzione ordinaria e straordinaria del complesso Calcografia-Palazzo Poli	300.000,00	EDUCAZIONE E RICERCA	IC-GR
IC-GR	24	ROMA	RM	Complesso monumentale Calcografia-Palazzo Poli	Via della Stamperia, 6			Interventi finalizzati al risparmio energetico – Considerati gli elevati consumi necessari per climatizzare l'attuale locale delle collezioni fotografiche, che trovasi in un sottotetto con forti sbalzi di temperatura e umidità relativa, si ritiene di doverle trasferire ad altri ambienti meglio colpentati	40.000,00	EDUCAZIONE E RICERCA	IC-GR
ICRCPAL	25	ROMA	RM	Palazzina A Istituto	Via Milano 76			Restauro conservativo dei prospetti nord-ovest e sud-ovest della palazzina A	540.303,40	EDUCAZIONE E RICERCA	ICRCPAL
BSM-ROM	26	Roma	RM	BIBLIOTECA DI STORIA MODERNA E CONTEMPORANEA	Via Michelangelo Caetani, 32			COMPLETAMENTO LAVORI DI ADEGUAMENTO PER L'OTTENIMENTO DEL CPI	250.000,00	BIBLIOTECHE	BSM-ROM
SABAP-ETRMER	27	CERVETERI	RM	ALTIPIANO DELLE ONDE MARINE A MARGINE DELLA NECROPOLI DELLA BANDITACCIA	VIA DEI PESCATORI			INDAGINE, RECUPERO, VALORIZZAZIONE E FRUIZIONE	250.000,00	ARCHEOLOGIA	SABAP-ETRMER
SABAP-ETRMER	28	TARQUINIA	VT	NECROPOLI DI MONTEROZZI (Aree in consegna)	STRADA PROVINCIALE 43			RECUPERO DEL PATRIMONIO ESISTENTE, RESTAURO TOMBE DIPINTE PER TUTELA E AMPLIAMENTO FRUIZIONE.	350.000,00	ARCHEOLOGIA	SABAP-ETRMER
SABAP-ETRMER	29	CASTEL GANDOLFO	RM	“NINFEO BERGANTINO, NINFEO DORICO, EMISSARIO DEL LAGO ALBANO”	STRADA REGIONALE SUBLACENSE			INTERVENTI DI RECUPERO E RESTAURO	340.300,00	ARCHEOLOGIA	SABAP-ETRMER
SAPAP-FRLTRI	30	San Felice Circeo	LT	Terme di Torre Paola				Messa in sicurezza e recupero del patrimonio esistente	500.000,00	ARCHEOLOGIA	SAPAP-FRLTRI
SAPAP-FRLTRI	31	Minturno	LT	Villa di Mamurra, loc. Gianola				Lavori di recupero e messa in sicurezza del patrimonio esistente	500.000,00	ARCHEOLOGIA	SAPAP-FRLTRI
SAPAP-FRLTRI	32	Sabaudia	LT	Villa di Domiziano e la Casarina				Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde sui percorsi di visita	300.000,00	ARCHEOLOGIA	SAPAP-FRLTRI
SAPAP-FRLTRI	33	Minturno	LT	Villa di Mamurra, Grotta della Ianara, loc. Gianola				Lavori di recupero e messa in sicurezza del patrimonio esistente	150.000,00	ARCHEOLOGIA	SAPAP-FRLTRI
SAPAP-FRLTRI	34	Cisterna di Latina	LT	Tres Tabernae				Recupero del patrimonio esistente, messa in sicurezza, restauri	500.000,00	ARCHEOLOGIA	SAPAP-FRLTRI
SAPAP-FRLTRI	35	Itri	LT	Area archeologica delle gole di Sant'Andrea				Recupero del patrimonio esistente, messa in sicurezza, restauri	250.000,00	ARCHEOLOGIA	SAPAP-FRLTRI
MNA-SUB	36	Subiaco	RM	Biblioteca Statale Mon. Naz. Di S. Scolastica				Lavori di risanamento integrale e restauro con interventi di impermeabilizzazione del tetto della sala ex Granaio	33.517,26	BIBLIOTECHE	MNA-SUB
BSB-ROM	37	ROMA	RM	BIBLIOTECA STATALE ANTONIO BALDINI				COMPLETAMENTO LAVORI DI ADEGUAMENTO PER L'OTTENIMENTO DEL CPI – SALA LETTURA - UFFICI	200.000,00	BIBLIOTECHE	BSB-ROM
BMS-ROM	38	ROMA	RM	Messa in sicurezza ambienti				Adeguamento impianti elettrico e di illuminazione	40.188,85	BIBLIOTECHE	BMS-ROM
BUA-ROM	39	ROMA	RM	Biblioteca Universitaria Alessandrina				I MANOSCRITTI SVELATI - Continuazione del progetto già finanziato nella programmazione triennale 2016-2018 che consentirà di terminare la catalogazione on-line con il programma MOL di tutti i manoscritti del fondo manoscritti della Biblioteca (Codici miniati, manoscritti moderni, diari, ecc.) con interventi di manutenzione conservativa.	25.000,00	BIBLIOTECHE	BUA-ROM
BCA-ROM	40	Roma	RM	Biblioteca Casanatense				Manutenzione pavimenti, intonaci, impianto elettrico, illuminazione, serramenti e arredi del salone monumentale	1.080.000,00	BIBLIOTECHE	BCA-ROM
BSB-ROM	41	ROMA	RM	Biblioteca Statale Antonio Baldini e Direzione Generale Biblioteche e Istituti Culturali				Rischio antropico - infissi blindati	290.000,00	BIBLIOTECHE	BSB-ROM
BSB-ROM	42	ROMA	RM	Biblioteca Statale Antonio Baldini e Direzione Generale Biblioteche e Istituti Culturali				Manutenzione servizi igienici e impianti	150.000,00	BIBLIOTECHE	BSB-ROM
MNA-GRO	43	GROTTAFERRATA	RM	Abbazia di San Nilo a Grottaferrata. Palazzo dei commendatari (sec. XVI), sede della Biblioteca statale del monumento nazionale di Grottaferrata				Dpr 151/2011. Prevenzione rischio incendi	50.000,00	BIBLIOTECHE	MNA-GRO

BSB-ROM	44	F85I18002000001	ROMA	RM	Biblioteca Statale Antonio Baldini e Direzione Generale Biblioteche e Istituti Culturali	Via di Villa Sacchetti, 5 - Roma	Manutenzione straordinaria balconi ed edificio	155.000,00	BIBLIOTECHE	BSB-ROM
BCA-ROM	45	F85I18002080001	Roma	RM	Biblioteca Casanatense	Via di Sant'Ignazio, 52	Messa in sicurezza del patrimonio librario	377.000,00	BIBLIOTECHE	BCA-ROM
BCA-ROM	46	F87B18000320001	Roma	RM	Biblioteca Casanatense	Via di Sant'Ignazio, 52	Aggiornamento teca digitale ed interfaccia e aggiornamento accesso pubblico alle risorse della Biblioteca	50.000,00	BIBLIOTECHE	BCA-ROM
BVA-ROM	47		ROMA	RM	BIBLIOTECA VALLICELLIANA	PIAZZA DELLA CHIESA NUOVA N. 18	COMPLETAMENTO LAVORI DI ADEGUAMENTO PER L'OTTENIMENTO DEL CPI - CONSOLIDAMENTO STATICO CASSETTONATO SALONE BORROMINI E SALA LETTURA	200.000,00	BIBLIOTECHE	BVA-ROM
ICUBB	48		ROMA	RM	MANUTENZIONE EVOLUTIVA E CORRETTIVA DEL SOFTWARE CULTURAITALIA	VIALE CASTRO PRETORIO 105	IL SOFTWARE NECESSITA DI POTENZIAMENTO AL FINE DI ACCRESCERE LA CAPACITA' DI DIGITALIZZAZIONE DELLE ISTITUZIONI DETENTRICI DEI CONTENUTI (MUSEI, ARCHIVI E BIBLIOTECHE)	100.000,00	Biblioteche	ICUBB
ICBSA	49		ROMA	RM	PALAZZO ANTICI MATTEI	VIA MICHELAGELO CAETANI 32	ADEGUAMENTO E INTEGRAZIONI IMPIANTI CLIMATIZZAZIONE	61.000,00	Biblioteche	ICBSA
ICBSA	50		ROMA	RM	PALAZZO ANTICI MATTEI	VIA MICHELAGELO CAETANI 32	REALIZZAZIONE NUOVO DEPOSITO PROTETTO REI 120	42.700,00	Biblioteche	ICBSA
ICBSA	51		ROMA	RM	PALAZZO ANTICI MATTEI	VIA MICHELAGELO CAETANI 32	Intervento di indagine tecnica per rilevare le cause delle infiltrazioni per capillarità e per risalita acqua piovana nel deposito “Colonne” nel Palazzo Mattei di Giove	4.880,00	Biblioteche	ICBSA
ICBSA	52		ROMA	RM	PALAZZO ANTICI MATTEI	VIA MICHELAGELO CAETANI 32	Realizzazione di uno studio di fattibilità per la separazione delle doppie copie e la corretta collocazione dei supporti audiovisivi	8.540,00	Biblioteche	ICBSA
BSB-ROM	53	F84H16000750001	ROMA	RM	BIBLIOTECA STATALE A. BALDINI	VIA DI VILLA SACCHETTI 5 ROMA	Adeguamento funzionale e legislativo porte tagliafuoco	55.510,00	BIBLIOTECHE	BSB-ROM
BSM-ROM	54	F84E16000470001	ROMA	RM	Biblioteca di storia moderna e contemporanea	Via Michelangelo Caetani, 32 - 00186 Roma	Ricollaudo decennale bombole di contenimento gas spegnimento	24.234,51	BIBLIOTECHE	BSM-ROM
MNA-FAR	55		FARFA SABINA	RI	BIBLIOTECA STATALE MON. NAZ. FARFA	VIA DEL MONASTERO, 1	LAVORI DI TUTELA E CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO - INTERVENTI DI PREVENZIONE E ANTINFORTUNISTICA PER PREVENZIONE INCENDI E RILASCIO DEL CPI	297.095,71	BIBLIOTECHE	MNA-FAR
BSB-ROM DGBI	56		ROMA	RM	SEDI BIBLIOTECA STATALE BALBINI E DIREZIONE GENERALE BIBLIOTECHE E ISTITUTI CULTURALI	VIA DI VILLA SACCHETTI, 5	INTERVENTI DI SOSTITUZIONE CONTROSFITTATURE PER MESSA IN SICUREZZA LOCALI UFFICI	208.796,31	BIBLIOTECHE	BSB-ROM
SR_LAZ	57		ROMA	RM	PALAZZO DELLA CONSULTA		RESTAURO FACCIAE	741.031,00	ARTI	SR_LAZ
					RESTAURO FACCIAE			741.031,00		
					TOTALE			20.749.974,04		

LIGURIA										stazione appaltante
COD-IST	Numero Progressivo di	CUP	COMUNE	Prov	OGGETTO	INDIRIZZO	DESCRIZIONE	IMPORTO 2019	SETTORE	
SABAP-GE	1		GENOVA	GE	ORATORIO SS. NAZARIO E CELSO	Via Monte Oliveto - Mulfedo	RESTAURO DEGLI INTERNI E DELLE PARETI AFFRESCATE	201.919,00	ARTI	SABAP-GE
SABAP-GE	2		CALICE AL CORNOVIGLIO	SP	CASTELLO DORIA MALASPINA	Piazza del Leone	RECUPERO E VALORIZZAZIONE	250.000,00	ARTI	SABAP-GE
SABAP-GE	3		S. MARGHERITA LIGURE	GE	VILLA DURAZZO	Via S. Francesco D'Assisi, 3	RESTAURO	100.000,00	ARTI	SABAP-GE
PM-LIG	4	F83G18000210001	ALTARE	SV	Villa Rosa Museo dell'Arte vetraria	Piazza del Consolato 4	Interventi di restauro esterni e interni	100.000,00	POLI MUSEALI	PM-LIG
PM-LIG	5	F53G18000240001	FINALE LIGURE	SV	Forte San Giovanni	Strada Beretta	Interventi di restauro esterni e interni	200.000,00	POLI MUSEALI	PM-LIG
PM-LIG	6	F23G18000350001	CHIAVARI	GE	Museo archeologico nazionale di Chiavari	Cittadella - Ex palazzo di Giustizia	Progettazione nuovo allestimento museo	67.000,00	POLI MUSEALI	PM-LIG
PM-LIG	7	F23G18000360001	PORTOVENERE	SP	Villa Romana del Varignano vecchio	Via Varignano Vecchio	Progettazione impianti di sicurezza	80.000,00	POLI MUSEALI	PM-LIG
PM-LIG	8	F33G18000240001	VENTIMIGLIA	IM	Area e Museo peristorico dei Balzi Rossi	Via dei Balzi Rossi 9	Interventi di riqualificazione energetica	310.000,00	POLI MUSEALI	PM-LIG
PM-LIG	9	F73G18000200001	SARZANA	SP	Forte di Sarzanello	Via della Fortezza	Restauro e messa in sicurezza del rivellino	215.000,00	POLI MUSEALI	PM-LIG
PR_GE	10		Genova	GE	Palazzo Spinola di Pellicceria	Piazza Pellicceria 1	Interventi sulla climatizzazione delle aree museali della Galleria Nazionale	100.000,00	MUSEI AUTONOMI	PR_GE

AST-SAV	11	F59G18000040001	SAVONA	SV	SEDE E DEPOSITO DELL' ARCHIVIO DI STATO	VIA VALLETTA S. CRISTOFORO, 15 R.	PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DI INTERVENTI CONSERVATIVI E DI RESTAURO DELLA DOCUMENTAZIONE DETERIORATA	15.000,00	ARCHIVI	AST-SAV
AST-LAS	12	F43G18000250001	LA SPEZIA	SP	1 registro del vecchio catasto fabbricati	/	restauro	3.500,00	ARCHIVI	AST-LAS
AST-LAS	13	F43G18000230005	LA SPEZIA	SP	1 registro dei decreti di espropriazione della Prefettura	/	restauro	2.440,00	ARCHIVI	AST-LAS
SABAP-GE	14		ALBENGA	SV	MUSEO NAVALE ROMANO, MUSEO DELLA CITTA' E AREE ARCHEOLOGICHE URBANE	indirizzi vari - Albenga	ALLESTIMENTI MUSEALI E VALORIZZAZIONE DELLE AREE ARCHEOLOGICHE URBANE	500.000,00	ARCHEOLOGIA	SABAP-GE
BUN-GEN	15		GENOVA	GE	BIBLIOTECA UNIVERSITARIA DI GENOVA, NUOVA SEDE	VIA BALBI 40 - 16126 GENOVA	LOTTO CONCLUSIVO DELL'INTERVENTO DI ALLESTIMENTO DELLA NUOVA SEDE DI VIA BALBI 40 CON SCAFFALATURE, ARREDI E OPERE COMPLEMENTARI NECESSARIE PER OTTIMIZZARE LA GESTIONE, LA FRUIZIONE E LA VALORIZZAZIONE DI TUTTI GLI SPAZI DELLA BIBLIOTECA	100.000,00	BIBLIOTECHE	BUN-GEN

TOTALE										
2.244.859,00										
LOMBARDIA										
COD-IST	Numero Progressivo di	CUP	COMUNE	Prov	OGGETTO	INDIRIZZO	DESCRIZIONE	IMPORTO 2019	SETTORE	stazione appaltante
SABAP-MIL	1		MILANO	MI	BASILICA DI SAN LORENZO	CORSO DI PORTA TICINESE, 29	RESTAURO	500.000,00	ARTI	SR
SABAP BS	2		BERZO INFERIORE	BS	CHIESA DI SAN LORENZO		OPERE DI MESSA IN SICUREZZA, CONSOLIDAMENTO E RESTAURO - STRUTTURE, COPERTURE E ALLONTANAMENTO ACQUE	500.000,00	ARTI	SR
SABAP-MN	3		MANTOVA CITTADELLA	MN	PORTA GIULIA	PIAZZA PORTA GIULIA	Manutenzione straordinaria e restauro	454.680,00	ARTI	SR
SABAP BS	4		VARI	BS BG	BENI ARCHEOLOGICI MOBILISTATALI		RESTAURO CONSERVATIVO	400.000,00	ARCHEOLOGIA	SR
SABAP - CO	5		Castelseprio	VA	Interventi di messa in sicurezza dell'Area Archeologica		Interventi di messa in sicurezza dei versanti della collina del Malmonte, sul quale si trovano i resti del Castrum, soggetti a movimenti franosi	60.000,00	ARCHEOLOGIA	SABAP - CO
PM-LOM	6		Sirmione	BS	Castello Scaligero	Piazza Castello 34	Restauro prospetto esterno nord della Darsena e consolidamento fondazioni torre nord-est Darsena	322.915,20	POLI MUSEALI	PM-LOM
PM-LOM	7		Monza	MB	Cappella Espiatoria	via Matteo da Campione	Intervento di manutenzione intonaci e mosaici a ciottolato esedra e riqualificazione del verde	307.043,00	POLI MUSEALI	PM-LOM
PM-LOM	8		Teglio	SO	Palazzo Besta	via F. Besta	Teglio (SO) – Palazzo Besta. Manutenzione e restauro dell'involucro esterno: affreschi cortile e intonaci esterni (primo lotto) con opere di completamento per il miglioramento dell'accessibilità del Museo (terzo lotto)	160.005,00	POLI MUSEALI	PM-LOM
PM-LOM	9		Capo di Ponte	BS	Parco Nazionale delle incisioni rupestri	Loc. Naquane	Manutenzione, valorizzazione e opere di conservazione	180.215,80	POLI MUSEALI	PM-LOM
PD_MANT	10		MANTOVA	MN	PALAZZO DUCALE CORTE NUOVA	PIAZZA SORDELLO 40	CONSOLIDAMENTO, RISANAMENTO, RESTAURO E RIPRISTINO CORTILE	500.000,00	MUSEI/AUTONOMI	PD_MANT
PIN_BRERA	11		MILANO	MI	PINACOTECA DI BRERA	VIA BRERA, 28 - 20121 MILANO	RESTAURO CONSERVATIVO DELLE FACCIATE INTERNE DEL CORTILE D'ONORE	993.200,00	MUSEI/AUTONOMI	PIN_BRERA

TOTALE										
4.378.059,00										
MARCHE										
COD-IST	Numero Progressivo di	CUP	COMUNE	Prov	OGGETTO	INDIRIZZO	DESCRIZIONE	IMPORTO 2019	SETTORE	stazione appaltante
PM_MAR	1		SENIGALLIA	AN	Rocca Roveresca	Piazza del Duca, 2	Progetto di fattibilità tecnica ed economica di un museo permanente nella Rocca Roveresca di Senigallia: progetto museologico e progetto museografico.	92.500,00	POLI MUSEALI	PM_MAR
PM-MAR	2		ANCONA	AN	MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE DELLE MARCHE	VIA FERRETTI 6	PROSECUZIONE ALLESTIMENTO SEZIONE ROMANA DEL MANAM - ALLESTIMENTO MEDAGLIERE E COIN ROOM	100.000,00	POLI MUSEALI	PM_MAR
PM-MAR	3		ARCEVIA/CINGOLI	AN	vari musei archeologici	CORSO MAZZINI, 64 (ARCEVIA)/ PIAZZA VITTORIO EMANUELE II, 5 (CINGOLI)	REVISIONE DELL'ALLESTIMENTO	50.000,00	POLI MUSEALI	PM_MAR
PM-MAR	4		ANCONA	AN	MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE DELLE MARCHE	VIA FERRETTI 6	MANUTENZIONI E ADEGUAMENTI	50.000,00	POLI MUSEALI	PM_MAR
AS-AN	5		ANCONA	AN	ARCHIVIO DI STATO DI ANCONA	VIA MAGGINI, 80	RESTAURO RUOLI MATRICOLARI ESERCITO (1874-1899)	45.530,00	ARCHIVI	AS-AN
AS-AN	6		ANCONA	AN	ARCHIVIO DI STATO DI ANCONA	VIA MAGGINI, 80	Progetto di riordinamento del fondo della Prefettura di Ancona 1861-1972	25.000,00	ARCHIVI	AS-AN
SABAP-MAR	7		CASTELLEONE DI SUASA E ALTRI	AN	EDIFICIO DEMANIALE "IL TAPPATINO" E ALTRI	PIAN VOLPELLO E ALTRI	RESTAURO RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE	450.000,00	ARCHEOLOGIA	SABAP-MAR
SR_MARC	8		ANCONA	AN	EDIFICIO SOVRASTANTE L'ANFITEATRO ROMANO - COMPARTO EDILIZIO DI VIA BIRARELLI - LUOGHI GESTIONE MIBAC	Via Birarelli	COMPLETAMENTO DELL'INTERVENTO DI RICOMPOSIZIONE DEL COMPARTO - RICOSTRUZIONE DELL'ULTIMO EDIFICIO	510.000,00	ARTI	SR_MARC

TOTALE										
1.323.030,00										
MOLISE										
COD-IST	Numero Progressivo di	CUP	COMUNE	Prov	OGGETTO	INDIRIZZO	DESCRIZIONE	IMPORTO 2019	SETTORE	stazione appaltante
SABAP-MOL	1	F63G18000500001	SANTA CROCE DI MAGLIANO FRAZ. MELANICO	CB	Badia di Melanico	Località Melanico	Messa in sicurezza e restauro	100.000,00	ARTI	SABAP-MOL

SABAP-MOL	2	PROV0000009966	ISERNIA	IS	Eremo dei SS Cosma e Damiano Cattedrale	Via San Cosmo Piazza Andrea D'Isernia	lavori di restauro e consolidamento Lavori di restauro	300.000,00	ARTI	SABAP-MOL
SABAP-MOL	3	PROV00000009964	ISERNIA	IS				300.000,00	ARTI	SABAP-MOL
SABAP-MOL	4	PROV00000009588	MACCHIA VALFORTORE	CB	Necropoli arcaica	Località Cigno-Piana d'Isca	Scavo archeologico e restauro materiali	200.000,00	ARCHEOLOGIA	SABAP-MOL
SABAP-MOL	5	PROV00000009590	VENAFRO	IS	Aree archeologiche	Località Campaglione	scavo e valorizzazione terrazzamento ciclopico ed altro	200.000,00	ARCHEOLOGIA	SABAP-MOL
AST-CAM	6		Campobasso	CB	Conservazione del patrimonio documentario a rischio di progressivo deterioramento	Via Orefici, 43	digitalizzazione delle "Mappe Demaniali" appartenenti al fondo documentario Demanio, anni 1783-1939	6.598,00	ARCHIVI	AST-CAM
PM-MOL	7		CAMPOBASSO GAMBATESA (CB) CIVITACAMPOMARANO (CB)	CB IS	MUSEO PISTILLI MUSEO SANNITICO CASTELLO DI CAPUA GAMBATESA CASTELLO DI CIVITACAMPOMARANO MUSEO DELLA CITTA' E DEL TERRITORIO MUSEO SANTA MARIA DELLE MONACHE CASTELLO PANDONE AREA ARCHEOLOGICA		INTERVENTI VARI URGENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA NEGLI ISTITUTI AFFERENTI AL POLO MUSEALE DEL MOLISE	244.000,00	POLI MUSEALI	PM-MOL
			SEPINO (CB) ISERNIA VENAFRO (IS) PIETRABONDANTE (IS)							
PM-MOL	8		Gambatesa (CB)	CB	Castello Medioevale Di Capua Gambatesa	Largo Castello	Interventi urgenti per il restauro e la conservazione ai dipinti nel castello Di Capua di Gambatesa	90.000,00	POLI MUSEALI	PM-MOL
PM-MOL	9		Campobasso	CB	BIBLIOTECA ALBINO	Via Luigi D'Amato, 3	Lavori di adeguamento alle norme di sicurezza antincendio della Biblioteca Albino	421.730,00	POLI MUSEALI	PM-MOL

TOTALE

1.862.328,00

PIEMONTE							IMPORTO 2019	SETTORE	stazione appaltante	
COD-IST	Numero Progressivo o di	CUP	COMUNE	Prov	OGGETTO	INDIRIZZO				
SABAP-TOR	1		TORINO	TO	PALAZZO CHIALESE	Piazza San Giovanni, 2	Messa in sicurezza tetti, facciate e serramenti	1.000.000,00	ARTI	SABAP-TOR
SABAP-NO	2		NOVARA	NO	PALAZZO SAN PAOLO	Corso Felice Cavallotti, 27	Completamento sede della Soprintendenza con realizzazione archivio, biblioteca e sala conferenze. Restauro, revisione impianti esistenti, posa nuovi impianti, fornitura arredi.	500.000,00	ARTI	SABAP-NO
SABAP-TOR	3		TORINO	TO	EX GALLETTIFICIO MILITARE	Via Modena, 9	Restauro e adeguamento a deposito e archivio	800.000,00	ARTI	SABAP-TOR
SABAP-TOR	4		BRUZOLO	TO	CASTELLO	Via Carlo Emanuele I, 93	Restauro e rifunionalizzazione	600.000,00	ARTI	SABAP-TOR
SABAP-NO	5		ALAGNA VALSESIA	VC	CASE WALSER	Frazione Oubre Rong	Manutenzione straordinaria edifici e camminamenti. Valorizzazione beni in consegna.	240.000,00	ARTI	SABAP-NO
SABAP-AL	6		ALESSANDRIA	AL	Ex Complesso conventuale trecentesco di San Francesco e Ospedale Militare	Via XXIV Maggio	Interventi di consolidamento e restauro del complesso monastico a completamento per riapertura museo civico	400.000,00	ARTI	SR - PIE
SABAP-TOR	7		TORINO	TO	DUOMO	Piazza San Giovanni	Completamento restauri dopo incendio Sindone	400.000,00	ARTI	SR - PIE
SABAP-AL	8		SALUZZO	CN	Chiesa di San Giovanni	Via San Giovanni 1	Intervento di restauro conservativo delle superfici interne della Chiesa, della Sacrestia e della Cappella della Addolorata.	200.000,00	ARTI	SR - PIE
SABAP-NO	9		SIZZANO	NO	VILLA TARDO ROMANA	NCT fg. 7, mapp. 85	Completamento scavo archeologico e restauro delle strutture.	300.000,00	ARCHEOLOGIA	SR - PIE
AST-ALE	10		ALESSANDRIA	AL	Montascale per disabili	VIA SOLERO N. 43	Fornitura e posa in opera di montascale ausilio per la cura, protezione e la mobilità del personale	13.000,00	ARCHIVI	AST-ALE
ARCHIVIST_PIEVA	11	F15I18000020001	TORINO	TO	COMPLETAMENTO LOCALE DA ADIBIRE AD ARCHIVIO DELLA SEDE	VIA SANTA CHIARA n. 40/H	COMPLETARE LA REALIZZAZIONE DELL'ARCHIVIO DELL'ISTITUTO PREDISPONENDO IL COLLEGAMENTO ALL'IMPIANTO DI SPEGNIMENTO ESISTENTE	18.600,00	ARCHIVI	ARCHIVIST_PIEVA
ARCHIVIST_PIEVA	12		COLLEGNO	TO	Archivio ex ospedale psichiatrico	Via Martiri XXX Aprile n. 30	Digitalizzazione cartelle cliniche 1865-1920	39.040,00	ARCHIVI	ARCHIVIST_PIEVA
PM_PIE	13		AGLIE'	TO	Castello Ducale di Agliè	Piazza Castello 1	Lavori finalizzati alla presentazione della SCIA per il conseguimento del CPI	555.000,00	POLI MUSEALI	PM_PIE
PM_PIE	14		RACCONIGI	CN	Castello di Racconigi	via Morosini 1	Lavori finalizzati alla presentazione della SCIA per conseguimento del CPI	650.000,00	POLI MUSEALI	PM_PIE
PM_PIE	15		TORINO	TO	PALAZZO CARIGNANO	VIA ACCADEMIA DELLE SCIENZE, 5	INTERVENTI SICUREZZA ANTINCENDIO PER RILASCIO CPI	300.000,00	POLI MUSEALI	PM_PIE
PM-PIE	16		GAVI	AL	FORTE DI GAVI	VIA AL FORTE	ADEGUAMENTO PARAPETTI ALTO FORTE	140.000,00	POLI MUSEALI	PM-PIE
PM_PIE	17		ALBUGNANO	AT	ABBAZIA DI VEZZOLANO	Località Vezzolano, 35, 14022 Albugnano AT	MANUTENZIONE STRAORDINARIA-REVISIONE DEL PROGETTO LAVORI DI ADEGUAMENTO AI FINI DELL'OTTENIMENTO DELLA CPI E ATTUAZIONE DEI LAVORI	70.000,00	POLI MUSEALI	PM_PIE
PM-PIE	18		GAVI	AL	FORTE DI GAVI	VIA AL FORTE	PROGETTO DI ACCESSIBILITA' PER DIVERSAMENTE ABILI	300.000,00	POLI MUSEALI	PM-PIE
PM_PIE	19		RACCONIGI	CN	Castello di Racconigi	via Morosini 1	Adeguamento ed allestimento galleria per l'inserimento della teca ospitante il fregio palagiano	25.000,00	POLI MUSEALI	PM_PIE
MR-TO	20		TORINO	TO	MANICA NUOVA - MUSEO DI ANTICHITA'	PIAZZETTA REALE 1	Trasferimento delle Collezioni di Antichità. Adeguamento edile e impiantistico del Padiglione Territorio, con riallestimento espositivo delle Sale D'Andrade e dell'Atrio della Manica Nuova di Palazzo Reale.	700.000,00	MUSEI AUTONOMI	MR-TO
ISCR	21		TORINO	TO	Sculture di arte del Gandhara del Museo di Arte Orientale di Torino	Via di San Domenico 11- 10122 Torino	Restauro, indagini diagnostiche e musealizzazione di sculture policrome e dorate di arte del Gandhara	21.000,00	EDUCAZIONE E RICERCA	ISCR

TOTALE

7.271.640,00

PUGLIA										
COD-IST	Numero Progressivo di	CUP	COMUNE	Prov	OGGETTO	INDIRIZZO	DESCRIZIONE	IMPORTO 2019	SETTORE	stazione appaltante
BNA-BAR	1		BARI	BA	BIBLIOTECA NAZIONALE BARI	VIA PIETRO ORESTE, 45	RIPRISTINO IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA A C.C., ANTINTRUSIONE E RILEVAZIONE FUMI.	50.000,00	BIBLIOTECHE	BNA-BAR
BNA-BAR	2		BARI	BA	BIBLIOTECA NAZIONALE BARI	VIA PIETRO ORESTE, 45	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILE EX FRIGORIFERO ED EX MERCATO ITTICO	35.000,00	BIBLIOTECHE	BNA-BAR
BNA-BAR	3		BARI	BA	BIBLIOTECA NAZIONALE BARI	VIA PIETRO ORESTE, 45	RIPRISTINO STRAORDINARIO AI FINI DELLA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI DEDICATI AL MAGAZZINAGGIO DEL MATERIALE LIBRARIO	40.000,00	BIBLIOTECHE	BNA-BAR
SABAP-BA	4		BITONTO	BA	CHIESA DI SAN DOMENICO	VIA LUIGI AMBROSI - BITONTO	CONSOLIDAMENTO STATICO E RESTAURO ARCHITETTONICO	300.000,00	ARTI	SR-PUG
SABAP-LE	5	F58F18000490001	TARANTO	TA	CONVENTO SANT'ANTONIO	VIA VIOLA 12 TARANTO	PRONTO INTERVENTO MURO CONFINE	25.000,00	ARTI	SABAP-LE
SABAP_FG	6		FOGGIA	FG	SEDE SOPRINTENDENZA	VIA ALVAREZ N. 8 - FOGGIA	LAVORI DI COMPLETAMENTO SEDE DELLA SOPRINTENDENZA - IMPIANTI	300.000,00	ARTI	SR-PUG
SABAP-BA	7		PALO DEL COLLE	BA	CHIESA DI SANTA MARIA LA PORTA	VIA COLLE DELLA MINERVA 14 - PALO DEL COLLE	CONSOLIDAMENTO STATICO E RESTAURO ARCHITETTONICO	350.000,00	ARTI	SR-PUG
SABAP-LE	8		TRICASE	LE	SANTUARIO MARIA SS. ASSUNTA IN CIELO	PIAZZA DON TONINO BELLO - TRICASE	RESTAURO	300.000,00	ARTI	SR-PUG
SABAP-LE	9	F53G18000190001	TARANTO	TA	ACQUEDOTTO DEL TRIGLIO	STRADA PROVINCIALE TARANTO -STATTE	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA - RECUPERO E RESTAURO	350.000,00	ARCHEOLOGIA	SR-PUG
PM_PUG	10		LECCE	LE	ANFITEATRO ROMANO	PIAZZA SANT'ORONZO	Adegumento impiantistico, sicurezza e illuminazione dell'area.	300.000,00	POLI MUSEALI	PM_PUG
PM_PUG	11		TRANI	BT	CASTELLO SVEVO	PIAZZA MANFREDI, 16	Interventi di manutenzione straordinaria, adeguamento normativo degli impianti e progettazione allestimento sala conferenze	400.000,00	POLI MUSEALI	PM_PUG
PM_PUG	12		ANDRIA	BT	CASTEL DEL MONTE	S.S. 170 ANDRIA-BARLETTA	interventi di eliminazione delle barriere architettoniche e miglioramento servizi igienici	400.000,00	POLI MUSEALI	PM_PUG

SARDEGNA										
COD-IST	Numero Progressivo di	CUP	COMUNE	Prov	OGGETTO	INDIRIZZO	DESCRIZIONE	IMPORTO 2019	SETTORE	stazione appaltante
BUN-SAS	1		SASSARI	SS	Biblioteca Universitaria	Piazza Fiume	Interventi da realizzare e spese connesse per l'ottenimento del CPI	50.000,00	BIBLIOTECHE	BUN-SAS
BUN-CAG	2		CAGLIARI	CA	Biblioteca Universitaria	Via Università	Collaudo decennale n.52 bombole gas Argon impianto antincendio	42.358,00	BIBLIOTECHE	BUN-CAG
BUN-CAG	3		CAGLIARI	CA	Biblioteca Universitaria	Via Università	Rifacimento impianto elettrico	50.000,00	BIBLIOTECHE	BUN-CAG
BUN-CAG	4		CAGLIARI	CA	Biblioteca Universitaria	Via Baylle	Lavori di ripristino di intonaci e pavimentazione del deposito, compresa la sostituzione di una porta tagliafuoco	50.000,00	BIBLIOTECHE	BUN-CAG
BUN-CAG	5		CAGLIARI	CA	Biblioteca Universitaria	Via Università e via Baylle	Disinfestazione in anossia materiale librario e bonifica scaffalature	50.000,00	BIBLIOTECHE	BUN-CAG
AST-CAG	6		CAGLIARI	CA	ACQUISTO SCAFFALATURE	VIA GALLURA 2	Allestimento di nuovi depositi con scaffalature compattanti e perimetrali	50.000,00	ARCHIVI	SR-SAR
AST-NUO	7		NUORO	NU	ARCHIVIO DI STATO DI NUORO	VIA ANTONIO MEREU, 49	SPOLVERATURA E DISINFESTAZIONE DEL MATERIALE ARCHIVISTICO CONSERVATO NEI DEPOSITI	35.000,00	ARCHIVI	AST-NUO
PM_SAR	8		NUORO	NU	RESTAURO E COMPLETAMENTO DEL PERCORSO ALLESTITIVO DEL MUSEO G. ASPRONI DI NUORO	VIA Giorgio Asproni 8	RESTAURO, RIFACIMENTO IMPIANTI, COMPLETAMENTO PERCORSO ALLESTITIVO	315.000,00	POLI MUSEALI	PM_SAR
SR-SAR	9	001	ORISTANO	OR	Ex Convento di San Francesco	Via di Sant'Antonio	Intervento di completamento di restauro e recupero funzionale nuova sede Archivio di Stato di Oristano	600.000,00	ARTI	SR-SAR
SABAP-SS	10	003	POZZOMAGGIORE	SS	Nuraghe Alvu	S.S. 292 dir Nord Occidentale Sarda	Interventi urgenti per dissesti	700.000,00	ARCHEOLOGIA	SABAP-SS
TOTALE								1.942.358,00		

SICILIA

COD-IST	Numero Progressivo di	CUP	COMUNE	Prov	OGGETTO	INDIRIZZO	DESCRIZIONE	IMPORTO 2019	SETTORE	stazione appaltante
AST-ENNA	1		ENNA	N	ARCHIVIO DI STATO	VIA ANGELO TRANCHIDA C. DA S. LUCIA	COMPLETAMENTO SOSTITUZIONE MT 1500 DI SCAFFALATURE NON A NORMA	65.000,00	ARCHIVI	AST-ENNA
AST-TRA	2	F92112000090001	TRAPANI	TP	EX CONVENTO S. ANNA - SEDE DELL'ARCHIVIO DI STATO DI TRAPANI	Piazzetta S. Anna, 22	Consolidamento, restauro e adeguamento impiantistico (III lotto) - Completamento salone e copertura - Recupero giardino passeggiata mura di tramontana (I lotto)	350.000,00	ARCHIVI	AST-TRA
AST-MES	3		Messina	Me	Depositi - Archivio di Stato Messina	Via La farina, 293 ang. Via avellino Messina	Scaffalature compattabili	39.311,51	ARCHIVI	AST-MES
TOTALE									454.311,51	

TOSCANA

COD-IST	Numero Progressivo di	CUP	COMUNE	Prov	OGGETTO	INDIRIZZO	DESCRIZIONE	IMPORTO 2019	SETTORE	stazione appaltante
BRI-FIR	1	F11G18000510001	FIRENZE	FI	BIBLIOTECA RICCARDIANA	VIA GINORI 10 - 50123 FIRENZE	SVILUPPO TECA DIGITALE	60.000,00	BIBLIOTECHE	BRI-FIR
BST-LUC	2	F6518001760001	LUCCA	LU	BIBLIOTECA STATALE	Via S. Maria Corte Orlandini, 12	COMPLETAMENTO LAVORI DI ADEGUAMENTO PER L'OTTENIMENTO DEL CPI E MESSA IN SICUREZZA STATICA ZONA VANO SCALE E ZONA SANT'AGOSTINO	200.000,00	BIBLIOTECHE	BST-LUC
SABAP-SI	3		AREZZO	AR	PALAZZO ALBERGOTTI	VIA RICASOLI	REALIZZAZIONE LABORATORIO DI RESTAURO	91.000,00	ARTI	SABAP-SI
SABAP-PI	4	PROV00000009613	PISA/SAN GIULIANO T.	PI	ACQUEDOTTO MEDICEO	PISA/SAN GIULIANO Terme	MESSA IN SICUREZZA E RESTAURO TRATTO URBANO	1.200.000,00	ARTI	SABAP-PI
SABAP-FI	5	PROV000000009628	FIRENZE	FI	***Restauro della Loggetta Veneziana del Parco del Museo Stibbert (II Lotto)		completamento di restauro in corso	159.040,72	ARTI	SABAP-FI
SABAP_LU	6	F13G18000580001	Montecarlo	LU	Mura di Montecarlo	Montecarlo	Restauro e recupero delle mura del paese di Montecarlo	500.000,00	ARTI	SABAP_LU
SABAP-SI	7		CORTONA	AR	LOCALITA' CAMUCIA		SCAVO E TUTELA	100.000,00	ARCHEOLOGIA	SABAP-SI
SABAP-PI	8	PROV000000009585	PISA	PI	ARSENALI MEDICEI E COMPLESSO DI SAN VITO	LUNGARNO SIMONELLI 16/18	Completamento del Museo delle Navi Antiche di Pisa e del Centro di restauro del legno Bagnato	900.000,00	ARCHEOLOGIA	SR_TOSC
AST-LIV	9	F46G14000010000	LIVORNO	LI	PALAZZO DEI DOMENICANI	SCALI DEL REFUGIO	Proseguimento degli attuali lavori di completamento, adeguamento e allestimento dell'ex convento dei Domenicani, futura sede dell'Archivio di Stato di Livorno	1.200.000,00	ARCHIVI	SR_TOSC
AST-LUC	10	F67B18000090001	LUCCA	LU	SEDE SECONDARIA ARCHIVIO DI STATO DI LUCCA	VIA DEI PUBBLICI MACELLI, 155 LUCCA	Sistemazione definitiva ad area verde del resede tergale, laterale e interno della seconda sede dell'Archivio di Stato di Lucca Via dei Pubblici Macelli n. 155	25.000,00	ARCHIVI	AST-LUC
AST-PRA	11	F35118001700001	PRATO	PO	ARCHIVIO DI STATO DI PRATO - SEDE	Via Ser Lapo Mazzei 41 - 59100 Prato	Lavori di messa in sicurezza degli impianti meccanici di climatizzazione e di porzioni di elementi architettonici correlati	130.000,00	ARCHIVI	AST-PRA
AST-FIR	12		SESTO FIORENTINO	FI	NUOVO DEPOSITO SUSSIDIARIO DELL'ARCHIVIO DI STATO DI FIRENZE	Sesto Fiorentino	Riqualificazione dell'ex Caserma Quarleri di Sesto Fiorentino per acquisizione di attrezzature e arredi per la conservazione della documentazione archivistica	450.000,00	ARCHIVI	AST-FIR
AST-FIR	13		Firenze	FI	Archivio di Stato di Firenze	Viale Giovine Italia 6	Restauro archivi giudiziari medicei alluvionati	80.000,00	ARCHIVI	AST-FIR
PM_Tos	14		SIENA	SI	PINACOTECA NAZIONALE DI SIENA	via San Pietro, 29	Messa in sicurezza delle facciate su via di San Pietro e tergalì della Pinacoteca. Lavori di consolidamento e restauro delle superfici lapidee, in cotto e ceramiche esterne delle facciate. Interventi di rimozione, bonifica e trattamento della vegetazione infestante la facciata principale.	350.000,00	POLI MUSEALI	PM_Tos
PM_Tos	15		SIENA	SI	PINACOTECA NAZIONALE DI SIENA	via San Pietro, 29	Messa in sicurezza delle coperture,intervento di rifacimento del manto di copertura e relativa impermeabilizzazione. Revisione impianto di raccolta acque meteoriche.	167.960,00	POLI MUSEALI	PM_Tos
PM_Tos	16		SIENA	SI	PINACOTECA NAZIONALE DI SIENA	via San Pietro, 29	Adeguamento e interventi di miglioramento sismico con conseguente consolidamento solai,volte e tramezzi della struttura. Ripristino e rifacimento pavimentazione sale espositive.	400.000,00	POLI MUSEALI	PM_Tos
PM_Tos	17		SIENA	SI	PALAZZO CHIGI PICCOLOMINI ALLA POSTIERLA	via del Capitano, 1	Messa in sicurezza delle facciate e interventi di manutenzione straordinaria alle facciate intonacate del complesso storico, rifacimento degli intonaci, tinteggiature. Revisione delle coperture e dell'impianto di smaltimento acque meteoriche.	250.000,00	POLI MUSEALI	PM_Tos
PM_Tos	18		CERRETO GUIDI	FI	VILLA MEDICEA DI CERRETO GUIDI	via dei Ponti Medicei ,10	Lavori di consolidamento, restauro, riqualificazione funzionale e impiantistica tesi alla messa in sicurezza dei luoghi.	500.000,00	POLI MUSEALI	PM_Tos
PM_Tos	19		POGGIO A CAIANO	PO	VILLA MEDICEA DI POGGIO A CAIANO	Piazza de Medici,14	Revisione, messa in sicurezza e manutenzione straordinaria del sistema di coperture della villa.	300.000,00	POLI MUSEALI	PM_Tos
PM_Tos	20		FIRENZE	FI	CENACOLO DI ANDREA DEL SARTO	Via di S. Salvi, 16	Interventi di consolidamento e restauro conservativo tesi alla messa in sicurezza delle facciate e degli spazi esterni del Cenacolo. Interventi di dotazione e adeguamento dell'impianto di riscaldamento e climatizzazione dei locali del museo del Cenacolo di Andrea Del Sarto.	100.000,00	POLI MUSEALI	PM_Tos
PM_Tos	21		FIRENZE	FI	GIARDINO DELLA VILLA DI CASTELLO	Via di Castello, 47	Consolidamento e rifacimento del muro mediceo perimetrale pericolante e restauro del cancello monumentale.	195.660,00	POLI MUSEALI	PM_Tos
mn-bar	22	F15118001390001	Firenze	FI	Museo Nazionale del Bargello - facciate sul cortile, stemmi potestari	via del Proconsolo, 4	opera di conservazione, consolidamento e restauro delle facciate e degli stemmi del cortile.	150.000,00	MUSEI AUTONOMI	mn-bar
SABAP_LU	23		Lucca	LU	Palazzo Ducale		Restauro coperture ala juvarriana	500.000,00	ARTI	SR_TOSC
SABAP_FI	24		Buggiano	PT	Villa Bellavista		Restauro intonaci facciate, portali statue, colonne, balconate in pietra -I lotto	500.000,00	ARTI	SABAP_FI
TOTALE									8.508.660,72	

TRENTINO				
COD-IST	Numero Progressivo di	CUP	COMUNE	Prov

DESCRIZIONE	IMPORTO 2019	SETTORE	stazione appaltante
	-		
TOTALE			
	-		

UMBRIA				
COD-IST	Numero Progressivo di	CUP	COMUNE	Prov
SABAP-UMB	1		GIANO DELL'UMBRIA	PG
SABAP-UMB	2		CITTA' DELLA PIEVE	PG
SABAP-UMB	3		PANICALE	PG
SABAP-UMB	4		ORVIETO	TR
SABAP-UMB	5		ASSISI	PG
THIVIST_umbri_marc	6		Perugia	PG
PM-UMB	7		GUBBIO	PG
PM-UMB	8		PERUGIA	PG
GAN_UMB	9		PERUGIA	PG

DESCRIZIONE	IMPORTO 2019	SETTORE	stazione appaltante
Restauero dell'arredo, dell'apparato decorativo e delle finiture interne	109.780,00	ARTI	SABAP-UMB
Consolidamento e miglioramento sismico	39.000,00	ARTI	SABAP-UMB
Restauero dell'affresco della Madonna col Bambino e consolidamento strutturale con risanamento del piastro a sostegno della cupola.	185.550,00	ARTI	SABAP-UMB
Restauero e valorizzazione	50.000,00	ARTI	SABAP-UMB
Riqualificazione, recupero architettonico-paesaggistico e valorizzazione	219.000,00	ARCHEOLOGIA	SABAP-UMB
Fondo disegni , oltre 2000 pezzi, secc. XVI-XVIII - Restauro e idoneo condizionalento dei disegni	30.000,00	ARCHIVI	ARCHIVIST_umbri_marc
Completamento manto di copertura, manutenzione delle strutture murarie e degli infissi area sottotetto.	200.000,00	POLI MUSEALI	PM-UMB
Prontri interventi e manutenzioni straordinarie.	450.000,00	POLI MUSEALI	PM-UMB
consolidamento e restauro	175.000,00	MUSEI/AUTONOMI	GAN_UMB
TOTALE			
	1.458.330,00		

VENETO				
COD-IST	Numero Progressivo di	CUP	COMUNE	Prov
SABAP-VE	1		VENEZIA	VE
SR-VEN	2		VENEZIA	VE
SABAP-VR	3	PROV00000009597	VERONA	VR
SABAP-PD	4		MONTEGROTTO TERME	PD
AST-BL	5		BELLUNO	BL
AST-VRN	6		VERONA	VR
AST-VIC	7		VICENZA	VI
AST-VEN	8		VENEZIA GIUDECCA	VE
ARCHIV-VEN	9		VERONA	VR
PM_VE	10		VENEZIA	VE
PM_VE	11		VENEZIA	VE
PM_VE	12		STRA	VE
ISCR	13		VENEZIA	VE
MNA-SGI	14		PADOVA	PD
BNM-VEN	15		VENEZIA	VE

DESCRIZIONE	IMPORTO 2019	SETTORE	stazione appaltante
LAVORI DI ADEGUAMENTO DEGLI SPAZI DELLA SOPRINTENDENZA ALLE NORME IN MATERIA DI SICUREZZA , D.LGS. 81/2008. STRAORDINARIA MANUTENZIONE IMPIANTI, OPERE DI PREVENZIONE INCENDI. RIORDINO E VALORIZZAZIONE DELLE AREE IN CONSEGNA.	830.000,00	ARTI	SABAP-VE
MESSA IN SICUREZZA	250.000,00	ARTI	SR_VE
IMPLEMENTAZIONE, DIGITALIZZAZIONE, INFORMATIZZAZIONE DEL MATERIALE ARCHIVISTICO AFFERENTE LE PRATICHE ARCHEOLOGICHE E RIORDINO E FUNZIONALIZZAZIONE ARCHIVI DELLA SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO DELLE PROVINCE DI VERONA ROVIGO E VICENZA.	250.000,00	ARCHEOLOGIA	SABAP-VR
RIFACIMENTO STRUTTURE DI COPERTURA DELL'ODEON E DI UNA NORIA	250.000,00	ARCHEOLOGIA	SABAP-PD
pubblicazione online del fondo archivistico in formato digitale	20.000,00	ARCHIVI	AST-BL
Riconfigurazione di 16 unità di scaffalature compactus attraverso smontaggio e rimontaggio e fornitura ed installazione di componenti aggiuntivi. Spostamento del materiale di risulta.	15.349,74	ARCHIVI	AST-VRN
INSTALLAZIONE IMPIANTO SCAFFALATURE COMPATTABILI PRESSO IL PIANO TERRA DEI DEPOSITI DELL'ARCHIVIO DI STATO DI VICENZA	81.740,00	ARCHIVI	AST-VIC
COMPLETAMENTO SCAFFALATURE COMPACTUS SEDE SUSSIDIARIA DELLA GIUDECCA	148.413,00	ARCHIVI	AST-VEN
Schedature cartelle cliniche ex ospedale psichiatrico di Verona	25.000,00	ARCHIVI	AST-VRN
Lavori di manutenzione straordinaria dei servizi igienici siti al piano terreno del museo e loro adeguamento alla Legge 13/1989 (abbattimento delle barriere architettoniche). Intervento di eliminazione delle fonti di degrado delle decorazioni in stucco della tribuna di Palazzo Grimani.	137.408,00	POLI MUSEALI	PM_VE
Intervento di manutenzione straordinaria degli infissi esterni degli uffici del Polo Museale del Veneto, siti in piazza San Marco a Venezia.	55.000,00	POLI MUSEALI	PM_VE
Corpo centrale comprendente la copertura del salone del Tiepolo e i due appartamenti al II piano sul fronte principale e sul retro del palazzo. Interventi di restauro e risanamento delle capriate lignee deteriorate della copertura, intervento di rifacimento del manto di copertura in coppi con sistema di colbentazione e risanamento degli abbaini.	600.000,00	POLI MUSEALI	PM_VE
Restauro	72.528,00	EDUCAZIONE E RICERCA	ISCR
CONSOLIDAMENTO, RESTAURO E REALIZZAZIONE IMPIANTO DI SPEGNIMENTO A GAS INERTE, RISCALDAMENTO, ELETTRICO E SPECIALI DEI LOCALI "LIBRI RARI"	165.811,86	BIBLIOTECHE	MNA-SGI
IMPLEMENTAZIONE E ADEGUAMENTO IMPIANTO ALLARME ANTINTRUSIONE E ANTINCENDIO	100.000,00	BIBLIOTECHE	SR_VE

MNA-SGI	16		PADOVA	PD	MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI	VIA FERRARI 2/A	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI E TECNOLOGICI AD ESCLUSIONE DELLE BOMBOLE ARGON OGGETTO DI RICHIESTA DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA	5.500,00	BIBLIOTECHE	MNA-SGI
BNM-VEN	17		VENEZIA	VE	BIBLIOTECA NAZIONALE MARCIANA	SAN MARCO, 7	REALIZZAZIONE IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE	100.000,00	BIBLIOTECHE	SR_VE
MNA-SGI	18		PADOVA	PD	MANUTENZIONE STRAORDINARIA BOMBOLE GAS ARGON	VIA FERRARI 2/A	MANUTENZIONE DELLE 44 BOMBOLE ARGON LT. 80 FACENTI PARTE DELL'IMPIANTO ANTINCENDIO	44.000,00	BIBLIOTECHE	MNA-SGI
TOTALE 3.150.750,60										
VARIE										
COD-IST	Numero Progressivo di	CUP	COMUNE	Prov	OGGETTO	INDIRIZZO	DESCRIZIONE	IMPORTO 2019	SETTORE	stazione appaltante
VARI	1		VARI		FONDI A DISPOSIZIONE PER LAVORI URGENTI E IMPREVISTI (SETTORE ARCHIVI)		FONDI A DISPOSIZIONE PER LAVORI URGENTI E IMPREVISTI	1.625.718,86	ARCHIVI	
VARI	2		VARI		COFINANZIAMENTO ART BONUS		COFINANZIAMENTO ART BONUS	1.500.000,00	ART BONUS	
VARI	3		VARI		FONDI A DISPOSIZIONE PER LAVORI URGENTI E IMPREVISTI		FONDI A DISPOSIZIONE PER LAVORI URGENTI E IMPREVISTI	5.227.496,69	VARIE	
TOTALE 8.353.215,55										
TOTALE GENERALE										
90.000.000,00										

Ministero per i beni e le attività culturali

PROGRAMMAZIONE AI SENSI DEI COMMI 9 E 10 DELLA L. 23/12/2014, n. 190

Elenco proposte degli interventi ammissibili al finanziamento

ANNUALITA' 2020

ABRUZZO							IMPORTO 2020	SETTORE	stazione appaltante
COD-IST	Numero Progressivo di priorità	COMUNE	Prov	OGGETTO	INDIRIZZO	DESCRIZIONE			
SABAP-AQ	1	CASTEL DEL MONTE	AQ	RESTAURO ALTARE LIGNEO	CHIESA DI SAN ROCCO - CASTEL DEL MONTE	DISINFESTAZIONE E RESTAURO DELL'ALTARE LIGNEO SEICENTESCO	50.360,00	ARTI	SABAP-AQ
SABAP-AQ	2	GAGLIANO ATERNO	AQ	RESTAURO APPARATI DECORATIVI CRIPTA DELLA MISERICORDIA	CRIPTA DELLA MISERICORDIA - CHIESA DI SAN MARTINO - PIAZZA SAN MARTINO - GAGLIANO ATERNO	RESTAURO DEGLI APPARATI DECORATIVI CINQUECENTESCHI DELLA CRIPTA DELLA MISERICORDIA	120.140,00	ARTI	SABAP-AQ
SABAP-AB	3	ATRI	TE	CATTEDRALE DI S. MARIA ASSUNTA - DIPINTI MURALI SEC. XV	CORSO ELIO ADRIANO	RICOGNIZIONE STATO CONSERVATIVO E RESTAURO DIPINTI MURALI ABSIDE E NAVATE	700.000,00	ARTI	SABAP-AB
SABAP-AB	4	TERAMO	TE	DOMUS ROMANA-L.GO MAGONNA DELLE GRAZIE	L.GO SANTA MARIA DELLE GRAZIE	RIDEFINIZIONE DEL SITO NEI RAPPORTI CON LA CITTA' - RESTAURO DEGLI AMBIENTI MOSAICATI E COMPLETAMENTO DEI SERVIZI DI VALORIZZAZIONE	700.000,00	ARCHEOLOGIA	SABAP-AB
SABAP-AB	5	CHIETI	CH	TERME ROMANE-TEMPIETTI E TEATRO ROMANO	VIA DELLE TERME TOMANE	COMPLETAMENTO RECUPERO E VALORIZZAZIONE DEI SITI ARCHEOLOGICI DI CHIETI	1.550.000,00	ARCHEOLOGIA	SABAP-AB
AST-TER	6	TERAMO	TE	SEDE DI SANT'AGOSTINO	VIA CESARE BATTISTI 55	DIGITALIZZAZIONE SCHEDE INFORMAZIONI CADUTE E FERIRI PRIMA GUERRA MONDIALE NEL NUMERO DI 50,000 SCHEDE COMPILATE DALL'UFFICIO NOTIZIE DELL'EPOCA	10.000,00	ARCHIVI	AST-TER
PM_ABR	7	Celano	AQ	Musè manutenzione	Loc. Paludi, 1, 67043 Celano AQ	Gli impianti elettromeccanici (riscaldamento) necessitano di un intervento radicale di ristrutturazione per eccessivi consumi. Manutenzione dei due cancelli elettrici e sostituzione di un citofono. Ripristino di alcune parti della pavimentazione e dei battiscopa della piazzetta antistante l'ingresso del Museo. Inoltre si rende necessario almeno due volte l'anno lo sfalcio e la manutenzione del verde del tetto e delle zone circostanti il Museo all'interno dell'area recintata. Manutenzione di tre pompe sommerse per smaltimento acqua di falda della struttura.	43.284,20	POLI MUSEALI	PM_ABR
TOTALI							3.173.784,20		

BASILICATA							IMPORTO 2020	SETTORE	stazione appaltante
COD-IST	Numero Progressivo di priorità	COMUNE	Prov	OGGETTO	INDIRIZZO	DESCRIZIONE			
BNA-POT	1	POTENZA	PZ	BIBLIOTECA NAZIONALE DI POTENZA	VIA DEL GALLITELLO,103	FABBRICA DELLE IDEE, PRODUZIONE DI SERVIZI	50.000,00	Biblioteche	BNA-POT
AST-POT	2	POTENZA	PZ	REGISTRI DELLO STATO CIVILE DELLA PROVINCIA DI POTENZA	VIA NAZARIO SAURO, 1	Restauro dei registri dello Stato Civile della provincia di Potneza	45.000,00	ARCHIVI	AST-POT
ISCR	3	MATERA	MT	Ex-Convento di Santa Lucia alla Fontana - Sede SAF (Laboratori e altri fabbricati)	Via Luigi La Vista 5	Restauro, risanamento conservativo e adeguamento funzionale e impiantistico	600.000,00	EDUCAZIONE E RICERCA	SR-BAS
SABAS-BAS	4	RIVELLO	PZ	AREA ARCHEOLOGICA "SERRA CITTA"	COLLINA SERRA CITTA	VALORIZZAZIONE AREA ARCHEOLOGICA PER SUCCESSIVA FRUIZIONE	126.000,00	ARCHEOLOGIA	SR-BAS
SABAS-BAS	5	VENOSA	PZ	CATACOMBE EBRAICHE	LOCALITÀ LA MADDALENA	RESTAURO E MIGLIORAMENTO DELL'ACCESSIBILITÀ DEL SITO	100.000,00	ARCHEOLOGIA	SR-BAS
SR_BAS	6	POTENZA	PZ	PALAZZO EX CHIARISTE - SEDE SEGRETARIATO	CORSO XVIII AGOSTO, n.84	INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA	94.081,90	ARTI	SR-BAS
SABAP-BAS	7	TOLVE	PZ	DIPINTI BALAUSTRAS ORGANI, CHIESA SAN FRANCESCO	VIA VITTORIO EMANUELE	RESTAURO	90.000,00	ARTI	SABAP-BAS
SABAP-BAS	8	CALVELLO	PZ	AFFRESCHI CHIOSTRO SANTA MARIA DE PLANO	LARGO GARIBALDI	RESTAURO	150.000,00	ARTI	SABAP-BAS
PM_BAS	9	GRUMENTO NOVA	POT ENZ A	Parco archeologico di Grumento Nova	Localita' Spineta	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRUTTURE E DEGLI ARREDI DEL PARCO ARCHEOLOGICO DI GRUMENTO NOVA.	85.000,00	POLI MUSEALI	PM-BAS
PM_BAS	10	BERNALDA	MAT ERA	Museo Nazionale Archeologico di Metaponto	Via Aristeia, 21 - Metaponto, Bernalda MT	LAVORI DI MUSEALIZZAZIONE E RIFUNZIONALIZZAZIONE DELLE PERTINENZE ESTERNE DEL MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE DI METAPONTO (MT)	200.000,00	POLI MUSEALI	PM-BAS
PM_BAS	11	POLICORO	POT ENZ A	Museo archeologico nazionale della Siritide	Via Cristoforo Colombo, 8 – Policoro MT	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SEDE DEL MUSEO ARCHEOLOGICO DI POLICORO	50.000,00	POLI MUSEALI	PM-BAS

PM_BAS	12	TRICARICO	MAT ERA	Palazzo Ducale di Tricarico	: Corso Vittorio Veneto, 2	VALORIZZAZIONE E RIALLESTIMENTO MUSEALE DELLA SEDE ESPOSITIVA ARCHEOLOGICA IN PALAZZO DUCALE DI TRICARICO	20.000,00	POLI MUSEALI	PM-BAS	
TOTALI 1.610.081,90										
CALABRIA										
COD-IST	Numero Progressivo di priorità	CUP	COMUNE	Prov	OGGETTO	INDIRIZZO	DESCRIZIONE	IMPORTO 2020	SETTORE	stazione appaltante
SABAP-RC	1		VIBO VALENTIA	VV	Ex Collegio dello Spirito Santo	Via del Conservatorio	Restauro conservativo, Consolidamento e adeguamento impiantistico	735.000,00	ARTI	SR_CAL
SABAP-RC	2		ROCCELLA IONICA	RC	Dipinti su tela: Immacolata Concezione, San Giuseppe	Chiesa di San Giuseppe, Largo San Giuseppe	Consolidamento e restauro	15.000,00	ARTI	SR_CAL
SABAP-RC	3		PALMI	RC	Complesso San Fantino	Loc. Taureana	Messa in sicurezza dipinti murali e strutture archeologiche	25.000,00	ARCHEOLOGIA	SR_CAL
SABAP-RC	4		ROSARNO	RC	Museo Archeologico di Medma e Rsarno	Via Filippo di Medma	Manutenzione straordinaria e messa in sicurezza, allestimento adeguamento depositi , restauro reperti	35.000,00	ARCHEOLOGIA	SABAP RC-VV
SABAP-RC	5		VIBO VALENTIA	VV	Castello di Bivona	Loc. Bivona porto salvo	Messa in sicurezza, Scavo archeologico, Restauro	125.000,00	ARCHEOLOGIA	SR_CAL
SABAP-RC	6		ROSARNO	RC	Parco archeologico di Medma e Rosarno	Via Filippo di Medma	Manutenzione straordinaria e messa in sicurezza, allestimento adeguamento depositi , restauro reperti	70.000,00	ARCHEOLOGIA	SABAP RC-VV
SABAP-RC	7		MILETO	VV	Parco Archeologico di Mileto Antica	S.P.	Manutenzione del verde e delle strutture archeologiche, messa in sicurezza, scavo archeologico e restauro	65.000,00	ARCHEOLOGIA	SR_CAL
SABAP-RC	8		VIBO VALENTIA	VV	Area Archeologica di S. Aloe	Via S. Aloe	Manutenzione del verde e delle strutture archeologiche, messa in sicurezza, scavo archeologico e restauro	70.000,00	ARCHEOLOGIA	SR_CAL
SABAP-RC	9		GIOIOSA JONICA	RC	Villa romana del Naniglio	Viale delle Rimembranze	Restauro elementi decorativi e messa in sicurezza strutture	15.000,00	ARCHEOLOGIA	SR_CAL
AST-COS	10		COSENZA	CS	SALONE DELLE CONFERENZE PRESSO LA SEDE DELL'ARCHIVIO DI STATO DI COSENZA SITO MONUMENTALE SOTTOPOSTO A TUTELA E CONSERVAZIONE	COSENZA VIA GINA VINCENZO GRAVINA 12	SOTITUZIONE INFISSI ESTERNI	20.000,00	ARCHIVI	AST-COS
AST-RCA	11		REGGIO DI CALABRIA	RC	Sede Archivio di Stato Reggio Calabria	Via Lia Casalotto s.n.c. Reggio di Calabria	ACQUISTO SCAFFALATURA COMPATTATA (5 moduli da 8 armadi) e arredamento mobilio ufficio	50.000,00	ARCHIVI	AST-RCA
AST-RCA	12		REGGIO DI CALABRIA	RC	Sede Archivio di Stato Reggio Calabria	Via Lia Casalotto, s.n.c. - Reggio di Calabria	SPOLVERATURA PATRIMONIO DOCUMENTARIO su 4 Km ml.	15.000,00	ARCHIVI	AST-RCA
PM_CAL	13		Cassano Allo Ionio	CS	Museo Archeologico Nazionale di Sibari	Località Casoni Sibari Cassano Ionio (CS)	Lavori di adeguamento delle infrastrutture esterne del Museo	130.000,00	POLI MUSEALI	PM_CAL
PM_CAL	14		Borgia (CZ)		Museo e Parco Archeologico di Scolacium	Roccelletta di Borgia	Indagini archeologiche, restauro,messa in sicurezza fruizione e valorizzazione dei resti dell'anfiteatro e dell'abitato romano all'interno del Parco	400.000,00	POLI MUSEALI	PM_CAL
PM_CAL	15		LOCRI	RC	Parco archeologico di Locri, restauro conservativo aree archeologiche	SS 106 c/da Marasà LOCRI	Il restauro delle aree archeologico proposto è finalizzato al miglioramento della fruibilità del sito, nonché al raggiungimento di adeguati standard di conservazione e valorizzazione.	65.000,00	POLI MUSEALI	PM_CAL
BNA-COS	16	PROV000 0009392	COSENZA	CS	BIBLIOTECA NAZIONALE DI COSENZA	PIAZZA A. TOSCANO	RIFACIMENTO IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE A BASSO CONSUMO ENERGETICO ALA EX SEMINARIO	20.984,00	Biblioteche	BNA-COS

CAMPANIA										
COD-IST	Numero Progressivo di priorità	CUP	COMUNE	Prov	OGGETTO	INDIRIZZO	DESCRIZIONE	IMPORTO 2020	SETTORE	stazione appaltante
SR-CAM	1		Napoli	NA	Castel dell'Ovo	Via Eldorado, 1	Intervento urgente di messa in sicurezza facciate e coperture	400.000,00	ARTI	SR-CAM
SABAP-NA	2		Napoli	Na	Chiesa di Santa Maria dell'Incoronata	Cupa Marfella	Completamento e valorizzazione	25.000,00	ARCHEOLOGIA	SABAP-NA
SABAP-NAMETRO	3		Nola	Na	Anfiteatro romano e depositi		Valorizzazione dell'anfiteatro romano di Nola e sistemazione dei depositi	400.000,00	ARCHEOLOGIA	SABAP-NAMETRO
SABAP-CE	4	F24B18000120001	Caserta	Ce	Deposito reperti archeologici	Via Mulini Militari	Restauro e risanamento conservativo	250.000,00	ARCHEOLOGIA	SABAP-CE
SABAP-NAMETRO	5		Pozzuoli-Cuma	Na	Tomba a tholos - fondo Artiano		Cuma – Recupero, restauro e valorizzazione dell'area della Tomba a Tholos – Fondo Artiano	400.000,00	ARCHEOLOGIA	SABAP-NAMETRO
SABAP-CE	6		Benevento	Bn	Depositi Archeologici ex Convento San Felice	Viale degli Atlantici	Adeguamento funzionale locali depositi archeologici	100.000,00	ARCHEOLOGIA	SABAP-CE
AST-NAP	7		NAPOLI	NA	ARCHIVIO DI STATO DI NAPOLI	P.TTA DEL GRANDE ARCHIVIO N.5	RECUPERO E RIFACIMENTO DI BALCONI E FINESTRE	44.000,00	ARCHIVI	AST-NAP

AST-NAP	8	NAPOLI	NA	ARCHIVIO DI STATO DI NAPOLI	P.TTA DEL GRANDE ARCHIVIO N.5	SCAFFALATURE LOCALE N.21	48.800,00	ARCHIVI	AST-NAP
AST-AVE	9	AVELLINO	AV	ARCHIVIO DI STAATO DI AVELLINO	VIA VERDI 15/18	interventi di recupero del fabbricato adibito ad alloggio del custode casiere	24.898,15	ARCHIVI	AST-AVE
PM_CAMP	10	NAPOLI	NA	PALAZZO REALE	Piazza del Plebiscito, 1	ADEGUAMENTO NORMATIVO DELL'IMMOBILE PER LA SICUREZZA DEL MUSEO E DEGLI UFFICI E INTERVENTI E ADEMPIMENTI PER L'OTTENIMENTO DEL C.P.I. DELL'IMMOBILE	450.000,00	POLI MUSEALI	PM_CAMP
PM_CAMP	11	NAPOLI	NA	CASTEL S.ELMO	Via Tito Angelini, 22	Restauro urgente ciglio tufaceo del muraglione di confine, messa in sicurezza delle aree verdi, percorsi didattici, spazi espositivi e nuova area panoramica	1.500.000,00	POLI MUSEALI	PM_CAMP
PM_CAMP	12	NAPOLI	NA	MUSEO PIGNATELLI	Riviera di Chiaia, 200	Lavori per la messa in sicurezza delle aree e sistemazione area boschiva	200.000,00	POLI MUSEALI	PM_CAMP
PM_CAMP	13	NAPOLI	NA	CERTOSA E MUSEO DI SAN MARTINO	Largo San Martino, 5	ADEGUAMENTO AI SENSI DELLA NORMATIVA PER LA SICUREZZA SUL LAVORO – MUSEO E UFFICI	300.000,00	POLI MUSEALI	PM_CAMP
PM_CAMP	14	NAPOLI	NA	MUSEO PIGNATELLI	Riviera di Chiaia, 200	ADEGUAMENTO AI SENSI DELLA NORMATIVA PER LA SICUREZZA SUL LAVORO – MUSEO E UFFICI	200.000,00	POLI MUSEALI	PM_CAMP
PM_CAMP	15	NAPOLI	NA	MUSEO DUCA DI MARTINA E VILLA FLORIDIANA	Via Cimarosa, 77	Adeguamento impiantistico per la messa in sicurezza del sito mediante installazione di un sistema di controllo accessi, con tornelli al varco via Cimarosa e al varco via Falcone. Messa in sicurezza, verifica statica e revisione degli stucchi e degli infissi esterni facciate della Villa La Floridiana; verifica e ripresa locale della impermeabilizzazione delle coperture. Restauro volta sala 17.	180.000,00	POLI MUSEALI	PM_CAMP
PAR_CAFLEGR	16	Bacoli	NA	BAIA – Completamento per la Messa in sicurezza, adeguamento funzionale per l’accessibilità e la valorizzazione del Parco Archeologico delle Terme di Baia, settore di Sosandra e di Venere.	via Sella di Baia, 22 - 80070 Bacoli (NA)	1. Indagini idrogeologiche, con particolare riferimento alla parte superiore del Parco Archeologico delle Terme di Baia area di confine con il Parco Monumentale, per individuare i fattori di rischio 2. Interventi di ingegneria ambientale utili al consolidamento dei terreni e all’irreggimentazione delle acque meteoriche 3. Consolidamento strutture archeologiche volti alla mitigazione dei fattori di degrado 4. Miglioramento dell’attuale sistema di fruizione mediante Individuazione e progettazione di nuovi percorsi di visita con particolare riferimento agli ambienti ipogei 5. Adeguamento dell’accessibilità attraverso la riorganizzazione dei tracciati pedonali, riducendo i salti di quota e i dislivelli, creazione lungo il percorso di appoggi ischiatici e di un’area di sosta ombreggiata atta ad ospitare piccoli gruppi con riferimento specifico al superamento delle barriere architettoniche nei luoghi di interesse culturale (D.M. 28.03.2008)	990.000,00	MUSEI AUTONOMI	PAR_CAFLEGR
MUS_CAP	17	NAPOLI	NA	REAL BOSCO DI CAPODIMONTE-CHIESA DI SAN GENNARO	VIA MIANO 2	CHIESA DI SAN GENNARO - LAVORI URGENTI DI RIPARAZIONE E RESTAURO	600.000,00	MUSEI AUTONOMI	MUS_CAP
pae-paestum	18	capaccio	sa	realizzazione dello spazio di archerologia sperimentale .	Via Magna Grecia n. 919	realizzazione dello spazio di archeologia sperimentale con la costruzione di una casa greca antica con materiali e tecniche originali, ed annessi strutture e luoghi per attività didattiche laboratoriali ed espositivo	350.000,00	MUSEI AUTONOMI	pae-paestum
REGG_CE	19	Caserta	CE	Muro di cinta del parco reale e percorso contiguo	via Maria Cristina di Savoia	Lavori di recupero del muro di cinta e di rifunzalizzazione strutturale e impiantistica del percorso di accesso al Parco reale lungo via Maria Cristina di Savoia	304.725,60	MUSEI AUTONOMI	REGG_CE
PAR_ERC	20	ERCOLANO	NA	SITO ARCHEOLOGICO DI ERCOLANO	CORSO RESINA	Interventi di manutenzione straordinaria e Restauro dei manufatti in legno carbonizzato del fronte nord del Decumano Massimo	374.374,29	MUSEI AUTONOMI	PAR_ERC
ISCR	21	NAPOLI	NA	Area Marina Protetta - Parco Sommerso di Baia Pavimenti Musivi	Porto di Baia	Progetto “Restaurare sott’acqua”. Parco Sommerso di Baia. Restauro di selezionati pavimenti musivi	120.000,00	EDUCAZIONE E RICERCA	ISCR
MAN_NA	22	NAPOLI	NA	Museo Archeologico Nazionale di Napoli	piazza Museo,19	Lavori di manutenzione e recupero delle facciate del Museo a seguito di interventi di messa in sicurezza e manutenzione straordinaria	2.000.000,00	MUSEI AUTONOMI	MAN_NA
MNA-CAV	23	Cava de ' Tirreni	SA	BIBLIOTECA DEL MONUMENTO NAZIONALE DELLA BADIA DI CAVA	Via M. Morcaldi, 6	COMPLETAMENTO LAVORI DI ADEGUAMENTO PER L’OTTENIMENTO DEL CPI	422.540,00	Biblioteche	MNA-CAV
TOTALI								9.684.338,04	

EMILIA ROMAGNA									
COD-IST	Numero Progressivo di priorità	COMUNE	Prov	OGGETTO	INDIRIZZO	DESCRIZIONE	IMPORTO 2020	SETTORE	stazione appaltante
SR-ERO	1	Bologna	BO	EX CONVENTO DELL'ANNUNZIATA	Via San Mamolo	Lavori di consolidamento, restauro, adeguamento funzionale e sismico per la realizzazione dei nuovi uffici MIBAC di Bologna	1.000.000,00	ARTI	SR-ERO
SAAP-RA	2	RAVENNA	RA	Complesso benedettino di San Vitale, laboratori restauro Soprintendenza	VA FIANDRINI	Lavori di manutenzione con potenziamento della messa in sicurezza e della sostenibilità dei Laboratori di Restauro, del Laboratorio Fotografico e dell'Archivio Fotografico della SABAP-RA	300.000,00	ARTI	SAAP-RA
SR-ERO	3	Podenzano	PC	Corte Rustica "La Faggiola"		Lavori di Consolidamento e restauro dell'ex "casa Padronale" della Corte Rustica "La Faggiola"	250.000,00	ARTI	SR-ERO
SAAP-PR	4	PIANELLO V.T.	PC	Sito tardoantico altomedievale plana s. martino	Piana S. Martino. Pianoro in un bosco	restauro conservativo urgente, rilievo con scansione 3D e reinterro progressivo dei settori più compromessi. Completamento III lotto Settore "Cisterna"	60.000,00	ARCHEOLOGIA	SAAP-PR
SAAP-PR	5	TRAVO	PC	Parco archeologico neolitico	Strada del Mulino, 22	Rifacimento tettoie di copertura delle case neolitiche con materiale ecocompatibile e restauro di strutture archeologiche a vista	75.000,00	ARCHEOLOGIA	SAAP-PR
SAAP-BO	6	Ozzano dell'Emilia	BO	Area Archeologica di Claterna	Via Emilia	Restauro scavo e copertura	145.000,00	ARCHEOLOGIA	SR-ERO
SAAP-PR	7	PIACENZA	PC	Mura romane di Via Trebbiola	Via Trebbiola, 44	Interventi di restauro, manutenzione, messa in sicurezza e valorizzazione di area archeologica di età romana a Piacenza città	48.460,00	ARCHEOLOGIA	SAAP-PR

SAAP-BO	8	COMACCHIO	FE	Area Archeologica di Santa Maria in Padovetere	Strada Fiume	Restauro, lavori edili e valorizzazione	200.000,00	ARCHEOLOGIA	SAAP-BO
SAAP-PR	9	PARMA	PR	Reperti litici costituenti la "Collezione Baffico"	---	Contestualizzazione dei reperti litici della Collezione Baffico. Studio di fattibilità per l'elaborazione di una carta del potenziale preistorico dell'Appennino settentrionale	23.000,00	ARCHEOLOGIA	SAAP-PR
SAAP-BO	10	Canossa	RE	RUPE DEL CASTELLO DI CANOSSA	S.P. 73 42026 Canossa	TUTELA, CONSERVAZIONE E FRUIZIONE DEI RESTI ARCHEOLOGICI DEL BORGO AI PIEDI DELLA RUPE DI CANOSSA	200.000,00	ARCHEOLOGIA	SAAP-BO
AST-FOR	11	F63G180 0048000 1	FC	Sostituzione impianto di rilevazione incendi nella sede di Forlì.	Via dei Gerolimini,6	L'impianto attualmente installato risulta malfunzionante e non più riparabile causa l'obsolescenza dello stesso, che risale alla fine degli anni 80. Non sono più reperibili sul mercato le schede e i sensori da sostituire, e pertanto risulta necessaria la sua sostituzione	15.000,00	ARCHIVI	AST-FOR
AST-FOR	12	F68C180 0011000 1	FC	Opere di restauro registri, catasti e ruoli sede di Forlì e sezione di Cesena	Forlì via dei Gerolimini 6, Cesena- via Montalti 4	L'intervento richiesto è finalizzato a restaurare un totale di 30 registri e 6 mappe, dal momento che lo stato di conservazione in cui si trovano al momento, fa prevedere la necessità di escluderli dalla consultazione per preservarne la conservazione. tale esclusione causerebbe un grave danno all'utenza dell'archivio che ne vedrebbe impedita la fruizione.	28.000,00	ARCHIVI	AST-FOR
AST-FOR	13		FC	Spolveratura materiale archivistico e dei depositi	Forlì via dei Gerolimini 6, Cesena- via Montalti 4	Spolveratura professionale	25.000,00	ARCHIVI	AST-FOR
AST-PC	14		PC	Nuova sede nel Monastero di S. Agostino ex Caserma Cantore	Stradone Farnese 35	Lavori di adeguamento, recupero funzionale e restauro: completamento.	1.000.000,00	ARCHIVI	SR-ERO
PM_EROM	15	F67B180 0016000 1	RA	Mausoleo di Teodorico	Via delle Industrie 14	Completamento lavori_miglioramento fruizione e nuova illuminazione interna	85.000,00	POLI MUSEALI	PM_EROM
PM_EROM	16	F67B180 0017000 1	BO	Museo Nazionale Etrusco	Via Porrettana Sud, 13	Progetto di allestimento dell'ala meridionale	150.000,00	POLI MUSEALI	PM_EROM
PM_EROM	17	F83G180 0423000 1	RA	Villa romana	Via Fiumazzo, 17	Restauro delle strutture archeologiche della Villa afferenti al frutteto e al torcularium	30.000,00	POLI MUSEALI	PM_EROM
PM_EROM	18	F63G180 0060000 1	PC	Area archeologica di Veleia	Località Rustigazzo, 29018	Interventi di restauro e valorizzazione dell'area archeologica	130.000,00	POLI MUSEALI	PM_EROM
PM_EROM	19	F43G180 0031000	FE	Abbazia di Pomposa e museo pomposiano	Via Pomposa Centro, 12	Prosecuzione restauro affreschi	100.000,00	POLI MUSEALI	PM_EROM
PM_EROM	20	F24H180 0005000 1	FC	Museo Archeologico Nazionale	Via Cesio Sabino, 38	Progettazione e aggiornamento dell'allestimento e dell'apparato didattico e informativo del MAN	40.000,00	POLI MUSEALI	PM_EROM
PM_EROM	21	F27B180 0014000 1	RN	Fortezza Rinascimentale	Via dei Cacciatori	Progetto e allestimento di locale adatto ad ufficio; miglioramento zone di accesso alle fortificazioni	80.000,00	POLI MUSEALI	PM_EROM
GE-MO	22	F83G180 0066000 1	MO	PALAZZO DUCALE	PIAZZALE DELLA ROSA, 9	LAVORI DI MANUTENZIONE E RECUPERO INFISSI	51.900,00	MUSEI AUTONOMI	GE-MO
PILOTTA	23	-	PR	COMPLESSO MONUMENTALE DELLA PILOTTA	Piazzale della Pilotta 15	Lavori di manutenzione straordinaria, consolidamento strutturale e miglioramento sismico dei tetti e Lavori di restauro dei prospetti del Palazzo della Pilotta	1.200.000,00	MUSEI AUTONOMI	PILOTTA
TOTALI							5.236.360,00		

FRIULI VENEZIA GIULIA									
COD-IST	Numero Progressivo di priorità	COMUNE	Prov	OGGETTO	INDIRIZZO	DESCRIZIONE	IMPORTO 2020	SETTORE	stazione appaltante
BSI-GOR	1	GORIZIA	GO	PALAZZO WERDENBERG	VIA MAMELI 12	Completamento interventi edili ed impiantistici per ottenimento autorizzazione ai fini antincendio e per completa accessibilità/fruibilità dei locali e servizi (3° lotto)	220.000,00	Biblioteche	BSI-GOR
BST-TRI	2	TRIESTE	TS	PALAZZO MORPURGO SEDE DELLA BIBLIOTECA STATALE STELIO CRISE DI TRIESTE	LARGO PAPA GIOVANNI XXIII N. 6	Sostituzione impianto rilevazione fumi	177.000,00	Biblioteche	SR-FRI
SABAP-FVG	3	UDINE	UD	PALAZZO CLABASSI - ARCHIVI	VIA ZANON 22	Conservazione e valorizzazione dell’archivio fotografico della Soprintendenza	72.200,00	ARTI	SABAP-FVG
PM_FVG	4	AQUILEIA	UD	MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE	VIA ROMA, 1	MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA. SICUREZZA E VALORIZZAZIONE. CONTENIMENTO SPESE ENERGIA (LUCI LED).	100.000,00	POLI MUSEALI	PM_FVG
PM_FVG	5	CIVIDALE DEL FRIULI	UD	MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE	PIAZZA DUOMO, 13	MANUTENZIONE DEL PALAZZO DEI PROVVEDITORI	100.000,00	POLI MUSEALI	PM_FVG
MU_MIRA	6	Trieste	TS	Il Museo storico e il Parco del Castello di Miramare	Viale Miramare	Completamento del restauro delle cucine storiche del Castello di Miramare	70.000,00	MUSEI AUTONOMI	MU_MIRA
TOTALI							739.200,00		

LAZIO									
COD-IST	Numero Progressivo di priorità	COMUNE	Prov	OGGETTO	INDIRIZZO	DESCRIZIONE	IMPORTO 2020	SETTORE	stazione appaltante
SR_LAZ	1	Roma	RM	Ex Convento di San Francesco a Ripa - Caserma Lamarmora	Via Anicia	Risanamento conservativo delle murature esterne Caserma Lamarmora e sistemazione degli spazi aperti adiacenti	1.350.000,00	ARTI	SR_LAZ

SAPAP-FRLTRI	2		Rieti	RI	Chiesa di S. Francesco	Piazza di S. Francesco d'Assisi, 88	Recupero del patrimonio esistente	500.000,00	ARTI	SAPAP-FRLTRI
SR_LAZ	3		LAZIO	RM	CHIESA DI SAN FRANCESCO A RIPA GRANDE		Completamento del restauro e valorizzazione dell'interno della Chiesa, degli intonaci a finto marmo, dei monumenti funerari	500.000,00	ARTI	SR_LAZ
SABAP-ETRMER	4	F93G18000430001	FORMELLO	RM	CHIESA DI SANT'ANGELO	VIA XX SETTEMBRE	RESTAURO AFFRESCHI	100.000,00	ARTI	SABAP-ETRMER
SABAP-ETRMER	5	F91E18000050001	CERVETERI	RM	ALTIPIANO DELLE ONDE MARINE A MARGINE DELLA NECROPOLI DELLA BANDITACCIA	VIA DEI PESCATORI	INDAGINE, RECUPERO, VALORIZZAZIONE E FRUIZIONE	250.000,00	ARCHEOLOGIA	SABAP-ETRMER
SAPAP-FRLTRI	6		Sabaudia	LT	Villa di Domiziano		Recupero del patrimonio esistente, messa in sicurezza, abbattimento barriere architettoniche	500.000,00	ARCHEOLOGIA	SAPAP-FRLTRI
SAPAP-FRLTRI	7		Minturno	LT	Villa di Mamurra, loc. Gianola		Lavori di recupero e messa in sicurezza del patrimonio esistente	300.000,00	ARCHEOLOGIA	SAPAP-FRLTRI
SAPAP-FRLTRI	8		Cisterna di Latina	LT	Tres Tabernae		Recupero del patrimonio esistente, messa in sicurezza, restauri	500.000,00	ARCHEOLOGIA	SAPAP-FRLTRI
SABAP-ETRMER	9	F81E18000230001	TARQUINIA	VT	NECROPOLI DI MONTEROZZI	STRADA PROVINCIALE 43	RECUPERO DEL PATRIMONIO ESISTENTE, RESTAURO TOMBE DIPINTE PER TUTELA E AMPLIAMENTO FRUIZIONE.	350.000,00	ARCHEOLOGIA	SABAP-ETRMER
SAPAP-FRLTRI	10		Minturno	LT	Ponte Borbonico sul Garigliano		Lavori di recupero e messa in sicurezza del patrimonio esistente	300.000,00	ARCHEOLOGIA	SAPAP-FRLTRI
SAPAP-FRLTRI	11		Sabaudia	LT	Villa di Domiziano e la Casarina		Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde sui percorsi di visita	300.000,00	ARCHEOLOGIA	SAPAP-FRLTRI
SAPAP-FRLTRI	12		San Felice Circeo	LT	Terme di Torre Paola		Messa in sicurezza e recupero del patrimonio esistente	400.000,00	ARCHEOLOGIA	SAPAP-FRLTRI
SABAP-ETRMER	13	F13G18000560001	TUSCANIA	VT	NECROPOLI ETRUSCA DI MADONNA DELL'OLIVO	VIA DELL'OLIVO	CONSOLIDAMENTO, RESTAURO E VALORIZZAZIONE PER AMPLIAMENTO FRUIZIONE	323.000,00	ARCHEOLOGIA	SABAP-ETRMER
ISCR	14		ROMA	RM	Complesso Monumentale di San Michele a Ripa - Sede ISCR (Laboratori e altri fabbricati)	Via di San Michele 25	Restauro, risanamento conservativo e adeguamento funzionale e impiantistico	600.000,00	EDUCAZIONE E RICERCA	ISCR
AST-LAT	15		LATINA	LT	ARCHIVIO DI STATO DI LATINA	VIA DEI PICINI, 24	Progetto di restauro, manutenzione e conservazione dei fondi notarili e giudiziari	30.000,00	ARCHIVI	AST-LAT
AST-ROM	16		ROMA	RM	Documentazione archivistica	Corso Rinascimento, 40	Interventi di conservazione del patrimonio archivistico: prevenzione (spolveratura); manutenzione (ricondizionamento); restauro della documentazione gravemente deteriorata	50.000,00	archivi	AST-ROM
ACS	17		ROMA	RM	ARCHIVIO CENTRALE DELLO STATO	PIAZZALE DEGLI ARCHIVI, 27	INTERVENTI DI BONIFICA SUL MATERIALE DOCUMENTARIO	150.000,00	ARCHIVI	ACS
ICA	18		ROMA	RM	IL portale ANTENATI 2,0 reingegnerizzazione e potenziamento del più popolare portale archivistico nazionale	Viale Castro Pretorio 105	Reingegnerizzazione sistema informativo Portale Antenati	200.000,00	ARCHIVI	ICA
ICA	19		ROMA	RM	Reingegnerizzazione ed evoluzione del Sistema Archivistico Nazionale	Viale Castro Pretorio 105	Reingegnerizzazione sistema informativo Archivistico Nazionale	206.266,92	ARCHIVI	ICA
IC-GR	20		ROMA	RM	Complesso monumentale Calcografia-Palazzo Poli	Via della Stamperia, 6	Lavori di Manutenzione – Manutenzione ordinaria e straordinaria del complesso Calcografia-Palazzo Poli	340.000,00	EDUCAZIONE E RICERCA	IC-GR
ICRPCAL	21	PROV0000010871	ROMA	RM	Giardino Storico Istituto	Via Milano 76	Riqualificazione e messa in sicurezza degli accessi e del percorso pedonale del giardino storico dell'Istituto	190.048,00	EDUCAZIONE E RICERCA	ICRPCAL
PM_LAZ	22		Roma	RM	Monumento a Viottorio Emanuele II	Piazza Venezia	Realizzazione del percorso di visita unitario in attuazione dell'atto d'indirizzo del Ministro (proseguimento delle attività)	1.900.000,00	POLI MUSEALI	PM_LAZ
COLOSSEO	23		Roma	RM	Santuario della Magna Mater	Piazza di Santa Maria Nova 53	Restauro, consolidamento strutturale e delle porzioni decorative	100.000,00	MUSEI AUTONOMI	COLOSSEO
GNAM	24		ROMA	RM	Galleria Nazionale di Arte Moderna e Contemporanea	Viale delle Belle Arti n. 131 - Roma	Riqualificazione e messa in sicurezza dei cornicioni ammalorati collocati nel lato EST della facciata principale su Viale delle Belle Arti della Galleria Nazionale d'Arte Moderna e Contemporanea.	201.584,35	MUSEI AUTONOMI	GNAM
MNR	25		ROMA	RM	CRYPTA BALBI	VIA DELLE BOTTEGHE OSCURE 31	COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI RECUPERO E DI RESTAURO 1° LOTTO	1.500.000,00	MUSEI AUTONOMI	MNR
VA_VE	26		TIVOLI	RM	SANTUARIO DI ERCOLE VINCITORE	VIA DEGLI STABILIMENTI N. 5	RESTAURO DI UNA PARTE DEL LATO NORD DEL TRIPORTICO - II LOTTO	450.000,00	MUSEI AUTONOMI	VA_VE
MU_CIV	27	F85F17000030005	ROMA	RM	Museo delle Civiltà	Piazza Guglielmo Marconi 14 – 00144 Roma EUR	Riqualificazione, valorizzazione e adeguamento impiabtistico	366.400,00	MUSEI AUTONOMI	MU_CIV
MNA-GRO	28	F85I18002030001	GROTTAFERRATA	RM	Abbazia di San Nilo a Grottaferrata. Palazzo dei commendatari (sec. XVI), sede della Biblioteca statale del monumento nazionale di Grottaferrata	CORSO DEL POPOLO 128, GROTTAFERRATA	Verifica vulnerabilità sismica e lavori finalizzati al miglioramento sismico.	150.000,00	Biblioteche	MNA-GRO
BSM-ROM	29		Roma	RM	BIBLIOTECA DI STORIA MODERNA E CONTEMPORANEA	Via Michelangelo Caetani, 32	COMPLETAMENTO LAVORI DI ADEGUAMENTO PER L'OTTENIMENTO DEL CPI	300.000,00	Biblioteche	BSM-ROM
BSB-ROM	30		ROMA	RM	BIBLIOTECA STATALE A. BALDINI	Via di Villa Sacchetti, 5 - Roma	COMPLETAMENTO LAVORI DI ADEGUAMENTO PER L'OTTENIMENTO DEL CPI – SALA LETTURA - UFFICI	200.000,00	Biblioteche	BSB-ROM

BSB-ROM	31	F8511800 1690001	ROMA	RM	Biblioteca Statale Antonio Baldini e Direzione Generale Biblioteche e Istituti Culturali	Via di Villa Sacchetti, 5 - Roma	Rischio antropico - infissi blindati	650.000,00	Biblioteche	BSB-ROM
BCA-ROM	32	F8511800 2100001	Roma	RM	Biblioteca Casanatense	Via di Sant'Ignazio, 52	Manutenzione pavimenti, intonaci, impianto elettrico, illuminazione, serramenti e arredi dei locali della biblioteca	1.050.000,00	Biblioteche	BCA-ROM
BCA-ROM	33	F8511800 2090001	Roma	RM	Biblioteca Casanatense	Via di Sant'Ignazio, 53	Messa in sicurezza del patrimonio librario della Biblioteca	80.000,00	Biblioteche	BCA-ROM
BMS-ROM	34		ROMA	RM	Restauro materiale librario	Viale Castro Pretorio, 105 - 00185 ROMA	Restauro edizioni rare secc. XVIII-XIX	30.000,00	Biblioteche	BMS-ROM
MNA-SUB	35		Subiaco	RM	Biblioteca Statale Mon. Naz. Di S. Scolastica	via dei Monasteri 22	Restauro materiale raro e di pregio	15.000,00	Biblioteche	MNA-SUB
BMS-ROM	36		ROMA	RM	Restauro materiale librario	Viale Castro Pretorio, 105 - 00185 ROMA	Restauro edizioni rare secc. XVIII-XIX	40.000,00	Biblioteche	BMS-ROM
BSB-ROM	37	F8511800 2010001	ROMA	RM	Biblioteca Statale Antonio Baldini e Direzione Generale Biblioteche e Istituti Culturali	Via di Villa Sacchetti, 5 - Roma	Manutenzione impianto elettrico, di condizionamento e fan coils	180.000,00	Biblioteche	BSB-ROM
BSB-ROM	38		ROMA	RM	BIBLIOTECA STATALE A. BALDINI	Via di Villa Sacchetti, 5 - Roma	ORDINAMENTO, CATALOGAZIONE, DIGITALIZZAZIONE FONDI ARCHIVISTICI	80.000,00	Biblioteche	BSB-ROM
BVA-ROM	39		ROMA	RM	BIBLIOTECA VALLICELLIANA	PIAZZA DELLA CHIESA NUOVA N. 18	COMPLETAMENTO LAVORI DI ADEGUAMENTO PER L'OTTENIMENTO DEL CPI - CONSOLIDAMENTO STATICO CASSETTONATO SALONE BORROMINI E SALA LETTURA Catalogazione di collezioni sonore e audiovisive	300.000,00	Biblioteche	BVA-ROM
ICBSA	40		ROMA	RM	PALAZZO ANTICI MATTEI	VIA MICHELAGELO CAETANI 32		58.000,00	Biblioteche	ICBSA
ICBSA	41		ROMA	RM	PALAZZO ANTICI MATTEI	VIA MICHELAGELO CAETANI 33	ADEGUAMENTO E INTEGRAZIONI IMPIANTI CLIMATIZZAZIONE	36.600,00	Biblioteche	ICBSA
ICBSA	42		ROMA	RM	PALAZZO ANTICI MATTEI	VIA MICHELAGELO CAETANI 34	REALIZZAZIONE NUOVO DEPOSITO PROTETTO REI 120	42.700,00	Biblioteche	ICBSA
ICBSA	43		ROMA	RM	PALAZZO ANTICI MATTEI	VIA MICHELAGELO CAETANI 41	Campagna fotografica del Patrimonio Museale dell'ICBSA	16.576,75	Biblioteche	ICBSA
SR_LAZ	57		ROMA	RM	PALAZZO DELLA CONSULTA		RESTAURO FACCIATE	3.000.000,00	ARTI	SR_LAZ
								TOTALI		
								18.186.176,02		

LIGURIA										
COD-IST	Numero Progressivo di priorità	CUP	COMUNE	Prov	OGGETTO	INDIRIZZO	DESCRIZIONE	IMPORTO 2020	SETTORE	stazione appaltante
SABAP-GE	1		GENOVA	GE	GROTTA PAVESE - ISTITUTO MADRI PIE FRANZONIANE	Via N. D'Aste	CONSOLIDAMENTO, RESTAURO E VALORIZZAZIONE	250.000,00	ARTI	SABAP-GE
SABAP-GE	2		GENOVA	GE	VILLA CENTURIONE	Genova Sampierdarena	CONSOLIDAMENTO, RESTAURO E VALORIZZAZIONE	250.000,00	ARTI	SABAP-GE
SABAP-GE	3		LA SPEZIA	SP	AREA ARCHEOLOGICA DI SAN VENERIO	Isola del Tino	VALORIZZAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DEL SITO ARCHEOLOGICO E DELLE STRUTTURE SEICENTESCHE DEL FARO	400.000,00	ARCHEOLOGIA	SABAP-GE
SABAP-GE	4		VENTIMIGLIA	IM	AREA ARCHEOLOGICA DI PORTA MARINA ED EX OFFICINA DEL GAS	Via E. Basso 14	RECUPERO E VALORIZZAZIONE	100.000,00	ARCHEOLOGIA	SABAP-GE
AST-SAV	5	F56G160 0107000 1	SAVONA	SV	SEDE E DEPOSITO DELL' ARCHIVIO DI STATO	VIA VALLETTA S. CRISTOFORO, 15 R.	CONTINUAZIONE PROGRAMMA DI ACQUISTO DI SCAFFALATURE COMPATTABILI	50.000,00	ARCHIVI	AST-SAV
AST-SAV	6	F59G180 0004000 1	SAVONA	SV	SEDE E DEPOSITO DELL' ARCHIVIO DI STATO	VIA VALLETTA S. CRISTOFORO, 15 R.	PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DI INTERVENTI CONSERVATIVI E DI RESTAURO DELLA DOCUMENTAZIONE DETERIORATA	15.000,00	ARCHIVI	AST-SAV
PM-LIG	7	F83G180 0122000 1	ALTARE	SV	Villa Rosa Museo dell'Arte vetraria	Piazza del Consolato 4	Ultimazione interventi di restauro	50.000,00	POLI MUSEALI	PM-LIG
PM-LIG	8	F23G180 0037000 1	CHIAVARI	GE	Museo archeologico nazionale di Chiavari	Cittadella - Ex palazzo di Giustizia	Restauro, adeguamento funzionale e allestimento museo	583.000,00	POLI MUSEALI	PM-LIG
PM-LIG	9	F23G180 0038000 1	PORTOVENERE	SP	Villa Romana del Varignano vecchio	Via Varignano Vecchio	Realizzazione impianti di sicurezza e allestimento museale	338.600,00	POLI MUSEALI	PM-LIG
PR_GE	10	F34B170 0022000 1	Genova	GE	Palazzo Reale di Genova - Ala di vico Pace	Via Balbi 10	Completamento interventi di recupero ad uffici, archivi e aree museali	1.000.000,00	MUSEI AUTONOMI	PR_GE
SR_LIG	11	F36G160 0061000 1	GENOVA	GE	BIBLIOTECA UNIVERSITARIA DI GENOVA, NUOVA SEDE	VIA BALBI 3 - 16126 GENOVA	PRIMO LOTTO DELL'INTERVENTO GENERALE DI CONSERVAZIONE FINALIZZATO A GARANTIRE LE CONDIZIONI MINIME DI SICUREZZA INDISPENSABILI PER LA TUTELA DI UN BENE DI ELEVATO PREGIO STORICO-ARTISTICO	100.000,00	Biblioteche	BUN-GEN
								TOTALI		
								3.136.600,00		

LOMBARDIA					
COD-IST	Numero Progressivo di priorità	CUP	COMUNE	Prov	OGGETTO
SABAP-MIL	1		MILANO	MI	BASILICA DI SAN LORENZO
SABAP BS	2		SALO'	BS	TEATRO COMUNALE
SABAP-MIL	3		MILANO	MI	CHIESA DI S.MARIA DELLA PASSIONE
SABAP-MN	4		ASOLA	MN	TERRAMARE
SABAP BS	5		VARI	BS BG	AREE ARCHEOLOGICHE
PM-LOM	6		Monza	MB	Cappella Espiatoria
PM-LOM	7		Capo di Ponte	BS	Parco Nazionale delle incisioni rupestri
PM-LOM	8		Sirmione	BS	Castello Scaligero
PM-LOM	9		Teglio	SO	Palazzo Besta
PM-LOM	10		Sirmione	BS	Grotte di Catullo
PM-LOM	11		Desenzano	BS	Villa Romana e antiquarium
PD_MANT	12		MANTOVA	MN	PALAZZO DUCALE - PIAZZA CASTELLO
PIN_BRERA	13		MILANO	MI	PINACOTECA DI BRERA
BUN-PAV	14		Pavia	PV	Salone sede storica (Teresiano)

TOTALI

5.228.344,00

MARCHE					
COD-IST	Numero Progressivo di priorità	CUP	COMUNE	Prov	OGGETTO
SR_MARC	1		ANCONA	AN	EDIFICIO SOVRASTANTE L'ANFITEATRO ROMANO - COMPARTO EDILIZIO DI VIA BIRARELLI - LUOGHI GESTIONE MIBAC
SR_MARC	2		CORRIDONIA	MC	COMPLESSO EX ZOCCOLANTI
SABAP-MAR	3		CASTELLEONE DI SUASA E ALTRI	AN	EDIFICIO DEMANIALE "IL TAPPATINO" E ALTRI
AS-AN	4		ANCONA	AN	ARCHIVIO DI STATO DI ANCONA
PM_MAR	5		GRADARA	PU	Rocca Demaniale di Gradara
PM_MAR	6		SENIGALLIA	AN	Rocca Roveresca
PM-MAR	7		ANCONA	AN	PROSECUZIONE ALLESTIMENTO SEZIONE ROMANA DEL MANAM - ALLESTIMENTO MEDAGLIERE E COIN ROOM
PM_MAR	8		SENIGALLIA	AN	Rocca Roveresca
ISCR	9		PESARO/FOSSOMBRONE /SASSOFERRATO/PERGO LA	PU	Reperti archeologici in bronzo e bronzo dorato di età antica

TOTALI

1.612.310,00

MOLISE					
COD-IST	Numero Progressivo di priorità	CUP	COMUNE	Prov	OGGETTO
PM_MOL	1		Venafro	IS	MUSEO ARCHEOLOGICO (Ex monastero di S. Chiara)
AST-ISE	2		ISERNIA	IS	REGISTRI STATO CIVILE

IMPORTO 2020	SETTORE	DESCRIZIONE	INDIRIZZO	OGGETTO	INDIRIZZO
500.000,00	ARTI	RESTAURO	CORSO DI PORTA TICINESE, 29	BASILICA DI SAN LORENZO	
500.000,00	ARTI	MIGLIORAMENTO STRUTTURALE, DOTAZIONE IMPIANTISTICA, RIPRISTINO COMPLETO DELLA MACCHINA SCENICA		TEATRO COMUNALE	
350.000,00	ARTI	RESTAURO SUPERFICI DECORATE	VIA VINCENZO BELLINI, 2	CHIESA DI S.MARIA DELLA PASSIONE	
423.260,00	ARCHEOLOGIA	Scavo archeologico	VIA TARTARO FABREZZA	TERRAMARE	
200.000,00	ARCHEOLOGIA	MANUTENZIONE STRAORDINARIA, RESTAURO CONSERVATIVO E MIGLIORAMENTO DELLA FRUIBILITA'		AREE ARCHEOLOGICHE	
482.223,00	POLI MUSEALI	Intervento di conservazione strutture architettoniche e valorizzazione delle aree a verde	via Matteo da Campione	Cappella Espiatoria	
180.215,80	POLI MUSEALI	Manutenzione, valorizzazione e opere di conservazione	Loc. Naquane	Parco Nazionale delle incisioni rupestri	
352.915,20	POLI MUSEALI	Restauo prospetti esterni est e sud Darsena	Piazza Castello 34	Castello Scaligero	
118.155,00	POLI MUSEALI	Manutenzione e restauro dell'involucro esterno: affreschi cortile e intonaci esterni (secondo lotto)	via F. Besta	Palazzo Besta	
195.561,00	POLI MUSEALI	Manutenzione e restauro strutture Villa romana, Il lotto	piazzale Orti Manara	Grotte di Catullo	
384.798,00	POLI MUSEALI	Intervento di ampliamento e riallestimento antiquarium e conservazione strutture architettoniche romane e pavimentazioni musive	via Crocifisso	Villa Romana e antiquarium	
600.000,00	MUSEI AUTONOMI	CONSOLIDAMENTO, RESTAURO DELLE FACCIATE, DEL PORTICO E DEL VOLTONE D'INGRESSO	PIAZZA SORDELLO 40	PALAZZO DUCALE - PIAZZA CASTELLO	
841.216,00	MUSEI AUTONOMI	RESTAURO DELLE SUPERFICI LAPIDEE DELLA PINACOTECA	VIA BRERA, 28 - 20121 MILANO	PINACOTECA DI BRERA	
100.000,00	Biblioteche	Salone Teresiano, rifunzionalizzazione e fruizione fondi bibliografici	Strada Nuova, 65	Salone sede storica (Teresiano)	

TOTALI

5.228.344,00

IMPORTO 2020	SETTORE	DESCRIZIONE	INDIRIZZO	OGGETTO	INDIRIZZO
100.000,00	ARTI	COMPLETAMENTO DELL'INTERVENTO DI RICOMPOSIZIONE DEL COMPARTO - RICOSTRUZIONE DELL'ULTIMO EDIFICIO	Via Birarelli	EDIFICIO SOVRASTANTE L'ANFITEATRO ROMANO - COMPARTO EDILIZIO DI VIA BIRARELLI - LUOGHI GESTIONE MIBAC	
450.000,00	ARTI	Completamento dei lavori di recupero del convento-lato nord-ovest		COMPLESSO EX ZOCCOLANTI	
430.000,00	ARCHEOLOGIA	RESTAURO RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE	PIAN VOLPELLO E ALTRI	EDIFICIO DEMANIALE "IL TAPPATINO" E ALTRI	
75.810,00	ARCHIVI	RESTAURO RUOLI MATRICOLARI ESERCITO (1874-1899)	Via Maggini 80	ARCHIVIO DI STATO DI ANCONA	
218.000,00	POLI MUSEALI	Lavori Di Manutenzione Ordinaria E Straordinaria.	Piazza Porta Alberta Natale	Rocca Demaniale di Gradara	
62.500,00	POLI MUSEALI	Progetto di fattibilità tecnica ed economica di un museo permanente nella Rocca Roveresca di Senigallia: progetto museologico e progetto museografico.	Piazza del Duca, 2	Rocca Roveresca	
100.000,00	POLI MUSEALI	REALIZZAZIONE SALA DEL MEDAGLIERE E COIN ROOM , CON ALLESTIMENTO	VIA FERRETTI 6	PROSECUZIONE ALLESTIMENTO SEZIONE ROMANA DEL MANAM - ALLESTIMENTO MEDAGLIERE E COIN ROOM	
142.000,00	POLI MUSEALI	Lavori di sistemazione funzionale- miglioramento del piano dell'accessibilità, e lavori propedeutici all'ottenimento del certificato di prevenzione incendi	Piazza del Duca, 2	Rocca Roveresca	
34.000,00	EDUCAZIONE E RICERCA	Intervento di restauro conservativo e indagini diagnostiche su reperti archeologici in bronzo e bronzo dorato	Museo Civico Pesaro, Via Mazza,97 (PU) PESARO/ Museo Civico Archeologico Sassoferrato, Piazza Matteotti,10/Museo Civico Fossombrone, Via del Verziere,4 (PU) FOSSOMBRONE/Museo dei Bronzi	Reperti archeologici in bronzo e bronzo dorato di età antica	

TOTALI

1.612.310,00

IMPORTO 2020	SETTORE	DESCRIZIONE	INDIRIZZO	OGGETTO	INDIRIZZO
97.600,00	POLI MUSEALI	INTERVENTI DI RIALLESTIMENTO E VALORIZZAZIONE DEGLI AMBIENTI DEL MUSEO ARCHEOLOGICO DI VENAFRO	Corso Garibaldi 10	MUSEO ARCHEOLOGICO (Ex monastero di S. Chiara)	
13.000,00	ARCHIVI	RESTAURO BENI ARCHIVISTICI CARTACEI	C.SO RISORGIMENTO	REGISTRI STATO CIVILE	

stazione appaltante

SR

SR

SR

SR

SABAP BS

PM-LOM

PM-LOM

PM-LOM

PM-LOM

PM-LOM

PM-LOM

PD_MANT

PIN_BRERA

BUN-PAV

stazione appaltante

SR_MARC

SR_MARC

SABAP-MAR

AS-AN

PM_MAR

PM_MAR

PM-MAR

PM_MAR

EDUCAZIONE E RICERCA

stazione appaltante

PM_MOL

AST-ISE

SABAP-MOL	3	PROV0000009591	CAMPOCHIARO	CB	Santuario di Ercole	Località Civitelle	Scavo e valorizzazione tempio di Ercole Quirino	250.000,00	ARCHEOLOGIA	SABAP-MOL
SABAP-MOL	4	PROV0000009593	VENAFRO	IS	Anfiteatro Verlasce	Via delle Milizie	restauro ed adeguamento sismico	250.000,00	ARCHEOLOGIA	SABAP-MOL
SABAP-MOL	5	PROV0000009601	SAN MARTINO IN PENSILIS	CB	Convento di Gesù e Maria	Piazza Padre PIO	restauro	750.724,98	ARTI	SABAP-MOL

TOTALI 1.361.324,98

PIEMONTE										
COD-IST	Numero Progressivo di priorità	CUP	COMUNE	Prov	OGGETTO	INDIRIZZO	DESCRIZIONE	IMPORTO 2020	SETTORE	stazione appaltante
SABAP-TOR	1		TORINO	TO	PALAZZO CHIALESE	Piazza San Giovanni, 2	Messa in sicurezza tetti, facciate e serramenti	500.000,00	ARTI	SABAP-TOR
SABAP-NO	2		NOVARA	NO	PALAZZO SAN PAOLO	Corso Felice Cavallotti, 27	Completamento sede della Soprintendenza con realizzazione archivio e deposito archeologico, uffici e foresteria presso la manica nord	700.000,00	ARTI	SABAP-NO
SABAP-TOR	3		TORINO	TO	EX GALLETTIFICIO MILITARE	Via Modena, 9	Restauro e adeguamento a deposito e archivio	2.200.000,00	ARTI	SABAP-TOR
SABAP-TOR	4		BRUZOLO	TO	CASTELLO	Via Carlo Emanuele I, 93	Restauro e rifunionalizzazione	550.000,00	ARTI	SABAP-TOR
SABAP-NO	5		SIZZANO	NO	VILLA TARDO ROMANA	NCT fg. 7, mapp. 85	Completamento restauro delle strutture, realizzazione coperture, percorsi di visita e apparati didattici	400.000,00	ARCHEOLOGIA	SR - PIE
AST-ALE	6		ALESSANDRIA	AL	Restauro carte	VIA SOLERO N. 43	Restauro di n. 13 mazzi e 3 volumi dell'archivio notarile di Tortona	40.000,00	ARCHIVI	AST-ALE
AST-TOR	7		TORINO	TO	Manutenzione patrimonio archivistico	piazza Castello 209 – via Piave 21	Spolveratura patrimonio archivistico e bibliografico	80.000,00	ARCHIVI	AST-TOR
PM_PIE	8		ALBUGNANO	AT	ABBAZIA DI VEZZOLANO	Località Vezzolano, 35, 14022 Albugnano AT	RISTRUTTURAZIONE "CASA DEL CUSTODE" - INTERVENTI EDILIZI, ADEGUAMENTI IMPIANTI ELETTRICI, SPECIALI E DI RISCALDAMENTO, ADEGUAMENTO ENERGETICO	75.000,00	POLI MUSEALI	PM_PIE
PM_PIE	9		ALBUGNANO	AT	ABBAZIA DI VEZZOLANO	Località Vezzolano, 35, 14022 Albugnano AT	MANUTENZIONE STRAORDINARIA-REVISIONE DEL PROGETTO LAVORI DI ADEGUAMENTO AI FINI DELL'OTTENIMENTO DELLA CPI E ATTUAZIONE DEI LAVORI	80.000,00	POLI MUSEALI	PM_PIE
MR-TO	10		TORINO	TO	MANICA NUOVA - MUSEO DI ANTICHITA'	PIAZZETTA REALE 1	Trasferimento delle Collezioni di Antichità. Riallestimento monumentale del piano terreno della Manica Nuova di Palazzo Reale	1.000.000,00	MUSEI AUTONOMI	MR-TO
BNU-TOR	11		TORINO	TO	Biblioteca Nazionale Universitaria	Piazza Carlo Alberto 3 - 10123 Torino	Progettazione e realizzazione della nuova Control Room per il controllo della sicurezza antincendio	310.000,00	Biblioteche	BNU-TOR
BNU-TOR	12		TORINO	TO	Biblioteca Nazionale Universitaria	Piazza Carlo Alberto 3 - 10123 Torino	Progettazione e realizzazione impianto EVAC / rivelazione fumi.	200.000,00	Biblioteche	BNU-TOR

TOTALI 6.135.000,00

PUGLIA										
COD-IST	Numero Progressivo di priorità	CUP	COMUNE	Prov	OGGETTO	INDIRIZZO	DESCRIZIONE	IMPORTO 2020	SETTORE	stazione appaltante
SABAP-BA	1		BITONTO	BA	CHIESA DI SAN DOMENICO	VIA LUIGI AMBROSI - BITONTO	CONSOLIDAMENTO STATICO E RESTAURO ARCHITETTONICO	300.000,00	ARTI	SR-PUG
SABAP-BA	2		PALO DEL COLLE	BA	CHIESA SANTA MARIA LA PORTA	VIA COLLE DELLA MINERVA 14 - PALO DEL COLLE	CONSOLIDAMENTO STATICO E RESTAURO ARCHITETTONICO	300.000,00	ARTI	SR-PUG
SABAP-LE	3		GALATONE	LE	SANTUARIO SS. CROCIFISSO	LARGO SS. CROCIFISSO - GALATONE	COMPLETAMENTO DELL'INTERVENTO DI RESTAURO DELLE SUPERFICI DECORATE INTERNE	500.000,00	ARTI	SR-PUG
SABAP-LE	4		TARANTO	TA	ACQUEDOTTO DEL TRIGLIO	STRADA PROVIC. TARANTO STATTE	PROGETTAZIONE ESECUTIVA DI MESSA IN SICUREZZA - RECUPERO E RESTAURO	300.000,00	ARCHEOLOGIA	SR-PUG
PM_PUG	5		LECCE	LE	ANFITEATRO ROMANO	PIAZZA SANT'ORONZO	Accessibilità e messa in sicurezza del percorso di visita del monumento.	1.100.000,00	POLI MUSEALI	PM_PUG
BNA-BAR	6		BARI	BA	BIBLIOTECA NAZIONALE BARI	VIA P. ORESTE, 45	RIPRISTINO INTONACI AMBIENTI INTERNI	80.000,00	Biblioteche	BNA-BAR
BNA-BAR	7		BARI	BA	BIBLIOTECA NAZIONALE BARI	VIA P. ORESTE, 45	FORNITURA E POSA IN OPERA DI LAMPADE DI EMERGENZA	22.200,00	Biblioteche	BNA-BAR
BNA-BAR	8		BARI	BA	BIBLIOTECA NAZIONALE BARI	VIA P. ORESTE, 45	RIPRISTINO PORTE TAGLIAFUOCO	1.500,00	Biblioteche	BNA-BAR
BNA-BAR	9		BARI	BA	BIBLIOTECA NAZIONALE BARI	VIA P. ORESTE, 45	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SMART UPS PER PROTEZIONE APPARECCHIATURE CED	3.600,00	Biblioteche	BNA-BAR
BNA-BAR	10		BARI	BA	BIBLIOTECA NAZIONALE BARI	VIA P. ORESTE, 45	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CLIMATIZZATORI DEPOSIT MANOSCRITTI	2.500,00	Biblioteche	BNA-BAR

TOTALI 2.609.800,00

SARDEGNA										
COD-IST	Numero Progressivo di priorità	CUP	COMUNE	Prov	OGGETTO	INDIRIZZO	DESCRIZIONE	IMPORTO 2020	SETTORE	stazione appaltante
SR-SAR	1	68,5	ORISTANO	OR	Ex Convento di San Francesco	Via di Sant'Antonio	Intervento di completamento di restauro e recupero funzionale nuova sede Archivio di Stato di Oristano	600.000,00	ARTI	SR-SAR

SR-SAR	2	70	PORTO TORRES	SS	Ponte Romano	Via del Ponte Romano	Completamento dell'intervento di restauro del Ponte Romano	700.000,00	ARCHEOLOGIA	SR-SAR
AST-CAG	3		CAGLIARI	CA	IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA	VIA GALLURA 2	Adeguamento e implementazione impianto di videosorveglianza	35.000,00	ARCHIVI	SR-SAR
AST-CAG	4		CAGLIARI	CA	ACQUISTO SCAFFALATURE	VIA GALLURA 2	Allestimento di nuovi depositi con scaffalature compatanti e perimetrali	80.000,00	ARCHIVI	SR-SAR
AST-CAG	5		CAGLIARI	CA	CONDIZIONAMENTO FONDI ARCHIVISTICI	VIA GALLURA 2	Acquisto cartelle per ricondizionamento di fondi archivistici a rischio deterioramento	10.000,00	ARCHIVI	AST-CAG
AST-NUO	6		NUORO	NU	ARCHIVIO DI STATO DI NUORO	VIA ANTONIO MEREU, 49	DIGITALIZZAZIONE E METADATAZIONE IN FORMATO STANDARD METS SAN LUSTE DI LEVA, REGISTRI SOMMARI, REGISTRI DEI RIFORMATI AA. 1835-1925 REGISTRI N.340	15.000,00	ARCHIVI	AST-NUO
AST-ORI	7		ORISTANO	OR	FONDO PRETURA DI ALES		RIORDINO E INVENTARIAZIONE	5.000,00	ARCHIVI	AST-ORI
BUN-CAG	8	58,5	CAGLIARI	CA	Biblioteca Universitaria	Via Università	Rifacimento/Rinnovo impianto elettrico per vetustà e per la sicurezza e garanzia dei lavoratori e della sede	70.000,00	Biblioteche	BUN-CAG
BUN-CAG	9	47,5	CAGLIARI	CA	Biblioteca Universitaria	Via Baylle	Lavori di ripristino diintonaci e pavimentazione del deposito, compresa la sostituzione di una porta tagliafuoco	50.000,00	Biblioteche	BUN-CAG
BUN-CAG	10	44,5	CAGLIARI	CA	Biblioteca Universitaria	Via Università e via Baylle	Disinfestazione in anossia materiale librario e bonifica scaffalature	50.000,00	Biblioteche	BUN-CAG
TOTALI								1.615.000,00		

SICILIA										
COD-IST	Numero Progressivo di priorità	CUP	COMUNE	Prov	OGGETTO	INDIRIZZO	DESCRIZIONE	IMPORTO 2020	SETTORE	stazione appaltante
AST-MES	1		Messina	ME	Depositi Archivio di stato - Messina	Via La Farina, 293 ang. Via Avellino - Messina	Scaffature compatibili	37.532,47	ARCHIVI	AST-MES
AST-AGR	2		AGRIGENTO	AG	ARCHIVIO DI STATO DI AGRIGENTO	VIA MAZZINI, 185	MOVIMENTAZIONE DOCUMENTAZIONE ARCHIVISTICA DALLA VECCHIA SEDE ALLA NUOVA. RESTAURO. SPOLVERATURA E DISINFESTAZIONE DOCUMENTAZIONE ARCHIVISTICA	100.000,00	ARCHIVI	AST-AGR
AST-AGR	3		AGRIGENTO	AG	ARCHIVIO DI STATO DI AGRIGENTO	VIA MAZZINI, 186	SCAFFALATURA COMPATTA - 1 LOTTO	300.000,00	ARCHIVI	AST-AGR
ARCHIVIST-SICIL	4		PALERMO	PA	Completamento di fornitura e montaggio di scaffalatura compatta per depositi archivistici, comprensivo di movimentazione e smontaggio di scaffalatura vecchia. Lotto 2	Cortile I Gancia - Palermo	Adeguamento dei depositi archivistici con la fornitura e montaggio di scaffalatura compatta mobile, previa movimentazione della documentazione archivistica esistente e smontaggi con trasporto a discarica della scaffalatura metallica fissa vecchia.	300.000,00	ARCHIVI	ARCHIVIST-SICIL
ARCHIVIST-SICIL	5		PALERMO	PA	Intervento di restauro conservativo del fondo archivistico "Archivi Notarili" serie notai sec. XV-XVI	Via Vittorio Emanuele 31 - Palermo	Conservazione e restauro dei beni archivistici particolarmente degradati e già individuati	50.000,00	ARCHIVI	ARCHIVIST-SICIL
ARCHIVIST-SICIL	6		PALERMO	PA	Intervento di spolveratura e movimentazione di documentazione archivistica presso la sede Gancia	Cortile I Gancia - Palermo	Intervento di movimentazione e spolveratura di documentazione archivistica presso la sede Gancia	40.000,00	ARCHIVI	ARCHIVIST-SICIL

TOSCANA											
COD-IST	Numero Progressivo di priorità	CUP	COMUNE	Prov	OGGETTO	INDIRIZZO	DESCRIZIONE	IMPORTO 2020	SETTORE	stazione appaltante	
SABAP_PI	1	PROV0000009615	PISA/SAN GIULIANO T:	LI	ACQUEDOTTO MEDICEO	PISA/SAN GIULIANO T:	MESSA IN SICUREZZA E RESTAURO TRATTO EXTRAURBANO	2.000.000,00	ARTI	SABAP_PI	
SABAP_PI	2	PROV0000009588	PORTOFERRAIO	LI	RESTI DELLA VILLA ROMANA E DELL'IMPIANTO TERMALE DELLA LINGUELLA	PORTOFERRAIO	RESTAURO DELLE STRUTTURE MURARIE E DEI PAVIMENTI A MOSAICO E IN OPUS SECTILE. VALORIZZAZIONE	300.000,00	ARCHEOLOGIA	SABAP_PI	
SABAP-FI	3	PROV0000009874	FIGLINE - INCISA VALDARNO	FI	SITO ARCHEOLOGICO IN LOC. La Rotta,		Lavori di restauro materiali fittili e metallici provenienti dal sito de La Rotta,	30.000,00	ARCHEOLOGIA	SABAP-FI	
SABAP_LU	4	PROV0000009808	Aulla	MS	San Caprasio (Aulla – MS): ripulitura, recupero e consolidamento dei livelli e delle strutture emerse con gli scavi archeologici all’interno dell’Abbazia e danneggiati dall’alluvione del 2011	San Caprasio	ripulitura, recupero e consolidamento dei livelli e delle strutture emerse con gli scavi archeologici all’interno dell’Abbazia e danneggiati dall’alluvione del 2011	45.000,00	ARCHEOLOGIA	SABAP_LU	
SABAP-SI	5		ISOLA DEL GIGLIO	GR	GIGLIO PORTO		SEASCOPE ED ARCH. PREV.	290.000,00	ARCHEOLOGIA	SABAP-SI	
SABAP_LU	6	PROV0000009819	Capannori	LU	Chiesa di S.Bartolomeo a Badia di Cantignano	Cantignano	Chiesa di S.Bartolomeo a Badia di Cantignano: scavo, restauro e valorizzazione delle testimonianze di epoca romana e medievale	220.000,00	ARCHEOLOGIA	SABAP_LU	
SABAP-FI	7	PROV0000009890	PRATO	PO	*INSEDIAMENTO ETRUSCO DI GONFIENTI		RESTAURO EDIFICI ETRUSCHI E PROSECUZIONE SCAVO	100.000,00	ARCHEOLOGIA	SABAP-FI	
SABAP_LU	8	PROV0000009800	Lucca	LU	Sarcofago di piombo	Antraccoli	Studio e restauro del sarcofago di piombo proveniente dallo scavo presso Ospedale San Luca - Antraccoli (Lucca)	25.000,00	ARCHEOLOGIA	SABAP_LU	
AST-LIV	9	F46G14000010000	LIVORNO	LI	PALAZZO DEI DOMENICANI	SCALI DEL REFUGIO	Proseguimento degli attuali lavori di completamento, adeguamento e allestimento dell'ex convento dei Domenicani, futura sede dell'Archivio di Stato di Livorno	500.000,00	ARCHIVI	AST-LIV	

AST-LUC	10	F67B18000100001	LUCCA	LU	SEDE SECONDARIA ARCHIVIO DI STATO DI LUCCA	VIA DEI PUBBLICI MACELLI N. 155	SPOSTAMENTO UNITA' ARCHIVISTICHE	35.000,00	ARCHIVI	AST-LUC
AST-FIR	11		Firenze	FI	Archivio di Stato di Firenze	Viale Giovine Italia 6	Ascensori e montacarichi; in questa voce sono compresi 7 montacarichi e 5 ascensori. Adeguamenti prescritti dall'Azienda Sanitaria di Firenze. Installazione di dispositivi di sicurezza (barriere a raggi infrarossi). Sostituzione di funi di trazione, pulegge e argani. Sostituzione di quadri elettrici di manovra, dispositivi inverter, kit vano e rifacimento dell'impianto elettrico.	100.000,00	ARCHIVI	AST-FIR
AST-FIR	12		Firenze	FI	Archivio di Stato di Firenze	Viale Giovine Italia 6	Lavori per l'installazione di nuovi armadi compatti ed adeguamento delle serrande antincendio e dei canali dell'aria nei depositi di materiale archivistico.	600.000,00	ARCHIVI	AST-FIR
PM_Tos	13		SIENA	SI	PINACOTECA NAZIONALE DI SIENA	via San Pietro, 29	Messa in sicurezza delle facciate su via di San Pietro e tergali della Pinacoteca. Lavori di consolidamento e restauro delle superfici lapidee, in cotto e ceramiche esterne delle facciate. Interventi di rimozione, bonifica e trattamento della vegetazione infestante la facciata principale.	250.000,00	POLI MUSEALI	PM_Tos
PM_Tos	14		SIENA	SI	PINACOTECA NAZIONALE DI SIENA	via San Pietro, 29	Adeguamento e interventi di miglioramento sismico con conseguente consolidamento solai, volte e tramezzi della struttura. Ripristino e rifacimento pavimentazione sale espositive.	200.000,00	POLI MUSEALI	PM_Tos
PM_Tos	15		SIENA	SI	PALAZZO CHIGI PICCOLOMINI ALLA POSTIERLA	via del Capitano, 1	Messa in sicurezza delle facciate e interventi di manutenzione straordinaria alle facciate intonacate del complesso storico, rifacimento degli intonaci, tinteggiature. Revisione delle coperture e dell'impianto di smaltimento acque meteoriche.	125.000,00	POLI MUSEALI	PM_Tos
PM_Tos	16		CERRETO GUIDI	FI	VILLA MEDICEA DI CERRETO GUIDI	via dei Ponti Medicei ,10	Lavori di consolidamento, restauro, riqualificazione funzionale e impiantistica tesi alla messa in sicurezza dei luoghi.	500.000,00	POLI MUSEALI	PM_Tos
PM_Tos	17		POGGIO A CAIANO	PO	VILLA MEDICEA DI POGGIO A CAIANO	Piazza de Medici,14	Revisione, messa in sicurezza e manutenzione straordinaria del sistema di coperture della villa.	300.000,00	POLI MUSEALI	PM_Tos
PM_Tos	18		FIRENZE	FI	CENACOLO DI ANDREA DEL SARTO	Via di S. Salvi, 16	Interventi di consolidamento e restauro conservativo tesi alla messa in sicurezza delle facciate e degli spazi esterni del Cenacolo. Interventi di dotazione e adeguamento dell'impianto di riscaldamento e climatizzazione dei locali del museo del Cenacolo di Andrea Del Sarto	50.000,00	POLI MUSEALI	PM_Tos
PM_Tos	19		LUCCA	LU	PALAZZO MANSI	Via Gallitassi43	Completamento e aggiornamento alla normativa vigente(NTC 2018) delle verifiche di sicurezza sismiche LV2	363.416,00	POLI MUSEALI	PM_Tos
PM_Tos	20		LUCCA	LU	VILLA GUINIGI	Via della Quarquonia, 4	Completamento e aggiornamento alla normativa vigente(NTC 2018) delle verifiche di sicurezza sismiche LV2 ed esecuzione dei lavori di intervento locale per il conseguimento della riduzione del rischio sismico	341.100,00	POLI MUSEALI	PM_Tos
PM_Tos	21		AREZZO	AR	BASILICA DI SAN FRANCESCO	Piazza S. Francesco	Lavori di consolidamento e restauro delle superfici lapidee esterne e verifica delle coperture.	200.000,00	POLI MUSEALI	PM_Tos
mn-bar	22	F15118001390001	Firenze	FI	Museo Nazionale del Bargello - facciate sul cortile, stemmi potestarii	via del Proconsolo, 4	Destinato fin dagli anni Sessanta dell'Ottocento a ospitare il Museo Nazionale, il palazzo del Bargello è uno dei più significativi esempi di edilizia civile medievale a Firenze. Le sue facciate, sia quelle prospicienti le pubbliche vie, che quelle verso il grandioso cortile interno, sono realizzate in pietra forte a facciavista, materiale tipico della città di Firenze. Inoltre, sul cortile, prospettano numerosi stemmi gentilizi dei podestà che operaromo nel palazzo. Questi manufatti sono realizzati talvolta in pietra forte, ma anche in pietra serena o altri materiali. Data l'importanza dell'edificio, ma anche la posizione di affaccio sulle pubbliche vie e l'apertura al pubblico del cortile, che di fatto costituisce una sala del Museo, e la natura delle parti lapidee, soggette a naturale sfaldamento, si ritiene necessaria, al fine di evitare rischi per persone o cose, oltre a una corretta opera di conservazione, un'operazione di consolidamento e restauro delle facciate e degli stemmi del cortile.	300.000,00	MUSEI AUTONOMI	mn-bar
BST-LUC	23	F65118001760001	LUCCA	LU	BIBLIOTECA STATALE	Via S. Maria Corte Orlandini, 12	COMPLETAMENTO LAVORI DI ADEGUAMENTO PER L'OTTENIMENTO DEL CPI E MESSA IN SICUREZZA STATICA ZONA VANO SCALE E ZONA SANT'AGOSTINO	300.000,00	Biblioteche	BST-LUC
SABAP_LU	23		Lucca	LU	Palazzo Ducale		Restauro coperture ala juvarriana	2.500.000,00	ARTI	SR-TOS
SABAP_FI	24		Buggiano	PT	Villa Bellavista		Restauro intonaci facciate, portali statue, colonne, balconate in pietra -l lotto	1.100.000,00	ARTI	SABAP_FI
				TRENTINO				TOTALI		
								10.774.516,00		

COD-IST	Numero Progressivo di priorità	CUP	COMUNE	Prov	OGGETTO	INDIRIZZO	DESCRIZIONE	IMPORTO 2020	SETTORE	stazione appaltante
								0,00		
				UMBRIA				TOTALI		
								0,00		

COD-IST	Numero Progressivo di priorità	CUP	COMUNE	Prov	OGGETTO	INDIRIZZO	DESCRIZIONE	IMPORTO 2020	SETTORE	stazione appaltante
ISCR	1	B77H1600000001	ASSISI	PG	Sacro Convento di S.Francesco. Opere di musealizzazione	Piazza Inferiore di S. Francesco, 2	Progettazione e allestimento del deposito dei pannelli vetrate della Sala Papale del Museo dell'Opera di Assisi.	84.420,00	EDUCAZIONE E RICERCA	ISCR

AST-PER	2	PERUGIA	PG	ARCHIVIO DI STATO DI PERUGIA - UFFICIO TECNICO ERARIALE	PIAZZA G. BRUNO 10	PROSECUZIONE DEGLI INTERVENTI DI RESTAURO REGISTRI CATASTO GREGORIANO - SECC.XIX-XX	30.000,00	ARCHIVI	AST-PER
AST-PER	3	SPOLETO	PG	ARCHIVIO STORICO COMUNE DI SPOLETO	PIAZZALE ERMINI 1	PROSECUZIONE DEGLI INTERVENTI DI RESTAURO DI FOGLI MEMBRANACEI DI GRANDE FORMATO	30.000,00	ARCHIVI	AST-PER
ARCHIVIST_umbrc_ma	4	Perugia	PG	Fondazione Accademia Belle Arti - Fondo Disegni	P.zza S. Francesco, al Prato, 5, Perugia	Fondo disegni , oltre 2000 pezzi, secc. XVI-XVIII - Restauro e idoneo condizionalento dei disegni	30.000,00	ARCHIVI	ARCHIVIST_umbrc_ma
PM-UMB	5	TERNI	TR	Area archeologica di Carsulae	via Carsoli	Riallestimento dei locali di deposito del materiale archeologico.	240.000,00	POLI MUSEALI	PM-UMB
PM-UMB	6	GUBBIO	PG	Teatro Romano e Antiquarium di Gubbio	via del Teatro Romano	Manutenzione delle strutture e dell'area verde, adeguamento spazi e impianti ai fini delle norme di sicurezza.	45.000,00	POLI MUSEALI	PM-UMB
PM-UMB	7	ORVIETO	TR	Necropoli Crocifisso del Tufo	strada della Stazione s.n.c.	Consolidamento e restauro delle tombe, sistemazione dei percorsi e miglioramento dell'accessibilità. Adeguamento strutturale, impiantistico ed espositivo dell'Antiquarium.	300.000,00	POLI MUSEALI	PM-UMB
PM-UMB	8	SPOLETO	PG	Museo Archeologico Nazionale e teatro romano	via S. Agata 18/A	Lavori di miglioramento sismico, consolidamento e ripristino settori del complesso; ristrutturazione degli spazi; valorizzazione; adeguamento strutturale e impiantistico; abbattimento barriere architettoniche; manutenzione e valorizzazione.	300.000,00	POLI MUSEALI	PM-UMB
GAN_UMB	9	PERUGIA	PG	GALLERIA NAZIONALE DELL'UMBRIA	CORSO VANNUCCI 19	Adeguamento impiantistico	190.000,00	MUSEI AUTONOMI	GAN_UMB
SABAP-UMB	10	ASSISI	PG	NIFEIO ROMANO		Riqualificazione, recupero architettonico-paesaggistico e valorizzazione	222.000,00	ARCHEOLOGIA	SABAP-UMB
SABAP-UMB	11	NARNI	TR	PONTE DI AUGUSTO		Intervento di restauro delle strutture antiche e recupero del contesto paesaggistico	560.000,00	ARTI	SABAP-UMB

TOTALI

2.031.420,00

VENETO

COD-IST	Numero Progressivo di priorità	COMUNE	Prov	OGGETTO	INDIRIZZO	DESCRIZIONE	IMPORTO 2020	SETTORE	stazione appaltante
SABAP-VE	1	VENEZIA	VE	PROCURATIE NUOVE	PIAZZA SAN MARCO	COMPLETAMENTO RESTAURO DEL PORTICO	800.000,00	ARTI	SABAP-VE
SR-VEN	2	VENEZIA	VE	CAMPANILE DELLA CHIESA DI S. STEFANO	SESTIERE DI SAN MARCO	MESSA IN SICUREZZA	250.000,00	ARTI	SR_VE
SABAP-PD	3	PADOVA	PD	PAL. FOLCO	VIA AQUILEIA 7	RAZIONALIZZAZIONE E RIORDINOARCHIVIO SEDE SABAP-PD	47.600,00	ARCHEOLOGIA	SABAP-PD
SABAP-PD	4	FELTRE	BL	AREA ARCHEOLOGICA	PIAZZA DUOMO - VIA VECELLIO	ILLUMINAZIONE AREA ARCHEOLOGICA SOTTOSTANTE PIAZZA DUOMO E DEL PERCORSO DI VISITA	199.537,00	ARCHEOLOGIA	SABAP-PD
SABAP-PD	5	CAORLE	VE	RELITTO CAORLE 1	MARE ADRIATICO	COMPLETAMENTO PROGETTAZIONE E MESSA IN OPERA IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA DA REMOTO DEL RELITTO ROMANO	150.000,00	ARCHEOLOGIA	SABAP-PD
SABAP-PD	6	MONTEGROTTO TERME	PD	AREA ARCHEOLOGICA	VIA SCAVI – VIALE STAZIONE	PARAPETTATURA E STRUTTURE DI VALORIZZAZIONE DELL'AREA	100.000,00	ARCHEOLOGIA	SABAP-PD
AST-PAD	7	PADOVA	PD	ARCHIVIO DI STATO DI PADOVA	VIA DEI COLLI, 24 - 35143 PADOVA	Condizionamento dei fondi archivistici Ruoli e Fogli matricolari	50.000,00	ARCHIVI	AST-PAD
AST-VEN	8	VENEZIA	VE	ATTI NOTARILI ALLUVIONATI NEL 1966	CAMPO DEI FRARI SAN POLO 3002 VENEZIA	RESTAURO CONSERVATIVO DEGLI ATTI NOTARILI ALLUVIONATI NELLA MAREGGIATA DEL 4 NOVEMBRE 1966	50.000,00	ARCHIVI	AST-VEN
AST	9	VENEZIA	VE	COMPENDIO DEI FRARI	SAN POLO 3002	OPERE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA SERRAMENTI ESTERNI DEPOSITI	1.267.666,76	ARCHIVI	AST
AST	10	VENEZIA	VE	COMPENDIO DEI FRARI	SAN POLO 3002	OPERE EDILI DI FINITURA ED IMPIANTISTICHE FINALIZZATE AI RIPRISTINO DELL'ALLOGGIO PER IL CUSTODE CASIERE O DI SERVIZIO PRESSO LA SEDE PRINCIPALE FRARI	125.292,43	ARCHIVI	AST
Soprintend enza veneto	11	venezia	VE	Archivio storico dell'Istituto provinciale Santa Maria della Pietà di Venezia	Castello 3701	restauro registri	8.542,50	ARCHIVI	SABAP-VE
Soprintend enza veneto	12	padova	PD	ULSS 6 Eugena di padova depositato presso archivio di Stato di Padova	Archivio di Stato di Padova, via dei Colli	Prosecuzione del progetto Nazionale Carte da legare. Censimento, riordino e schedatura cartelle cliniche ex ospedale Psichiatrico ai colli di Padova	25.000,00	ARCHIVI	SABAP-VE
Soprintend enza veneto	13	Tirolo	BZ	Archivio personale di Mary de Rachewiltz	Via Ezra Pound,3	Censimento e riordino Archivio personale di Mary de Rachewiltz (Bressanone 9 luglio 1925)	15.000,00	ARCHIVI	SABAP-VE
PM_VE	14	VENEZIA	VE	San Gregorio - Museo d'Arte Orientale	Dorsoduro, 170 - 30125 Venezia (VE)	Realizzazione dei complementi di allestimento museografico e illuminotecnico per il nuovo museo d'Arte orientale di Venezia a San Gregorio	850.000,00	POLI MUSEALI	PM_VE
ISCR	15	PADOVA	PD	Superfici decorate dell'architettura, di cui arredi lignei, elementi architettonici e scultorei in materiale lapideo Cappella degli scrovegni	Piazza Eremitani, 8, CAP 35121	Manutenzione ordinaria annuale, spolveratura, controllo dello stato di conservazione e adesione degli strati, controllo strumentale delle variazioni cromatiche	30.000,00	EDUCAZIONE E RICERCA	ISCR
BNM-VEN	16	VENEZIA	VE	BIBLIOTECA NAZIONALE MARCIANA	SAN MARCO, 7	REALIZZAZIONE IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE	250.000,00	Biblioteche	SR_VE
MNA-SGI	17	PADOVA	PD	MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI	VIA FERRARI 2/A	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI E TECNOLOGICI AD ESCLUSIONE DELLE BOMBOLE ARGON OGGETTO DI RICHIESTA DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA	7.000,00	Biblioteche	MNA-SGI
BNM-VEN	18	VENEZIA	VE	BIBLIOTECA NAZIONALE MARCIANA	SAN MARCO, 7	IMPLEMENTAZIONE E ADEGUAMENTO IMPIANTO ALLARME ANTINTRUSIONE E ANTINCENDIO	200.000,00	Biblioteche	SR_VE

MNA-SGI	19		PADOVA	PD	RISTRUTTURAZIONE IV MAGAZZINO	VIA FERRARI 2/A	RISTRUTTURAZIONE DEL IV MAGAZZINO LIBRARIO NEL LOCALE DISMESSO DEL DEMANIO MILITARE E DEI LOCALI DI SERVIZIO	300.000,00	Biblioteche	MNA-SGI
BUN-PAD	20		PADOVA	PD	BIBLIOTECA UNIVERSITARIA DI PADOVA	VIA SAN BIAGIO 7	RIFACIMENTO GENERALE DELL'EDIFICIO, DEI SUOI IMPIANTI, CON MESSA A NORMA E AMMODERNAMENTO DELL'IMPIANTO ANTINCENDIO PER CPI	200.000,00	Biblioteche	BUN-PAD

TOTALI 4.925.638,69

VARIE										
COD-IST	Numero Progressivo di priorità	CUP	COMUNE	Prov	OGGETTO	INDIRIZZO	DESCRIZIONE	IMPORTO 2020	SETTORE	stazione appaltante
VARI	1		VARI		FONDI A DISPOSIZIONE PER LAVORI URGENTI E IMPREVISTI (SETTORE ARCHIVI)		FONDI A DISPOSIZIONE PER LAVORI URGENTI E IMPREVISTI	1.425.190,77	ARCHIVI	
VARI	2		VARI		COFINANZIAMENTO ART BONUS		COFINANZIAMENTO ART BONUS	1.500.000,00	ART BONUS	
VARI	3		VARI		FONDI A DISPOSIZIONE PER LAVORI URGENTI E IMPREVISTI		FONDI A DISPOSIZIONE PER LAVORI URGENTI E IMPREVISTI	6.331.398,93	VARIE	

TOTALE GENERALE 90.000.000,00

LEGENDA
ELENCO CODICI ISTITUTI PERIFERICI

	Abruzzo	
PM_ABR	Polo museale dell'Abruzzo	L'Aquila
AST-LAQ	Archivio di Stato - L'Aquila	L'Aquila
AST-PSC	Archivio di Stato - Pescara	Pescara
ARCHIVIST_ABRMOL	Soprintendenza archivistica e bibliografica dell'Abruzzo e del Molise, con sede a Pescara	Pescara
AST-TER	Archivio di Stato - Teramo	Teramo
SABAP-AQ	Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città dell'Aquila e i Comuni del Cratere, istituita, fino al 31 dicembre 2019, ai sensi dell'articolo 54, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, con sede a L'Aquila	L'Aquila
SABAP -AB	Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio dell'Abruzzo, con esclusione, fino al 31 dicembre 2019, della città dell'Aquila e dei Comuni del Cratere, con sede a Chieti	Chieti
SR_ABR	Segretariato regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per l'Abruzzo	L'Aquila
	Basilicata	
PM_BAS	Polo museale della Basilicata	Matera
AST-POT	Archivio di Stato - Potenza	Potenza
BNA-POT	Biblioteca Nazionale	Potenza
SABAP-BAS	Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio della Basilicata, con sede a Potenza	Potenza
SR_BAS	Segretariato regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per la Basilicata	Potenza
	Calabria	
PM_CAL	Polo museale della Calabria	Cosenza
AST-CTZ	Archivio di Stato - Catanzaro	Catanzaro
AST-COS	Archivio di Stato - Cosenza	Cosenza
BNA-COS	Biblioteca Nazionale	Cosenza
AST-RCA	Archivio di Stato - Reggio Calabria	Reggio Calabria
SABAP-COS	Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Catanzaro, Cosenza e Crotone, con sede a Cosenza	Cosenza
SABAP-RC	Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Reggio Calabria e la provincia di Vibo Valentia, con sede a Reggio Calabria	Reggio Calabria
AST-VIB	Archivio di Stato - Vibo Valentia	Vibo Valentia
ARCHIVIST_CAL	Soprintendenza archivistica e bibliografica della Calabria, con sede a Reggio Calabria	Reggio Calabria
SR_CAL	Segretariato regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per la Calabria,	Catanzaro
	Campania	
PM_CAMP	Polo museale della campania	Napoli
AST-BEN	Archivio di Stato - Benevento	Benevento
AST-CAS	Archivio di Stato - Caserta	Caserta
SABAP-NA	Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per il Comune di Napoli, con sede a Napoli	Napoli
SABAP-NAMETRO	Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per l'area metropolitana di Napoli, con sede a Napoli	Napoli
SABAP-CE	Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Caserta e Benevento, con sede a Caserta	Caserta
SABAP-SA	Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Salerno e Avellino, con sede a Salerno	Salerno
MNA-CAV	Monumento Nazionale Cava Dei Tirreni	Cava dei Tirreni (SA)
MNA-MVE	Monumento Nazionale Montevergine	Montevergine
AST-NAP	Archivio di Stato - Napoli	Napoli
BNA-NAP	Biblioteca Nazionale Vittorio Emanuele III	Napoli
BUN-NAP	Biblioteca Universitaria	Napoli
MNA-GIR	Monumento Nazionale Girolamini	Napoli
ARCHIVIST_CAM	Soprintendenza archivistica e bibliografica della Campania, con sede a Napoli	Napoli
AST-SAL	Archivio di Stato - Salerno	Salerno
SR_CAM	Segretariato regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per Campania,	Napoli
	Emilia Romagna	
PM_EROM	Polo museale dell'Emilia Romagna	Bologna
BUN-BOL	Biblioteca Universitaria	Bologna
SAAP-BO	Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Bologna e le province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara, con sede a Bologna	Bologna
SAAP-RAV	Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini, con sede a Ravenna	Ravenna
SAAP-PR	Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Parma e Piacenza, con sede a Parma	Parma
ARCHIVIST-EMIL	Soprintendenza archivistica e bibliografica dell'Emilia Romagna, con sede a Bologna	Bologna
AST-BO	Archivio di Stato di Bologna	Bologna
AST-FER	Archivio di Stato - Ferrara	Ferrara
AST-FOR	Archivio di Stato - Forlì	Forlì
AST-MOD	Archivio di Stato - Modena	Modena
BEU-MOD	Biblioteca estense Universitaria	Modena
BUN-MOD	Biblioteca Universitaria	Modena
AST-PAR	Archivio di Stato - Parma	Parma
BPA-PAR	Biblioteca Palatina	Parma
AST-PIA	Archivio di Stato - Piacenza	Piacenza
AST-RAV	Archivio di Stato - Ravenna	Ravenna
AST-REM	Archivio di Stato - Reggio Emilia	Reggio Emilia
AST-RIM	Archivio di Stato - Rimini	Rimini
SR_EROM	Segretariato regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per l'Emilia Romagna	Bologna
	Friuli Venezia Giulia	
PM_FVG	Polo museale del Friuli Venezia Giulia	Trieste
AST-GOR	Archivio di Stato - Gorizia	Gorizia
BSI-GOR	Biblioteca Statale Isontina	Gorizia
AST-POR	Archivio di Stato - Pordenone	Pordenone
AST-UDI	Archivio di Stato - Udine	Udine
AST-TRI	Archivio di Stato - Trieste	Trieste
BST-TRI	Biblioteca Statale di Trieste	Trieste
ARCHIVIST_FVG	Soprintendenza Archivistica del Friuli Venezia Giulia	Trieste
SABAP-FVG	Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio del Friuli Venezia Giulia, con sede a Trieste	Trieste
SR - FRI	Segretariato regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per il Friuli Venezia Giulia	Trieste
	Lazio	
PM_LAZ	Polo museale del Lazio	Roma
MNA-FAR	Monumento Nazionale Farfa	Farfa (Rm)
AST-FRO	Archivio di Stato - Frosinone	Frosinone
MNA-GRO	Monumento Nazionale Grottaferrata	Grottaferrata (Rm)

AST-LAT	Archivio di Stato - Latina	Latina
MNA-MCA	Monumento Nazionale Montecassino	Montecassino (Fr)
AST-RIE	Archivio di Stato - Rieti	Rieti
AST-ROM	Archivio di Stato - Roma	Roma
BAN-ROM	Biblioteca Angelica	Roma
BCA-ROM	Biblioteca Casanatense	Roma
BAS-ROM	Biblioteca di Archeologia e Storia dell'Arte	Roma
BSM-ROM	Biblioteca di Storia Moderna	Roma
BMS-ROM	Biblioteca Medica Statale	Roma
BSB-ROM	Biblioteca Statale Baldini	Roma
BUA-ROM	Biblioteca Universitaria Alessandrina	Roma
BVA-ROM	Biblioteca Vallicelliana	Roma
MSM_ROM	Museo degli strumenti musicali	Roma
SABAP-RM	Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per il Comune di Roma, con sede a Roma	Roma
SABAP-ETRMER	Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per l'area metropolitana di Roma, la provincia di Viterbo e l'Etruria meridionale, con sede a Roma	Roma
SAPAP-FRLTRI	Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Frosinone, Latina e Rieti, con sede a Roma	Roma
ARCHIVIST-LAZ	Soprintendenza archivistica e bibliografica del Lazio, con sede a Roma	Roma
MNA-SUB	Monumento Nazionale Subiaco	Subiaco (Rm)
MNA-TRI	Monumento Nazionale Trisulti	Trisulti (Fr)
AST-VIT	Archivio di Stato - Viterbo	Viterbo
SR_LAZ	Segretariato regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per il Lazio	Roma
	Liguria	
PM_LIGURIA	Polo museale della Liguria	Genova
BUN-GEN	Biblioteca Universitaria	Genova
ARCHIVIST_LIG	Soprintendenza archivistica e bibliografica della Liguria, con sede a Genova	Genova
SABAP-GE	Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Genova e le province di Imperia, La Spezia e Savona, con sede a Genova	Genova
AST-IMP	Archivio di Stato - Imperia	Imperia
AST-GE	Archivio di Stato di Genova	Genova
AST-LAS	Archivio di Stato - La Spezia	La Spezia
AST-SAV	Archivio di Stato - Savona	Savona
SR- LIG	Segretariato regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per la Liguria	Genova
	Lombardia	
PM_LOMB	Polo museale della Lombardia	Milano
AST-BER	Archivio di Stato - Bergamo	Bergamo
AST-BRE	Archivio di Stato - Brescia	Brescia
AST-COM	Archivio di Stato - Como	Como
AST-CRE	Archivio di Stato - Cremona	Cremona
BST-CRE	Biblioteca Statale	Cremona
AST-MAN	Archivio di Stato - Mantova	Mantova
AST-MIL	Archivio di Stato - Milano	Milano
BNB-MIL	Biblioteca Nazionale Braidense	Milano
ARCHIVIST_LOM	Soprintendenza archivistica e bibliografica della Lombardia, con sede a Milano	Milano
AST-PAV	Archivio di Stato - Pavia	Pavia
BUN-PAV	Biblioteca Universitaria	Pavia
AST-SON	Archivio di Stato - Sondrio	Sondrio
AST-VAR	Archivio di Stato - Varese	Varese
SABAP-MIL	Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Milano, con sede a Milano	Milano
SABAP-CO	Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Como, Lecco, Monza-Brianza, Pavia, Sondrio e Varese, con sede a Milano	Milano
SABAP-BS	Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Bergamo e Brescia, con sede a Brescia	Brescia
SABAP-MN	Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Cremona, Lodi e Mantova, con sede a Mantova	Mantova
SR_LOMB	Segretariato regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per la Lombardia	Milano
	Marche	
PM_MAR	Polo museale delle Marche	Ancona
AST-FERMO	Archivio di Stato - Fermo	Fermo
SABAP-MAR	Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio delle Marche, con sede ad Ancona	Ancona
ARCHIVIST_umbr_marc	Soprintendenza archivistica e bibliografica dell'Umbria e delle Marche, con sede ad Ancona	Ancona
AST-ASC	Archivio di Stato - Ascoli Piceno	Ascoli Piceno
AST-MAC	Archivio di Stato - Macerata	Macerata
BNN-MAC	Biblioteca Nazionale (Sezione Staccata Napoli)	Macerata
AST-PES	Archivio di Stato - Pesaro	Pesaro
SR_MARC	Segretariato regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per le MARCHE	Ancona
	Molise	
PM_MOL	Polo museale deL Molise	Campobasso
AST-CAM	Archivio di Stato - Campobasso	Campobasso
SABAP-MOL	Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio del Molise, con sede a Campobasso	Campobasso
AST-ISE	Archivio di Stato - Isernia	Isernia
SR_MOL	Segretariato regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per il Molise	Campobasso
	Piemonte	
PM_PIE	Polo museale del Piemonte	Torino
AST-ALE	Archivio di Stato - Alessandria	Alessandria
AST-AST	Archivio di Stato - Asti	Asti
AST-BIE	Archivio di Stato - Biella	Biella
AST-CUN	Archivio di Stato - Cuneo	Cuneo
AST-NOV	Archivio di Stato - Novara	Novara
AST-TOR	Archivio di Stato - Torino	Torino
BNU-TOR	Biblioteca Nazionale Universitaria	Torino
BRE-TOR	Biblioteca Reale	Torino
SABAP-TOR	Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Torino, con sede a Torino	Torino
SABAP-AL	Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Alessandria, Asti e Cuneo, con sede ad Alessandria	Alessandria
SABAP-NO	Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Biella, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli, con sede a Novara	Novara
ARCHIVIST_PIEVA	Soprintendenza archivistica e bibliografica del Piemonte e della Valle d'Aosta, con sede a Torino	Torino
AST-VER	Archivio di Stato - Verbania	Verbania
AST-VRL	Archivio di Stato - Vercelli	Vercelli
SR - PIE	Segretariato regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per il Piemonte	Torino
	Puglia	

PM_PUG	Polo museale della Puglia	Bari
AST-BAR	Archivio di Stato - Bari	Bari
BNA-BAR	Biblioteca Nazionale Sagarriga Visconti Volpi	Bari
ARCHIVIST_PUG_BAS	Soprintendenza archivistica e bibliografica della Puglia e della Basilicata, con sede a Bari	Bari
AST-BRI	Archivio di Stato - Brindisi	Brindisi
AST-FOG	Archivio di Stato - Foggia	Foggia
AST-LEC	Archivio di Stato - Lecce	Lecce
AST-TAR	Archivio di Stato - Taranto	Taranto
SABAP-BA	Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Bari, con sede a Bari	Bari
SABAP-FG	Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per province di Barletta-Andria-Trani e Foggia, con sede a Foggia	Foggia
SABAP-LE	Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le provincia di Brindisi, Lecce e Taranto, con sede a Lecce	Lecce
SR_PUG	Segretariato regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per Puglia	Bari
	Sardegna	
PM_SAR	Polo museale della Sardegna	Cagliari
SABAP-CA	Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano, Medio Campidano, Carbonia-Iglesias e Ogliastra, con sede a Cagliari	Cagliari
SABAP-SS	Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari, Olbia-Tempio e Nuoro, con sede a Sassari	Sassari
AST-CAG	Archivio di Stato - Cagliari	Cagliari
BUN-CAG	Biblioteca Universitaria	Cagliari
ARCHIVIST_SARD	Soprintendenza Archivistica della Sardegna	Cagliari
AST-NUO	Archivio di Stato - Nuoro	Nuoro
AST-ORI	Archivio di Stato - Oristano	Oristano
AST-SAS	Archivio di Stato - Sassari	Sassari
BUN-SAS	Biblioteca Universitaria	Sassari
SR_SARD	Segretariato regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per la Sardegna	Cagliari
	Sicilia	
AST-AGR	Archivio di Stato - Agrigento	Agrigento
AST-CAL	Archivio di Stato - Caltanissetta	Caltanissetta
AST-CAT	Archivio di Stato - Catania	Catania
AST-ENN	Archivio di Stato - Enna	Enna
AST-MES	Archivio di Stato - Messina	Messina
ARCHIVIST-SICIL	Soprintendenza archivistica della Sicilia-Archivio di Stato di Palermo	Palermo
AST-RAG	Archivio di Stato - Ragusa	Ragusa
AST-SIR	Archivio di Stato - Siracusa	Siracusa
AST-TRA	Archivio di Stato - Trapani	Trapani
	Toscana	
PM_Tos	Polo museale della Toscana	Firenze
AST-ARE	Archivio di Stato - Arezzo	Arezzo
SABAP-FI	Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Firenze e le province di Pistoia e Prato, con sede a Firenze	Firenze
SABAP-SI	Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Siena, Grosseto e Arezzo, con sede a Siena	Siena
SABAP-LU	Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Lucca e Massa Carrara, con sede a Lucca	Lucca
SABAP-PI	Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Pisa e Livorno, con sede a Pisa	Pisa
AST-FIR	Archivio di Stato - Firenze	Firenze
BMA-FIR	Biblioteca Marucelliana	Firenze
BML-FIR	Biblioteca Medicea laurenziana	Firenze
BRI-FIR	Biblioteca Riccardiana	Firenze
ARCHIVIST_TOSC	Soprintendenza archivistica e bibliografica della Toscana, con sede a Firenze	Firenze
AST-GRO	Archivio di Stato - Grosseto	Grosseto
AST-LIV	Archivio di Stato - Livorno	Livorno
AST-LUC	Archivio di Stato - Lucca	Lucca
BST-LUC	Biblioteca Statale	Lucca
AST-MAS	Archivio di Stato - Massa	Massa
AST-PIS	Archivio di Stato - Pisa	Pisa
BUN-PIS	Biblioteca Universitaria	Pisa
AST-PST	Archivio di Stato - Pistoia	Pistoia
AST-PRA	Archivio di Stato - Prato	Prato
AST-SIE	Archivio di Stato - Siena	Siena
SR_TOSC	Segretariato regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per la Toscana TOSCANA	Firenze
	Trentino Alto Adige	
AST-BLZ	Archivio di Stato - Bolzano	Bolzano
AS_TRE	Archivio di Stato - Trento	Trento
	Umbria	
PM_UMB	Polo museale dell'Umbria	Perugia
AST-PER	Archivio di Stato - Perugia	Perugia
SABAP-UMB	Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio dell'Umbria, con sede a Perugia	Perugia
PM_UMBRIA	Polo museale dell'Umbria	Ancona
AST-TRN	Archivio di Stato - Terni	Terni
SR_UMB	Segretariato regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per l'Umbria	Perugia
	Val d'Aosta	
AST-AOS	Archivio di Stato - Aosta	Aosta
	Veneto	
PM_VE	Polo museale del Veneto	Venezia
AST-BEL	Archivio di Stato - Belluno	Belluno
AST-PAD	Archivio di Stato - Padova	Padova
BUN-PAD	Biblioteca Universitaria	Padova
MNA-SGI	Monumento Nazionale di S. Giustina	Padova
MNA-PRA	Monumento Nazionale Praglia	Praglia (Pd)
AST-ROV	Archivio di Stato - Rovigo	Rovigo
AST-TRV	Archivio di Stato - Treviso	Treviso
AST-VEN	Archivio di Stato - Venezia	Venezia
BNM-VEN	Biblioteca Nazionale Marciana	Venezia
ARCHIVIST_VEN	Soprintendenza archivistica e bibliografica del Veneto e del Trentino Alto Adige, con sede a Venezia	Venezia
AST-VRN	Archivio di Stato - Verona	Verona
AST-VIC	Archivio di Stato - Vicenza	Vicenza
SABAP-VE	Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per il Comune di Venezia e Laguna, con sede a Venezia	Venezia

SABAP-PD	Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per l’area metropolitana di Venezia e le province di Belluno, Padova e Treviso, con sede a Padova	Padova
SABAP-VR	Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Verona, Rovigo e Vicenza, con sede a Verona	Verona
SR_VE	Segretariato regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per il veneto	Venezia

Art. 30
Istituti centrali e dotati di autonomia speciale

art.30 C1 istituti centrali		
ICCD	I'Istituto centrale per il catalogo e la documentazione;	ROMA
ICUBB	Istituto centrale per il catalogo unico delle biblioteche italiane;	ROMA
ICDEMO	I'Istituto centrale per la demoetnoantropologia;	ROMA
ICRAL	I'Istituto centrale per il restauro e la conservazione del patrimonio archivistico e librario;	ROMA
ICA	I'Istituto centrale per gli archivi;	ROMA
ICBSA	I'Istituto centrale per i beni sonori e audiovisivi;	ROMA
ICARCHEO	I'Istituto centrale per l'archeologia	ROMA

art.30 C2 istituti dotati di autonomia speciale		
SSABAP	La Soprintendenza speciale archeologia, belle arti e paesaggio di Roma	ROMA
ISCR	I'Istituto superiore per la conservazione e il restauro;	ROMA
BNAZ_ROM	la Biblioteca Nazionale Centrale di Roma;	ROMA
BNAZ_FIR	la Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze;	FIRENZE
ACS	I'Archivio Centrale dello Stato;	ROMA
CLL	il Centro per il libro e la lettura.	ROMA
ICNG	I'Istituto centrale per la grafica	ROMA
OPD	I'Opificio delle pietre dure	FIRENZE

art.30 C3 istituti e musei dotati di autonomia speciale di rilevante interesse nazionale		
GALL_BOR	la Galleria Borghese;	ROMA
GALL_UFF	le Gallerie degli Uffizi;	FIRENZE
GNAM	la Galleria Nazionale d'Arte Moderna e Contemporanea di Roma;	ROMA
GALL_VE	le Gallerie dell'Accademia di Venezia;	VENEZIA
MUS_CAP	il Museo e Real Bosco di Capodimonte;	NAPOLI
MNR	Il Museo Nazionale Romano	ROMA
COLOSSEO	Il Parco archeologico del Colosseo	ROMA
POMPEI	Il Parco archeologico di Pompei	POMPEI
PIN_BRERA	la Pinacoteca di Brera;	MILANO
REGG_CE	la Reggia di Caserta	CASERTA
COMP_PIL	Il Complesso monumentale della Pilotta	PARMA
GA_FI	la Galleria dell'Accademia di Firenze;	FIRENZE
GAN_MAR	La Galleria Nazionale delle Marche	URBINO
GAN_UMB	La Galleria Nazionale dell'Umbria	PERUGIA
GALL_EST	le Gallerie Estensi;	MODENA
GNAA	le Gallerie Nazionali d'arte antica;	ROMA
MU_CIV	Il Museo delle Civiltà	ROMA
MN_BARG	i Musei del Bargello;	FIRENZE
MNE_VILGIU	Il Museo nazionale etrusco di Villa Giulia	ROMA
MU_MIRA	Il Museo storico e il Parco del Castello di Miramare	TRIESTE
PAR_CAFLEGR	Il Parco archeologico dei Campi Flegrei	NAPOLI
PAR_AA	Il Parco archeologico dell'Appia Antica	ROMA
PAR_ERC	Il Parco archeologico di Ercolano	ERCOLANO
PAR_OA	Il Parco archeologico di Ostia antica	ROMA
MAN_NA	Il Museo Archeologico Nazionale di Napoli;	NAPOLI
MAN_RC	Il Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria;	REGGIO CALABRIA
MAN_TA	il Museo Archeologico Nazionale di Taranto;	TARANTO
PAESTUM	Il Parco archeologico di Paestum;	CAPACCIO
PD_MANT	il Palazzo Ducale di Mantova;	MANTOVA
PR_GE	il Palazzo Reale di Genova;	GENOVA
MU_RE	I Musei Reali	TORINO
VA_VE	Villa Adriana e Villa D'Este	TIVOLI

Ministero della Cultura
Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio
per le province di Pisa e di Livorno

Lungarno Antonio Pacinotti, 46 - 56126 Pisa (PI)



INTERVENTO : **VOLTERRA - ANFITEATRO ROMANO**
Lavori di scavo, messa in sicurezza e valorizzazione
Finanziamento ai sensi dell'articolo 1 commi 9 e 10 della Legge 23 dicembre 2014 N.190
annualità 2021-2023 capitolo 8099/1 € 4.468.972,00

PERIZIA : **SABAP-PI N°6 del 03/07/2023**

LIVELLO : **PROGETTO ESECUTIVO**

ELABORATO : **RELAZIONE GENERALE**

IL SOPRINTENDENTE : ARCH. VALERIO TESI
Soprintendente ABAP per le province di Pisa e Livorno

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO : ARCH. VALERIO TESI
Soprintendente ABAP per le province di Pisa e Livorno

PROGETTISTI :
DOTT.SSA ELENA SORGE
Funzionario Archeologo SABAP per le province di Pisa e Livorno
ARCH. CARLO D'EUGENIO
Collaboratore SABAP per le province di Pisa e Livorno

COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE :
RTP 2MASTEAM - GHELLI - GONNELLI con sede presso STUDIO D'INGEGNERIA 2MASTEAM
in via Secondo Cremonesi n.4 - 26900 Lodi (LO) - CSPE ING. MASSIMILIANO COLLETTA

REV.	DATA	AGGIORNAMENTI
0	07 - 2023	EMISSIONE
1		
2		
3		



Ministero della Cultura

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI PISA E LIVORNO
SEGRETARIATO REGIONALE MIC PER LA TOSCANA

VOLTERRA ANFITEATRO ROMANO - LAVORI DI SCAVO, MESSA IN SICUREZZA E VALORIZZAZIONE

RELAZIONE GENERALE

1. DESCRIZIONE DEL SITO E DELLE PRECEDENTI CAMPAGNE DI SCAVO ARCHEOLOGICO

L'area d'intervento si trova in una valle in prossimità del Cimitero di Volterra, con accesso dalla via Porta Diana.

Si accede all'area attraversando un cancello e successivamente percorrendo una strada sterrata (già oggetto di adeguamento nel corso della campagna di scavo dell'anno 2019), unico accesso ad oggi sia carrabile che pedonale all'area d'intervento.



Foto 1 –vista dall'alto dell'Anfiteatro con la strada di accesso al Cantiere.



Foto 2 - vista dall'alto dell'Anfiteatro con la strada di accesso al Cantiere.

Sul lato opposto alla strada di accesso si trova un botro, a carattere torrentizio, che raccoglie le acque piovane a monte del sito d'intervento e viene usato, fino ad oggi, come scolmatore della fogna urbana.

A monte dell'area d'intervento (ovvero a sud dell'Anfiteatro) il costone della collina sale rapidamente fino all'abitato di Volterra mentre, a valle (ovvero a nord dell'Anfiteatro), il terreno scende a terrazzamenti. Le esplorazioni eseguite negli anni precedenti, ma soprattutto lo scavo stratigrafico durante le campagne di scavo dal 2019 al 2021, hanno offerto dati certi circa le dimensioni del monumento (si tratta di una ellissi di circa 64 metri per l'asse minore e 82 metri per l'asse maggiore), e circa la sua articolazione in tre maeniana, con una cavea distinta in ima, media ed un portico in summa cavea.




Foto 3 – Ricostruzione dell'ingombro dell'Anfiteatro.

Il monumento si presenta di notevolissimo interesse sotto l'aspetto planimetrico e costruttivo; Infatti nell'ambito delle due macro-categorie entro cui si dividono gli edifici per *munera*, ovvero a struttura piena o cava, l'Anfiteatro volterrano presenta caratteri misti, con una duttilità di soluzioni che passa dallo sfruttamento del banco roccioso naturale o di vani compartimentati colmati da terra di riporto per il sostegno della cavea, alle sostruzioni voltate del settore nord/nord-est.

La tecnica edilizia con bozze litiche '*a filaretto*' rimanda direttamente all'opera delle maestranze cui si deve la costruzione del teatro augusteo ed è peraltro possibile che dopo il suo utilizzo abbia seguito la stessa sorte di questo, che fu molto probabilmente danneggiato da una calamità naturale tra la fine del III e l'inizio del IV secolo d.C.



Foto 4 – vista dell'Anfiteatro dalla strada di accesso.

I dati raccolti finora nel corso dello scavo, ci mostrano chiaramente, proprio in epoca tardoantica, una fase di abbandono e continua spoliazione, nonché un interessante riutilizzo dell'area dell'arena prima (a partire almeno dal VI secolo d.C.), e di tutta la vallecchia poi, per uso agricolo, una trasformazione ben attestata dalle numerose opere di drenaggio e canalizzazione attestate soprattutto nel Basso Medioevo, in cui frequentemente si nota il reimpiego di elementi litici provenienti dall'edificio antico.

Di grandissimo interesse la riscoperta di non meno di quattro livelli successivi di arature dalla tarda antichità sino al basso medioevo.

Il rapido rinterro sotto i poderosi livelli di dilavamento provenienti dai margini superiori della vallecchia che ha causato la progressiva obliterazione dei resti strutturali e la immediata rifunzionalizzazione

dell'area ha causato la scomparsa del monumento dalla memoria dei cittadini, ivi compresi i molti eruditi ed appassionati di antiquaria che si sono occupati della storia antica della città dal Cinquecento in poi.

Per tale ragione è stata coniato l'appellativo de *“L'Anfiteatro che non c'era”*.

L'attività di indagine svolta nel corso delle ultime due campagne di scavo 2020 e 2021 ha condotto a scoperte continue, che ci hanno consentito di affinare la conoscenza di un monumento romano sostanzialmente integro, e che indubbiamente forniranno dei dati chiave per la comprensione di edifici analoghi, per lo più conservati, solo in parte, o in ogni caso scavati in epoca remote.

Nella campagna di scavo del 2020 è stato individuato il corridoio voltato che circondava l'arena (cunicolo circumpodiale) con una serie di accessi funzionali per addetti ai lavori e gli inservienti, e probabilmente anche per le belve che venivano condotte allo spazio per i giochi.

Nella prima settimana di settembre del 2020 è stato riportato alla luce il sistema di ambulacri sotterranei, in perfetto stato di conservazione, custoditi sinora nel cuore della collina, che gli spettatori provenienti dalla città utilizzavano per prendere posto nei vari settori delle gradinate.

Sul volgere della fine della stessa campagna di scavo è stata rimessa in luce una poderosa struttura sotterranea, di funzione incerta, che sembra svilupparsi sotto l'arena stessa.

La campagna di scavo del 2021, vedi relazione allegata, durata 4 mesi circa, si è concentrata nell'esplorazione del quadrante nord-orientale dell'ellisse dell'anfiteatro con l'estensione e l'approfondimento dell'indagine nell'arena, nell'ambulacro sotto la media e la summa cavea (A1-A2-A4), nel settore posto all'esterno del primo anello di fondazione, in uno degli ambienti che fiancheggiano l'ingresso nord (V2) e in alcune porzioni del sistema di drenaggio dell'edificio.

Laddove l'indagine ha previsto un ampliamento dell'area di scavo rispetto alla campagna precedente sono stati intercettati e documentati resti di strutture post-antiche relative a terrazzamenti ed altri apprestamenti finalizzati alla sistemazione agricola del sito.

Tali strutture afferiscono a fasi in cui dell'edificio antico non erano visibili che poche creste murarie (che vengono infatti riutilizzate con le stesse finalità), mentre il resto risultava obliterato dai poderosi strati sabbiosi di dilavamento della vallecola.

Lo scavo dell'ambulacro A4, sotto la media cavea ha confermato la presenza di evidenti tracce di frequentazione dei corridoi voltati dell'anfiteatro in un'epoca grosso modo collocabile fra il IV ed il V secolo d.C.

Il settore è infatti interessato da una fitta alternanza di livelli con aree combuste e fosse usate come scarichi o immondezze, e strati di livellamento intenzionale o eventi alluvionali con apporto di strati sabbiosi oppure con asportazione dei piani d'uso attraverso l'attività di ruscellamento delle acque.

Tale ricostruzione degli eventi è stata peraltro confermata dall'indagine dell'ambulacro A2, ove lo scavo si è approfondito sino alle fondazioni delle strutture di sostegno delle gradinate e dove sono emerse anche chiare testimonianze di attività edilizie di "ristrutturazione" del monumento, con tagli e colmamenti contenenti essenzialmente materiale da costruzione, ma anche reperti ceramici diagnostici, attribuibili alla tarda età imperiale romana.

Alcuni di questi interventi che hanno probabilmente portato alla defunzionalizzazione di interi settori dell'edificio, sembrano poter essere messi in relazione con l'apertura di un nuovo accesso all'ima cavea (passaggio P1) che non doveva essere previsto nel progetto originario e con la ridefinizione dell'ampiezza e della pavimentazione del corridoio di servizio all'organizzazione degli spettacoli P2.

Anche nell'ambulacro A1 sono attestate, sotto i livelli di crollo delle coperture voltate, attività di frazionamento con la messa in opera di murature ad andamento radiale e quindi modifiche strutturali, che hanno visto il cambio e/o il ridimensionamento degli spazi dedicati alla circolazione ed allo smistamento degli spettatori sui gradini della media e summa cavea.

Nell'area dell'arena l'indagine in estensione ha confermato la successione stratigrafica, già documentata in un saggio effettuato nel 2020, con livelli di argilla intaccati da solchi di aratro alternati a apporti alluvionali costituiti da depositi sabbiosi.

Data la scarsità di reperti diagnostici negli strati, l'ambito cronologico cui si riferiscono tali testimonianze è ancora incerto, ma dovrebbe afferire orientativamente alle fasi alto-medievali del sito.

Il piano dell'arena risulta perduto, tuttavia sono stati indagati i suoi numerosi livelli di orizzontamento e preparazione ed inoltre lo scavo ha consentito di raccogliere elementi di grande interesse relativi al muro che la circonda, caratterizzato da una risega aggettante con fori di impernatura e residui di legante, che doveva sostenere lastre di rivestimento e elementi di coronamento, rinvenuti in stato di crollo.

L'indagine ha anche interessato alcuni tratti della canalizzazione del corridoio circumpodiale (A3), nei cui sedimenti interni sono stati recuperati due manufatti ceramici integri (una olletta in impasto con incisione sulla spalla ed una anforetta in ceramica depurata con anse costolate) nonché l'ampio canale sotto l'ingresso nord al monumento.

Per ogni campagna è stata prodotta adeguata documentazione e si sono pubblicati tempestivamente note preliminari in idonee sedi scientifiche.

In allegato alla presente relazione si riportano le indagini effettuate dalla SOING Strutture e Ambiente S.r.l. volti alla verifica della presenza di strutture archeologiche in aree non esplorate o da approfondire.

Il supporto fornito dalla SOING Strutture e Ambiente S.r.l. ci consente di comprendere che alle origini la scelta del luogo deve essere stata in qualche modo forzata, stante la carenza di aree idonee nell'area limitrofa alla città.

Se si dovesse confermare inoltre una comune genesi per i due edifici di spettacolo, Teatro ed Anfiteatro, come proposto dall'Architetto Wladeck Fuchs, Professore della Scuola di Architettura all'Università di Detroit Mercy, ascrivibili quindi alla stessa mente e, con ogni probabilità, allo stesso finanziatore, la collocazione del secondo monumento di spettacolo sulla direttrice costituita dal prosieguito del cardine urbano in direzione della porta Diana (e quindi dell'attuale via Fiorentina), risultava quasi obbligata.

Sulla scorta delle indagini della SOING Strutture e Ambiente S.r.l. quindi abbiamo avuto conferma che in fase di progettazione si dovette individuare una quota media, da identificarsi con quella della futura arena, e da una parte quindi il monumento venne inserito nel costone roccioso, in parte semplicemente appoggiandolo al declivio appena modellato, in parte, come per le gallerie, interamente scavando nella roccia, mentre tutta la metà a nord venne costruita su sostruzioni profondissime, che tagliarono il banco di sabbione, ritenuto non idoneo a sostenere il peso della struttura, fino a giungere al substrato roccioso, posto anche a 4 metri al di sotto dello spiccatto di fondazione.

Nel corso, principalmente, della campagna di scavo del 2021 si è giunti a comprendere che sin dalle prime fasi della costruzione si manifestarono problemi strutturali e probabili cedimenti al piede delle murature che imposero correzioni in corso d'opera e modifiche al progetto originario.

Le campagne di scavo precedenti, suffragate anche dai risultati delle indagini di geo-diagnostica, confermano la presenza dei piani riferibili all'arena nel settore nord a circa – 7 metri dal piano di campagna ci hanno consentito di comprendere e di calcolare la potenza dell'interro, mentre poco possiamo intuire al momento sullo stato di conservazione delle strutture e sull'elevato che metteremo in luce.

Il buono stato di conservazione delle strutture finora riportare alla luce nel settore nord, e la prossimità al costone roccioso dei settori da indagare, che probabilmente si interrirono più rapidamente rispetto al settore nord, rende fondata l'aspettativa di un buono stato di conservazione delle murature.

Sostanzialmente, ad oggi, è stato possibile portare alla luce poco meno di un quarto delle strutture murarie esistenti in due distinte aree di scavo e localizzare il sistema delle gallerie di servizio dell'Anfiteatro stesso come sopra descritto.

L'Anfiteatro è stato dichiarato di notevole interesse già dal 20 marzo 2019 con Decreto del Soprintendente ABAP per le Province di Pisa e Livorno n. 44/2019.

2. Criticità riscontrate nell'area – il Botro di Pinzano Docciola

Tra le maggiori criticità presenti nell'area è opportuno ricordare la presenza del Botro di Pinzano Docciola; Tale botro, o meglio la straordinaria manutenzione dello stesso, è stata, del resto, alla base della scoperta del monumento.

Le improvvise, abbondanti precipitazioni degli ultimi anni hanno infatti danneggiato e reso insufficiente la portata dello stesso imponendo imponenti opere di regimazione per impedire la tracimazione delle acque eseguite dal competente Consorzio di Bonifica.

L'esistenza in essere del Botro di Pinzano Docciola, ma soprattutto il suo utilizzo come scolmatore della fogna urbana della città di Volterra, ha costituito e costituisce, in effetti, un costante pericolo per il monumento.

Nel frattempo, a seguito dei vari finanziamenti, i lavori di scavo e restauro sono proseguiti e, tra l'altro hanno dimostrato che il botro, ed in particolare il contrafforte posto a protezione del botro stesso, insiste sulle strutture sepolte del monumento.

In particolare un'ampia porzione della terza e della quarta praecintione dell'Anfiteatro sono obliterate da questi potentissimi accumuli di terra.

Inoltre, nella creazione dello stesso contrafforte, è stata usata una grande quantità di argilla, che percola sullo scavo inquinando gli strati archeologici sottostanti.

A seguito, infatti, degli sversamenti delle acque del Botro, cospicue parti degli argini, che a suo tempo non si poterono opportunamente ancorare alle pareti retrostanti non conoscendo minimamente all'epoca l'entità del monumento e la sua estensione, sono state a più riprese trascinate all'interno delle aree di scavo.

A controprova di quanto detto più volte si sono verificati, a causa delle forti piogge, danneggiamenti alla struttura di protezione del botro e agli argini del botro stesso ed per questa causa il Botro, che funge da scolmatore per la soprastante fogna urbana, ha iniziato a cedere e a sversare.

In conseguenza di questo la necessità nel corso dei lavori nelle precedenti campagne di scavo di provvedere allo svuotamento manuale costante della sabbia dai pozzetti in cemento armato prefabbricato

con le conseguenti, frequenti rotture delle pompe idrovore posizionate all'interno dei pozzetti stessi in prossimità dell'arena.

Costante poi è il rischio di inquinamento degli strati sottostanti, solo in parte coperti con teli, che potrebbe alterare la stratigrafia in modo irreparabile.

Fortunatamente la presenza continua di operatori in cantiere ha consentito (nei periodi di attività del cantiere e fino ad oggi) la pronta segnalazione dei danni ai quale il Consorzio di Bonifica ha posto rimedio intervenendo sull'argine del Botro stesso con la posa di geo-membrana e ampliandone altresì le rampe di protezione verso la valle, nell'attesa di una risoluzione definitiva del problema.

Recentemente, grazie ad una erogazione liberale elargita al Comune di Volterra, è stato possibile completare la progettazione da parte di ASA, Ente gestore della rete fognaria, delle operazioni di traslazione della fogna urbana.

Il Comune è giunto nel giugno 2022 all'affidamento dei lavori.

Queste lavorazioni faranno sì che il botro di Pinzano Docciola venga restituito alla sua originaria funzione di raccolta delle acque meteoriche dal versante soprastante e che il suo utilizzo come scolmatore della fogna urbana venga ridotto dell'85%.

Di pari passo con l'esecuzione dei lavori sopracitati da parte del Comune di Volterra si rende pertanto indispensabile procedere, in attesa di una operazione definitiva di ridimensionamento e dislocazione del Botro stesso, di competenza di altro Ente, alla rimozione immediata delle strutture di protezione del Botro, composte per la gran parte appunto da argille e sabbie che percolano, come detto, sulle strutture dell'Anfiteatro, prima che una nuova stagione invernale possa causare ulteriori problemi.

3. ALLEGATO

- Relazione e documentazione grafica (anni 2021/22) relativa ad indagini effettuate dalla ditta SOING volti alla verifica della presenza di strutture archeologiche in aree non esplorate o da approfondire.

Firenze, 3 luglio 2023.

I Progettisti

(Dott.ssa Elena Sorge - Arch. Carlo D'Eugenio)

Ministero della Cultura
Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio
per le province di Pisa e di Livorno

Lungarno Antonio Pacinotti, 46 - 56126 Pisa (PI)



INTERVENTO : **VOLTERRA - ANFITEATRO ROMANO**
Lavori di scavo, messa in sicurezza e valorizzazione
Finanziamento ai sensi dell'articolo 1 commi 9 e 10 della Legge 23 dicembre 2014 N.190
annualità 2021-2023 capitolo 8099/1 € 4.468.972,00

PERIZIA : **SABAP-PI N°6 del 03/07/2023**

LIVELLO : **PROGETTO ESECUTIVO**

ELABORATO : **RELAZIONE SPECIALISTICA**

IL SOPRINTENDENTE : ARCH. VALERIO TESI
Soprintendente ABAP per le province di Pisa e Livorno

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO : ARCH. VALERIO TESI
Soprintendente ABAP per le province di Pisa e Livorno

PROGETTISTI :
DOTT.SSA ELENA SORGE
Funzionario Archeologo SABAP per le province di Pisa e Livorno
ARCH. CARLO D'EUGENIO
Collaboratore SABAP per le province di Pisa e Livorno

COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE :
RTP 2MASTEAM - GHELLI - GONNELLI con sede presso STUDIO D'INGEGNERIA 2MASTEAM
in via Secondo Cremonesi n.4 - 26900 Lodi (LO) - CSPE ING. MASSIMILIANO COLLETTA

REV.	DATA	AGGIORNAMENTI
0	07 - 2023	EMISSIONE
1		
2		
3		



Ministero della Cultura

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI PISA E LIVORNO
SEGRETARIATO REGIONALE MIC PER LA TOSCANA

VOLTERRA ANFITEATRO ROMANO
LAVORI DI SCAVO, MESSA IN SICUREZZA E VALORIZZAZIONE

RELAZIONE SPECIALISTICA

1. PREMESSA

Per l'intervento in oggetto si prevedono, sinteticamente, interventi di scavo meccanico, assistito e non a larga e/o a stretta sezione, interventi di scavo manuale e di scavo stratigrafico.

Si prevede inoltre la realizzazione di opere provvisorie finalizzate alla sistemazione dell'area di cantiere ed alla realizzazione dei lavori.


Opere di regimazione delle acque piovane sia superficiali, nell'area d'intervento, che a fondo scavo riutilizzando quanto più possibile il sistema di smaltimento proprio dell'Anfiteatro ed interventi di messa in sicurezza dei fronti di scavo e delle strutture murarie rinvenute.

Il tutto fino al completo rinvenimento del Monumento.

L'esperienza maturata nel corso delle indagini e delle campagne di scavo degli anni passati ci ha convinti della necessità di dover procedere nello scavo *in senso orario* del Monumento a partire dal limite raggiunto già nel 2019 ad est dal SAGGIO 1 in quanto le ridotte dimensioni della vallecchia dove si colloca l'Anfiteatro non consentono, a parere della scrivente progettista, l'apertura contemporanea di diversi fronti di lavoro.

Si ritiene pertanto opportuno suddividere lo scavo in varie fasi, che, a grandi linee, corrispondono ai quadranti del Monumento, ovvero:

- FASE DI LAVORO N°1 – COMPLETAMENTO SETTORE A;
- FASE DI LAVORO N°2 – SETTORE B;
- FASE DI LAVORO N°3 – SETTORE C;
- FASE DI LAVORO N°4 - SETTORE D;
- FASE DI LAVORO N°5 – SETTORE E.



Fi

Figura 1 – I settori di scavo dell'Anfiteatro

La divisione per fasi non preclude la possibilità che, nel corso dei lavori, possano essere attive più squadre in diversi settori d'intervento come, per esempio, nel caso del completamento del SETTORE A che potrà svolgersi in contemporanea con gli interventi di scavo nel SETTORE B.

2. FASI DI LAVORO

2.1 FASE DI LAVORO N°1 – COMPLETAMENTO SETTORE A

Verranno eseguite, in questa fase, le opere di scavo per il completamento del rinvenimento del SETTORE A del Monumento.

Lo scavo del Settore, già avviato nelle precedenti campagne di scavo dal 2019 al 2021, è da ritenersi ad uno stato ormai avanzato e prossimo al rinvenimento di tutte le strutture e dell'arena.

Se necessario si provvederà alla messa in sicurezza delle ulteriori strutture che saranno rinvenute e dei fronti di scavo.




Figura 2 – Settore di scavo A

2.2 FASE DI LAVORO N°2 – SETTORE B

Nel SETTORE B verranno eseguite opere di scavo meccanico, manuale e stratigrafico dell'Anfiteatro il tutto come meglio di seguito descritto.

I lavori in questa fase riguarderanno prevalentemente lo scavo nei versanti lato sud-est e lato sud-ovest della valle in prossimità e sul Monumento con la rimozione delle rimanenze dei contrafforti in terra del botro di Pinzano Docciola la cui presenza risulta, ad oggi, essere non più necessaria anzi controproducente.

La particolare natura della vallecchia, interamente occupata dal monumento, rende prioritaria, in questa fase, la rimozione delle protezioni del Botro di Pinzano Docciola, accumulate nel corso degli anni.

Oltre alle motivazioni di messa in sicurezza del sito tale intervento è, in ogni caso, da definirsi come prioritario, in considerazione del fatto che, quando si sarà effettuato lo scavo nel successivo settore del monumento (SETTORE C), non vi saranno più le necessarie vie di accesso ai mezzi per rimuovere una simile quantità di terra.

Sarà quindi necessario procedere alla rimozione delle strutture di protezione dello stesso botro, liberando così l'accesso per il successivo scavo delle strutture archeologiche.

In parallelo dovranno essere affrontati gli interventi relativi alla rimozione della terra ed alla messa in sicurezza della parete rocciosa (lato sud-est) posta a monte dell'accesso alle gallerie voltate.

L'intervento in questione, similmente a quanto già eseguito nel corso della campagna di scavo del 2020 per la parte superiore del costone, consisterà nella pulizia e preparazione dell'area, nella riprofilatura di parte del ciglio del versante e nel rivestimento con rete metallica zincata chiodata e collegata.

Si procederà quindi allo scavo del SETTORE B con scavo meccanico assistito per l'eliminazione dei massicci strati di colluvio ed in modo da poter procedere ad una prima sistemazione idraulica del terreno.

Le indagini degli anni 2015 e 2019, supportate dai risultati delle indagini eseguite da SOING, ci consentono di prevedere che le creste murarie delle strutture di sostegno dei sedili della cavea dell'ultima *praecintione* si trovino, in questo settore, ad una quota vicina al piano di campagna.

E' lecito presumere che in questo settore, probabilmente il meglio conservato dell'intero monumento, la cavea conservi ancora, sia pure spoliati, i tre settori delle gradinate, che furono scavati ed opportunamente inseriti nella roccia regolarizzata.

Le indagini della SOING parrebbero escludere, almeno nell'area sottostante il botro, la presenza di ulteriori gallerie interrato a grande profondità mentre appare lecito presumere la presenza di vani compartimentati e di gallerie di servizio, oltre che di scalee di accesso e, nella parte inferiore, attorno al podio, del corridoio di servizio.

Anche in vista delle indagini successive, appare indispensabile giungere ad una definizione della reale situazione in questo settore, obiettivamente il meno noto tramite indagini non invasive a causa della sua stessa natura.

Procedendo verso l'arena, l'esperienza dello scavo del SETTORE A rende probabile l'ipotesi che anche in questo settore la struttura dell'Anfiteatro sia stata coperta, nel corso dei secoli, esclusivamente da strati di colluvio senza successive superfetazioni se non per la posa in opera di canalizzazioni in epoca medievale che consentivano l'utilizzo dell'area per scopi agricoli.

Negli strati più profondi, se la matrice individuata verrà confermata, prevediamo di incontrare poi gli stessi strati di arature che dal medioevo ci condurranno sino all'epoca immediatamente successiva alla defunzionalizzazione del monumento.

Questa prima parte dello scavo, volta a rimettere in luce le creste murarie della cavea e a rimuovere i potentissimi strati di terra che nel corso dei millenni si sono accumulati anche in questo settore oltre alla rimozione della terra e della messa in sicurezza della parete rocciosa a monte dell'accesso alle gallerie, verrà effettuato prevalentemente con scavo meccanico assistito e non con scavo manuale (nei saggi individuati).

Con la rimozione degli strati che coprono la cavea verrà anche alleggerito il carico sulle gallerie individuate nel 2020 alcune delle quali sono, come abbiamo constatato, in stato di crollo, e che verranno sottoposte ad indagine solo in un passo successivo.

Una volta liberate le varie zone della cavea, sarà possibile procedere allo scavo stratigrafico della stessa e dei suoi vari elementi fino a giungere nello scavo alle quote delle creste murarie del podio nel SETTORE B.

Con la rimozione degli strati che coprono la cavea verrà anche alleggerito il carico sulle gallerie individuate nel 2020 alcune delle quali sono, come abbiamo constatato, in stato di crollo, e che verranno sottoposte ad indagine solo in un passo successivo.

Si prevede la creazione di fronti di scavo a *gradonate* in parte nel SETTORE B in parte nel SETTORE C per consentire lo scavo in sicurezza.

Se necessario si provvederà alla messa in sicurezza delle strutture rinvenute e dei fronti di scavo.




Figura 3 – Settore di scavo B

2.3 FASE DI LAVORO N°3 – SETTORE C

Una volta completato lo scavo della cavea del SETTORE B, si potrà procedere allo scavo con mezzo meccanico assistito e non, manuale e stratigrafico dell'arena e della cavea del SETTORE C, che verosimilmente presenta caratteristiche strutturali affini al SETTORE B.

Verranno pertanto riportati alla luce i vari ordini di gradinate, verosimilmente in buono stato di conservazione, fino a giungere in tutta la metà meridionale del monumento alle quote prossime all'arena, rimuovendo i fronti di scavo a gradonate residui e creandone di nuovi tra il SETTORE C e il SETTORE D a lui contiguo.

Si procederà quindi, non appena i vari segmenti saranno stati riportati alla luce, allo scavo stratigrafico degli stessi, degli strati di preparazione dell'arena e del corridoio circumpodiale dei SETTORI B e C.

Frattanto si procederà allo scavo delle gallerie interrato, come da progettazione condivisa con il dipartimento di scienza della terra dell'Università di Firenze e Comando provinciale dei Vigili del Fuoco, con le opportune

accortezze stabilite di concerto con INAIL, con la quale la SABAP-PI-LI ha in essere un accordo di Collaborazione per la determinazione di linee guida per la gestione della sicurezza nello scavo archeologico.

Verrà anche verificata la sussistenza, ipotizzata dalle campagne eseguite dalla SOING, di una ulteriore galleria che, partendo dal vano centrale, sostanzialmente di disimpegno delle gallerie, si dovrebbe dirigere verso la Città, in un percorso interamente interrato di natura al momento non precisabile.

Se necessario si provvederà alla messa in sicurezza delle strutture rinvenute e dei fronti di scavo.




Figura 4 – Il settore di scavo C

2.4 FASE DI LAVORO N°4 - SETTORE D

Per affrontare lo scavo del SETTORE D, si dovrà procedere alla riprofilazione di parte della strada di accesso di cantiere e alla conseguente messa in sicurezza dei due versanti, quello immediatamente antistante al parcheggio e quello sottostante la strada tramite l'utilizzo di reti, protezioni o interventi simili.

A somiglianza di quanto già previsto nei SETTORI B e C, si procederà con lo scavo a mezzo meccanico assistito e non dei più alti strati di colluvio che ne obliterano la cavea.

Verranno pertanto riportati alla luce con scavo manuale i vari ordini di gradinate, verosimilmente in buono stato di conservazione, come dimostrato nelle campagne precedenti.

Si procederà quindi, non appena i vari segmenti saranno stati riportati alla luce, allo scavo stratigrafico degli stessi, nella consapevolezza che in questo particolare settore del monumento si debba verificare il passaggio tra la modalità di costruzione che vede le strutture scavate nella roccia a quella che vede invece le strutture stesse poggiare su sostruzioni.

Si completerà anche lo scavo dell'intera arena, e si provvederà al ripristino, ove possibile, delle canalizzazioni antiche in particolare di quelle che corrono alla base del corridoio circumpodiale come indicato nel paragrafo successivo.

Se necessario si provvederà alla messa in sicurezza delle strutture rinvenute e dei fronti di scavo.




Figura 5 – Il settore di scavo D

2.5 FASE DI LAVORO N°5 – SETTORE E

Una volta completato lo scavo dell'arena in tutto l'Anfiteatro e della cavea con le gallerie nei SETTORI B e C, si prevede di completare lo scavo nell'area attorno all'ingresso monumentale di collegamento tra i SETTORI A e D.

Contestualmente si amplierà lo scavo a tutta la platea esterna al monumento stesso, alla ricerca della viabilità di accesso e della sistemazione ambientale antica.

Verranno anche scavate le canalizzazioni che dovevano consentire alle acque raccolte dai vari collettori interno ed esterni all'Anfiteatro di essere convogliate verso la valle. Si intende comprendere anche come il monumento si ponesse nei confronti della cinta muraria ellenistica un lacerto della quale è stato recentemente scoperto a nord dell'Anfiteatro.

Se necessario si provvederà alla messa in sicurezza delle strutture rinvenute e dei fronti di scavo.




Figura 6 – Il settore di scavo E

2.6 INTERVENTI DI REGIMAZIONE DELLE ACQUE

Gli interventi di sistemazione idraulica dell'area riguarderanno la sistemazione del drenaggio delle acque superficiali con la pulizia delle canalette in terra esistenti e con la realizzazione di nuove secondo le indicazioni della Direzione Lavori.

Verranno inoltre mantenuti ed implementate, per tutto il periodo dei lavori, le necessarie pompe di rilancio dell'acqua piovana da fondo scavo in superficie e sarà pulito il sistema di drenaggio proprio dell'Anfiteatro per le necessarie verifiche di funzionamento dello stesso.

Firenze, 03 luglio 2023.

I Progettisti

(Dott.ssa Elena Sorge – Arch. Carlo D'Eugenio)

Ministero della Cultura
Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio
per le province di Pisa e di Livorno

Lungarno Antonio Pacinotti, 46 - 56126 Pisa (PI)



INTERVENTO : **VOLTERRA - ANFITEATRO ROMANO**
Lavori di scavo, messa in sicurezza e valorizzazione
Finanziamento ai sensi dell'articolo 1 commi 9 e 10 della Legge 23 dicembre 2014 N.190
annualità 2021-2023 capitolo 8099/1 € 4.468.972,00

PERIZIA : **SABAP-PI N°6 del 03/07/2023**

LIVELLO : **PROGETTO ESECUTIVO**

ELABORATO : **DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

IL SOPRINTENDENTE : ARCH. VALERIO TESI
Soprintendente ABAP per le province di Pisa e Livorno

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO : ARCH. VALERIO TESI
Soprintendente ABAP per le province di Pisa e Livorno

PROGETTISTI :
DOTT.SSA ELENA SORGE
Funzionario Archeologo SABAP per le province di Pisa e Livorno
ARCH. CARLO D'EUGENIO
Collaboratore SABAP per le province di Pisa e Livorno

COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE :
RTP 2MASTEAM - GHELLI - GONNELLI con sede presso STUDIO D'INGEGNERIA 2MASTEAM
in via Secondo Cremonesi n.4 - 26900 Lodi (LO) - CSPE ING. MASSIMILIANO COLLETTA

REV.	DATA	AGGIORNAMENTI
0	07 - 2023	EMISSIONE
1		
2		
3		






FOTO 1 – vista dell'AREA DI SCAVO A dalla strada di accesso sullo sfondo il botro di Pinzano



FOTO 2 – scavo dell'ingresso NORD all'Anfiteatro SETTORE DI SCAVO A



FOTO 3 – VISTA DEL SETTORE DI SCAVO A con, sulla destra, l'ingresso NORD



FOTO 4 – VISTA DEL SETTORE DI SCAVO A quota arena



FOTO 5 – SETTORE DI SCAVO B SAGGIO 2, sullo sfondo gli interventi di messa in sicurezza della scarpata.



FOTO 6 – SETTORE DI SCAVO B SAGGIO 2, sullo sfondo interventi di messa in sicurezza della scarpata.



FOTO 7 – SETTORE DI SCAVO B SAGGIO 2 – INGRESSO ALLA GALLERIA lato sud dell'Anfiteatro



FOTO 8 – SETTORE DI SCAVO B SAGGIO 2 – INGRESSO GALLERIA lato sud dell'Anfiteatro



FOTO 9 – SETTORE DI SCAVO B SAGGIO 2 – INGRESSO GALLERIA lato sud dell'Anfiteatro



FOTO 10 – SETTORE DI SCAVO A – Immagine fine scavo campagna 2021



FOTO 11 – SETTORE DI SCAVO A – Immagine fine campagna di scavo anno 2021



FOTO 12 – SETTORE DI SCAVO A – Immagine fine campagna di scavo anno 2021

Ministero della Cultura

SOPRINTENDENZA ABAP per le province di Pisa e Livorno

Lungarno Pacinotti, 46, 56126 Pisa PEC. sabap-pi@pec.cultura.gov.it



INTERVENTO

SAN GIULIANO TERME - PISA | Acquedotto mediceo
Lavori di messa in sicurezza e restauro tratto urbano ed extraurbano

FINANZIAMENTO

Finanziamento MiBACT Programmazione finanziata ai sensi dell'articolo 1, commi 9 e 10, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) annualità 2019 e 2020 cap 8099/1 Euro 3.200.000,00

STAZIONE APPALTANTE

Soprintendenza ABAP per le province di Pisa e Livorno

LIVELLO

PROGETTO ESECUTIVO

ELABORATO

RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA DEGLI INTERVENTI

CODICE ELABORATO

PE-RS-10-RTI

SOPRINTENDENTE

dr. arch. VALERIO TESI

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

dr. arch. VALERIO TESI

PROGETTISTI

FRANCESCHI GERMANI architetti associati
ingegneri associati TALINI & VENTURI

COORDINATORE PER LA SICUREZZA

dr. arch. EMANUELA MOLLIKA

RILIEVO DIGITALE E FOTOGRAMMETRICO

dr. arch. FRANCESCO TIOLI

INDAGINI DIAGNOSTICHE STRUTTURALI

geom. SILVIO OLIVERIO (SurveyItalia srl)

RELAZIONE GEOLOGICA E INDAGINI GEOGNOSTICHE

dr. ERALDO SANTARNECCHI

REVISIONE

DATA REVISIONE

AGGIORNAMENTI

0

MARZO 2024

EMISSIONE

Indice

Premessa	2
1. Interventi relativi ad opere di restauro statico	2
1.1. Abaco inerente gli interventi di restauro statico	4
1.2. Schede e metodologie di intervento	5
1.2.1. SARCITURA DI LESIONE STRUTTURALE PASSANTE O PROFONDA	5
1.2.2. RIPRISTINO DELLE CARATTERISTICHE MECCANICHE DEL PARAMENTO	10
1.2.3. RIPRISTINO DI SCORRIMENTO RELATIVO DI PORZIONE DI ARCO	13
1.2.4. RINFORZO E CONSOLIDAMENTO DEGLI ARCHI	14
1.2.6. PRESIDIO DI RITEGNO PER CONTRASTARE FENOMENI DI ROTAZIONE	16
2. Interventi relativi ad opere di conservazione e restauro delle superfici	19
2.1. Abaco degli interventi di restauro e conservazione	22
2.2. Modo di esecuzione delle singole categorie di lavoro	24
2.3. Schede e metodologie di intervento	24
2.3.1. OPERAZIONI PRELIMINARI	24
2.3.2. OPERAZIONI DI DISINFESTAZIONE E DISINFEZIONE	25
2.3.3. OPERAZIONE DI RIMOZIONE [RMZ] E SMONTAGGIO [SMG]	28
2.3.4. OPERAZIONI DI PULITURA	32
2.3.5. OPERE DI CONSOLIDAMENTO	39
2.3.6. OPERE DI RIADESIONE	40
2.3.7. OPERE DI INTEGRAZIONE/STUCCATURA DI PARTI MANCANTI	43
2.3.8. OPERE DI PROTEZIONE	53
3. Interventi relativi ad opere di restauro di elementi scultorei (stemmi)	56
3.1. Modo di esecuzione dei lavori	56

Relazione Tecnica Illustrativa

Premessa

Durante la fase conoscitiva non è stato possibile (per ragioni di ordine economico) affrontare gli approfondimenti diagnostici su tutto il tracciato dell'acquedotto né disporre di ponteggi che avrebbero permesso di osservare, a distanza ravvicinata, le superfici inaccessibili del manufatto.

Premesso ciò il progetto esecutivo, redatto nella forma più completa e dettagliata possibile in riferimento ai diversi approfondimenti conoscitivi eseguiti a supporto del progetto stesso, può presentare degli aspetti che inevitabilmente necessiteranno di essere ulteriormente ponderati/calibrati in fase di attuazione dei lavori, direttamente in cantiere. Per tale motivo, non raramente, alcune soluzioni, pur essendo descritte in modo molto puntuale e scrupoloso, lasciano del margine decisionale alla Direzione dei Lavori che potrà/dovrà 'collaudare' direttamente in cantiere le soluzioni proposte.

Come già indicato nella Relazione Descrittiva Generale (vd. **PE-EG-01-RDG**) l'intervento di restauro pensato è stato oggetto di specifiche riflessioni che, tenendo conto delle peculiari problematiche riscontrate nel manufatto (sistemi costruttivi e casistiche materico-patologiche), si sono concretizzate nell'elaborazione di specifiche **Schede Tecniche**. Le differenti schede sono state compilate in modo che l'intero procedimento applicativo risulti chiaro e definito in ogni fase, dalle finalità ai criteri di esecuzione con le eventuali precauzioni operative, dai controlli preliminari ai requisiti dei materiali da impiegare in cantiere fino ad arrivare all'elenco dei controlli da eseguire per l'accettabilità del lavoro. Ogni procedura è stata scelta e pensata dopo un processo critico che ha tenuto conto degli obiettivi prefissi e dei presupposti che hanno guidato il progetto.

1. Interventi relativi ad opere di restauro statico

A partire dalla definizione di 'restauro' contenuta nel Codice dei Beni Culturali¹, il 'consolidamento' è divenuto anche dal punto di vista normativo parte integrante del restauro; questo dato di fatto è stato assunto dal progetto esecutivo in oggetto ed è stato tradotto nell'obiettivo prefisso ovvero nella volontà di far conciliare conservazione e sicurezza tramite soluzioni operative adatte e commisurate alla natura del bene e alle sue eventuali carenze strutturali.

¹ Cfr. la definizione di 'restauro' contenuta nel D.Lgs. 42 del 23.01.2004, art. 29, comma 4.

Il programma degli interventi di tipo strutturale è partito proprio da queste premesse e da altre considerazioni al contorno quali:

- l'impossibilità di mettere in opera un progetto generalizzato di consolidamento del terreno;
- il 'vincolo operativo' indotto dal particolare paramento murario facciavista realizzato in *opus vittatum mixtum*, per la sua natura non potrà essere oggetto di procedure operative ammissibili in altri tipi di murature (tipo murature in pietra o in laterizi rivestite con intonaco) che potrebbero risultare impattanti o non realizzabili con efficacia;
- la volontà di non cancellare del tutto i tracciati delle lesioni, ma mantenerne una relativa riconoscibilità sulla superficie esterna, pur attenuandone l'effetto visivo ed eliminandone la conseguenza di separazione strutturale. Le lesioni infatti costituiscono uno dei principali elementi per riconoscere il comportamento strutturale nel tempo e i meccanismi di danno cui è soggetto l'edificio; cancellarle del tutto significa eliminare un importante elemento diagnostico per il futuro².

Sotto l'aspetto della compatibilità conservativa, è stato, dunque, tenuto presente l'obiettivo generale di *contrastare le forme di vulnerabilità* introdotte dalle soluzioni di continuità o dalle discontinuità costruttive e al tempo stesso di *conservare elementi sufficienti alla leggibilità* della traccia di trasformazione o della lesione.

In questo contesto, nello spirito di minore intervento possibile, si è cercato di conformare le esigenze dettate dalla conservazione alle condizioni statiche attuali e alle raccomandazioni tecniche che sono state nel tempo normate. In base alla normativa sismica vigente³, l'intervento strutturale sull'acquedotto è stato fatto ricadere nella tipologia di "*intervento di riparazione o intervento locale*" che, in ogni caso comporta un miglioramento delle condizioni di sicurezza preesistenti. Al fine di minimizzare l'impatto dell'intervento si sono scelte soluzioni maggiormente compatibili e rispettose dello stato di fatto: non quindi sostituzione dell'organismo statico con uno diverso, ma restituzione alle strutture preesistenti dei loro compiti e delle loro caratteristiche. Dove si è reso strettamente necessario sono state sviluppate soluzioni che prevedono la messa in opera di presidi integrativi di sostegno sempre e comunque reversibili, così da poterli rimuovere nel caso di mutate necessità o di avanzamento tecnologico.

È necessario mettere in luce che sin dalle prime fasi dell'analisi del quadro fessurativo e deformativo il progetto si è orientato verso il consolidamento delle fondazioni, ma se nel tratto extraurbano dell'acquedotto (ossia quello edificato sulla piana di Asciano) questo tipo di intervento potrebbe avere un riscontro attuativo, nel tratto cittadino questo specifico intervento non risulta praticabile. Il tratto urbano è, infatti, non solo caratterizzato da un ambiente limitrofo estremante antropizzato ma le incognite inerenti sia i costi da affrontare per la gestione delle interferenze con le infrastrutture presenti, sia quelle legate alla scarsa conoscenza delle caratteristiche e delle quantità dei sottoservizi, si sono rivelate tali che, le somme a disposizione per eseguire i lavori, avrebbero consentito la realizzazione solo di un intervento parziale. Questa contingenza, a sua volta avrebbe sottoposto il manufatto a una discontinuità di comportamento strutturale estremamente controproducente.

² Le soluzioni di continuità presenti nell'edificio documentano i meccanismi di danneggiamento che nel tempo si sono manifestati e, dato il carattere talvolta recidivante e progressivo del danno, possono costituire un utile elemento per l'anamnesi dei trascorsi e per la previsione in funzione diagnostica del comportamento futuro. Analogamente, nelle discontinuità costruttive risiede spesso la prova fisica della storia formativa della costruzione, la loro cancellazione comporterebbe un significativo impoverimento dello spessore storico del manufatto. Perciò si deve tendere a neutralizzare l'effetto di discontinuità, senza eliminare la traccia da cui è desumibile il processo costruttivo.

³ NTC18 secondo il D.M. Del 17 gennaio 2018 e Circolare n.7 del 21 gennaio 2019 secondo il § 8.4.1 e C. 8.4.1.

1.1. Abaco inerente gli interventi di restauro statico

TIPOLOGIA DI DISSESTO	TIPOLOGIE DI INTERVENTO
Lesione con andamento obliquo/sinuoso sul rinfiango o sul riempimento sovrastante l'arco con cigli complanari o non complanari passante o profonda	CSDS_01 Sarcitura di lesione con malta strutturale di tipo 'M10'
Lesione con andamento orizzontale o suborizzontale, obliquo/sinuoso sulle pile con cigli complanari o non complanari passante o profonda	CSDS_01 Sarcitura di lesione con malta strutturale di tipo 'M10' CSDS_04 Rinforzo dei maschi murari mediante tecnica del 'reticulatus'
Lesione con andamento orizzontale sul rinfiango (di norma esteso su entrambi gli archi confinanti) con cigli complanari o non complanari che si estende anche sulle ghiera degli archi (in prossimità o sulle reni) passante o profonda	CSDS_01 Sarcitura di lesione con malta strutturale di tipo 'M10'
Distacco della ghiera dell'arco dal rinfiango o dal riempimento sovrastante passante o profondo	CSDS_06 Consolidamento degli archi con connettori radiali a secco intradossali CSDS_05 Cucitura di elementi strutturali con inghisaggio di barre elicoidali CSDS_01 Sarcitura di lesione con malta strutturale di tipo 'M10'
Lesioni di assestamento o discontinuità costruttive ad andamento verticale, sub verticale, orizzontale, sub orizzontale o obliquo su pila, ghiera, rinfiango non passanti	Per la Pila: CSDS_04 Rinforzo dei maschi murari mediante tecnica del "reticulatus" CSDS_01 Sarcitura di lesione con malta strutturale di tipo 'M10' Per la ghiera: CSDS_01 Sarcitura di lesione con malta strutturale di tipo 'M10'
Perdita di verticalità della struttura (fuoriuscita del piano attorno alla base della pila)	CSDS_07 Realizzazione di presidio 'barbacane' non attivo
Lesione alle reni della ghiera dell'arco in corrispondenza dei giunti di malta con cigli complanari o non complanari passante o profonda	CSDS_01 Sarcitura di lesione con malta strutturale di tipo 'M10' CSDS_06 Consolidamento degli archi con connettori radiali a secco intradossali CSDS_05 Cucitura di elementi strutturali con inghisaggio di barre elicoidali
Lesione nella chiave della ghiera dell'arco in corrispondenza dei giunti di malta con cigli complanari o non complanari passante o profonda	CSDS_01 Sarcitura di lesione con malta strutturale di tipo 'M10' CSDS_05 Cucitura di elementi strutturali con inghisaggio di barre elicoidali
Lesione in prossimità delle reni o della chiave della ghiera dell'arco in corrispondenza dei giunti di malta con cigli complanari o non complanari passante o profonda	CSDS_01 Sarcitura di lesione con malta strutturale di tipo 'M10'
Lesione nella ghiera dell'arco in corrispondenza dei giunti di malta con cigli complanari o non complanari passante o profonda	CSDS_01 Sarcitura di lesione con malta strutturale di tipo 'M10'

TIPOLOGIA DI DISSESTO	TIPOLOGIE DI INTERVENTO
Lesione con andamento orizzontale o suborizzontale sul rinfiango (di norma esteso su entrambi gli archi confinanti) o sul riempimento sovrastante l'arco con cigli complanari o non complanari passante o profonda	CSDS_01 Sarcitura di lesione con malta strutturale di tipo 'M10'
Lesione con andamento verticale o subverticale sul rinfiango o sul riempimento sovrastante l'arco con cigli complanari o non complanari passante o profonda	CSDS_01 Sarcitura di lesione con malta strutturale di tipo 'M10'

1.2. Schede e metodologie di intervento

NOTA INTRODUTTIVA: SI RACCOMANDA DI ESEGUIRE SEMPRE LE PUNTELLAZIONI PREVENTIVE PRIMA DELL'ESECUZIONE DELLE LAVORAZIONI CHE COMPORTINO DEMOLIZIONI, SMONTAGGI OD OPERAZIONI CHE POTREBBERO SOLLECITARE LE STRUTTURE PORTANTI. LA PROGETTAZIONE DELLE PUNTELLAZIONI SARÀ ONERE A CARICO ESCLUSIVO DELL'IMPRESA APPALTATRICE DEI LAVORI.

Come già indicato in premessa, preliminarmente o contestualmente alla realizzazione degli interventi di consolidamento statico, si potrà rendere necessario completare ovvero implementare la campagna diagnostica conoscitiva al fine di valutare il risultato dell'intervento stesso. Per tale ragione potrà, ad esempio, risultare utile comparare i risultati delle indagini soniche (finalizzate alla valutazione delle disomogeneità murarie) eseguite in fase di progetto (vd. elaborato **PE-RS-07-IDC**) con i risultati di quelle eseguite post-intervento.

1.2.1. SARCITURA DI LESIONE STRUTTURALE PASSANTE O PROFONDA

Finalità

L'obiettivo che si pone tale intervento sarà quello di ripristinare la continuità strutturale di elementi murari degradati attraverso la risarcitura della soluzione di continuità senza interrompere la funzione statica della muratura nel corso dell'operazione.

Modalità di esecuzione e requisiti dei materiali

CSDS_01 SARCITURA DI LESIONE

La procedura operativa dovrà rispettare le seguenti fasi esecutive:

- I. accurata e puntuale rimozione meccanica manuale di parti degradate, deboli e distaccate al fine di mettere in evidenza i margini della lesione;
- II. accurata pulitura della fessura con appositi aspiratori o con immissioni d'aria compressa al fine di asportare depositi di polveri e detriti presenti all'interno della fessura; tale operazione può prevedere, se la DL lo riterrà necessario, anche un lavaggio generale con acqua a bassa pressione;
- III. sigillatura preventiva sottolivello della fenditura (e dei giunti tra i mattoni, pietre, fessure e discontinuità che potrebbero portare alla fuoriuscita della boiaccia iniettata) eseguita con malta con caratteristiche fisico-meccaniche simili alla preesistente ossia, se non diversamente specificato dalla DL, si utilizzerà una malta traspirante a composizione prescritta 'M10' (certificata EN 998-2) composta esclusivamente da materie prime naturali

di elevata qualità quali: calce idraulica naturale NHL 3.5 (EN 459-1), calce calcica naturale CL 90-S (EN 459-1), pozzolana micronizzata a reattività certificata (EN 197-1), sabbie naturali di origine alluvionale non macinate, selezionate, depolverizzate, esenti da sali e da limo, sabbie di quarzo certificate (EN 13139 e EN 12620), completamente esenti da sabbie di carbonato di calcio ottenute dalla frantumazione di pareti rocciose di qualsiasi genere (tipo Calcina muratura di Opificio Bio Aedilitia o prodotto equivalente di pari qualità approvato preventivamente dalla DL). Il preparato dovrà essere a composizione prescritta che evidenzii le materie prime secondo normativa EN 998-2 ed avere le seguenti caratteristiche: classificato: G malta per scopi generici; intervallo granulometrico $0 \div 3$ mm; resistenza alla compressione dopo 28 giorni: > 10 N/mm²; resistenza iniziale al taglio: $> 0,15$ N/mm²; assorbimento d'acqua capillare: $< 0,2$ Kg/m² (90'); coeff. resistenza vapore acqueo $15 < \mu < 35$; contenuto di cloruri: $< 0,01\%$ Cl. Per le lesioni più profonde potrà essere prevista la rinzeppatura con frammenti di laterizio e successivo intasamento con malta;

- IV. posizionamento di tubicini in plastica flessibile per iniezioni $\varnothing 20$ mm (uno ogni 40 cm lungo l'intero sviluppo della lesione) per una profondità di almeno $10 \div 12$ cm da entrambi i lati della muratura per le lesioni passanti e da un solo lato per le lesioni profonde sigillandoli con la malta precedentemente descritta (vd. **PRECAUZIONI OPERATIVE**);
- V. lavaggio della struttura interna della muratura con acqua, veicolandola attraverso le cannule d'iniezione precedentemente predisposte in modo da rimuovere le polveri ed inumidire i materiali originari che, altrimenti, potrebbero tendere a disidratare la miscela di iniezione. In tal modo si potrà anche verificare l'esistenza di lesioni e/o fratture nascoste grazie alla fuoriuscita di acqua. Tale operazione sarà eseguita almeno 24 ore prima di effettuare le iniezioni di consolidamento. Questa fase dovrà essere accuratamente verificata dalla DL; nel caso che la DL ritenesse, per motivi vari, non opportuno saturare d'acqua la muratura questa fase potrà essere esclusa. Unica accortezza dovrà essere posta nella selezione della boiacca che dovrà essere in grado di non 'bruciarsi' anticipatamente;
- VI. infiltrazione in profondità della miscela di iniezione (boiacca) eseguita, secondo le indicazioni della DL, o a pressione naturale (ossia a caduta naturale per gravità) o forzata a bassa pressione controllata (max 1 atm) al fine di evitare la formazione di pressioni all'interno della massa muraria e le conseguenti coazioni con le cortine murarie esterne. Le iniezioni saranno eseguite a pressione costante tassativamente dal basso verso l'alto (al fine di evitare che i vuoti superiori si riempiano solo parzialmente) spinte fino a rifiuto, cioè si passerà al tubicino superiore allorché da questo sia fuoriuscita la malta iniettata da quello inferiore. La miscela da iniezione (boiacca) sarà realizzata con una malta premiscelata strutturale resistente ai solfati a composizione prescritta 'tipo M15' (certificata EN 998-2) composta da calce idraulica naturale NHL 3.5 (EN 459-1), fiore di calce calcica naturale CL 90-S (EN 459-1), pozzolana naturale micronizzata a reattività certificata (EN 197-1), inerti naturali fillerizzati esenti da limo e da sali (EN 12620) (tipo Calcina Boiacca Strutturale di Opificio Bio Aedilitia o prodotto equivalente di pari qualità approvato preventivamente dalla DL). Il preparato dovrà essere a composizione prescritta che evidenzii le materie prime secondo normativa EN 998-2 ed avere le seguenti caratteristiche: intervallo granulometrico $0 \div 0,1$ mm; resistenza alla compressione dopo 28 giorni: > 15 N/mm²; resistenza iniziale al taglio: $> 0,15$ N/mm²; assorbimento d'acqua capillare: $< 0,15$ Kg/m² (90'); conducibilità termica: $0,47$ W/m*K; coeff. resistenza vapore acqueo $5 < \mu < 20$; contenuto di cloruri: $< 0,01\%$ Cl; rapporto acqua/legante circa 29%. La miscela boiacca dovrà essere selezionata dalla DL in guisa da presentare le seguenti proprietà: elevata fluidità con basso rapporto acqua/legante; caratteristiche meccaniche, fisiche e chimiche comparabili a quelle della struttura muraria, permettendo un comportamento strutturale omogeneo e isotropo della

muratura risanata; esente da sali idrosolubili (non dovrà interagire negativamente con gli eventuali sali solfatici preesistenti nelle strutture da consolidare, né dovrà apportare componenti alcalini -sodio, potassio- capaci di innescare pericolosi fenomeni espansivi con gli elementi lapidei alcali-reattivi); alta traspirabilità; elevato potere di penetrazione con conseguente saturazione di piccole fessure o cavità; assenza di segregazione nell'impasto durante l'iniezione; compatibilità chimica con i materiali utilizzati negli edifici storici; ridotto ritiro idraulico; stabilità volumetrica a lento indurimento. Eventuali fuoriuscite di malta dovranno essere pulite tempestivamente tramite abbondante risciacquo con acqua e spugne, in modo da evitare, ad asciugatura avvenuta, aloni e gorature sulla superficie.

VII. ad indurimento avvenuto della miscela si rimuoveranno i tubicini/ugelli e si sigilleranno le sedi con la malta precedentemente impiegata (vd. punto III);

La procedura terminerà con un'accurata stuccatura 'esterna' del plesso fessurativo (vd. **INT_02**)

PRECAUZIONI OPERATIVE

Nella scelta del prodotto da colare, andrà ricercata la capacità di impregnazione della malta esistente, utile a creare saldi legami all'interfaccia, e raggiungibile con leganti a granulometria finissima, di tipo colloidale, opportunamente additivati.

Nel caso di lesione passante per l'intero spessore della parete muraria, in funzione dello spessore della parete, dello sviluppo e della gravità della lesione, in corrispondenza delle facce contrapposte si seguiranno le seguenti indicazioni:

- A. lesione passante con andamento simile (forma e sviluppo lineare) su entrambe le facce della parete, di gravità contenuta: le lavorazioni di cui ai precedenti punti I) e III) saranno eseguite anche in corrispondenza della faccia meno danneggiata, mentre le lavorazioni di cui ai precedenti punti da I) a IX) saranno eseguite in corrispondenza della faccia maggiormente danneggiata;
- B. lesione passante su entrambe le facce della parete, con andamento dissimile (forma e sviluppo lineare) sulle due facce della parete, e/o di gravità severa: le lavorazioni di cui ai precedenti punti da I) a IX) saranno eseguite in corrispondenza di entrambe le facce danneggiate.

Elenco dei controlli e criteri di accettabilità

Per l'accettazione dell'intervento la DL, a suo insindacabile giudizio, verificherà che:

- l'intervento sia stato completato ed esteso a tutte le fessure secondo le indicazioni di progetto ossia a quanto impartito dalla DL durante i lavori;
- i valori di sottolivello cui tenere la stuccatura superficiale rispetto alla superficie lapidea siano quelli definiti dal progetto ossia quanto impartito dalla DL durante i lavori;
- non siano visibili microfessure tra la stuccatura ed i lembi della fessura stessa dovuti a ritiri;
- sui lembi della fessura e sulle aree limitrofe non siano visibili 'imbrattamenti' dovuti a colature della boiaccia iniettata.

CSDS_02 RIPRISTINO DI LESIONE ISOLATA PASSANTE CON 'SCUCI E CUCI'⁴

⁴ Dalle considerazioni emerse nel paragrafo§2 '*Interventi relativi ad opere di consolidamento statico*' deriva una certa 'sfiducia' verso l'impiego diffuso della tecnica tradizionale denominata 'cuci e scuci', in primo luogo, perché non sempre, tale intervento, risulta in grado di ricostituire la continuità strutturale, soprattutto nella parte interna di muri di elevato spessore come quelli dell'acquedotto; in secondo luogo, proprio per il suo carattere di intercettare e cancellare la lesione o la traccia.

L'intervento prevede la sostituzione a piccoli tratti dell'apparecchio murario soggetto a lesione passante o profonda, dove gli elementi non sono più solidali con l'apparecchiatura muraria originale. Si tratterà quindi di un'operazione di 'scuci e cuci' localizzata, in cui sarà necessario porre particolare attenzione alla messa in carico delle porzioni di muratura di nuova realizzazione impiegando idonei cunei. L'intervento di ripristino con tecnica di 'scuci e cuci' potrà essere combinato, nel caso in cui la DL lo riterrà necessario, con altre tecniche come, ad esempio, le iniezioni consolidanti di miscele leganti.

La procedura operativa dovrà rispettare le seguenti fasi esecutive:

- I. preliminare realizzazione di puntellature e di idonei presidi temporanei (specie nel caso si intervenga su archi⁵) delle parti di manufatto oggetto di intervento, come pure delle strutture cointeressate, al fine di prevenire crolli o deformazioni indesiderate e rischiose per la conservazione, oltre che per l'incolumità degli operatori. Qualora la DL dovesse ritenere opportuno impiegare tali provvisori, queste saranno in forma parzialmente attiva, mettendo, cioè, in forza le puntellature con dispositivi vari, utilizzando i semplici cunei di legno martellati o elementi metallici filettati. In tal modo si garantirà il trasferimento alla puntellatura di parte del carico sopportato inizialmente dal cuneo; il carico verrà restituito al muro dopo la rimozione della puntellatura;
- II. accurato rilievo della porzione oggetto di intervento e successivo smontaggio/rimozione degli elementi ammalorati, dividendo in cantieri proporzionalmente rapportati alla dimensione dell'area coinvolta, avendo cura di procedere alla 'sostituzione' della muratura per zone non contigue, dall'alto verso il basso, operando per sezioni successive di limitata estensione, per non porre in crisi la stabilità dell'elemento su cui si agisce ossia in modo da mantenere sempre attiva la sezione resistente, utilizzando metodi manuali quali martelli o leve, allo scopo di non sollecitare eccessivamente il resto della struttura;
- III. pulitura delle sedi di inserimento dei nuovi elementi con rimozione dei detriti grossolani e di quelli polverulenti che potrebbero pregiudicare la posa in opera e, soprattutto, la corretta adesione ai materiali leganti utilizzati;
- IV. realizzazione della congiunzione dei lembi della lesione con ammorsature d'attesa ossia "presentazione" dei nuovi elementi e loro provvisoria collocazione nella sede prevista per controllare l'accettabilità della forma e l'effettiva realizzabilità dell'intervento. Al fine di facilitare l'operazione potranno essere impiegate piccole zeppe di legno;
- V. ricostruzione della muratura opportunamente ammorsata ed ingranata a quella esistente preferibilmente con il materiale precedentemente smontato o, in alternativa, con materiale di recupero, ossia integrato con nuovi elementi aventi caratteristiche analoghe a quelli esistenti ed utilizzo di malta traspirante a composizione prescritta 'tipo M10' (certificata EN 998-2) composta esclusivamente da materie prime naturali di elevata qualità quali: calce idraulica naturale NHL 3.5 (EN 459-1), calce calcica naturale CL 90-S (EN 459-1), pozzolana micronizzata a reattività certificata (EN 197-1), sabbie naturali di origine alluvionale non macinate, selezionate, depolverizzate esenti da sali e da limo, sabbie di quarzo certificate (EN 13139 e EN 12620), completamente esenti da sabbie di carbonato di calcio ottenute dalla frantumazione di pareti rocciose di qualsiasi genere (tipo Calcina muratura di Opificio Bio Aedilita o prodotto equivalente di pari qualità approvato preventivamente dalla DL). Il preparato dovrà essere a composizione prescritta che evidenzia le materie prime secondo normativa EN 998-2 ed avere le seguenti caratteristiche: classificato: G malta per scopi

⁵ L'installazione del puntellamento centinato a sviluppo curvo di adeguata sezione sarà eseguito in legno od altro materiale (tubi metallici da ponteggio e legname, tubi telescopici ecc.) e dovrà presentare un tavolato diffuso aderente all'intradosso della struttura da sostenere e poggiante sulle cinte. La struttura provvisoria dovrà essere appositamente progettata e calcolata ad hoc prevedendo la messa in opera a zone/campate che seguiranno le fasi di lavorazione.

generici; intervallo granulometrico 0÷3 mm; resistenza alla compressione dopo 28 giorni: > 10 N/mm²; resistenza iniziale al taglio: > 0,15 N/mm²; assorbimento d'acqua capillare: < 0,2 Kg/m² (90'); coeff. resistenza vapore acqueo $15 < \mu < 35$; contenuto di cloruri: < 0,01% Cl;

- VI. forzatura della nuova muratura con la vecchia mediante l'inserimento di cunei di legno da sostituire nei bordi superiori e limitrofi a ritiro avvenuto, con malta compatibile con il supporto a stabilità volumetrica;
- VII. accurata stuccatura esterna della 'ripresa' con malta compatibile con il supporto seguendo le indicazioni presenti nelle **INT_01** ed **INT_02**.

NOTA

Al fine di contenere gli effetti delle deformazioni di riassetto, sia per il ritiro della malta sia per l'entrata progressiva in carico, sarà opportuno seguire particolari accorgimenti nella ricostruzione a 'scuci e cucì' ossia sarà utile impiegare malta lievemente espansiva, a ritiro moderato e di spessore modesto, tra gli elementi. Inoltre, si metteranno in forza progressivamente le parti già ricostruite del muro, con cunei o spezzoni di mattoni duri, i cosiddetti 'biscotti', in modo da poter compensare in parte la diminuzione di volume per effetto del riassetto dovuto al ritiro della malta e alla compressione che gradualmente si induce.

Un buon intervento di 'scuci e cucì' dovrà ridare continuità alla muratura lasciando una 'cicatrice' poco visibile, pertanto, dovrà rispettare l'andamento dei filari e utilizzare, per quanto possibile, gli stessi materiali in opera o, in alternativa, materiali simili per foggia, dimensione, qualità. In linea di principio, il risanamento della discontinuità dovrà garantire il recupero funzionale della struttura e la riattivazione dei meccanismi resistenti della parete, costituiti dalla coesione e dall'attrito interno. Per garantire il buon esito dell'intervento e di conseguenza del comportamento della muratura su cui si interviene, risulta indispensabile sia realizzare un'efficace ammorsatura (gli elementi dovranno risultare ben ingranati) sia utilizzare malte di buona qualità comunque compatibili con quelle preesistenti nel senso che non dovrebbero avere una resistenza troppo diversa per assicurare un comportamento il più possibile omogeneo.

PRECAUZIONI OPERATIVE

Durante le fasi di rimozione sarà necessario limitare al massimo le sollecitazioni indotte nella struttura al fine di evitare di procurare ulteriori danni alla stabilità degli elementi.

PROBLEMATICHE RISPETTO ALLE ESIGENZE DELLA CONSERVAZIONE

Ad oggi l'intervento di 'scuci e cucì' è stato riservato a solo due plessi fessurativi (L01-02.1 e L53.2). Trattandosi di un intervento per sua natura distruttivo e sostitutivo della materia originaria, è indispensabile che la DL, in fase di cantiere, valuti con estrema cautela caso per caso l'estensione e la messa in opera di tale procedura. In linea generale, infatti non dovranno essere oggetto di intervento a 'scuci e cucì', se non in casi eccezionali, porzioni di muratura che per loro natura dovranno restare faccia a vista.

Elenco dei controlli e criteri di accettabilità

Per l'accettazione dell'intervento la DL, a suo insindacabile giudizio, verificherà visivamente che:

- non siano presenti discontinuità tra le murature preesistenti e le parti integrate;
- sussista planarità tra la superficie oggetto di intervento e quelle limitrofe in relazione alle indicazioni di progetto ossia a quanto impartito dalla DL durante i lavori;
- non siano presenti/visibili sulla superficie macchie, alonature, gore anomale;

- non siano presenti ‘imbrattamenti’ dei bordi e delle superfici limitrofe a causa di debordi della malta durante l’applicazione.

1.2.2. RIPRISTINO DELLE CARATTERISTICHE MECCANICHE DEL PARAMENTO

Finalità

Intervento di tipo passivo volto a migliorare la compattezza muraria con un incremento di resistenza che risulterà variabile in relazione allo spessore della muratura, alla sua tipologia e alla tecnica impiegata che potrà variare dalla stuccatura profonda dei giunti (con eventuale inserimento di scaglie e/o zeppe in poetar o in laterizio) con malta di tipo strutturale nei casi più diffusi per passare alla messa in opera della tecnica del ‘reticulatus’ in prossimità delle porzioni murarie soggette a soluzioni di continuità.

Modalità di esecuzione e requisiti dei materiali

CSDS_03 RISTILATURA PROFONDA DEI GIUNTI CON MALTA STRUTTURALE

Intervento rivolto al ripristino delle caratteristiche meccaniche del paramento murario attraverso la ricostituzione dei giunti di allettamento assenti o che presentano severi problemi di coesione (disgregazione o polverizzazione delle malte). La procedura operativa dovrà rispettare le seguenti fasi esecutive:

- I. preliminare scarnitura delle vecchie malte ammalorate e/o incoerenti presenti nei giunti delle murature per una profondità media di 3-4 cm (da eseguirsi a mano o con piccoli mezzi meccanici) con l’onere della salvaguardia dei tratti in buono stato di conservazione,
- II. accurata pulitura del giunto con l’ausilio di spazzolini di nylon, soffi di aria compressa pressione e/o acqua spruzzata a bassa pressione Il fondo dovrà risultare pulito e consistente, privo di parti friabili e di polveri. Al fine di evitare l’involontaria asportazione dei giunti contigui a quelli da scarnire e/o il debordo della malta, le superfici non oggetto di intervento potranno essere schermate con pellicola protettiva o nastro di carta;
- III. eventuale rinzeppatura/rincocciatura eseguita con la posa in opera, in leggero sottosquadro, di zeppe e/o scaglie in pietra o in laterizio al fine di migliorare la compattezza muraria. L’operazione dovrà porre attenzione ad ‘ingranare’ bene all’interno della muratura e delle cavità le zeppe che dovranno risultare incastonate tramite pressione. Sarà sempre buona norma ricorrere a materiali affini agli originali in modo da evitare l’insorgenza d’incompatibilità fisico-chimiche; laddove sarà possibile potrà risultare conveniente reimpiegare materiale di recupero del medesimo cantiere;
- IV. rabboccatura in leggero sottosquadro dei giunti di allettamento mediante malta per il ripristino strutturale (applicata con piccole cazzuole e/o spatole in grado di raggiungere tutti i vuoti esistenti nel giunto) traspirante a composizione prescritta ‘tipo M10’ (certificata EN 998-2) composta esclusivamente da materie prime naturali di elevata qualità quali: calce idraulica naturale NHL 3.5 (EN 459-1), calce calcica naturale CL 90-S (EN 459-1), pozzolana micronizzata a reattività certificata (EN 197-1), sabbie naturali di origine alluvionale non macinate, selezionate, depolverizzate esenti da sali e da limo, sabbie di quarzo certificate (EN 13139 e EN 12620), completamente esente da sabbie di carbonato di calcio ottenute dalla frantumazione di pareti rocciose di qualsiasi genere (tipo Calcina muratura di Opificio Bio Aedilitia o prodotto equivalente di pari qualità approvato preventivamente dalla DL). Il preparato dovrà essere a composizione prescritta che evidenzia le materie prime secondo normativa EN 998-2 ed avere le seguenti caratteristiche: classificato: G malta per scopi generici; intervallo granulometrico 0÷3 mm; resistenza alla

compressione dopo 28 giorni: $> 10 \text{ N/mm}^2$; resistenza iniziale al taglio: $> 0,15 \text{ N/mm}^2$; assorbimento d'acqua capillare: $< 0,2 \text{ Kg/m}^2 (90')$; coeff. resistenza vapore acqueo $15 < \mu < 35$; contenuto di cloruri: $< 0,01\% \text{ Cl}$;

- V. previo inizio del processo di presa della malta si procederà alla compressione e tiratura della malta esercitando una leggera pressione con la punta di una piccola cazzuola o spatola al fine di far uscire l'acqua in eccesso. Tale operazione dovrà essere ripetuta nell'arco di mezza giornata fino a quando il giunto apparirà compatto e senza fessurazioni;
- VI. accurata stuccatura finale 'esterna' del giunto con malta compatibile con il supporto seguendo le indicazioni presenti nelle **INT_01** ed **INT_02**.

PRECAUZIONI OPERATIVE

Sarà assolutamente da evitare una idropulitura a pressione dei giunti scarniti al fine di non provocare un dilavamento delle malte storiche da conservare ed una instabilizzazione degli elementi che costituiscono l'apparecchio murario.

Al fine di evitare il debordo della malta di nuova inserzione, le superfici non oggetto di intervento dovranno essere schermate con pellicola protettiva o nastro di carta. La risarcita dei giunti degradati dovrà avvenire senza sovrapposizione della nuova malta ai giunti originali integri.

PROBLEMATICHE RISPETTO ALLE ESIGENZE DELLA CONSERVAZIONE

Ogni integrazione muta lo stato del manufatto e ne altera i segni stratigrafici, ponendosi come una nuova unità costruttiva nel suo palinsesto materiale. Ogni integrazione comporta quindi il rischio di perdere, seppellire o mascherare gli strati di malta preesistenti, oltre che alterare i bordi degli elementi costituenti l'apparecchio murario che compongono un sistema di segni sovente fondamentale per le analisi archeologiche e stratigrafiche. La perdita di questi dati, e quindi la cancellazione di segni e tracce storiche significative, quali sono le antiche stuccature, determina una cancellazione della cultura materiale del manufatto che, in una corretta operazione di restauro, deve invece essere conservata e valorizzata.

Nell'esecuzione della scarnitura dei giunti, l'operatore dovrà pertanto procedere alla rimozione esclusiva soltanto dei giunti indicati dalla DL o dagli elaborati di progetto. I giunti non soggetti a tale procedura ossia che non presentano particolari problemi di degrado devono essere lasciati *in situ*, prevedendo, nel caso la DL lo ritenesse opportuno, un intervento di consolidamento con l'uso di acqua di calce e silicato di etile.

Elenco dei controlli e criteri di accettabilità

Per l'accettazione dell'intervento la DL, a suo insindacabile giudizio, verificherà visivamente che:

- non siano presenti/visibili distacchi e/o disgregazioni, della malta di stuccatura, indotte da rapida asciugatura o carenze di legante. La verifica può essere fatta per abrasione con raschietto;
- la superficie oggetto di stuccatura dopo 10÷15 giorni (in relazione alle temperature e U.R.) dovrà presentarsi compatta tale che, esercitando una modesta pressione con il raschietto metallico sulla superficie, non si verifichino fenomeni di disgregazione e/o polverizzazione del materiale;
- l'estensione e la completezza dell'intervento di stuccatura sia corrispondente alle indicazioni e specifiche di progetto ossia a quanto impartito dalla DL durante i lavori;
- le stuccature siano eseguite mantenendo i valori di sottolivello, rispetto alla superficie muraria, corrispondenti alle specifiche di progetto ossia a quanto impartito dalla DL durante i lavori;

- non siano visibili fessure e cavillature dopo 10÷15 giorni dall'applicazione (in relazione alle temperature e U.R.) dovute a ritiri in fase di asciugatura delle malte;
- non siano visibili 'imbrattamenti' dei bordi e delle superfici limitrofe a causa di debordi della malta durante l'applicazione.

CSDS_04 CONSOLIDAMENTO MEDIANTE TECNICA DEL 'RETICULATUS'

La procedura dovrà rispettare le seguenti fasi e modalità operative:

- I. scarnitura profonda dei giunti di malta in corrispondenza del tracciato del reticolo eseguita, asportando completamente la malta preesistente per una profondità media di circa 5÷8 cm (da eseguirsi esclusivamente a mano con l'ausilio di mazzetta e scalpello) e successiva accurata pulitura 'a secco' del giunto attraverso l'impiego di spazzolini di setola morbida, pennelli, soffi di aria compressa a bassa pressione al fine di rimuovere polveri, detriti e quant'altro possa compromettere la successiva adesione della malta;
- II. tracciamento della posizione degli ancoraggi in corrispondenza dei 'nodi' della maglia che, in ogni caso, dovranno ricadere tra le fughe degli elementi lapidei ed essere preferibilmente disposti a quinconce irregolare;
- III. foratura della muratura (da eseguirsi esclusivamente con l'ausilio di trapano a sola rotazione e/o strumenti a carotaggio continuo) per una profondità di 15÷25 cm, nel caso in cui si voglia ottenere il solo ancoraggio del reticolo, oppure ad almeno 2/3 della profondità nel caso in cui si voglia creare dei veri e propri diatoni artificiali. Successiva accurata pulizia a secco del foro con l'ausilio di soffi di aria compressa a bassa pressione, scovolini sintetici ed aspiratori da cantiere;
- IV. preparazione e predisposizione dei diatoni artificiali e del reticolo. La realizzazione del diatono artificiale a fiocco 'allungato' (così da dare vita al reticolo) dovrà essere eseguita con l'inserimento di una fascia di tessuto unidirezionale in fibra d'acciaio galvanizzato UHTSS formato da n micro-trafori di acciaio fissati su una micro rete in fibra di vetro (tipo Geosteel G600 di Kerakoll Spa o altro prodotto di pari qualità preventivamente accettato dalla DL). La larghezza della fascia (variabile da 10 a 15 cm) sarà in funzione del numero di trefoli minimi indicati negli elaborati di progetto al fine di raggiungere le resistenze di trazione richieste. La parte terminale della fascia di tessuto componente il sistema dovrà essere preventivamente 'sfilacciata' al fine di ricavare strisce di tessuto (di 10÷20 mm) che daranno vita alla maglia componente il reticolo. Tale operazione avverrà tagliando la rete di supporto del tessuto e procedendo con un taglio parallelo ai trefoli stessi per una lunghezza pari a quella calcolata negli elaborati di progetto (minimo 100÷120 cm) e verificata in sede di cantiere. Concluso il taglio del tessuto si procederà all'arrotolamento della fascia su se stessa, avendo cura di realizzare un cilindro di diametro opportuno rispetto al foro realizzato. Si procederà quindi all'installazione del diatono/connettore così realizzato all'interno del foro;
- V. inghisaggio del diatono attraverso iniezione di malta premiscelata strutturale resistente ai solfati a composizione prescritta 'tipo M10' (certificata EN 998-2) composta da calce idraulica naturale (NHL 3.5) o calce idraulica pozzolanica (composta dalla miscelazione a freddo di calce aerea ad alto titolo di idrato di calcio e pozzolane naturali selezionate), pozzolana naturale micronizzata a reattività certificata (EN 197-1), aggregati naturali fillerizzati (esenti da limo e da sali) ed elementi espansivi per il controllo del ritiro plastico (tipo Geocalce FL antisismico di Kerakoll Spa o altro prodotto di pari qualità preventivamente accettato dalla DL). Il preparato, che dovrà essere a composizione prescritta con evidenziate le materie prime impiegate (secondo normativa EN 998-2), dovrà presentare un alto grado di diffusione al vapore acqueo ($\mu < 6$), un basso modulo elastico a materiale essiccato, non contenente solfati, né calce libera, né alcuna forma di clinker. L'iniezione, che

sarà eseguita gradualmente a bassa pressione (minore di 1,5 bar), dovrà essere portata fino a completo riempimento della cavità;

- VI. stesura, all'interno dei giunti scarniti (verticali ed orizzontali), di un primo rabbocco di malta per il ripristino strutturale (applicata con piccole cazzuole e/o spatole in grado di raggiungere tutti i vuoti esistenti nel giunto) traspirante a composizione prescritta 'tipo M5' o 'tipo M10' (EN 998-2) composta esclusivamente da materie prime naturali di elevata qualità quali calce idraulica naturale NHL 3.5 (EN 459-1), pozzolana vulcanica micronizzata a reattività certificata (EN 197-1), sabbie naturali di origine alluvionale non macinate, selezionate, depolverizzate esenti da sali e da limo (tipo Geocalce FL antisismico di Kerakoll Spa o altro prodotto di pari qualità preventivamente accettato dalla DL). Al fine di evitare l'involontario debordo della malta, le superfici non oggetto di intervento potranno essere schermate con pellicola protettiva o nastro di carta;
- VII. posizionamento delle strisce, precedentemente predisposte, nei giunti di malta (ossia nel tracciato precedentemente individuato) facendo attenzione a farle ben aderire alla malta sottostante. Strisce di tessuto che arriveranno da diafani limitrofi dovranno risultare sovrapposte per almeno 25÷30 cm;
- VIII. secondo rabbocco di malta (uguale a quella impiegata nel primo rabbocco), eseguito con l'aiuto di piccole cazzuole, spatole o di una sac a poche avendo cura di ricoprire completamente le strisce di tessuto. In linea di principio questa seconda rabboccatura dovrà, se non diversamente indicato negli elaborati di progetto o dalla DL, risultare in leggero sottosquadro;
- IX. previo inizio del processo di presa della malta (ma con impasto ancora malleabile) si procederà alla compressione e stilatura della stessa che dovrà/potrà avvenire esercitando una leggera pressione con la punta di una piccola cazzuola o spatola al fine di far uscire l'acqua in eccesso. Tale operazione potrà essere ripetuta dopo 5÷6 ore nella stagione calda e dopo circa 24 ore in quella fredda. Nell'arco di mezza giornata l'operazione sarà ripetuta fino a quando il giunto apparirà compatto e senza fessurazioni;
- X. accurata stuccatura finale 'esterna' del giunto con malta compatibile (per finitura e cromia) con il supporto.

1.2.3. RIPRISTINO DI SCORRIMENTO RELATIVO DI PORZIONE DI ARCO

Finalità

L'obiettivo che si pone tale intervento sarà quello di ripristinare la continuità strutturale di elementi murari distaccati dal supporto attraverso il ri-ancoraggio tra i conci di 'laterizio lamellare' e il rinfiacco dell'arco che avverrà, tramite cuciture armate ossia un ancoraggio 'attivo' immediatamente efficace che avrà la funzione di stabilizzare le deformazioni in atto ed impedirne ulteriori sviluppi.

Modalità di esecuzione e requisiti dei materiali

CSDS_05 ANCORAGGIO DI 'CONCI IN LATERIZIO LAMELLARE'

Nei casi di distacchi di 'conci in laterizio lamellare' posizionati in prossimità della chiave dell'arco ossia in posizione tale da presentare una limitata area di ritegno al di sopra dello stesso la procedura operativa dovrà rispettare le seguenti fasi esecutive:

- I. esecuzione, dall'estradosso verso l'intradosso, di fori pilota di diametro leggermente maggiore rispetto a quello della barra (per barra Ø 10mm verrà eseguito un foro di diametro pari a 14÷16 mm) con l'ausilio di trapano a sola rotazione di lunghezza pari a tutta la

lunghezza della barra elicoidale di cucitura che si dovrà installare ma non dovrà risultare passante (per il numero, la profondità di ancoraggio e l'interasse si rimanda a quanto indicato nei disegni esecutivi; qualsiasi eventuale variazione dei tre parametri dovrà necessariamente essere calcolata e verificata preventivamente dalla DL);

- II. accurata pulitura 'a secco' del foro con appositi aspiratori e/o immissioni d'aria compressa per facilitare la fuoriuscita di detriti, polveri e materiali sciolti
- III. iniezione di malta premiscelata premiscelata ad alta igroscopicità e traspirabilità a consistenza iperfluida, ad elevata ritenzione d'acqua composta da calce idraulica naturale NHL 3.5 (EN 459-1), pozzolana naturale micronizzata a reattività certificata (EN 197-1), inerti naturali fillerizzati esenti da limo e da sali (EN 12620). Il preparato dovrà essere a composizione prescritta (classe 'M15') che evidenzii le materie prime secondo normativa EN 998-2 ed avere le seguenti caratteristiche: intervallo granulometrico $0 \div 0,1$ mm; resistenza alla compressione dopo 28 giorni: > 15 N/mm²; resistenza iniziale al taglio: $> 0,15$ N/mm²; assorbimento d'acqua capillare: $< 0,15$ Kg/m² (90'); conducibilità termica: $0,47$ W/m*K; coeff. resistenza vapore acqueo $5 < \mu < 20$; contenuto di cloruri: $< 0,01\%$ Cl (tipo Boiacca Strutturale di Opificio Bio Aedilitia o prodotto equivalente di pari qualità approvato preventivamente dalla DL). L'iniezione dovrà procedere dal fondo del foro e dovrà essere eseguita a bassa pressione con l'ausilio di microcanule in gomma;
- IV. inserimento di barra elicoidale ($\varnothing$ 10 mm, di lunghezza pari a 80 cm) in acciaio Inox AISI 316 trafilate a freddo, ad elevata flessibilità e prestazioni meccaniche. La barra dovrà presentare le seguenti caratteristiche tecniche certificate minime: diametro nominale $\varnothing$ 10 mm; area nominale della barra Aelica 15,5 mm²; carico di rottura a trazione valore caratteristico $N \geq 16,2$ kN (UNI EN ISO 6892-1:2016); carico di rottura a taglio della barra $T \geq 9,5$ kN (UNI EN 846-7); resistenza a trazione in campo elastico ($\epsilon = 0,2\%$) $\sigma 0,2\% \geq 700$ MPa (UNI EN ISO 6892-1:2016); modulo di elasticità della barra, valore medio E barra ≥ 150 GPa (UNI EN ISO 6892-1:2016); deformazione a rottura della barra, valore caratteristico ϵ barra $\geq 3\%$ (UNI EN ISO 6892-1:2016) (tipo Fibrantiqua Helical 10 di Opificio Bioaedilitia o prodotto equivalente di pari qualità approvato preventivamente dalla DL);
- V. ad indurimento avvenuto della boiacca si procederà con l'accurata stuccatura del foro con malta ad altissima igroscopicità e traspirabilità a base di calce idraulica naturale NHL 3.5 (vd. INT_01). in modo da assicurare la perfetta sigillatura dello stesso e garantire una perfetta aderenza della barra al substrato anche nella parte iniziale.

Elenco dei controlli e criteri di accettabilità

Per l'accettazione dell'intervento la DL, a suo insindacabile giudizio, verificherà visivamente che:

- non siano presenti fratture o fessure sulle superfici oggetto d'intervento;
- l'intervento di 'cucitura a secco' sia stato eseguito, quanto a completezza ed estensione, in conformità alle indicazioni di progetto ossia a quanto impartito dalla DL durante i lavori;
- gli apparati di fissaggio, la loro collocazione e la dimensione dei fori siano rispondenti alle specifiche di progetto;
- la cromia, le caratteristiche tessiturali della stuccatura di sigillatura dei fori, siano congruenti con quelle del materiale lapideo;
- non siano presenti microfessure sui lembi della stuccatura del foro;
- non siano visibili 'imbrattamenti' dovuti a colature del prodotto di inghisaggio dell'armatura o dovuti ad inefficace protezione in fase di stuccatura e mascheramento dei fori.

1.2.4. RINFORZO E CONSOLIDAMENTO DEGLI ARCHI

Finalità

L'obiettivo che si pone tale intervento sarà quello di ripristinare la continuità strutturale tra gli elementi componenti il sistema voltato. Essendo la superficie intradosale delle arcate a facciavista è stato ritenuto non praticabile nessun intervento che prevedesse la messa in opera di porzioni di rivestimento con malta anche di modesta estensione. L'intervento si pone come obiettivo quello di ripristinare la 'riadesione' della arcata (distaccata) dal rinfiacco o dal riempimento sovrastante attraverso la tecnica conosciuta come 'cucitura a secco' attraverso l'infissione di barre in acciaio inox ad alte prestazioni le quali, per effetto della loro particolare geometria, opereranno come una vite autofilettante, ammorsandosi nel supporto, previa realizzazione di apposito foro pilota

CSDS_06 CONSOLIDAMENTO ARCHI CON CONNETTORI RADIALI A SECCO INTRADOSSALI

La procedura operativa dovrà rispettare le seguenti fasi esecutive:

- I. in fase di progetto non sono previste particolari procedure di preparazione dei supporti ad eccezione delle operazioni di pulitura e rimozione di depositi più o meno coerenti ed aderenti presenti sulle superfici (vd. **PLT_01-07**); non si esclude, tuttavia, la necessità di eventuali 'trattamenti' propedeutici della muratura (come ad esempio ripristini di superfici degradate e/o sconnesse) che dovranno essere comunque valutati in fase esecutiva discrezionalmente da parte della DL;
- II. esecuzione di fori pilota di diametro inferiore rispetto a quello della barra (per barra $\varnothing$ 8 mm verrà eseguito un foro di diametro pari a 4÷6 mm in funzione del supporto) con l'ausilio di trapano rotante di lunghezza pari a tutta la lunghezza della barra elicoidale di cucitura che si dovrà installare ossia 100 cm. I 22 fori (11+11 per parte) che avranno interasse costante (circa 70 cm) lungo tutta la ghiera, dovranno essere posizionati lungo l'asse mediano della ghiera e dovranno essere tangenti alla stessa con un angolo di inclinazione di circa 15-20° (vd. elaborato di progetto); qualsiasi eventuale variazione dei quattro parametri (numero, posizione, interasse ed inclinazione) dovrà necessariamente essere ricalcolata e verificata preventivamente dalla DL;
- III. accurata pulitura del foro con appositi aspiratori e/o immissioni d'aria compressa per facilitare la fuoriuscita di detriti, polveri e materiali sciolti;
- IV. infissione completa a forza a mezzo avvitarimento di barra elicoidale ($\varnothing$ 8 mm, di lunghezza pari a 100 cm) in acciaio inox AISI 316 trafilate a freddo, a elevata flessibilità e prestazioni meccaniche, all'interno del foro mediante apposito mandrino con innesto per trapano a percussione con attacco SDS, (in funzione della lunghezza della barra si potrà prevedere l'impiego di prolunghe al fine di ridurre la lunghezza libera di infissione di quest'ultima). Per effetto della sua particolare geometria, la barra elicoidale opererà come una vite autofilettante, ammorsandosi nel supporto. La barra dovrà presentare le seguenti caratteristiche tecniche certificate minime: diametro nominale $\varnothing$ 8 mm; area nominale della barra Aelica 11 mm²; carico di rottura a trazione valore caratteristico $N \geq 12,7$ kN (UNI EN ISO 6892-1:2016); carico di rottura a taglio della barra $T \geq 7,2$ kN (UNI EN 846-7); resistenza a trazione in campo elastico ($\epsilon = 0,2\%$) $\sigma_{0,2\%} \geq 830$ MPa (UNI EN ISO 6892-1:2016); modulo di elasticità della barra, valore medio $E_{barra} \geq 150$ GPa (UNI EN ISO 6892-1:2016); deformazione a rottura della barra, valore caratteristico $\epsilon_{barra} \geq 4\%$ (UNI EN ISO 6892-1:2016) (tipo Fibrantiqua Helical 8 di Opificio Bioaedilitia o prodotto equivalente di pari qualità approvato preventivamente dalla DL);
- V. a inserimento ultimato della barra si procederà con l'accurata stuccatura del foro con malta ad altissima igroscopicità e traspirabilità a base di calce idraulica naturale NHL 3.5 tipo

‘M15’ (EN 998-2) in modo da assicurare la perfetta sigillatura dello stesso e garantire una perfetta aderenza della barra al substrato anche nella parte iniziale.

PRECAUZIONI OPERATIVE

Al fine di avere utili dati sul comportamento degli ancoraggi (ossia per la verifica della tenuta delle barre elicoidali) nel particolare contesto in cui se ne prevede l'applicazione potrà rilevarsi utile, se la DL lo riterrà opportuno, eseguire degli specifici test di *pull-out* da effettuarsi in situ, su ancoraggi campione, impegnato specifici estrattori certificati dal produttore delle barre.

Elenco dei controlli e criteri di accettabilità

Per l'accettazione dell'intervento la DL, a suo insindacabile giudizio, verificherà visivamente che:

- non siano presenti fratture o fessure sulle superfici oggetto d'intervento;
- l'intervento di ‘cucitura a secco’ sia stato eseguito, quanto a completezza ed estensione, in conformità alle indicazioni di progetto ossia a quanto impartito dalla DL durante i lavori;
- gli apparati di fissaggio, la loro collocazione e la dimensione dei fori siano rispondenti alle specifiche di progetto;
- la cromia, le caratteristiche tessiture della stuccatura di sigillatura dei fori siano congruenti con quelle del materiale lapideo;
- non siano presenti microfessure sui lembi della stuccatura del foro;
- non siano visibili ‘imbrattamenti’ dovuti a colature del prodotto di inghisaggio dell'armatura o dovuti ad inefficace protezione in fase di stuccatura e mascheramento dei fori.

1.2.6. PRESIDIO DI RITEGNO PER CONTRASTARE FENOMENI DI ROTAZIONE

Finalità

L'intervento, in continuità con la tipologia di presidio adottata ricorrentemente nella fabbrica fin dalla sua origine⁶, prevede la messa in opera di presidi metallici antiribaltamento ancorati al terreno tramite micropali di metallo con duplice funzione: assorbire la spinta orizzontale assorbendola con la loro resistenza a flessione laterale, e scaricare la spinta verticalmente fino a circa 8,50 m di profondità dove, secondo le indicazioni emerse dai saggi geologici, è presente una lente di terreno più resistente. Tali presidi offriranno un duplice effetto stabilizzante: da una parte, aumenteranno il carico verticale agente alla base del piedritto e dall'altra incrementeranno la sezione al piede e quindi il braccio dei carichi verticali stabilizzanti e di conseguenza l'avanzamento del punto di rotazione alla base⁷. Tale presidio di tipo ‘passivo’ non andrà a sostituirsi ai compiti della struttura preesistente ma andrà ad ‘aiutarla’ in caso di necessità, compensando le sue carenze nei punti critici.

Modalità di esecuzione e requisiti dei materiali

CSDS_07 SPERONE DI SOSTEGNO PER CONTRASTARE FENOMENI DI ROTAZIONE

Realizzazione di un presidio metallico antiribaltamento la cui struttura in elevato sarà costituita da profili in acciaio HE100B che costituiranno le due travi esterne principali, di cui la prima sarà parallela al profilo esterno del fianco della pila muraria, mentre la seconda ne costituirà il puntello vero e proprio ed avrà una inclinazione simile a quella che caratterizza i contrafforti in muratura

⁶ Cfr. Elaborato *Relazione delle Fasi Storiche Evolutive della fabbrica* [PE-RS-02-RFS].

⁷ L'avanzamento del punto di rotazione induce un sensibile aumento del momento resistente in relazione al profilo geometrico della struttura aggiunta: l'effetto ‘stabilizzante’ sarà pertanto proporzionale all'incremento di spessore alla base.

già presenti. La struttura reticolare si completerà, infine, di un traverso ed un diagonale di irrigidimento. La struttura reticolare così organizzata si appoggerà alla base su una trave in sezione HE200B che attraverso una doppia flangia laterale si collegherà a sua volta alla punta del micropalo trasferendo il momento d'incastro alla fondazione. La doppia flangia sarà unita ad un anello che fascierà la punta del micropalo, inoltre sia tra le due flange sia tra l'anello fasciante e la punta del micropalo saranno presenti degli spessori con cui sarà possibile calibrare l'esatto posizionamento della struttura in elevato in rapporto alla posizione della testa del palo ed al fianco della pila muraria.

I presidi non saranno direttamente a contatto con le pietre, mattoni e malta della tessitura muraria dei fianchi ma saranno ad essi 'giuntati' di pochi centimetri, sarà, inoltre, interposto un pannello di neoprene così da non lasciare alcuna traccia sul fianco della tessitura muraria qualora si inneschiasse un principio di rotazione ulteriore.

I presidi antirotazionali saranno di due tipologie:

- a. presidio costituito da un solo micropalo alla fondazione ed una sola struttura reticolare in elevato. Questo presidio sarà inserito ai fianchi della pila presente su via Averani, parallela alla via Parini, tra l'arco n. 144 e l'arco n. 145: uno sul fianco verso l'arco n. 144 ed il secondo verso il fianco dell'arco n. 145; nonché tra l'arco n. 111 e l'arco n. 112 allo stesso modo;
- b. presidio doppio, costituito da una coppia di micropali e da una coppia di diaframma reticolare posizionati ad una distanza di circa m 1,25 ed uniti con profili trasversali. Il presidio doppio che costituirà un vero e proprio nuovo contrafforte autonomo sarà inserito sul tratto presso il parco pubblico del quartiere don Bosco tra l'arco n. 94 e l'arco n. 95.

L'intervento, in sintesi, dovrà seguire le seguenti fasi esecutive:

- I. rimozione cauta del marciapiede in c.a. nell'area prospiciente il contrafforte in muratura per un'estensione di 1,20x2,00 m;
- II. indagine per la ricerca e individuazione dei sottoservizi eventualmente presenti nell'area interessata dall'inserimento dei micropali;
- III. realizzazione e infissione nel terreno di 2 micropali in acciaio fino a una profondità di circa 8,50 m, collegati tra loro tramite un profilo posto trasversalmente;
- IV. realizzazione della struttura in elevato che si posizionerà parallelamente all'elemento esistente in muratura e non in appoggio affinché il presidio non risulti attivo; tra le due strutture verrà inserito uno strato in neoprene cosicché, in caso di attivazione del presidio metallico, il carico verrà distribuito uniformemente su tutta la struttura;
- V. realizzazione di copertura della struttura attraverso l'impiego di doghe in acciaio Cor-Ten® giuntate ai profili in acciaio.

La struttura in elevato sarà costituita da:

- HE100B - travi che corrono parallelamente al profilo della pila muraria;
- HE140B e HE200B - profili di collegamento tra i pali e la parte in elevato;
- HE120B - puntello vero e proprio ed avrà una inclinazione simile a quella che caratterizza i contrafforti in muratura già presenti;
- HE100A - traverso e diagonale di irrigidimento.

Elenco dei controlli e criteri di accettabilità

Per l'accettazione dell'intervento la DL, a suo insindacabile giudizio, verificherà che:

- l'intervento sia stato completato ed esteso a tutte le pile secondo le indicazioni riportate negli elaborati di progetto;
- non siano presenti fratture o fessure sulle superfici oggetto d'intervento;

- sulle superfici non siano visibili 'imbrattamenti' o colature in prossimità dei fori e/o delle superfici limitrofe a causa di debordi della resina da iniezione durante l'applicazione.

2. Interventi relativi ad opere di conservazione e restauro delle superfici

L'intervento di conservazione, previa rimozione/attenuazione delle cause perturbatrici⁸ concorrenti alla formazione delle manifestazioni di degrado al contorno (verifica della canaletta sommitale e dei sistemi di raccolta e smaltimento delle acque piovane) è volto ad arrestare i fenomeni di degrado e rimuovere:

- le vie di adduzione d'acqua nella muratura indotte da infiltrazioni sommitali provenienti dalla canaletta e dalle lacune delle malte di allettamento;
- i depositi superficiali incoerenti e/o coerenti ed adesi, le incrostazioni calcaree, le colonizzazioni biologiche e la vegetazione superiore ruderale infestante;
- le situazioni di precarietà indotte da porzioni di paramento slegato, disconnesso o lacunoso.

Per ogni manifestazione di degrado o di 'guasto' è stato determinato un trattamento che potrà presentare delle caratteristiche comuni sul piano strumentale od applicativo con altri interventi riservati ad altre patologie. Questo approccio garantirà una maggiore fattibilità delle operazioni attraverso l'individuazione di materiali, strumenti e metodi simili, mantenendo, in ogni caso, l'obiettivo di attenuare/mitigare/eliminare⁹ gli effetti indotti dalle differenti manifestazioni di alterazione e degrado a cui le superfici dell'acquedotto sono soggette.

Fondamentalmente le opere di conservazione e restauro del paramento murario sono state raggruppate e suddivise in tre macro gruppi in relazione allo stato di conservazione emerso in fase diagnostica¹⁰.

Il **PRIMO GRUPPO** riguarda le superfici degli archi in **cattivo stato di conservazione** che necessitano di interventi sia di carattere esteso (che riguardano la totalità delle superfici oggetto di intervento o una percentuale delle stesse superiore al 75÷80%) sia 'localizzato', riferito cioè a fenomeni di alterazione o degrado puntuali che, a prescindere dalla loro estensione (talvolta anche vasta) richiedono operazioni più specifiche. Le superfici ricadenti in questo gruppo saranno oggetto dei seguenti trattamenti/procedure operative:

- opere di disinfezione e disinfezione finalizzate alla rimozione di attacchi biologici e/o vegetazioni superiori infestanti **[DSZ_01, DSZ_02]**. In presenza di vegetazione infestante superiore vascolare con apparato radicale particolarmente sviluppato (arbusti o piante legnose di modesta dimensione) la DL, a suo insindacabile giudizio, potrà ricorrere alla procedura **DSZ_03**;
- operazioni di rimozione di elementi incongrui e non compatibili (elementi puntuali in ferro, impianti di rete dismessi, stuccature o rappezzi eseguiti durante interventi precedenti) **[RMZ_01, RMZ_02, RMZ_03]**;
- rimozione a secco o ad umido di depositi superficiali incoerenti, debolmente coerenti e/o parzialmente aderenti **[PLT_01]**;
- operazioni di pulitura/rimozione più specifiche inerenti i depositi più coerenti, compatti, ed adesi come le incrostazioni, le concrezioni e le macchie in genere **[PLT_02, PLT_03, PLT_04, PLT_05]**. Laddove le puliture sopraindicate non dovessero essere capaci di rimuovere i depositi presenti, la DL, a suo insindacabile giudizio, potrà ricorrere alle più specifiche procedure di pulitura ovvero: **PLT_06, PLT_07**;

⁸ Per maggior chiarezza su tale argomento si rimanda a quanto esposto nel paragrafo §1 dell'elaborato PFTE_A-DD_EL006 'Analisi del Degrado e dei Dissesti' presente all'interno del Progetto di Fattibilità Tecnico Economica.

⁹ Per maggior chiarezza su tale argomento si rimanda a quanto esposto nel paragrafo §6.1 'Indirizzi progettuali e tipologie degli interventi' presente all'interno del documento **[PE-EG-01-RDG]** Relazione Descrittiva Generale.

¹⁰ Questo approccio è stato altresì adottato nella compilazione dei documenti economici **[PE-ET-14-CME;PE-ET-15-CMI;PE-ET-16-APU;PE-ET-17-EPU]**.

- sigillatura/rabboccatura dei giunti di malta erosi nonché la stuccatura superficiale dei plessi fessurativi [INT_01, INT_02];
- risarcitura/integrazione di lacune eseguita con malte colorate in massa [INT_03];
- riconfigurazione/integrazione di porzioni di paramento murario lacunoso, slegato o non recuperabile [INT_04];
- chiusura delle buche pontate [INT_08];
- trattamento di arresto dell'ossidazione degli elementi metallici [PTZ_02];
- trattamento idrorepellente/preservante [PTZ_01].

Il **SECONDO GRUPPO** riguarda le superfici degli archi in **condizioni conservative medie/accettabili** dove gli interventi sia estesi che localizzati risulteranno in percentuale minore. Le superfici ricadenti in questo gruppo saranno oggetto delle seguenti trattamenti /procedure operative:

- opere di disinfestazione e disinfezione finalizzate alla rimozione di attacchi biologici e/o vegetazioni superiori infestanti [DSZ_01, DSZ_02]. In presenza di vegetazione infestante superiore vascolare con apparato radicale particolarmente sviluppato (arbusti o piante legnose di modesta dimensione) la DL, a suo insindacabile giudizio, potrà ricorrer alla procedura **DSZ_03**;
- operazioni di rimozione di elementi incongrui e non compatibili (elementi puntuali in ferro, impianti di rete dismessi, stuccature o rappezzi eseguiti durante interventi precedenti) [RMZ_01, RMZ_02, RMZ_03];
- rimozione a secco o ad umido di depositi superficiali incoerenti, debolmente coerenti e/o parzialmente aderenti [PLT_01];
- operazioni di pulitura/rimozione più specifiche inerenti i depositi più coerenti, compatti, ed adesi come le incrostazioni, le concrezioni e le macchie in genere [PLT_02, PLT_03, PLT_04];
- sigillatura/rabboccatura dei giunti di malta erosi nonché la stuccatura superficiale dei plessi fessurativi [INT_01, INT_02];
- risarcitura/integrazione di lacune eseguita con malte colorate in massa [INT_03];
- riconfigurazione/integrazione di porzioni di paramento murario lacunoso, slegato o non recuperabile [INT_04];
- chiusura delle buche pontate [INT_08];
- trattamento di arresto dell'ossidazione degli elementi metallici [PTZ_02];
- trattamento idrorepellente/preservante [PTZ_01].

Il **TERZO GRUPPO** riguarda le superfici degli archi in **buono stato di conservazione** che comunque necessitano di alcuni interventi sia puntuali che più estesi. Le superfici ricadenti in questo gruppo saranno oggetto delle seguenti trattamenti /procedure operative:

- opere di disinfestazione e disinfezione finalizzate alla rimozione di attacchi biologici e/o vegetazioni superiori infestanti [DSZ_01, DSZ_02];
- operazioni di rimozione di elementi incongrui e non compatibili (elementi puntuali in ferro, impianti di rete dismessi, stuccature o rappezzi eseguiti durante interventi precedenti) [RMZ_01, RMZ_02];
- rimozione a secco o ad umido di depositi superficiali incoerenti, debolmente coerenti e/o parzialmente aderenti [PLT_01];
- operazioni di pulitura/rimozione più specifiche inerenti i depositi più coerenti, compatti, ed adesi come le incrostazioni, le concrezioni e le macchie in genere [PLT_02, PLT_03];
- sigillatura/rabboccatura dei giunti di malta erosi nonché la stuccatura superficiale dei plessi fessurativi [INT_01, INT_02];

- chiusura delle buche pontate [INT_08];
- trattamento idrorepellente/preservante [PTZ_01].

Ogni trattamento (pulitura, disinfestazione, consolidamento ecc.) dovrà essere preceduto da prove-campione su tasselli di estensione sufficiente a valutarne i risultati, da parte della Direzione dei Lavori.

Un ulteriore intervento che dovrà essere esteso a tutte le superfici riguarda **la revisione ed il restauro della muratura di cresta e dell'invaso della canaletta**. Tale intervento sarà composto dalle seguenti differenti procedure:

- opere di disinfestazione e disinfezione finalizzate alla rimozione di attacchi biologici e/o vegetazioni superiori infestanti [DSZ_01, DSZ_02];
- operazioni di rimozione di elementi incongrui e non compatibili (elementi puntuali in ferro, impianti di rete dismessi, stuccature o rappezzi eseguiti durante interventi precedenti) [RMZ_01, RMZ_02];
- rimozione a secco o ad umido di depositi superficiali incoerenti, debolmente coerenti e/o parzialmente aderenti [PLT_01];
- lavaggio generale con acqua fredda irrorata a bassa pressione (max 2 bar) al fine di asportare residui di polvere, terriccio, fogliame, deiezioni animali, depositi superficiali in genere [PLT_02];
- stuccatura/integrazione a 'punta di mestola' della muratura di cresta eseguita con malte di calce idraulica naturale [INT_01];
- riposizionamento degli elementi dislocati e/o mobili con eventuale reintegro degli elementi rotti o mancanti [INT_03, INT_04];
- posizionamento apicale di lastra in pietra ricomposta (ecopietra) colore grigio sp.2 cm [INT_09];
- trattamento idrorepellente/preservante [PTZ_01].

Agli interventi previsti nei quattro macro gruppi sopradescritti si potranno aggiungere ulteriori interventi (di seguito elencati) a carattere 'puntuale', laddove la DL, a suo insindacabile giudizio, lo riterrà opportuno:

- operazioni preliminari di presidio quali stuccature e microstuccature temporanee, sigillatura e stuccatura salvabordo delle superfici intonacate [PSD_01];
- operazioni di smontaggio di elementi (cancelli, recinzioni, inferriate ecc.) finalizzate all'esecuzione del restauro o di modesti tratti di muratura che necessitano operazioni di consolidamento [SMG_01, SMG_02];
- operazione di rimozione intonaco decoeso e/o non recuperabile [RMZ_04];
- ristabilimento della coesione corticale nei casi di disgregazione delle malte o degli elementi componenti il paramento [CSD_01];
- riadesione tra il supporto murario e l'intonaco nei casi di distacco [RDS_01];
- riadesione di porzioni di materiale litico o litoide in fase di distacco [RDS_02];
- integrazione di porzioni di intonaco lacunoso, stuccatura delle microfessure, abrasioni e piccole lacune nonché (eventuale) riduzione dell'interfaccia visiva [INT_05, INT_06, INT_07];
- restauro degli elementi scultorei lapidei (stemmi) [RST_01].

2.1. Abaco degli interventi di restauro e conservazione

Di seguito è riportato l'abaco inerente gli interventi di conservazione previsti in relazione ai fenomeni di degrado rilevati.

TIPOLOGIE DI DEGRADO	TIPOLOGIE DI INTERVENTO
Deposito superficiale incoerente, debolmente coerente e/o parzialmente aderente	PLT_01 Pulitura a secco eseguita con pennellesse, spazzole di saggina, spatole, soffiatori d'aria, flussi e aspiratori
Deposito superficiale incoerente, debolmente coerente e/o parzialmente aderente (terriccio, fogliame, ramaglia, deiezioni animali, carcasse di volatili)	PLT_01 Rimozione a secco eseguita manualmente o con l'ausilio di cazzuole, spatole e aspiratori PLT_02 Lavaggio generale con acqua fredda irrorata a bassa pressione (max 2 bar)
Colonizzazione biologica	DSZ_01 Disinfezione da colonie di microrganismi autotrofi e/o eterotrofi mediante applicazione di biocida e successiva rimozione meccanica
Vegetazione superiore ruderale	DSZ_02 Disinfestazione mediante applicazione di biocida per irrorazione fogliare e rimozione manuale del biodeteriogeno
Vegetazione vascolare superiore con apparato radicale sviluppato	DSZ_03 Disinfestazione mediante recisione delle parti aeree, tempestiva infiltrazione di biocida rimozione finale dell'apparato radicale devitalizzato o riduzione dello stesso
Stuccatura e/o rappezzo incongruo ed incompatibile	RMZ_01 Rimozione meccanica di stuccature e/o rappezzi eseguite durante interventi precedenti con materiali che per composizione e natura risultano incongrui e/o incompatibili
Elemento metallico incongruo ed incompatibile	RMZ_02 Rimozione di elementi metallici impropri o totalmente estranei che per condizione ed ossidazione risultino impropri e causa certa di degrado per il paramento murario
Deposito superficiale coerente, incrostazione non calcarea (colaticcio/percolamento) macchie, graffiti, solubili in acqua di spessore ridotto	PLT_03 Pulitura mediante applicazioni a pennello o ad irrorazione a bassa pressione (0,2-0,5 bar) di soluzione acquosa a base di ammonio carbonato
Deposito superficiale coerente più o meno adeso, (tipo incrostazione non calcarea, colaticcio ecc.), solubili in acqua di spessore rilevante	PLT_04 Pulitura micro aeroabrasiva a vortice rotativo elicoidale con sistema a bassissima pressione con granulato neutro finissimo ed acqua
Concrezione, incrostazione calcarea e strato carbonatato insolubili in acqua	PLT_04 Pulitura micro aeroabrasiva a vortice rotativo elicoidale con sistema a bassissima pressione con granulato neutro finissimo ed acqua PLT_05 Pulitura con mezzi meccanici manuali e/o strumentazioni di precisione quali microscalpelli vibro incisori ed altri utensili collegati a micromotori a bassa tensione
Concrezione calcarea compatta, adesa, tenace e spessa	PLT_04 Pulitura micro aeroabrasiva a vortice rotativo elicoidale con sistema a bassissima pressione con granulato neutro finissimo ed acqua PLT_06 Pulitura mediante applicazione di resine a scambio ionico

Rimozione di macchie di ossido di ferro o di rame	PLT_07 Rimozione e assorbimento di ossidi di ferro o di rame etc. mediante applicazione di sostanze complessanti a tampone o a pennello o ad impacco
Consumzione/erosione	CSD_01 Ristabilimento della coesione mediante impregnazione con silicato di etile fino a rifiuto steso a pennello
Lacuna, disgregazione/polverizzazione profonda di elementi dell'apparecchio murario	INT_04 Riconfigurazione di porzione di muratura da eseguirsi previo consolidamento delle malte residue successiva ricostruzione della parte mancante con materiali e tecniche conformi a quelle originarie.
Lacuna, disgregazioni ed erosioni profonde dei giunti di malta	INT_01 Stuccatura/Risarcitura/Rabboccatura delle connesure (sia precedentemente rimosse perché incongrue, distaccate, disgregate, decoese sia mancanti) con impasto appositamente formulato simile per composizione, colore e aspetto a quello limitrofo
Disgregazione/polverizzazione parziale di elementi dell'apparecchio murario	INT_03 Ricostruzione della parte mancante con malta compatibile con il supporto eventualmente aiutata da materiale di riempimento
Lacuna di intonaco	INT_05 Integrazione con malta di caratteristiche tecniche simili a quelle degli intonaci esistenti ricavata seguendo le indicazioni delle indagini diagnostiche eseguite su campioni prelevati in situ
Distacco intonaco	RDS_01 Ristabilimento dell'adesione tra supporto murario ed intonaco mediante iniezioni di malte riempitive a base di malta idraulica
Distacco frammenti materiale lapideo/fittile di dimensioni e peso modesti	RDS_02A Ristabilimento strutturale dell'adesione tra parti non separabili mediante ponti in resina epossidica e successiva saturazione della fessura/frattura mediante infiltrazione di maltina idraulica RDS_02B Riadesione di porzioni e frammenti di peso e dimensioni limitate (previo distacco, pulitura e preparazione delle interfacce) mediante modeste porzioni di resina epossidica (bicomponente esente da solventi) in pasta a rapida reattività
Distacco frammenti materiale lapideo/fittile di dimensioni e peso maggiori	RDS_02C Riadesione di porzioni e frammenti di peso tali da necessitare l'impiego di perni in acciaio inox o vetroresina fissati con l'impiego di resina epossidica
Fessura apparecchio murario	INT_02 Stuccatura di plessi fessurativi, fratture e soluzioni di continuità del paramento da eseguirsi in leggero sotto livello con strato in profondità con malta idraulica ed eventuale materiale di riempimento e strato di finitura con malta di grassello e/o calce idraulica
Paramento murario lacunoso, incompleto, slegato, non recuperabile (sezione sommitale)	INT_04 Riconfigurazione di porzione di muratura da eseguirsi previo consolidamento delle malte residue successiva ricostruzione della parte mancante con materiali e tecniche conformi a quelle originarie.
Ossidazione elementi metallici	PTZ_02 Trattamento per l'arresto dell'ossidazione e per la protezione di elementi metallici con stesura di convertitore/inibitore di corrosione e protezione finale con vernice protettiva trasparente a base di resine acriliche con additivi antiossidanti

2.2 Modo di esecuzione delle singole categorie di lavoro

In relazione a quanto enunciato in premessa, prima di scendere nel dettaglio delle differenti tecniche di restauro selezionate al fine di risolvere le problematiche emerse in fase progettuale, ci preme mettere nuovamente in luce l'importanza cruciale che dovrà essere data, una volta aperto il cantiere, alla realizzazione, da parte dell'Impresa Appaltatrice sotto la sorveglianza del Direttore dei Lavori, delle prove, dei test campione e delle valutazioni descritte nelle singole voci di capitolato riportate di seguito. Questo ulteriore e necessario approfondimento, infatti, permetterà di attestare, ossia collaudare con più ampio margine di sicurezza, l'effettiva attendibilità delle analisi sviluppate nel corso delle fasi progettuali, oltre che vagliare quegli aspetti che interesseranno la messa a punto operativa dell'intervento.

Altri accertamenti ossia prove e valutazioni preliminari, previsti nelle differenti voci che dovranno essere eseguiti in fase di cantiere, riguarderanno la calibratura dei trattamenti di pulitura, di consolidamento e di integrazione¹¹; particolare attenzione, ad esempio, dovrà essere fatta nella formulazione e nella scelta delle malte da risarcitura al fine di garantire i criteri di *distinguibilità* e di *rispetto dell'autenticità* e di conseguenza auspicare a non occultare o modificare in nessun caso, la lettura stratigrafica della muratura.

2.3 Schede e metodologie di intervento

2.3.1 OPERAZIONI PRELIMINARI

PSD_01 ESECUZIONE DI OPERE DI PRE-CONSOLIDAMENTO

Finalità

Evitare, limitare o contenere temporaneamente il progredire del degrado in atto, in previsione di un successivo ed organico intervento di restauro.

Modalità di esecuzione e requisiti dei materiali

Nel caso in cui il controllo visivo eseguito dagli operatori durante le operazioni preliminari di pulitura dovesse far emergere puntuali situazioni che necessitino di riparazioni, che ricadano nell'ottica della piccola manutenzione preventiva o dell'intervento di emergenza (ossia della messa in sicurezza), si procederà come di seguito indicato lasciando invece alle fasi successive dell'intervento le opere che dovessero richiedere una più adeguata riflessione ovvero interventi di tipo anche parzialmente sostitutivo.

Nella pratica, potrebbero presentarsi le seguenti situazione che richiedono un intervento diretto ed immediato:

intervento A presenza di elemento dislocato, mobile, instabile in pericolo di caduta. L'intervento prevede la fermata dell'elemento ossia l'incollaggio e la riadesione dell'elemento distaccato utilizzando un "adesivo" temporaneo debole come una malta a base di grassello di calce e sabbia fine. In questo caso infatti l'obiettivo sarà quello di assicurare le connessioni tra le parti ed evitare il distacco dal supporto con conseguente perdita di materiale. La riadesione verrà eseguita per punti, limitandosi ad operare sull'interfaccia supporto/elemento;

¹¹ Le indicazioni di calibratura, tempistica, dosaggio, granulometria, percentuale di diluizione ecc. riportate nelle diverse voci inerenti le descrizioni dei lavori sono state ricavate da esperienze pregresse di lavori simili che dovranno, però, essere verificate nella peculiare realtà dell'acquedotto.

intervento B presenza di lacune di intonaco. L'intervento prevede la sigillatura e la stuccatura salvabordo; in buona sostanza si eseguiranno sigillature (in sottolivello rispetto al filo dell'intonaco) allo scopo di evitare la definitiva perdita di lacerti di intonaco distaccati o in fase di distacco e, allo stesso tempo, di impedire infiltrazioni di acqua nei rivestimenti. Tale operazione sarà realizzata (in più riprese secondo lo spessore dell'intonaco) con materiali tecnologicamente compatibili con il supporto esistente, sia dal punto di vista dei materiali impiegati che dal punto di vista figurativo;

intervento C presenza di distacco di intonaco o di frammenti di materiale lapideo/fittile di dimensioni limitate in pericolo di caduta. L'intervento prevede l'applicazione di garzatura di sostegno e protezione ('velinature') applicando progressivamente fazzoletti di garza di cotone o carta giapponese fermata con resina acrilica in soluzione, al fine di consentire le successive operazioni di consolidamento in situazioni di sicurezza;

intervento D presenza di parti distaccate di materiale lapideo/fittile o di intonaco che rischiano il crollo ovvero in pericolo di caduta. L'intervento prevede la messa in opera di puntellatura temporanea di sostegno con elementi elastici in legno o metallo e l'interposizione di strati ammortizzanti, al fine di consentire le successive operazioni di consolidamento in situazioni di sicurezza.

Elenco dei controlli e criteri di accettabilità

Per l'accettazione dell'intervento la DL, a suo insindacabile giudizio, verificherà che:

- non siano presenti/visibili sulla superficie macchie anomale, alonature, gore, scurimenti ossia che i cromatismi complessivi delle superfici trattate siano il più possibile omogenei;
- non siano presenti formazioni saline cristallizzate in superficie sotto forma di patine superficiali o efflorescenze biancastre;
- non si siano verificati percolamenti delle sostanze consolidanti sulle superfici limitrofe non oggetto di intervento;
- non siano presenti 'imbrattamenti' dei bordi e delle superfici limitrofe a causa di debordi della malta durante l'applicazione.

2.3.2 OPERAZIONI DI DISINFESTAZIONE E DISINFEZIONE

L'intervento consiste, nella maggior parte dei casi, in trattamenti con idonei prodotti biocidi da applicare sull'opera con metodi diversi in funzione dell'organismo da eliminare e dello stato di conservazione del supporto. L'agente biocida impiegato non dovrà risultare dannoso per l'ambiente e per l'operatore. Verrà, in ogni caso, applicato con tutte le cautele del caso onde evitare ogni possibile reazione indesiderata o dannosa nei confronti delle superfici sulle quali sarà applicato.

Sarà necessario selezionare il biocida più efficace nei confronti della specie biodeteriogenica in esame (alghe, batteri, licheni, muschi, funghi, vegetazione infestante superiore ruderale o vascolare) e valutare le concentrazioni ottimali per il trattamento. I prodotti biocidi impiegati dovranno agire esclusivamente sugli agenti da rimuovere senza interferire con gli aspetti cromatici e strutturali del materiale lapideo. Andranno rispettate, durante e dopo l'operazione, le norme di sicurezza per gli addetti. Il trattamento dovrà altresì essere attentamente valutato per stabilire le dosi (quantità/superficie) più efficaci e le modalità di applicazione (spruzzo, pennello, iniezione ecc.) in funzione degli organismi da eliminare e dello stato di conservazione delle superfici.

Al fine di impedire la rapida evaporazione della soluzione messa in opera e prolungarne l'azione disinfestante, la superficie oggetto di trattamento, se la DL lo riterrà opportuno, potrà essere isolata schermandola con un presidio ausiliario (ad esempio fogli/pellicole di poliestere o altro)

che limiti gli scambi con l'esterno. I formulati da utilizzare potranno essere scelti in base o a una specifica conoscenza del prodotto o previa esecuzione di test su campioni preliminari eseguiti su specifica indicazione della DL; in ogni caso i formulati dovranno essere corredati di idonea scheda tecnica di sicurezza.

DSZ_01 RIMOZIONE COLONIZZAZIONE BIOLOGICA

Finalità

Eliminazione di colonie di microrganismi (alghe, batteri, licheni, muschi, funghi) in forma rada, sporadica o intensa.

Modalità di esecuzione e requisiti dei materiali

Eradicazione e rimozione di colonizzazione biologica mediante l'applicazione in più riprese di idoneo prodotto biocida ad ampio spettro di attività per il controllo microbiologico (con principio attivo tipo n-ottil-isotiazolinone (OIT) + Sale di Ammonio Quaternario o Benzalconio Cloruro o miscele equivalenti approvate preventivamente dalla DL) in diluizione acquosa preferibilmente acqua demineralizzata (dal 3% per superfici poco o mediamente attaccate al 5% per superfici fortemente infestate) steso a pennello o a spruzzo (irrorazione a bassa pressione) in relazione alle condizioni al contorno e all'estensione del deposito biologico.

Previa attesa di un adeguato lasso di tempo per far agire il biocida (minimo di 7-14 giorni anche se, talvolta, possono essere necessari ancora più giorni) si procederà alla completa rimozione meccanica a secco dei residui delle colonie di biodeteriogeni necrotizzati tramite leggera spazzolatura eseguita con spazzole di setola morbida o di saggina (vd. **PLT_01**). Al fine di evitare che la pioggia dilavi il prodotto nelle prime 24 ore seguenti il trattamento, la superficie trattata dovrà essere adeguatamente protetta e/o schermata.

Al termine del trattamento ossia prima di ogni eventuale successiva applicazione verrà eseguito un accurato lavaggio delle superfici con acqua fredda pulita erogata a bassa pressione, al fine di eliminare ogni traccia del biocida e dei rimanenti infestanti biologici (vd. **PLT_02**). Tale operazione può essere coadiuvata da una blanda azione meccanica eseguita con l'ausilio di spazzolini di nylon, spazzole di saggina al fine di eliminare ogni traccia del biocida e dei rimanenti infestanti biologici.

Elenco dei controlli e criteri di accettabilità

Per l'accettazione dell'intervento la DL, a suo insindacabile giudizio, verificherà visivamente che:

- la bonifica della superficie sia completa, ossia che non siano presenti residui di elementi vegetali anche disseccati;
- non siano presenti, dopo il risciacquo, residui dell'agente biocida;
- dopo il risciacquo ed asciugatura non siano presenti sulla superficie macchie, patine o formazioni saline dovute all'azione aggressiva del biocida.

DSZ_02 RIMOZIONE VEGETAZIONE SUPERIORE RUDERALE

Finalità

Eliminazione di vegetazione infestante superiore ruderale in forma rada, sporadica o intensa.

Modalità di esecuzione e requisiti dei materiali

Estirpazione frenata delle strutture vegetative ruderali con opportuni mezzi a bassa diffusione di vibrazioni, successiva rimozione con l'ausilio di piccoli attrezzi quali spatole metalliche o microscalpelli di quelle parti dei vegetali particolarmente coese al supporto. La procedura di estirpazione, specie per infestazioni radicate, dovrà essere preceduta (secondo le indicazioni della Direzione dei Lavori) da trattamento diserbante con impiego di adatti biocidi (con principio

attivo tipo n-ottil-isotiazolinone (OIT) + Sale di Ammonio Quaternario o Benzalconio Cloruro o miscele equivalenti approvate preventivamente dalla DL) applicati a spruzzo per irrorazione fogliare. Estirpazione manuale verrà eseguita con ogni cura solo dopo 20÷30 giorni dal momento dell'applicazione del biocida per irrorazione fogliare ossia a totale essiccazione delle strutture vegetative che avranno mutato colore (dal verde al grigiastro fino ad arrivare al bruno) e si saranno trasformate fisicamente, presentandosi fragili, secche e polverulente. Tutte le strutture estirpate dovranno essere raccolte e adeguatamente smaltite. Per quanto concerne le piante rampicanti scarsamente radicate, in alternativa all'utilizzo preventivo del biocida, potranno essere tagliate alla base e lasciate seccare in modo da poterle rimuovere agevolmente senza danneggiare il paramento murario.

Elenco dei controlli e criteri di accettabilità

Per l'accettazione dell'intervento la DL, a suo insindacabile giudizio, verificherà visivamente che:

- la bonifica della superficie sia completa, ossia che non siano presenti residui di elementi vegetali anche disseccati;
- non siano presenti, dopo il risciacquo, residui dell'agente biocida;
- dopo il risciacquo ed asciugatura non siano presenti sulla superficie macchie, patine o formazione saline dovute all'azione aggressiva del biocida;
- dopo l'intervento la superficie e la struttura muraria siano integre ovvero si verificherà che non siano visibili lacune di materiale dovute all'azione meccanica di estirpamento manuale delle strutture vegetative.

DSZ_03 RIMOZIONE VEGETAZIONE VASCOLARE SUPERIORE CON APPARATO RADICALE SVILUPPATO

Finalità

Eliminazione di vegetazione infestante superiore vascolare con apparato radicale sviluppato (arbusti o piante legnose di modesta dimensione) in forma rada, sporadica o intensa.

Modalità di esecuzione e requisiti dei materiali

Nei casi in cui, quindi, la crescita della vegetazione superiore ha sconnesso le strutture murarie, compenetrandole profondamente e non consentendone quindi l'estirpazione senza provocare danni agli elementi stessi, si procederà con taglio a raso della pianta (che avverrà con l'ausilio di piccoli attrezzi quali cesoie, segacci manuali o elettrici) lasciandone la parte ormai storicamente integrata *in situ*, ma 'devitalizzata'. Tale procedimento di devitalizzazione avverrà tramite tempestiva infiltrazione di diserbante liquido (con principio attivo tipo PICLORAM al 10,2% + 2,4-D al 39,6% emulsionati in acqua o miscele arbusticide similari preventivamente approvate dalla DL) nelle zone recise, veicolato mediante iniezioni dirette (di circa 3÷10 ml di prodotto concentrato) da localizzarsi al colletto della radice appena tagliato o con impacchi in soluzione acquosa. Trattandosi di prodotti estremamente fitotossici i trattamenti devono essere effettuati in giornate serene e senza vento. Al fine di facilitare la penetrazione del prodotto biocida potranno essere praticati alcuni fori con trapano manuale o elettrico dotato di punta massimo 8 mm, distribuiti a brevi intervalli su tutta la ceppaia al fine di raggiungere i vasi conduttori (trachee) delle infestanti arbustive e legnose. Per impedire la rapida evaporazione della soluzione impiegata mediante iniezione e prolungare l'azione biocida, il colletto potrà essere isolato schermato la superficie con un foglio di polietilene o alluminio che riduca gli scambi con l'esterno. Dopo la totale 'devitalizzazione' del legno (con un tempo variabile in funzione della stagione e della risposta dell'elemento vegetale), si potrà procedere, secondo quanto indicato dalla DL in fase di cantiere, in due differenti modi: a) rimozione completa dell'apparato radicale devitalizzato e totalmente essiccato, ove possibile senza implicare lo smontaggio di porzioni di

muratura o manomissioni di alcun tipo; b) ‘mummificazione’ della pianta, ossia lasciare l’impianto radicale devitalizzato all’interno della muratura, così da evitare lo smontaggio parziale della stessa; questa seconda opzione, sempre preferibile, prevede sia l’impiego di biocida in grado di assicurare la mineralizzazione della struttura vegetativa rimanente sia il successivo annegamento della massa vegetale all’interno della malta o di altri materiali da costruzione, al fine di privare l’apparato radicale ‘morto’ di ossigeno e di luce ed evitare il degrado dello stesso (marcescenza).

In entrambi i casi si dovrà sempre intervenire con la massima cautela, senza recare danni ulteriori alla struttura muraria da salvaguardare. Tutte le strutture estirpate dovranno essere raccolte e adeguatamente smaltite.

PRECAUZIONI OPERATIVE

Nel caso in cui la DL decidesse di rimuovere apparati radicali profondi, soprattutto di notevole dimensione, tale operazione dovrà essere seguita da un immediato intervento di consolidamento della muratura sconnessa mediante tecnica di cuci-scuci.

In caso di rimozione di apparati radicali sufficientemente sviluppati, tali da lasciare cavità nelle strutture murarie, l’operazione di estirpazione manuale della vegetazione dovrà essere seguita da un riempimento dei vuoti e dalla stuccatura degli interstizi, al fine di evitare infiltrazioni di acqua e minimizzare la probabilità di deposizione di semi. In nessun caso l’intervento dovrà occultare o modificare la lettura stratigrafica della muratura.

Elenco dei controlli e criteri di accettabilità

Per l’accettazione dell’intervento la DL, a suo insindacabile giudizio, verificherà visivamente che:

- la bonifica della superficie sia completa, ossia che non siano presenti residui di elementi vegetali anche disseccati;
- non siano presenti, dopo il risciacquo, residui dell’agente biocida;
- dopo il risciacquo ed asciugatura non siano presenti sulla superficie macchie, patine o formazioni saline dovute all’azione aggressiva del biocida;
- dopo l’intervento la superficie e la struttura muraria sino integre ovvero si verificherà che non siano visibili lacune di materiale dovute all’azione meccanica di rimozione manuale delle strutture vegetative;
- nel caso di ‘mummificazione’ dell’impianto radicale devitalizzato non siano visibili ‘imbrattamenti’ dei bordi e delle superfici limitrofe a causa di debordi della malta impiegata nell’operazione.

2.3.3. OPERAZIONE DI RIMOZIONE [RMZ] E SMONTAGGIO [SMG]

RMZ_01 RIMOZIONE STUCCATURA NON IDONEA (INCONGRUA ED INCOMPATIBILE)

Finalità

Rimozione meccanica totale o parziale delle stuccature eseguite in precedenti interventi manutentivi o di restauro ovvero eliminazione di materiali che per composizione, conformazione o localizzazione possano costituire causa di degrado oppure occultino porzione anche limitate della superficie.

Modalità di esecuzione e requisiti dei materiali

Rimozione meccanica di stuccature, rappezzi e/o rinzeppature eseguite durante interventi precedenti con materiali che per composizione e natura risultano non idonei (ovvero incongrui/

incompatibili) ossia che possono interagire con quelli costitutivi od ancora che hanno perduto la loro funzione conservativa e/o estetica. La rimozione sarà, eseguita esclusivamente con mezzi manuali (mediante l'utilizzo di scalpelli, punteruoli, subbie di varie grandezze, martelli in ferro ecc.). Allorché la durezza del materiale da rimuovere lo esigesse potranno essere utilizzati, previa autorizzazione della DL, anche mezzi meccanici di modeste dimensioni ovvero strumentazioni di precisione quali microscalpelli vibro incisori ed altri utensili collegati a micromotori a bassa tensione che permettano un buon grado di regolazione (velocità e vibrazione). L'operatore dovrà, in ogni caso, porre particolare attenzione, in fase esecutiva, a non intaccare il supporto murario od altre superfici non interessate alla procedura in oggetto. L'azione meccanica necessaria non dovrà causare la perdita né il danneggiamento di parti lapidee; a tale scopo sotto specifica prescrizione della DL sarà possibile avvalersi di consolidamenti localizzati, sia nella fase preliminare sia nel corso dell'intervento.

Elenco dei controlli e criteri di accettabilità

Per l'accettazione dell'intervento la DL, a suo insindacabile giudizio, verificherà visivamente che:

- la superficie sia integra, cioè che con la rimozione non siano state asportate parti corticali del supporto sottostante ovvero che il supporto non riporti danneggiamenti a seguito della rimozione;
- che sulla superficie non siano presenti parti distaccate o in fase di distacco sia dello strato più esterno che di quelli intermedi. La DL potrà integrare la verifica visiva passando sulla superficie una spatola metallica utilizzata con la lama quasi parallela alla superficie stessa, esercitando una blanda azione meccanica: questa non dovrà lasciare incisioni e non dovrà produrre ulteriore asportazione di materiale;
- il supporto non presenti segni superficiali degli strumenti utilizzati nelle fasi operative.

RMZ_02 RIMOZIONE ELEMENTO METALLICO IMPROPRIO

Finalità

Rimozione (smontaggio) di elementi metallici impropri (elemento aggiunto, sia di restauro quali staffe, viti di sostegno o ancoraggio, tasselli, anelli ecc. sia totalmente estraneo come mensole, chiodi, perni, grappe, materiale elettrico, idraulico ecc.) che per condizione ed ossidazione possono costituire causa di degrado o aggravare problemi legati alla conservazione dell'opera stessa.

Modalità di esecuzione e requisiti dei materiali

Gli elementi metallici impropri (quali staffe, ganci, anelli, viti di sostegno o ancoraggio ecc.) o totalmente estranei (quali perni, grappe, chiodi, alloggiamenti impiantistici ecc.) che oggi hanno perso la loro funzione e/o che, per condizione ed ossidazione, risultino impropri e causa certa di degrado per il paramento murario, saranno oggetto di cauta rimozione manuale tramite pinze, tenaglie, mazzetta e scalpello ossia con piccoli utensili elettrici quali microtrapano a basso voltaggio con punte abrasive o trapano elettrico con punte per metallo. L'operatore dovrà, in ogni caso, porre particolare cura a non danneggiare le superfici non oggetto di trattamento che potranno eventualmente essere protette/schermate con fogli di alluminio opportunamente modellati o strisce di nastro adesivo. La procedura terminerà con un'accurata pulitura a secco nonché l'eventuale consolidamento della superficie sottostante.

L'operazione, essendo per sua natura distruttiva, dovrà essere motivata da una reale e documentata estraneità e pericolosità degli elementi che si è intenzionati a rimuovere. La DL accerterà personalmente, in sede diagnostica-esecutiva, l'influenza e i meccanismi del degrado arrecato da tali parti. Gli elementi rimossi, se la DL lo riterrà opportuno, dovranno essere catalogati e conservati. Prima del lavoro si dovrà verificare lo stato di conservazione della

superficie al fine di adottare tutte le misure necessarie a preservare da danni di tipo meccanico le porzioni limitrofe alle zone dell'intervento, trattandosi di operazioni che possono apportare sollecitazioni anche di notevole intensità.

PRECAUZIONI OPERATIVE

L'elemento dovrà essere preventivamente liberato da un'eventuale stuccatura che lo ancora alla superficie, assicurandosi delle buone condizioni della pietra limitrofa e dell'assenza di scagliature o frammenti pericolanti, che nel caso andranno o fissati o temporaneamente rimossi. Se una parte dell'elemento o un elemento intero dovrà rimanere in loco perché non rimovibile, la superficie dovrà essere oggetto, previa pulitura meccanica fino alla rimozione delle patine superficiali di ossidazione, di trattamento protettivo (vd. **PTZ_04**).

Elenco dei controlli e criteri di accettabilità

Per l'accettazione dell'intervento la DL, a suo insindacabile giudizio, verificherà visivamente che:

- la superficie sia integra, cioè che il supporto non riporti danneggiamenti a seguito della rimozione;
- il supporto non presenti segni superficiali degli strumenti utilizzati nelle fasi operative.

RMZ_03 RIMOZIONE DI CAVO ELETTRICO

Modalità di esecuzione e requisiti dei materiali

Il cavo elettrico/telefonico esistente lungo la parte sommitale della struttura sarà oggetto di cauta rimozione. La procedura di rimozione dovrà, altresì, necessariamente prevedere la puntuale asportazione degli elementi metallici di minuta entità (ganci, anelli, grappe ecc.) posti in opera per sorreggere/fissare il cavo elettrico. Per i dettagli inerente la procedura di rimozione degli elementi metallici si rimanda a quanto indicato nell'articolo specifico **[RMZ_02]**. Trattandosi di bene soggetto a vincolo, l'operazione di rimozione dovrà essere eseguita esclusivamente con mezzi manuali, in modo graduale, con la massima cura, ponendo particolare attenzione al fine di non arrecare alcun danno alle superfici non soggette a tale intervento.

Elenco dei controlli e criteri di accettabilità

Per l'accettazione dell'intervento la DL, a suo insindacabile giudizio, verificherà visivamente che:

- la superficie sia integra, cioè che il supporto non riporti danneggiamenti a seguito della rimozione;
- il supporto non presenti segni superficiali degli strumenti utilizzati nelle fasi operative.

RMZ_04 RIMOZIONE DI INTONACO DECOESO E/O IN FASE DI DISTACCO

Modalità di esecuzione e requisiti dei materiali

Gli strati di intonaco che dalla operazione di 'saggiatura' preventiva (eseguita mediante percussione sistematica con le nocche della mano sulla muratura) dovessero risultare particolarmente decoesi, allentati e distaccati ovvero, ad insindacabile giudizio della DL, non sia possibile eseguire operazioni di consolidamento/riadesione delle superfici, saranno oggetto di cauta asportazione parziale o totale. Tale operazione dovrà essere eseguita rimuovendo accuratamente dalla superficie degradata, per strati successivi, parte o tutto lo spessore dell'intonaco fino ad arrivare al vivo della muratura senza però intaccare il supporto murario. L'azione dovrà, quindi, essere sempre controllata e limitata alla sola rimozione delle porzioni di intonaco preventivamente delimitata nell'operazione di 'saggiatura' dalla DL, senza intaccare la

muratura di supporto ed eventuali aree vicine da conservare. La demolizione dovrà procedere dall'alto verso il basso, rimuovendo porzioni limitate e di peso modesto ed eliminando manualmente lembi d'intonaco rigonfiati di notevole spessore. La procedura sarà eseguita con mezzi manuali quali spatole metalliche flessibili, mazzette, punte e scalpelli, martelline. Allorché la durezza dello strato di intonaco o l'estensione delle superfici da rimuovere lo esigessero, potranno essere utilizzati, esclusivamente sotto indicazioni della DL, anche mezzi meccanici di modeste dimensioni (vibroincisori o piccoli scalpelli montati su micromotori) fermo restando di fare particolare attenzione, in fase esecutiva, a non intaccare il supporto murario o superfici limitrofe non interessate alla procedura.

Il materiale di scarto (soprattutto in presenza di intonaci a calce), se la DL lo riterrà opportuno, potrà essere recuperato, mediante la disposizione di idoneo tavolato rivestito da teli di nylon, e custodito in pile accuratamente coperte (per proteggerle dagli agenti atmosferici) al fine di riutilizzarlo per la messa in opera di eventuali rappezzi.

L'operazione terminerà con un'accurata pulitura manuale a secco del supporto esposto.

Elenco dei controlli e criteri di accettabilità

Per l'accettazione dell'intervento la DL, a suo insindacabile giudizio, verificherà visivamente che:

- alla fine dell'intervento il supporto murario (ossia le superfici di intonaco in buono stato di conservazione non soggette a rimozione) si dovrà presentare integro, senza visibili danneggiamenti, scanalature e/o rotture degli elementi componenti l'apparecchio murario;
- il supporto non presenti segni superficiali degli strumenti utilizzati nelle fasi di rimozione.

SMG_02 SMONTAGGIO DI MODESTI TRATTI DI MURATURA DEGRADATA

Finalità

Mettere in sicurezza, attraverso lo smontaggio, porzioni di muratura slegate, sconnesse e/o allentate, in previsione di un successivo ed organico intervento di revisione o consolidamento.

Modalità di esecuzione e requisiti dei materiali

I tratti di muratura che si presentano in uno stato di conservazione precario ossia risultano lacunosi, slegati, allentati con elementi dislocati, saranno soggetti a cauto smontaggio manuale finalizzato alle successive operazioni di consolidamento e ripristino. L'operazione sarà strettamente limitata e circoscritta alle zone ed alle dimensioni prescritte negli elaborati di progetto ovvero indicate in fase di cantiere dalla DL. Lo smontaggio sarà eseguito manualmente in modo graduale con l'ausilio di mazzetta, punta e scalpello; sarà bandito l'uso di strumenti a leva che potrebbero danneggiare gli elementi componenti la muratura. La procedura si attuerà dall'alto verso il basso e in senso longitudinale, per cantieri modesti (tenendo sempre ben presente l'eventuale ruolo strutturale dell'elemento interessato e delle eventuali azioni di spinta, di contropinta o di contenimento che esso può eventualmente esercitare rispetto alle altre strutture).

Tutti i materiali riutilizzabili (mattoni, piastrelle, mezzane, elementi lapidei ecc.) dovranno essere opportunamente calati a terra, scalcinati, puliti (utilizzando tecniche indicate dalla DL), ordinati e custoditi, in idonei luoghi di deposito (se non diversamente indicato dalla DL i materiali saranno sollevati da terra interponendovi apposite pedane lignee), usando cautele per non danneggiarli, sia nelle operazioni di pulitura, sia in quelle di trasporto e deposito. Detti materiali, se non diversamente specificato dalla DL, saranno reimpiegati, in tutto o in parte, nei lavori di ripristino della porzione smontata.

PRECAUZIONI OPERATIVE

Prima dell'inizio della procedura dovrà, obbligatoriamente, essere effettuata la verifica dello stato di conservazione e di stabilità delle strutture oggetto di intervento e dell'eventuale influenza statica su strutture corrispondenti. Si dovrà, inoltre, provvedere alle necessarie opere di puntellamento e alla messa in sicurezza temporanea (mediante idonee opere provvisorie) delle parti di manufatto ancora integro o pericolanti per le quali non saranno previste opere di smontaggio.

2.3.4. OPERAZIONI DI PULITURA¹²

La pulitura delle superfici è un'operazione complessa e delicata che necessita di un'attenta analisi del quadro patologico generale, di una approfondita conoscenza della specifica natura del degrado, dello stato di consistenza fisico-materica dei manufatti. Un livello di conoscenza indispensabile per identificare la natura del supporto e dell'agente patogeno, per determinare il processo chimico che innesca il degrado e, di conseguenza, la scelta dei prodotti e delle metodologie più appropriate di intervento.

Ogni intervento di pulitura indicato si è prefisso lo scopo di rimuovere la presenza di sostanze estranee patogene, causa di degrado, limitandosi alla loro asportazione. Il lato estetico e cromatico post-intervento non ha influenzato la selezione delle tecniche di pulitura ed è auspicabile che non incida neanche in fase di esecuzione dei lavori. L'intento delle operazioni di pulitura non dovrà, infatti, essere quello di rendere 'gradevole' l'aspetto della superficie bensì, quello di sanare uno stato di fatto alterato. In questa ottica si sono ritenute inutili, nonché 'dannose', puliture insistenti che avrebbero potuto intaccare la pellicola naturale del materiale formatasi nel corso degli anni, puliture che sarebbero state mosse soltanto dalla volontà di restituire al materiale il suo aspetto 'originario'. Tenendo conto che qualsiasi operazione di pulitura causa sempre una, seppur minima, azione lesiva sul materiale, sono stati selezionati sistemi e sostanze che svolgeranno un'azione selettiva e graduabile facilmente controllabile in ogni momento, nella fase esecutiva, sia dall'operatore che dalla DL, così che sia possibile verificare l'idoneità della tecnica prescelta e, allo stesso tempo, determinare quando l'intervento dovrà essere interrotto. La scelta del metodo di pulitura è stata, in ogni caso, condizionata dalla natura e dallo stato di conservazione dei materiali costituenti il manufatto.

In riferimento allo stato di conservazione dei materiali costitutivi dovrà essere valutata, in fase di cantiere da parte della DL, la necessità di eseguire preventivamente operazioni di consolidamento puntuale delle parti precarie così da evitare di danneggiare frammenti decoesi, esfoliati o indeboliti e, allo stesso tempo, di attaccare una superficie instabile con acqua e/o prodotti chimici che potrebbero peggiorare la situazione.

Le caratteristiche dei materiali selezionati e le modalità della loro applicazione, consentiranno un'azione limitata alla superficie, la facile rimozione senza ritenzione da parte dei materiali originali, la possibilità di controllare l'operazione al fine di evitare un'azione protratta nel tempo. Nella scelta dei prodotti è stato tenuto conto anche della tossicità per l'operatore e per l'ambiente, pertanto sono state escluse quelle sostanze di maggiore pericolosità selezionando procedure e prodotti che, a parità di efficacia, presentano meno rischi per l'operatore ed il manufatto.

¹² La scelta delle tecniche di pulitura ha tenuto conto sia dell'estensione delle superfici da trattare sia degli obiettivi prefissati dal DIP (Documento di Indirizzo Progettuale), pertanto è stata indirizzata su tecniche meno specialistiche ma comunque controllabili e selettive.

PLT_01 RIMOZIONE DI DEPOSITO SUPERFICIALE INCOERENTE, DEBOLMENTE COERENTE e/o PARZIALMENTE ADERENTE

Finalità

Migliorare la leggibilità, le condizioni conservative delle superfici e rendere più omogenee e ricettive le superfici ai trattamenti successivi.

Modalità di esecuzione e requisiti dei materiali

Rimozione 'a secco' di strati superficiali polverulenti incoerenti e poco coerenti purché non troppo tenaci e aderenti al supporto (particellato atmosferico, residui di patine biologiche necrotizzate, ragnatele, foglie ecc.) mediante cauta azione manuale blandamente abrasiva esercitata con pennellesse morbide, scopinetti, spazzole di saggina, spatole, flussi d'aria di debole potenza e con sistemi tipo 'bidone aspira tutto'. Nel caso di depositi parzialmente aderenti (quali guano, terriccio ecc.) alla superficie questa procedura, se la Direzione dei Lavori lo riterrà opportuno, potrà essere affiancata dall'azione emolliente o propriamente solvente di blandi lavaggi eseguiti con acqua demineralizzata (eventualmente addizionata a tensioattivo non-ionico tipo Tween®20 o prodotto simile in soluzione acquosa al 0,5÷2% o con prodotto disinfettante a blanda azione biocida tipo Neo Des 50 di CTS o prodotto simile 20 cc per litro di acqua o prodotti equivalenti approvati preventivamente dalla DL) nebulizzata con spruzzatore manuale coadiuvata da una blanda azione meccanica di spugnatura e/o spazzolatura eseguita con spazzola a setole morbide. Particolare attenzione dovrà essere rivolta all'invaso della canaletta sommitale che risulta soggetto a consistenti depositi più o meno coerenti quali terriccio, fogliame, ramaglia, deiezioni animali, carcasse di volatili ecc. La rimozione potrà essere eseguita con le mani protette da idonei guanti e/o tramite l'ausilio di piccola strumentazione (spatole, cazzuole o altri strumenti adatti). Il materiale di risulta prelevato dopo essere stato collocato in idonei contenitori (sacchi, secchi ecc.) dovrà essere calato a terra e smaltito secondo i regolamenti di legge. La procedura di pulitura della canaletta sommitale dovrà terminare con un lavaggio generale al fine di rimuovere completamente i residui di depositi precedentemente rimossi (vd. **PLT_02**). Durante tali operazioni di pulitura preliminare dovrà essere controllata/verificata, da un tecnico dell'impresa abilitato ad operazioni di ispezione su manufatti storici, l'integrità degli elementi tecnologici e l'assenza di soluzioni di continuità (ad es. mancanze, corrosioni, distacchi, sconnessioni di elementi ecc.) in particolare nei punti critici di raccordo (come ad esempio in prossimità dei doccioni) intervenendo tempestivamente con eventuali opere di presidio (piccola manutenzione).

Precauzioni Operative

- Sarà necessario evitare azioni troppo energiche e prolungate, in particolare, nell'uso delle spazzole, dovrà essere impedito che le setole, se sono dure, penetrino troppo in profondità nell'incrostazione, arrivando a scalfire la superficie non alterata del manufatto.
- Sarà, altresì, necessario sciacquare frequentemente la spugna o la spazzola utilizzata, al fine di evitare di trasportare lo sporco o i depositi rimossi da un punto ad un altro.

Elenco dei controlli e criteri di accettabilità

Per l'accettazione dell'intervento la DL, a suo insindacabile giudizio, verificherà visivamente (e comunque in relazione alle specifiche finalità di questo tipo di pulitura, alle caratteristiche delle superfici e dei depositi e del tipo di sporco presenti):

- che l'intervento di pulitura a secco sia risultato efficace rispetto ai requisiti del progetto (ossia a quanto impartito dalla DL durante i lavori) e congruente con le campionature e prove eseguite in fase pre-intervento;

- la corretta rimozione dei depositi asportati e/o dei residui di eventuale materiale spugnoso utilizzato;
- l'assenza di erosioni, graffi, abrasioni, perdite di frammenti significativi eventualmente indotti dall'azione meccanica esercitata nella pulitura a secco;
- che (in caso di tinteggi colorati) i contrasti cromatici ed i rapporti tra luci ed ombre non siano abbassati e sbiaditi a causa della asportazione di pigmenti.

PLT_02 RIMOZIONE DI DEPOSITO SUPERFICIALE PARZIALMENTE COERENTE

Finalità

Scopo dell'operazione, che dovrà essere preceduta da precise valutazioni critiche e da indagini preliminari, sarà quello di migliorare la leggibilità, le condizioni conservative delle superfici e rendere più omogenee e ricettive le superfici ai trattamenti successivi.

Modalità di esecuzione e requisiti dei materiali

Lavaggio generale delle superfici fittili (invaso della canaletta sommitale, buche pontate ecc.) con acqua fredda irrorata a bassa pressione (max 2 bar) tramite pistola alimentata pneumaticamente ad aria compressa, al fine di asportare residui di polvere, terriccio, fogliame, deiezioni animali, depositi superficiali poco coerenti in genere. La superficie sarà trattata con getti proiettati indirettamente sulla superficie. Si procederà preferibilmente dall'alto verso il basso, per stadi successivi, con campiture limitate così da rimuovere rapidamente dalla superficie il deposito asportato evitando che questo possa penetrare nel supporto durante il fisiologico percolamento delle acque reflue. L'operazione di pulitura consentirà di procedere alle successive lavorazioni su superfici perfettamente pulite, secondo le regole della buona pratica.

Elenco dei controlli e criteri di accettabilità

Per l'accettazione dell'intervento la DL, a suo insindacabile giudizio, verificherà visivamente (e comunque in relazione allo specifico scopo di questo tipo di pulitura, alle caratteristiche delle superfici e dei depositi e del tipo di sporco presenti) che:

- la pulitura della superficie sia sufficiente cioè che non siano presenti residui di sporco, di parti distaccate e/o parti incoerenti in riferimento alla campionatura di prova;
- dopo il risciacquo non siano presenti sulla superficie le tipiche formazioni di polveri e aggregati fini, trasportate verso il basso dal ruscellamento delle acque di lavaggio;
- la superficie sia uniformemente pulita ovvero non siano visibili le tracce di 'macchiature' dovute a insufficiente o disomogeneo lavaggio;
- dopo l'asciugatura delle superfici non siano visibili macchie/patine biancastre dovute alla cristallizzazione di sali.

PLT_03 RIMOZIONE DI DEPOSITO SUPERFICIALE COERENTE, INCROSTAZIONE NON CALCAREA (COLATICCIO/PERCOLAMENTO) SOLUBILI IN ACQUA DI SPESSORE RIDOTTO

Finalità

Scopo dell'operazione, che dovrà essere preceduta da precise valutazioni critiche e da indagini preliminari, sarà quello di migliorare la leggibilità, le condizioni conservative delle superfici e rendere più omogenee e ricettive le superfici ai trattamenti successivi.

Modalità di esecuzione e requisiti dei materiali

La rimozione di tale tipologia di depositi sarà eseguita mediante la stesura a pennello o ad irrorazione a bassa pressione (0,2-0,5 bar) di soluzione acquosa a base di ammonio carbonato.

La pulitura seguirà le modalità e le tempistiche definite dalla campionatura di prova, in ogni caso si procederà preferibilmente dall'alto verso il basso con campiture limitate, allo scopo di non far asciugare l'agente pulitore, bagnando in precedenza la superficie da trattare. Passato il tempo prefissato (che potrà variare da qualche ora ad alcuni giorni in relazione ai risultati dedotti dalle prove-campione) si procederà ad un accurato e ripetuto risciacquo con acqua pulita, preferibilmente demineralizzata, con temperatura esterna non inferiore ai 14°C, per parti contigue e consecutive. L'operazione di lavaggio sarà protratta fino all'eliminazione completa dei residui dell'agente pulitore e dei depositi solubilizzati; se la DL lo riterrà necessario potrà essere coadiuvata da un leggero bruschinaggio da eseguirsi con spazzole di saggina o di nylon e ripetuta fino ad un massimo di tre applicazioni.

Elenco dei controlli e criteri di accettabilità

Per l'accettazione dell'intervento la DL, a suo insindacabile giudizio, verificherà visivamente (e comunque in relazione allo specifico scopo di questo tipo di pulitura, alle caratteristiche delle superfici e dei depositi e del tipo di sporco presenti) che:

- la pulitura della superficie sia sufficiente cioè che non siano presenti residui di sporco, di parti distaccate e/o parti incoerenti in riferimento alla campionatura di prova;
- non siano presenti sulla superficie, dopo il risciacquo, residui dell'agente pulitore;
- dopo il risciacquo non siano presenti sulla superficie le tipiche formazioni di polveri e aggregati fini, trasportate verso il basso dal ruscellamento delle acque di lavaggio;
- la superficie sia uniformemente pulita ovvero non siano visibili le tracce di 'macchiature' dovute a insufficiente o disomogeneo lavaggio;
- dopo l'asciugatura delle superfici non siano visibili macchie/patine biancastre dovute alla cristallizzazione di sali;
- non siano presenti sulla superficie gli effetti della corrosione dovuti alla azione aggressiva dell'agente pulitore.

PLT_04 RIMOZIONE DI DEPOSITO SUPERFICIALE COERENTE PIÙ O MENO ADESO, INCROSTAZIONE NON CALCAREA (COLATICCIO/PERCOLAMENTO), MACCHIE, GRAFFITI SOLUBILI IN ACQUA DI SPESSORE RILEVANTE

Finalità

Scopo dell'operazione, che dovrà essere preceduta da precise valutazioni critiche e da indagini preliminari, sarà quello di migliorare la leggibilità, le condizioni conservative delle superfici e rendere più omogenee e ricettive le superfici ai trattamenti successivi.

Modalità di esecuzione e requisiti dei materiali

Per la rimozione e/o l'abbassamento di tali depositi si procederà attraverso una pulitura con sistema micro aeroabrasivo a secco o ad umido (con l'impiego di acqua demineralizzata), in relazione ai risultati delle prove-campione sulle differenti superfici. Il ciclo di pulitura, graduabile e selettivo a bassissima pressione (massimo 1,5 bar) sfrutta un vortice d'aria a rotazione regolabile di tipo elicoidale e l'utilizzo di una gamma di inerti minerali naturali (tipo Garnet a base ammannite) di granulometria fine (45÷180 µm), forma arrotondata e durezza variabile (1÷4 Mohs) o Microgranuli di Carbonato di Calcio naturale macinato depolverizzati per pulitura (tipo CarbonArt Z6® o CarbonArt Z5® o prodotto equivalente di pari qualità approvato preventivamente dalla DL) da selezionare previa campionatura di prova da sottoporre ad approvazione della Direzione Lavori. L'opportuna regolazione della pressione e della miscela inerte/aria consentirà una rimozione selettiva dei depositi da asportare senza causare disgregazioni o alterazioni al supporto, anche in presenza di superfici particolarmente delicate.

Tale pulitura sarà eseguita solo previa idonea campionatura di prova (finalizzata alla calibratura dello strumento) che dovrà essere approvata preventivamente dalla DL.

L'operazione di pulitura sarà, altresì, preceduta da una accurata operazione di sigillatura di connessioni o di fessure, che potrebbero facilitare il percolamento di acqua all'interno della muratura, nonché operazioni di 'protezione' di elementi o porzioni di muratura non soggette a tale trattamento e, nel caso in cui la Direzione Lavori lo riterrà opportuno, l'approntamento di sistema di raccolta e deflusso delle acque di scarico. L'operazione di pulitura terminerà con l'eventuale se necessaria rimozione meccanica dei depositi solubilizzati mediante pennellesse, spazzole morbide di nylon o di saggina così da rimuovere ogni traccia di deposito (vd. **PLT_01**).

Elenco dei controlli e criteri di accettabilità

Per l'accettazione dell'intervento la DL, a suo insindacabile giudizio, verificherà visivamente (e comunque in relazione allo specifico scopo di questo tipo di pulitura, alle caratteristiche delle superfici e dei depositi e del tipo di sporco presenti) che:

- la pulitura della superficie sia sufficiente in riferimento alla campionatura di prova ossia che non siano presenti residui di sporco, incrostazioni, depositi compatti di particellato;
- la superficie sia omogeneamente pulita e cioè non siano presenti 'macchiature' indesiderate dovute ad insufficiente o disomogenea pulitura, pur nel rispetto delle patine naturali;
- con una adeguata spolveratura con aria a pressione moderata vengano totalmente rimossi i residui di abrasivo e polveri;
- dopo la pulitura non siano visibili macchie anomale dovute all'azione ossidante dell'acqua o cadute di materiale in fase di distacco, corrosioni, abrasioni delle superfici (riscontrabili per confronto visivo tra le aree già trattate e le aree non trattate; la verifica sarà eseguita sia sulle superfici meglio conservate sia su quelle più degradate) dovute all'eventuale azione aggressiva della pulitura.

PLT_05 RIMOZIONE DI CONCREZIONE, INCROSTAZIONE CALCAREA E STRATO CARBONATATO INSOLUBILI IN ACQUA

Finalità

Scopo dell'operazione, che dovrà essere preceduta da precise valutazioni critiche e da indagini preliminari, sarà quello di migliorare la leggibilità, le condizioni conservative delle superfici e rendere più omogenee e ricettive le superfici ai trattamenti successivi.

Modalità di esecuzione e requisiti dei materiali

Per la rimozione o l'abbassamento di concrezioni, incrostazioni calcaree e/o strati carbonatati insolubili in acqua, si procederà attraverso la pulitura con sistema micro aeroabrasivo a vortice rotativo elicoidale a secco a bassa pressione (massimo 1,5 bar) con granulato neutro finissimo (Carbonato di Calcio naturale macinato depolverizzato per puliture artistiche tipo CarbonArt Z5® o prodotto equivalente di pari qualità approvato preventivamente dalla DL) e strumentazione dotata di regolatore del flusso dell'inerte abrasivo e della velocità. Tale pulitura sarà eseguita solo previa idonea campionatura di prova (finalizzata alla calibratura dello strumento) che dovrà essere approvata preventivamente dalla DL **[PLT_04]**. Se la DL lo riterrà opportuno, la fase finale di rifinitura per l'asportazione di residui di depositi più compatti ed aderenti ossia l'assottigliamento e regolarizzazione della superficie di incrostazioni tenaci di calcare, che si è deciso di non rimuovere per non intaccare la superficie del supporto o perché non costituiscono veicolo di danno conservativo, potrà essere eseguita con mezzi meccanici manuali ossia strumentazioni di precisione quali microscalpelli, vibro incisori ed altri utensili collegati a micromotori a bassa tensione che permettano un buon grado di regolazione (velocità e

vibrazione) al fine di garantire un'azione puntuale e flessibile, in funzione della consistenza e dello spessore delle concrezioni/incrostazioni residue **[PLT_05]**.

Elenco dei controlli e criteri di accettabilità

Per l'accettazione dell'intervento la DL, a suo insindacabile giudizio, verificherà visivamente (e comunque in relazione allo specifico scopo di questo tipo di pulitura, alle caratteristiche delle superfici e dei depositi e del tipo di sporco presenti) che:

- la pulitura della superficie sia sufficiente ed uniforme in riferimento alla campionatura di prova ossia che non siano presenti residui di sporco, incrostazioni, depositi compatti;
- la superficie sia omogeneamente pulita e cioè non siano presenti macchiature indesiderate dovute ad insufficiente o disomogenea pulitura, pur nel rispetto delle patine naturali;
- dopo la pulitura non siano visibili, corrosioni, abrasioni delle superfici, dovute all'eventuale azione aggressiva della pulitura;
- che siano stati rispettati i requisiti di progetto definiti nelle campionature e prove preliminari.

PLT_06 RIMOZIONE DI CONCREZIONE CALCEA COMPATTA, ADESA, TENACE E SPESSA

Finalità

Scopo dell'operazione, che dovrà essere preceduta da precise valutazioni critiche e da indagini preliminari, sarà quello di migliorare la leggibilità, le condizioni conservative delle superfici e rendere più omogenee e ricettive le superfici ai trattamenti successivi.

Modalità di esecuzione e requisiti dei materiali

Per rimuovere o abbassare le concrezioni le incrostazioni calcaree più compatte, tenaci e spesse (anche sopra i 10 mm) si procederà con una prima pulitura, finalizzata ad asportare il 'grosso', da eseguire attraverso una pulitura con sistema micro aeroabrasivo a vortice rotativo elicoidale a secco a bassa pressione (massimo 1,5 bar) con granulato neutro finissimo (Carbonato di Calcio naturale macinato depolverizzato per puliture artistiche tipo CarbonArt Z5® o prodotto equivalente di pari qualità approvato preventivamente dalla DL) e strumentazione dotata di regolatore del flusso dell'inerte abrasivo e della velocità. Tale pulitura sarà eseguita solo previa idonea campionatura di prova (finalizzata alla calibratura dello strumento) che dovrà essere approvata preventivamente dalla DL **[PLT_04]**.

Nel caso in cui il risultato del primo ciclo di pulitura non dovesse essere ritenuto sufficiente da parte della DL, potrà seguire un secondo ciclo di pulitura più selettivo ed estremamente controllabile attraverso l'applicazione di resine a scambio ionico cationiche (tipo Ionex H di CTS, Amber SH di Bresciani o prodotto equivalente di pari qualità approvato preventivamente dalla DL) o anioniche (tipo Ionex OH di CTS, Amber SOH di Bresciani o prodotto equivalente di pari qualità approvato preventivamente dalla DL) in acqua demineralizzata; se necessario, potrà essere aggiunta della sepiolite così da aiutare sia a diluire l'azione della resina sia a mantenerla umida per periodi più lunghi. La pasta così ottenuta dovrà risultare con una consistenza gelatinosa più o meno densa, in riferimento alla posizione (verticale o intradosso dell'arco) del deposito da rimuovere (l'impasto steso in verticale non dovrà rilasciare acqua). L'applicazione delle resine a scambio ionico (che potrà avvenire direttamente sulla concrezione o, nel caso in cui la DL lo riterrà opportuno, su fazzoletti di carta giapponese precedentemente posizionati e fatti aderire al supporto attraverso la nebulizzazione indiretta di acqua demineralizzata) potrà avvenire a pennello o a spatola, su superficie ben nebulizzata con acqua demineralizzata, in uno strato omogeneo e sottile, ma sufficiente ad agire efficacemente (di norma si va da pochi millimetri a 1 cm di spessore, in relazione alla posizione ed al deposito da rimuovere). Dovrà

essere posta particolare attenzione a mantenere lo strato di gel applicato costantemente “umido” (idratando, di tanto in tanto, la superficie con nebulizzazioni di acqua demineralizzata o aggiungendo sepiolite nell’impasto) ed in continuo movimento “lavorando” la superficie. Altrettanta attenzione dovrà essere prestata ai tempi di applicazione (che potranno avere una durata da poche decine di minuti fino alle 24 ore) che saranno dettati dal deposito da rimuovere e dallo stato di conservazione del supporto. Tali informazioni dovranno essere accertate eseguendo tasselli di prova preliminari. A fine lavoro la pasta potrà essere rimossa mediante un accurato risciacquo eseguito con acqua demineralizzata coadiuvato dall’impiego di spugne. Se la DL lo riterrà necessario (ossia al fine di mantenere l’impasto umido) la parte trattata potrà essere opportunamente coperta (con una pellicola di polietilene o di alluminio) al fine di evitare la rapida evaporazione dell’acqua e prolungare così l’azione solvente. Tale pulitura sarà preceduta da idonea campionatura di prova (che dovrà essere approvata preventivamente dalla DL) utile ad individuare: la giusta quantità di acqua per ottenere l’ottimale consistenza voluta dell’impasto, la tipologia e la granulometria delle resine, i tempi di posa, il numero delle applicazioni [PLT_06].

Elenco dei controlli e criteri di accettabilità

Per l’accettazione dell’intervento la DL, a suo insindacabile giudizio, verificherà visivamente (e comunque in relazione allo specifico scopo di questo tipo di pulitura, alle caratteristiche delle superfici e dei depositi e del tipo di sporco presenti) che:

- la pulitura della superficie sia sufficiente ed uniforme in riferimento alla campionatura di prova ossia che non siano presenti residui di sporco, incrostazioni, depositi compatti;
- la superficie sia omogeneamente pulita e cioè non siano presenti macchiature indesiderate dovute ad insufficiente o disomogenea pulitura, pur nel rispetto delle patine naturali;
- dopo la pulitura non siano visibili, corrosioni, abrasioni delle superfici dovute all’eventuale azione aggressiva della pulitura;
- che siano stati rispettati i requisiti di progetto definiti nelle campionature e prove preliminari.

PLT_07 RIMOZIONE DI MACCHIE DI OSSIDO DI FERRO O DI RAME

Finalità

Scopo dell’operazione, che dovrà essere preceduta da precise valutazioni critiche e da indagini preliminari, sarà quello di migliorare la leggibilità, le condizioni conservative delle superfici e rendere più omogenee e ricettive le superfici ai trattamenti successivi.

Modalità di esecuzione e requisiti dei materiali

Per rimuovere o abbassare le macchie/colature di ossido di ferro o di rame, si procederà mediante applicazione di sostanze complessanti da veicolare a tampone (mediante spugne), a pennello o ad impacco (così da prolungare il contatto) preparato con argille, metilcellulosa, cotone, polpa di cellulosa ecc. L’operazione dovrà necessariamente essere preceduta dall’esecuzione di saggi, approvati preventivamente dalla DL, finalizzati all’individuazione del prodotto (EDTA, Ammonio citrato, Cisteina, Acido Ossalico) più idoneo e dei tempi di applicazione. I prodotti, di norma, saranno preferibilmente impiegati con concentrazioni molto basse (1÷4%) in soluzioni acquose (acqua demineralizzata), facendo attenzione a limitare al minimo il tempo di contatto al fine di evitare corrosioni dei materiali litici e litoidi (i tempi d’azione risulteranno variabili in base alla diluizione e al supporto); una volta terminato il processo di pulitura, sarà, in ogni caso, necessario effettuare un accurato lavaggio con acqua demineralizzata al fine di rimuovere completamente ogni residuo di soluzione. È buona norma, prima di applicare gli impacchi, ‘sgrassare’ la superficie da pulire e, al fine di limitare la diffusione del ferro all’interno del materiale, applicare i primi impacchi su di un’area doppiamente estesa

rispetto a quella dell'intervento e quelli successivi limitatamente alla parte interessata dalla patologia.

Nel caso di ruggine di recente formazione (ferma al solo stadio di idrossido ferrico) può rivelarsi sufficiente la pulitura con acqua e tensioattivo neutro (Tween®20 in soluzione acquosa al 0,5÷2% o prodotto equivalente approvato preventivamente dalla DL).

Elenco dei controlli e criteri di accettabilità

Per l'accettazione dell'intervento la DL, a suo insindacabile giudizio, verificherà visivamente (e comunque in relazione allo specifico scopo di questo tipo di pulitura, alle caratteristiche delle superfici e dei depositi e del tipo di sporco presenti) che:

- la pulitura della superficie sia sufficiente cioè che non siano presenti residui di sporco, di parti distaccate e/o parti incoerenti in riferimento alla campionatura di prova;
- non siano presenti sulla superficie, dopo il risciacquo, residui dell'agente pulitore;
- dopo l'asciugatura delle superfici non siano visibili macchie e/o patine indotte da: insufficiente pulitura, a troppo rapida evaporazione del solvente, ad insufficiente asportazione del materiale organico estraneo, a tempi di contatto non idonei, a non accurata neutralizzazione del solvente e/o inadeguato risciacquo;
- non siano presenti sulla superficie gli effetti della corrosione dovuti all'azione aggressiva dell'agente pulitore.

2.3.5. OPERE DI CONSOLIDAMENTO

Gli interventi di consolidamento operati sui materiali lapidei sono stati mossi dalla volontà di ristabilire una continuità, alterata a causa dei diversi fenomeni di degrado tra la parte esterna del materiale e quella più interna, in modo da poter garantire una coesione materica capace di eliminare le differenze fisico-meccaniche che si sono generate tra i vari strati. Le operazioni di consolidamento devono, infatti, assicurare l'adesione del materiale danneggiato a quello sano in modo da ristabilire un equilibrio strutturale capace di assicurare un comportamento solidale nei confronti delle diverse sollecitazioni e, allo stesso tempo, permettere di fronteggiare le condizioni al contorno; il fine sarà quello di ripristinare la resistenza meccanica originale del materiale sano, evitando, per questo, interventi eccessivi che potrebbero alterare la costituzione intrinseca della struttura con effetti, a lungo termine, difficilmente prevedibili.

L'intervento di consolidamento di un apparecchio murario risulta particolarmente complesso poiché, la sua reale efficacia è relazionata alla conoscenza di diversi fattori tra i quali: la natura dei materiali, i cambiamenti riconducibili al naturale invecchiamento della struttura, le diverse patologie di degrado compresenti, lo stato conservativo e le sollecitazioni in atto. Definito il quadro conoscitivo della struttura è stato importante stabilire se fosse realmente possibile eliminare le cause che hanno provocato le patologie degeneranti; contrariamente l'intervento di consolidamento non avrebbe potuto essere considerato risolutivo e duraturo nel tempo. L'analisi puntuale della struttura è servita al fine di evitare operazioni generalizzate a tutta la superficie; alle diverse problematiche riscontrate sono stati corrisposti interventi specifici che dovranno, necessariamente, essere opportunamente testati, prima della messa in opera, su appositi provini campioni *in situ* al fine di comprovarne la reale efficacia e, allo stesso tempo, rilevare l'eventuale insorgenza di effetti collaterali.

CSD_01 CONSOLIDAMENTO (RIAGGREGAZIONE) MATERIALI LITICI/LITOIDI SOGGETTI A CONSUNZIONE

Finalità

Ri-conferire i valori di coesione sufficienti a migliorare la resistenza meccanica del materiale fittile, rendendolo maggiormente resistente agli sforzi e alle tensioni provocate sia da eventi esterni che interni al materiale. Si interviene con l'applicazione di prodotti consolidanti sulle zone interessate da fenomeni di mancanza di coesione.

Modalità di esecuzione e requisiti dei materiali

Dove gli elementi tessiturali del paramento murario (malte, pietre, laterizi) si presenteranno disgregati o polverizzati nello strato superficiale, si eseguirà un trattamento consolidante con applicazione a spruzzo mediante irrorazione a bassa pressione (max 0,5 bar) o in alternativa a pennello, fino a rifiuto di prodotto riaggregante a base di Silicato di Etile in solvente, a bassissima viscosità e basso peso specifico, eseguito in più fasi in modo da consentire la massima penetrazione del prodotto in profondità per assorbimento nelle zone degradate. La quantità di consolidante da applicare per unità di superficie sarà determinata a seguito di campionature di prova per verificare le capacità di assorbimento del materiale. L'applicazione avverrà su superfici pulite e asciutte con temperatura ambiente e della superficie compresa tra i +5 e i +35°C e con U.R. non superiore al 70%, in assenza di vento. Le superfici trattate dovranno essere protette dalle precipitazioni meteoriche e dall'irraggiamento diretto fino alla completa stabilizzazione del prodotto applicato.

Elenco dei controlli e criteri di accettabilità

Per l'accettazione dell'intervento la DL, a suo insindacabile giudizio, verificherà che:

- non siano presenti/visibili sulla superficie macchie, alonature, gore, scurimenti con 'effetto bagnato' ossia che i cromatismi complessivi delle superfici trattate siano il più possibile omogenei;
- non siano presenti zone traslucide (effetto 'lumacatura') indotte da eccesso di materiale consolidante in superficie, anche verificando con luce radente;
- non siano presenti formazioni saline cristallizzate in superficie sotto forma di patine biancastre o efflorescenze saline;
- la superficie si presenti compatta e non polverosa tale che, passando una mano su di essa non si verifichi asportazione di materiale incoerente (se la DL lo riterrà necessario potrà essere eseguito un *Peeling Test* ossia uno *Scotch Test* al fine di determinare lo stato di coesione delle superfici, pre e post trattamento di consolidamento).

2.3.6. OPERE DI RIADESIONE

RDS_01 RISTABILIMENTO DELL'ADESIONE DI PORZIONE DI INTONACO DISTACCATO

Finalità

Conferire agli strati distaccati componenti l'intonaco, o tra questo ed il supporto, continuità strutturale e valori di adesione sufficienti a garantire la stabilità meccanica dell'opera.

Modalità di esecuzione e requisiti dei materiali

Ristabilimento dell'adesione di strati d'intonaco fra loro e dal supporto mediante infiltrazione di sostanze riempitive per colmare i distacchi esistenti tra i diversi livelli di rivestimento murario. Tale tecnica, ricostituendo la continuità tra i diversi strati di materiale, restituisce agli stessi le caratteristiche meccaniche e le proprietà fisiche aumentandone notevolmente le prestazioni e la durata nel tempo. La riadesione avverrà tramite iniezione manuale a seguito dell'esecuzione di piccoli fori in corrispondenza delle zone dell'intonaco da consolidare (eseguiti con l'ausilio di trapano manuale a semplice rotazione), in punti prestabiliti (i fori di d. minimo 3 mm non

dovranno, di norma, superare i 30 cm di distanza l'uno dall'altro) la cui profondità dovrà limitarsi allo spessore dell'intonaco. Nel caso in cui la superficie intonacata si trovasse in forte degrado (esfoliazione, disgregazione o polverizzazione), se la DL lo riterrà opportuno, si potrà procedere preventivamente ad una velinatura o ad un vero e proprio pre-consolidamento (vd. **PSD_01**). Dopo aver eseguito le perforazioni si renderà necessario aspirare la polvere presente all'interno della lente ossia dei fori realizzati e/o delle eventuali fessure esistenti (ovvero rimozione del materiale sciolto ed incoerente presente nella tasca venutasi a formare tra intonaco e supporto murario sottostante) soffiando ed aspirando aria con una peretta di gomma. Successiva pulitura delle superfici interne del distacco iniettando, attraverso una siringa, una miscela di acqua deionizzata ed alcool in proporzione 1:1. Tale operazione avrà una duplice finalità: individuare, nel caso in cui la miscela defluisca dalla lente, i punti di discontinuità che potrebbero provocare la fuoriuscita anche della miscela consolidante, e inumidire le pareti favorendo in seguito lo scorrimento della miscela consolidante all'interno della lente di distacco. Accurata stuccatura delle fessure, anche di piccola entità, e sigillatura preventiva dei bordi delle aree originarie, al fine di prevenire eventuali fuoriuscite della maltina consolidante, mediante applicazione di apposita maltina 'salvabordo' nell'idonea granulometria. Una volta preparato il supporto da consolidare si procederà con l'iniezione di una boiaccia, da eseguire lentamente (al fine di evitare di esercitare pressioni che portino all'ulteriore distacco della lente o, addirittura alla sua caduta) in più riprese, mediante comune siringa di plastica (collegata direttamente al foro, reso completamente stagno, attraverso l'ago del tipo veterinario o attraverso un tubicino di gomma collegato al beccuccio della siringa). La boiaccia (a ridotto peso specifico, altamente traspirante, ad alto grado di diffusività, basso modulo elastico a ritiro contrastato esente da sali efflorescibili, da calce libera e da qualsiasi forma di clinker) sarà composta da calce idraulica pozzolanica chimicamente stabile (data dalla miscelazione a freddo di calce aerea ad alto titolo di idrato di calcio e pozzolane naturali scelte) a bassissimo contenuto di sali solubili, mista ad aggregati carbonatici micronizzati, silicei ad alta superficie specifica, pozzolana superventilata ed una speciale combinazione di additivi iperfluidificanti, ritentivi ed aeranti. La boiaccia da iniettare, secondo quanto indicherà la DL, potrà essere formulata direttamente in cantiere o essere premiscelata (tipo PLM-I di CTS o prodotto equivalente di pari qualità approvato preventivamente dalla DL) ed in entrambi i casi varrà quanto enunciato in precedenza. In situazioni di grave distacco, se la DL lo riterrà necessario, potranno essere aggiunti additivi specifici finalizzati a migliorare l'adesione. Caratteristiche chimico-fisiche certificate della miscela consolidante: tempo inizio presa 4 h; tempo fine presa 14 h; peso specifico 1,2 Kg/dm³; resistenza compressione 5,9 N/mm²; resistenza flessione 2,6 N/mm² (28 gg); aderenza 1 N/mm²; essudamento nessuno; permeabilità al vapore 5μ; ritenzione d'acqua >85%; ritiro 0,11μm. Le iniezioni procederanno attraverso i fori posti nella parte più bassa per poi avanzare, una volta che la miscela fuoriuscirà dai fori limitrofi, verso quelli situati più in alto. Terminata l'iniezione si procederà ad esercitare una leggera pressione sulla superficie della lente finché il consolidante non abbia fatto presa. Al fine di sostenere parti fortemente distaccate con formazioni di notevoli 'borse', durante le varie fasi della riadesione, sulle zone interessate, se la DL lo riterrà opportuno, potranno essere applicate delle controforme provvisorie di sostegno con interposizione di materiale ammortizzante al fine di evitare che i 'movimenti' dell'intonaco, durante la fase di consolidamento, possano provocare fratture (vd. **PSD_01**). Dopo aver effettuato il consolidamento degli intonaci si eseguirà l'attento controllo dell'avvenuta adesione tra tutti gli strati mediante percussione manuale.

Elenco dei controlli e criteri di accettabilità

Per l'accettazione dell'intervento la DL, a suo insindacabile giudizio, verificherà che:

- l'iniezione abbia intasato completamente la tasca e di conseguenza che la riadesione dell'intonaco distaccato sia andata a buon fine (la DL potrà verificare tale contingenza

attraverso l'accurata battitura manuale post-intervento delle superfici precedentemente perimetrate);

- la superficie non presenti formazioni saline cristallizzate sotto forma di patine superficiali o efflorescenze biancastre;
- la superficie non presenti macchie con localizzati scurimenti della stessa;
- non siano presenti 'imbrattamenti' e colature in prossimità dei fori e/o delle superfici limitrofe a causa di debordi della malta da iniezione durante l'applicazione;
- i fori di iniezioni siano correttamente sigillati/stuccati alla fine dell'intervento.

RDS_02 RIADESIONE DI PORZIONI O FRAMMENTO DI MATERIALE LITICO/LITOIDE DISTACCATO

Finalità

Consolidare, risanare o ricollocare correttamente parti o frammenti che siano distaccati, in fase di distacco, già caduti o che siano stati in precedenza riaccesi in posizione errata o che presentino deformazioni deturpanti.

Modalità di esecuzione e requisiti dei materiali

L'intervento si pone l'obiettivo di far riaderire porzioni di materiale lapideo in fase di distacco mediante idonei adesivi a base di leganti organici. La procedura applicativa varierà in ragione dello specifico materiale di cui sarà costituito l'elemento da far riaderire, dai tipi di frattura che questo presenterà e che occorrerà ridurre nonché dai vuoti che sarà necessario colmare affinché l'operazione risulti efficace.

Ristabilimento strutturale dell'adesione di porzioni di materiale in fase di distacco ossia tra parti non separabili, mediante creazione di piccoli ponti in resina epossidica liquida trasparente bicomponente a bassissima viscosità per ancoraggio (tipo EPO 150/K151 di CTS o prodotto equivalente di pari qualità approvato preventivamente dalla DL) e successiva saturazione della fessura/frattura mediante infiltrazione di maltina idraulica¹³ fino a saturazione del distacco. Particolare cura dovrà essere fatta alla rimozione di detriti e depositi dall'interno della fessura o frattura, alla protezione dei bordi, alla sigillatura della fessura o frattura, alla preparazione della malta da colare, all'eventuale sostenimento delle parti e all'eventuale rimozione degli eccessi di materiale (resina e/o malta) che potrebbe fuoriuscire ed imbrattare il supporto **[RDS_02A]**.

Riadesione di porzioni e frammenti di peso e dimensioni limitate (previo eventuale distacco, pulitura e preparazione delle interfacce) mediante adesivo epossidico bicomponente tixotropico in pasta a reattività rapida steso con l'ausilio di piccole spatole (tipo EPO 121/K122 di CTS o prodotto equivalente di pari qualità approvato preventivamente dalla DL) o, nel caso in cui le interfacce dovessero coincidere perfettamente, riadesione mediante adesivo epossidico bicomponente liquido trasparente a bassissima viscosità (tipo EPO 150/K151 di CTS o prodotto equivalente di pari qualità approvato preventivamente dalla DL) da stendere a pennello o con l'ausilio di piccole spatole. Durante la fase di indurimento dell'adesivo potrà essere necessario predisporre dei dispositivi di presidio temporaneo costituiti, a seconda delle dimensioni del frammento, da carta giapponese, nastro di carta, morsetti di legno ecc. facendo attenzione a non danneggiare in alcun modo il manufatto. L'operazione terminerà con un'accurata

¹³ Se non diversamente specificato dalla DL la malta potrà essere costituita da calci naturali esenti da sali efflorescibili, aggregati selezionati ed additivi modificatori delle proprietà reologiche (tipo PLM-M di CTS o prodotto equivalente di pari qualità approvato preventivamente dalla DL). La malta selezionata non dovrà richiedere la prebagnatura dei supporti né risultare impermeabilizzante o idrorepellente. Cavità piuttosto ampie saranno riempite preferibilmente con malte più dense e corpose; al contrario modeste cavità necessiteranno di impasti più fluidi con inerti piuttosto fini.

stuccatura o microstuccatura dei bordi della porzione consolidata al fine di impedire o rallentare l'accesso dell'acqua piovana e/o dell'umidità atmosferica all'interno del materiale **[RDS_02B]**.

Allorché si dovranno far riaderire frammenti o porzioni di materiale lapideo di dimensioni e peso più consistenti potrà, a seconda dei casi, rilevarsi utile inserire adeguati sistemi di supporto costituiti da perni ossia barre in acciaio inox o in vetroresina lisce o corrugate (minimo d.4mm). L'intervento prevede l'esecuzione del foro per l'alloggiamento del perno, leggermente inclinato, eseguito con trapano a sola rotazione e successiva pulizia dello stesso mediante una serie di operazioni in sequenza precisa ossia: pulire due volte con getti di aria compressa, due con scovolino sintetico e infine altre due volte con getti di aria compressa (la procedura di pulitura non dovrà prevedere l'utilizzo di acqua; se il foro dovesse risultare bagnato, dovrà essere asciugato con aria compressa); iniezione, mediante siringa a stantuffo, di resina vinilestere bicomponente liquida ad elevate resistenze meccaniche e chimiche (tipo Injecto VE pro di CTS o prodotto equivalente di pari qualità approvato preventivamente dalla DL) partendo dal fondo del foro lasciando immerso l'ugello del miscelatore statico, o della relativa prolunga, nella resina al fine di evitare che si formino bolle d'aria, fino a riempire circa 2/3 del suo volume; inserimento del perno sino ad un centimetro dalla sommità del foro ruotandolo leggermente al fine sia di creare il corretto ingranamento tra filettatura e resina sia per eliminare le bolle d'aria. A presa avvenuta si procederà con la stuccatura della testa del foro con betoncino ottenuto dall'impasto tra polvere della stessa pietra/laterizio e calce idraulica naturale bianca esente da sali solubili. Particolare cura dovrà essere data all'eventuale distacco preventivo del frammento pericolante, alla preparazione o all'adattamento delle sedi dei perni, alla preparazione dei perni stessi e alla successiva rimozione degli eccessi di resina che potrebbero fuoriuscire dalle sedi dei perni o dalle fessure **[RDS_02C]**.

Elenco dei controlli e criteri di accettabilità

Per l'accettazione dell'intervento la DL, a suo insindacabile giudizio, verificherà che:

- la collocazione degli elementi riaderiti sia congruente e rispondente alle indicazioni di progetto ossia a quanto impartito dalla DL durante i lavori, che siano rispettati gli allineamenti e che i bordi siano adeguatamente accostati;
- l'intervento di ri-adesione sia adeguatamente esteso in relazione alle indicazioni di progetto ossia a quanto impartito dalla DL durante i lavori;
- l'intervento di stuccatura sia stato completato ed esteso a tutte le fessure secondo le indicazioni di progetto ossia a quanto impartito dalla DL durante i lavori;
- i valori di sottolivello, cui tenere la stuccatura superficiale rispetto alla superficie lapidea, siano quelli definiti dal progetto ossia quelli indicati dalla DL durante i lavori;
- che la cromia della stuccatura sia congrua con quella del materiale lapideo sia per quanto riguarda la pigmentazione in massa dell'impasto che per quanto riguarda la granulometria, la lavorazione e la colorazione dell'aggregato;
- non siano visibili microfessure tra la stuccatura ed i lembi della fessura stessa dovuti a ritiri;
- sui lembi della fessura e sulle aree limitrofe non siano visibili 'imbrattamenti' dovuti a colature del prodotto di ri-adesione, del prodotto di inghisaggio del perno o dovuti ad inefficace protezione in fase di stuccatura superficiale delle lesioni.

2.3.7. OPERE DI INTEGRAZIONE/STUCCATURA DI PARTI MANCANTI

Le operazioni d'integrazioni comprendono una serie d'interventi che hanno come fine ultimo quello di ripristinare le mancanze, più o meno consistenti, rintracciabili in un manufatto e riconducibili a svariati motivi tra i quali: naturale invecchiamento dei materiali, mancata manutenzione, sollecitazioni meccaniche, decoesioni superficiali, interventi restaurativi

antecedenti ecc. Indipendentemente dalle scelte metodologiche adottate, scaturite dai diversi indirizzi culturali, nel progetto di conservazione le mancanze richiedono necessariamente un'azione procedurale a prescindere che l'obiettivo prefisso sia il mantenimento dello stato di fatto o il ripristino finalizzato a restituire l'efficienza tecnica, che potrà essere denunciato oppure celato nel caso l'obiettivo sia quello di restituire la configurazione 'originale' nella sua totalità ed interezza. Attribuire alla mancanza un valore storico-stratigrafico, se da un lato può rappresentare un atteggiamento estremamente rispettoso nei riguardi dell'entità materica ed estetica del manufatto, dall'altro può limitare le operazioni tecniche indirizzate alla conservazione ovvero, al recupero di quei requisiti di integrità strutturale che, venuti a mancare, potrebbero, in casi limiti, incrementare l'innescarsi dei fenomeni degradanti.

Le operazioni di ripristino sono state, per questo, pianificate puntualmente cercando, dove sarà possibile, di ponderare sia l'aspetto tecnico che quello conservativo, in modo da tenere in debito conto i limiti imposti dalla valenza storica intrinseca nel manufatto e, allo stesso tempo, riuscire a restituire l'efficienza strutturale venuta meno. Il ripristino di parti mancanti, se da un lato contribuisce a dare durezza al manufatto, proteggendolo ed aiutandolo a conservarsi nel tempo, dall'altro comporta, inevitabilmente, alterazioni e perdite dei segni stratigrafici, nascondendoli o cancellandoli con aggiunte che, come spesso avviene, rendono estremamente difficile il recupero di ciò che di originale è rimasto. Per ogni soluzione sono stati valutati i relativi vantaggi e svantaggi relazionandoli strettamente alle singole esigenze. In un progetto di restauro inevitabilmente l'interazione con il manufatto e, in special modo se si tratta di operare delle integrazioni, avrà come conseguenza un'alterazione dello stato di fatto originale; gli interventi, anche quelli meno invasivi, apporteranno delle modifiche più o meno rilevanti all'integrità della struttura che potranno essere accettate, e in parte giustificate, dalla priorità perseguita di restituire al manufatto la sua efficienza strutturale cosicché possa protrarre nel tempo il lento consumarsi.

Gli accorgimenti utilizzati, in molti casi, al fine di distinguere la preesistenza dall'aggiunta (ad. es., diversificare la lavorazione superficiale della parte nuova rispetto all'originale, riprodurre le parti mancanti ricorrendo a materiali compatibili ma diversi, ripristinare le superfici in leggero sottosquadro o soprasquadro, segnalare il nuovo mediante marchi ecc.) sono stati pensati per essere realizzati con estrema cura e sensibilità, in modo da evitare che il risultato finale, pur essendo coerente e rispettoso dello stato di fatto, non sia tale da tradursi in una visione paradossale dove la varietà di integrazioni, visivamente rintracciabili, fanno perdere la valenza figurativa d'insieme intrinseca del manufatto.

INT_01 STUCCATURA/RABBOCCATURA DEI GIUNTI

Finalità

Preservare le cortine murarie da possibili fenomeni di degradazione e/o ripristinare la continuità delle superfici in presenza di fratture, fessure e mancanze, al fine di evitare infiltrazioni di acqua meteorica od attacchi di vegetazione infestante.

Modalità di esecuzione e requisiti dei materiali

Stuccatura/Risarcitura/Rabboccatura delle connessioni (sia precedentemente rimosse perché incongrue, distaccate, disgregate, decoese, sia mancanti) con impasto appositamente formulato (seguendo le indicazioni ricavate dalle indagini diagnostiche eseguite su campioni prelevati *in situ*) simile per composizione, colore e aspetto a quello limitrofo. Di norma sarà comunque una malta da confezionare in cantiere a base di grassello di calce a lunga stagionatura e/o fior di calce aerea spenta, calce idraulica naturale (NHL3.5 e/o NHL2) di colore bianco o nocciola con bassa percentuale di sali solubili ed elevata permeabilità al vapore,

aggregati naturali di origine alluvionale (di idonea granulometria in relazione alle fessure da riempire) con l'eventuale aggiunta di pozzolana naturale micronizzata, polvere e frammenti di cocciopesto, inerte di pietra con differenti granulometrie a seconda del tipo di risarcitura da eseguire. Prima di procedere alla stuccatura si opererà sia un'accurata pulitura delle connessioni attraverso un getto di aria compressa ed un successivo lavaggio delle stesse, sia una protezione con nastro di carta delle superfici non soggette a tale trattamento. L'esecuzione della stuccatura sarà puntuale e molto accurata, al fine di impedire o rallentare l'accesso dell'acqua piovana e/o dell'umidità atmosferica all'interno dell'apparecchio murario in corrispondenza della malta di allettamento. L'impasto verrà applicato in più strati successivi, se necessario in riferimento alla profondità della lacuna da riempire, e sarà steso leggermente arretrato rispetto alla superficie preesistente e con una leggera inclinazione al fine di favorire lo scorrimento dell'acqua piovana. Così facendo le dimensioni degli elementi rimarranno perfettamente leggibili e le condizioni di chiaroscuro della muratura preesistente non risulteranno eccessivamente alterate.

L'operazione di stuccatura verrà eseguita utilizzando piccole spatole di foggia e dimensioni varie, cucchiaini o cazzuolini, evitando con cura di intaccare le superfici non interessate (sia con la malta sia con gli attrezzi) che saranno schermate utilizzando nastro di carta; in ogni caso, sarà cura dell'operatore pulire celermente con spugne ed acqua demineralizzata eventuali residui dalla superficie circostante la stuccatura. Dopo un periodo di tempo sufficiente a consentire un primo indurimento dello strato finale, si provvederà alla lavatura e/o tamponatura delle superfici con spugne ed acqua al fine di porre in risalto l'aggregato, la sua dimensione e la sua specifica colorazione. In nessun caso l'intervento dovrà occultare o modificare la lettura stratigrafica della muratura.

■ PRECAUZIONI OPERATIVE ■

■ Le malte che verranno selezionate, previa idonea realizzazione di saggi-campione finalizzati a ■
■ valutarne la corretta e compatibile composizione, colorazione e finitura, pur risultando simili in ■
■ opera a quelle preesistenti, dovranno presentare un tipo di aggregato diverso (ad esempio ■
■ cocciopesto di colore rosso o giallo in riferimento al tipo di malta) in modo da poter essere ■
■ individuate come successive; in nessun caso, infatti, l'intervento dovrà occultare o modificare la ■
■ lettura stratigrafica della muratura. ■

Elenco dei controlli e criteri di accettabilità

Per l'accettazione dell'intervento la DL, a suo insindacabile giudizio, verificherà visivamente che:

- non siano presenti/visibili distacchi e/o disgregazioni, della malta di stuccatura/rabboccatura, indotte da rapida asciugatura o carenze di legante. La verifica può essere fatta per abrasione con raschietto;
- non siano visibili macchie, alonature, gore anomale;
- non siano visibili formazioni saline cristallizzate in superficie sotto forma di patine superficiali o efflorescenze biancastre;
- la superficie oggetto di stuccatura dopo 10÷15 giorni (in relazione alle temperature e U.R.) dovrà presentarsi compatta tale che, esercitando una modesta pressione con il raschietto metallico sulla superficie, non si verifichino fenomeni di disgregazione e/o polverizzazione del materiale;
- sussista, dopo il perfetto essiccamento, la corrispondenza della cromia, della granulometria dell'aggregato e della lavorazione della stuccatura applicata, rispetto alle indicazioni di progetto ossia a quanto impartito dalla DL durante i lavori (tale operazione potrà essere facilitata, per confronto visivo, accostando alla stuccatura in opera quella eseguita in fase pre-intervento sul campione-prova). Tali verifiche dovranno essere seguite sulle differenti parti di

muratura, per aree omogenee, nel rispetto delle diverse sfumature cromatiche e tessiturali presenti sulla muratura stessa;

- l'estensione e la completezza dell'intervento stuccatura/rabboccatura sia corrispondente alle indicazioni e specifiche di progetto ossia a quanto impartito dalla DL durante i lavori;
- le stuccature/rabboccature siano eseguite mantenendo i valori di sottolivello, rispetto alla superficie muraria, corrispondenti alle specifiche di progetto ossia a quanto impartito dalla DL durante i lavori;
- non siano visibili fessure e cavillature dopo 10÷15 giorni dall'applicazione (in relazione alle temperature e U.R.) dovute a ritiri in fase di asciugatura delle malte;
- non siano visibili 'imbrattamenti' dei bordi e delle superfici limitrofe a causa di debordi della malta durante l'applicazione.

INT_02 STUCCATURA DI PLESSO FESSURATIVO

Finalità

Ripristino della continuità del paramento murario successivamente ad interventi di consolidamento strutturale.

Modalità di esecuzione e requisiti dei materiali

Stuccatura di plessi fessurativi, discontinuità e soluzioni di continuità del paramento da eseguirsi previa bagnatura, con malta di calce idraulica naturale (bianca e/o nocciola) esente da sali solubili, caricata con opportuni aggregati naturali di origine alluvionale di varia granulometria in modo da conferire tonalità all'impasto simile al preesistente. La risarcitura eseguita ribassata (ossia in leggero sotto livello) non dovrà debordare rispetto ai cigli del plesso fessurativo così da rendere ancora possibile effettuare la sua analisi metrico-descrittiva (andamento, tipi di ciglio, rilievo metrico ecc.).

L'impasto verrà applicato in più strati successivi, in riferimento alla profondità della lacuna da riempire, per mezzo di spatole a foglia utilizzando per lo strato di finitura aggregati con granulometria e colorazione simile a quella delle malte limitrofe e facendo attenzione ad evitare sbavature di calce sulle malte originali e/o circostanti e sul paramento a vista. In presenza di lacune particolarmente profonde, potrà essere valutato dalla DL la necessità di colmare lo stato di profondità, oltre che con la malta, con l'impiego di materiale di riempimento (scampoli di pietra o di laterizio). Per eliminare dalla stuccatura l'effetto sbiancato della calce e rendere evidente la colorazione degli aggregati, sarà possibile procedere al lavaggio dell'area stuccata a distanza di uno due giorni. In nessun caso l'intervento dovrà occultare o modificare la lettura stratigrafica della muratura.

PRECAUZIONI OPERATIVE

Anche in questo caso la malta che verrà selezionata, previa idonea realizzazione di saggi-campione finalizzati a valutarne la corretta e compatibile composizione, colorazione e finitura, pur risultando simili in opera a quelle preesistenti, dovrà presentare un tipo di aggregato diverso (ad esempio cocchio pesto di colore rosso o giallo in riferimento al tipo di malta) in modo da poterla sempre individuare come successiva; in nessun caso, infatti, l'intervento dovrà occultare o modificare la lettura stratigrafica della muratura.

Elenco dei controlli e criteri di accettabilità

Per l'accettazione dell'intervento la DL, a suo insindacabile giudizio, verificherà visivamente che:

- l'intervento sia stato completato ed esteso a tutte le fessure secondo le indicazioni di progetto ossia a quanto impartito dalla DL durante i lavori;

- che i valori di sottolivello cui tenere la stuccatura superficiale, rispetto alla superficie lapidea, siano quelli definiti dal progetto ossia a quanto impartito dalla DL durante i lavori;
- che la cromia della stuccatura sia congrua con quella del materiale lapideo sia per quanto riguarda la pigmentazione in massa dell'impasto che per quanto riguarda la granulometria, la lavorazione e la colorazione dell'aggregato;
- non siano visibili microfessure tra la stuccatura ed i lembi della fessura stessa dovuti a ritiri;
- sui lembi della fessura e sulle aree limitrofe non siano visibili 'imbrattamenti' dovuti ad inefficace protezione in fase di stuccatura superficiale delle lesioni.

INT_03 INTEGRAZIONE DI PARAMENTO IN LATERIZIO CON MALTA

Finalità

Preservare le cortine murarie da possibili fenomeni di degradazione e/o ripristinare la continuità delle superfici in presenza di tagli, perforazioni e lacune di modeste entità, al fine di evitare infiltrazioni di acqua meteorica od attacchi di vegetazione infestante.

Modalità di esecuzione e requisiti dei materiali

Per le porzioni di paramento in laterizio con elementi soggetti a parziale polverizzazione, disgregazione, si interverrà mediante integrazione con impasti a base di grassello di calce stagionato o, in alternativa, fior di calce aerea spenta od ancora calce idraulica naturale (NHL2) esente da sali solubili, caricati con pozzolana naturale micronizzata e cocchiopesto di colorazione e luminosità simile ai mattoni da integrare. In caso di necessità, si potrà "aiutare" il colore dell'impasto utilizzando, direttamente in pasta, modeste quantità di terre naturali (non superiore al 5%). Nel caso in cui si dovrà operare in cospetto di parti mancanti consistenti (disgregazioni/polverizzazioni profonde) si renderà necessario "aiutare" la stuccatura armando l'integrazione con rete metallica elettrosaldata a doppia zincatura, a maglia stretta o inserendo scaglie di mattone. La stuccatura si eseguirà utilizzando piccole spatole a foglia d'olivo o cazzuolini, evitando con cura di intaccare le superfici non interessate (sia con la malta sia con gli attrezzi) che saranno schermate utilizzando nastro di carta; in ogni caso, sarà cura dell'operatore pulire celermente con idonee spugne eventuali residui dalla superficie circostante la stuccatura. In nessun caso l'intervento dovrà occultare o modificare la lettura stratigrafica della muratura.

Elenco dei controlli e criteri di accettabilità

Per l'accettazione dell'intervento la DL, a suo insindacabile giudizio, verificherà che:

- non siano presenti/visibili distacchi e/o disgregazioni della malta indotte da rapida asciugatura o carenze di legante. La verifica può essere fatta per abrasione con raschietto;
- non siano visibili macchie, alonature, gore anomale;
- non siano visibili formazioni saline cristallizzate in superficie sotto forma di patine superficiali o efflorescenze biancastre;
- la superficie oggetto di stuccatura dopo 10÷15 giorni (in relazione alle temperature e U.R.) dovrà presentarsi compatta tale che, esercitando una modesta pressione con il raschietto metallico sulla superficie, non si verifichino fenomeni di disgregazione e/o polverizzazione del materiale;
- sussista, dopo il perfetto essiccamento, la corrispondenza della cromia, della granulometria dell'aggregato e della lavorazione della stuccatura, applicata rispetto alle indicazioni di progetto ossia a quanto impartito dalla DL durante i lavori (tale operazione potrà essere facilitata, per confronto visivo, accostando alla stuccatura in opera quella eseguita in fase pre-intervento sul campione-prova). Tali verifiche dovranno essere seguite sulle differenti parti di muratura, per aree omogenee, nel rispetto delle diverse sfumature cromatiche e tessiturali presenti sulla muratura stessa;

- l'estensione e la completezza dell'intervento sia corrispondente alle indicazioni e specifiche di progetto ossia a quanto impartito dalla DL durante i lavori;
- le integrazioni siano eseguite mantenendo i valori di sottolivello, rispetto alla superficie muraria, corrispondenti alle specifiche di progetto ossia a quanto impartito dalla DL durante i lavori;
- non siano visibili fessure e cavillature dopo 10÷15 giorni dall'applicazione (in relazione alle temperature e U.R.) dovute a ritiri in fase di asciugatura delle malte;
- non siano visibili 'imbrattamenti' dei bordi e delle superfici limitrofe a causa di debordi della malta durante l'applicazione.

INT_04 RICONFIGURAZIONE/INTEGRAZIONE PARZIALE DI PORZIONE DI PARAMENTO MURARIO LACUNOSO, INCOMPLETO, SLEGATO, NON RECUPERABILE (SEZIONE SOMMITALE)

Finalità

Preservare le cortine murarie da possibili fenomeni di degradazione ovvero ripristinare la continuità del paramento murario in presenza di lacune o di elementi sconnessi, slegati, allenati così da evitare infiltrazioni di acqua meteorica o attacchi di vegetazione infestante.

Modalità di esecuzione e requisiti dei materiali

Al fine di ripristinare il profilo 'originario' della sezione sommitale (contenente la canaletta), oggi parzialmente mancante, incompleto, slegato o non recuperabile, è prevista, previo consolidamento delle malte residue (vd. **CSD_01**) nonché la rimozione del materiale ritenuto dalla DL irreuperabile, a seconda dei casi, la sostituzione delle parti in laterizio frammentate e degradate; l'integrazione delle parti lacunose; lo smontaggio e il successivo riposizionamento degli elementi dislocati e/o mobili. La tecnica muraria così come i materiali impiegati (laterizi e malte¹⁴) dovranno risultare, secondo insindacabile giudizio della DL, conformi a quelli preesistenti. Tale lavorazione, ove sarà possibile, sarà eseguita utilizzando i materiali originali, sempre che gli stessi diano garanzia di buona conservazione futura. In sostituzione dei materiali degradati si useranno mattoni pieni forti di recupero o nuovi fatti a mano, in entrambi i casi gli elementi in cotto dovranno avere caratteristiche fisico-strutturali e dimensioni simili e compatibili con quelli della muratura preesistente.

Nell'operazione dovrà essere fatta particolare cura al fine di garantire un adeguato ammorsamento tra le parti ovvero al nucleo preesistente/retrostante. La sezione muraria così riconfigurata/integrata verrà altresì rivestita, nella parte interna, con una malta simile per materiale, composizione e foggia a quella preesistente nelle sezioni limitrofe ed all'esterno da mezzane nuove lavorate a mano, murate con malta di calce aerea e cocchiopesto. L'intervento si concluderà con un'accurata stuccatura/sigillatura di tutte le eventuali soluzioni di continuità presenti in corrispondenza dei giunti di malta, così da evitare future infiltrazioni/percolamenti di acque meteoriche (vd. **INT_01** e **INT_02**).

Elenco dei controlli e criteri di accettabilità

Per l'accettazione dell'intervento la DL, a suo insindacabile giudizio, verificherà che:

- non siano presenti discontinuità tra le murature preesistenti e le parti integrate;

¹⁴ La malta da 'ripristino', se non diversamente specificato dalla DL, dovrà essere una malta da 'muratura' a basso assorbimento a composizione prescritta 'tipo M5' certificata EN 998-2 composta da calce idraulica naturale NHL 3.5 (EN 459-1), pozzolana (EN 197-1) e sabbie naturali di origine alluvionale non macinate, selezionate, depolverizzate, esenti da limo e da sali (EN 13139 - EN 12620) completamente esenti da sabbie di carbonato di calcio, ottenute dalla frantumazione di pareti rocciose di qualsiasi genere con intervallo granulometrico 0,0÷3,0 mm (tipo Fibrantiqua muratura M5 di Opificio Bio Aedilitia o prodotto equivalente di pari qualità approvato preventivamente dalla DL). Il preparato dovrà essere a composizione prescritta che evidenzia le materie prime secondo normativa EN 998-2.

- sussista planarità tra la superficie oggetto di intervento e quelle limitrofe in relazione alle indicazioni di progetto ossia a quanto impartito dalla DL durante i lavori;
- non siano visibili formazioni saline cristallizzate in superficie sotto forma di patine superficiali o efflorescenze biancastre;
- non siano presenti 'imbrattamenti' dei bordi e delle superfici limitrofe a causa di debordi della malta durante l'applicazione.

INT_05 INTEGRAZIONE DI PORZIONI DI INTONACO LACUNOSO

Finalità

Preservare le cortine murarie da possibili fenomeni di degradazione e/o ripristinare la continuità delle superfici in presenza di lacune.

Modalità di esecuzione e requisiti dei materiali

Laddove le superfici di intonaco dovessero presentare lacune che potrebbero, per condizione, estensione e posizione, risultare causa certa di degrado per il paramento murario sottostante, saranno oggetto di puntuale integrazione. La malta da utilizzare per ogni singola lacuna, o per lacune di aree omogenee, dovrà avere caratteristiche tecniche simili a quelle degli intonaci esistenti e sarà ricavata seguendo le indicazioni delle indagini diagnostiche eseguite su campioni prelevati *in situ*. Di norma sarà comunque una malta da confezionare in cantiere a base di grassello di calce a lunga stagionatura e/o fiori di calce aerea spenta e/o calce idraulica naturale bianca (NHL3.5 e/o NHL2) con bassa percentuale di sali solubili ed elevata permeabilità al vapore, aggregati naturali di origine alluvionale (di idonea granulometria in relazione allo stato da eseguire), polvere di pietra finissima, con l'eventuale aggiunta di pozzolana naturale micronizzata. Premesso ciò, particolare cura dovrà essere posta nell'individuazione della composizione e colorazione specifica della malta, la cui cromia dovrà uniformarsi, una volta applicata ed essiccata, alle diverse sfumature cromatiche e caratteristiche tessiturali degli intonaci limitrofi. Le parti integrate, se non diversamente specificato dalla DL, presenteranno una granulometria leggermente differente rispetto alle superfici degli intonaci esistenti (che di norma presentano una finitura molto liscia forse in origine uno 'stucco lucido') al fine di garantire, a distanza ravvicinata, la distinguibilità. L'applicazione della malta avverrà per stratificazioni successive e con aggregati a granulometria decrescente dagli strati più profondi a quelli più superficiali. Particolare cura dovrà essere fatta nell'attenta e scrupolosa rifinitura dei lembi della lacuna che dovrà essere eseguita con spazzolini da stuccatore.

Elenco dei controlli e criteri di accettabilità

Per l'accettazione dell'intervento la DL, a suo insindacabile giudizio, verificherà che:

- non siano visibili cavillature e fessure dopo 3÷10 giorni dalla applicazione (in relazione alle temperature ed U.R.);
- non siano presenti distacchi dal supporto. La verifica può essere fatta, a campione, attraverso la battitura delle superfici stesse con martello di gomma dura e ascoltando la risposta sonora (non si dovranno udire i suoni anomali caratteristici delle zone di distacco);
- non siano visibili macchie anomale e la colorazione complessiva delle superfici sia il più possibile omogenea;
- non siano visibili formazioni saline cristallizzate in superficie sotto forma di patine biancastre o efflorescenze saline;
- la superficie, dopo 3÷10 giorni (in relazione alle temperature e U.R.) dovrà presentarsi dura e compatta tale che, esercitando una media azione meccanica con il raschietto metallico sulla superficie, non si verifichino fenomeni di disaggregazione e/o polverizzazione del materiale;

- la superficie, a materiale applicato e perfettamente essiccato, presenti una rugosità rapportata alle dimensioni dell'aggregato utilizzato nella malta di finitura e presenti una tessitura superficiale omogenea. La verifica verrà eseguita per aree omogenee;
- sussista, dopo il perfetto essiccamento, la corrispondenza della cromia del materiale applicato rispetto alle indicazioni di progetto ossia a quanto impartito dalla DL durante i lavori (tale operazione potrà essere facilitata accostando il controcampione di progetto alla superficie). La verifica verrà eseguita per aree omogenee;
- la superficie presenti una rugosità rapportata alle dimensioni dell'aggregato utilizzato nella malta di stabilitura e presenti una tessitura superficiale omogenea;
- l'intervento di integrazione delle lacune sia stato adeguatamente esteso e completato in conformità alle indicazioni di progetto ossia a quanto impartito dalla DL durante i lavori;
- non siano visibili imbrattamenti delle superfici degli intonaci adiacenti alla lacuna dovuti a debordamento delle malte di impiego.

INT_06 STUCCATURA DI FESSURE E ABRASIONI SU SUPERFICI INTONACATE

Finalità

Preservare le superfici intonacate da possibili fenomeni di degradazione indotti dalla infiltrazione di acqua meteorica.

Modalità di esecuzione e requisiti dei materiali

Stuccatura di abrasioni, fessure superficiali singole o ramificate e lacune di modeste dimensioni (5÷50 dm²) indotte dalla caduta degli strati d'intonaco, che interessano puntualmente la superficie intonacata, attraverso l'applicazione, previa pulitura a secco (vd. **PLT_01**) e successiva bagnatura con spugna ed acqua deionizzata, di malta appositamente formulata in cantiere (seguendo le indicazioni ricavate dalle indagini diagnostiche eseguite su campioni prelevati *in situ*) al fine di risultare simile per composizione, colore e aspetto a quello limitrofo. Per quanto concerne le fessure/cavillature ed abrasioni, si procederà con la stesura di malta semifluida da stendere a pennello direttamente sulle micro lacune; per quanto, invece, riguarda le lacune comunque di modesta entità, si procederà con la stesura di più strati successivi in riferimento alla profondità della lacuna, per mezzo di spatole a foglia di modeste dimensioni. La procedura terminerà con la riduzione dell'interfaccia visiva dell'intonaco di supporto (vd. **INT_07**).

Elenco dei controlli e criteri di accettabilità

Per l'accettazione dell'intervento la DL, a suo insindacabile giudizio, verificherà che:

- non siano presenti/visibili distacchi, della malta di stuccatura dal supporto. La verifica può essere fatta per abrasione con raschietto;
- non siano visibili macchie, alonature, gore anomale e la colorazione complessiva delle superfici sia il più possibile omogenea e, se non diversamente indicato, bianca;
- non siano visibili formazioni saline cristallizzate in superficie sotto forma di patine superficiali o efflorescenze biancastre;
- la superficie oggetto di stuccatura dopo 10÷15 giorni (in relazione alle temperature e U.R.) dovrà presentarsi compatta tale che, esercitando una modesta pressione con il raschietto metallico sulla superficie, non si verifichino fenomeni di disgregazione e/o polverizzazione del materiale;
- sussista, dopo il perfetto essiccamento, la corrispondenza della cromia, della granulometria dell'aggregato e della lavorazione della stuccatura applicata, rispetto alle indicazioni di progetto ossia a quanto impartito dalla DL durante i lavori (tale operazione potrà essere facilitata, per confronto visivo, accostando alla stuccatura in opera quella eseguita in fase pre-intervento su sul campione-prova). Tali verifiche dovranno essere eseguite sulle differenti parti

di muratura, per aree omogenee, nel rispetto delle diverse sfumature cromatiche e tessiturali presenti sulla muratura stessa;

- l'estensione e la completezza dell'intervento stuccatura sia corrispondente alle indicazioni e specifiche di progetto ossia a quanto impartito dalla DL durante i lavori;
- non siano visibili fessure e cavillature dopo 10÷15 giorni dall'applicazione (in relazione alle temperature e U.R.) dovute a ritiri in fase di asciugatura delle malte;
- non siano visibili 'imbrattamenti' dei bordi e delle superfici limitrofe a causa di debordi della malta durante l'applicazione.

INT_07 RIDUZIONE INTERFACCIA VISIVA

Finalità

Riduzione del 'disturbo' visivo causato dalle lacune, dalla loro integrazione o da eventuali stesure aggiunte non idonee per valore cromatico, temperando, sempre nel pieno rispetto del criterio della distinguibilità, del rispetto dell'autenticità e del rispetto dello stato di conservazione dell'opera le esigenze estetiche.

Modalità di esecuzione e requisiti dei materiali

L'intervento consiste sia nella riduzione dell'interferenza visiva dell'intonaco di supporto in presenza di abrasioni, riprese di lacune, alterazioni cromatiche e/o discontinuità di vecchie tinteggiature, sia nell'integrazione della coloritura ovvero nel ridare forza cromatica a quelle zone del fronte che sono percepite come lacune, mediante stesura a pennello di velature sovrapposte semitrasparenti, non coprenti, compatibili con il supporto. La tecnica della velatura consentirà di non cancellare segni e tracce della storia costruttiva del manufatto, di non conseguire un effetto piatto ma di mantenere la vibrazione alla luce che è propria delle coloriture tradizionali. La finalità di tale tecnica sarà quella di accompagnare, mitigare, armonizzare le lacune e le conseguenti riprese con le superfici circostanti ossia far indietreggiare otticamente le lacune che, per una questione squisitamente ottico-percettiva, tenderebbero ad apparire in evidenza. La velatura sarà composta da idrossido di calce (acqua di calce) e pigmenti naturali e dovrà essere stesa con pennello ovale di medie dimensioni, di setola animale morbida, in modo differenziato (come numero di mani e densità ma non come direzione che dovrà, in ogni caso, essere sempre dall'alto verso il basso con movimenti continui), a seconda delle varie situazioni presenti sul fronte, così da mantenere un effetto di trasparenza ossia controllando il grado di ricoprimento e di opacizzazione sulla superficie interessata.

La velatura dovrà essere necessariamente preceduta da idonee campionature con differente livello di diluizione da concordare e condividere con la DL.

Le tonalità delle velature saranno selezionate (tramite campionature di prova) nella gamma delle *invarianti cromatiche* o meglio delle *matrici minerali* presenti sul fronte; i lacerti di intonaco sono, per lo più, caratterizzati da *monocromi neutri* (rientranti nella categoria dei non-colori) che non corrispondono a delle vere e proprie tinte ma piuttosto alla colorazione naturale che hanno assunto le superfici murarie, rivestite con malte composte da matrici minerali e cromatiche locali.

Elenco dei controlli e criteri di accettabilità

Per l'accettazione dell'intervento la DL, a suo insindacabile giudizio, verificherà che:

- non siano presenti microfessure e cavillature dopo 72 ore dalla applicazione;
- non siano presenti/visibili formazioni saline cristallizzate in superficie sotto forma di patine superficiali o efflorescenze biancastre;

- la superficie dopo 72 ore dalla applicazione si presenti compatta, asciutta al tatto, non polverosa o disgregata;
- non siano presenti/visibili macchie anomale né segni di sormonti o riprese dovuti a impronte o sovrapposizioni di pennellate, durante l'applicazione;
- la croma della tinteggiatura in opera sia accettabile in relazione al campione di prova pre-intervento. La verifica della accettabilità può essere eseguita avvicinando il campione alla superficie e osservando eventuali differenze di tinta da una distanza di 5 metri in condizione di luce medie (su superfici che non si trovino in ombra scura o in pieno sole);
- la tessitura superficiale sia regolare ed omogenea in ogni parte della superficie;
- la tinteggiatura si presenti, dopo completa asciugatura (e iniziale carbonatazione se tinta a calce) regolarmente 'disomogenea' dopo circa 30 giorni. I leggeri contrasti cromatici ('marezzature') indotti dalla tecnica della velatura dovranno essere ben visibili da distanza ravvicinata ma dovranno, viceversa, confondersi a distanza più lunga.

INT_08 CHIUSURA BUCIA PONTAIA

Finalità

Interdire l'accesso e la 'sosta' della fauna urbana dentro le buche pontaie.

Modalità di esecuzione e requisiti dei materiali

Al fine di interdire l'accesso della fauna urbana alle buche pontaie, quest'ultime saranno oggetto di chiusura, previa eliminazione degli eventuali residui di polvere e materiale incoerente presente nel foro mediante pulitura a secco e lavaggio con acqua (vd. **PLT_01**, **PLT_02**) mediante il posizionamento di elemento in laterizio posto a 45°, murato con malta simile a quella impiegata per stuccare i giunti di malta del paramento murario (vd. **INT_01**).

Elenco dei controlli e criteri di accettabilità

Per l'accettazione dell'intervento la DL, a suo insindacabile giudizio, verificherà che:

- l'apertura sia ben sigillata;
- non siano visibili 'imbrattamenti' dei bordi e delle superfici limitrofe a causa di debordi della malta durante l'applicazione.

INT_09 CHIUSURA SOMMITALE CANALETTA

Finalità

Eliminare le infiltrazioni/percolamenti di acque meteoriche provenienti dalla canaletta sommitale nelle murature sottostanti.

Modalità di esecuzione e requisiti dei materiali

La procedura prevedrà il posizionamento in posizione apicale (ossia al di sopra dell'invaso della canaletta) di lastra in pietra ricomposta (eco-pietra) antiusura e antimacchia, ingelive colorata in massa pienamente vetrificate come da norme UNI EN 14411-G ISO 13006 - Gruppo BI a - con assorbimento d'acqua < 0,1%, ottenute da miscele selezionate di argille, quarzi e feldspati cotte a temperatura di 1250°C formato 60x60 cm, spessore 20 mm, colore grigio (tipo serie Stone di Casalgrande Padana o prodotto equivalente approvato preventivamente dalla DL) con coste fresate e maschiettate sul lato corto. Le lastre dovranno presentare, sull'estradosso, il trattamento BIOS SELF CLEANING basato sulla tecnologia HYDROTECT, in grado di abbattere gli inquinanti di natura organica presenti nell'aria e di decomporre lo sporco che vi si potrà depositare. I giunti saranno sigillati con malta di calce idraulica naturale NHL 3,5 (vd. **INT_01**).

Elenco dei controlli e criteri di accettabilità

Per l'accettazione dell'intervento la DL, a suo insindacabile giudizio, verificherà che:

- le lastre siano complanari e ben accostate l'una a l'altra;
- non siano visibili 'imbrattamenti' dei bordi e delle superfici limitrofe a causa di debordi della malta durante l'applicazione.

2.3.8. OPERE DI PROTEZIONE

Gli interventi di protezione dovranno assolvere principalmente il ruolo di salvaguardare il materiale dall'aggressione degli agenti naturali esterni (infiltrazioni d'acqua, depositi superficiali di sostanze nocive ecc.) e/o di natura antropica, ricorrendo all'uso di tecniche consone ad ogni caso specifico. Eseguite, generalmente, a compimento dell'intervento conservativo, le protezioni sono state concepite come applicazioni superficiali di materiali sacrificali, compatibili con la preesistenza, deteriorabili nel tempo.

Lo scopo di questa serie di operazioni sarà quello di difendere i materiali da diversi fattori, in molti casi concomitanti, come l'attacco fisico-chimico operato dagli agenti atmosferici e dalle sostanze nocive veicolate da questi, dalle azioni di organismi vegetali e animali, dai raggi ultravioletti, aerosol marini ecc. L'obiettivo principale richiesto alle operazioni di protezione sarà, dunque, quello di impedire il passaggio dell'acqua all'interno del materiale e, allo stesso tempo, ostacolare l'aggressione degli inquinanti atmosferici; per fronteggiare entrambi i fattori i prodotti utilizzati devono presentare i requisiti di idrorepellenza, reversibilità (quantomeno teorica), traspirabilità, assenza di sottoprodotti dannosi e stabilità alle radiazioni UV. L'idrorepellenza sarà determinante al fine di evitare i degradi connessi alla penetrazione dell'acqua come i fenomeni ciclici di gelo e disgelo, la cristallizzazione dei sali solubili (efflorescenze saline, subefflorescenze ecc.) e la veicolazione di sostanze nocive; la reversibilità dovrà essere concepita come la possibilità di poter rimuovere il prodotto (applicato superficialmente) in caso si dovessero verificare, nel tempo, indesiderati e nocivi effetti collaterali ('effetto bagnato' ovvero un'alterazione cromatica dell'aspetto originale); la traspirabilità sarà altrettanto incisiva per la riuscita dell'operazione, poiché il protettivo applicato non dovrà ostacolare il passaggio del vapore acqueo presente nei muri ma deve consentirne il regolare deflusso, così da mantenere costanti i valori igrometrici delle strutture, evitando pericolosi ristagni interni d'acqua. I prodotti adatti ad assolvere queste funzioni dovranno presentare, necessariamente, una buona compatibilità materica con il supporto così da avere comportamenti fisico-chimici simili mentre, per quanto concerne l'impatto visivo, le protezioni sono state concepite sia come apporti totalmente trasparenti e neutri, tali da consentire la totale leggibilità del supporto (sostanze principalmente di natura organica o a base di silicio), sia come degli strati la cui funzione di protezione (scialbature, velature, sagramature ecc.) nasconderà in parte la superficie muraria. La scelta di una delle due soluzioni a discapito dell'altra, è stata strettamente connessa alla metodologia d'intervento scelta rilevatasi necessaria. Le superfici lapidee, inoltre, possono essere trattate con sostanze chimiche analoghe a quelle impiegate per il consolidamento, stese a formare una barriera superficiale trasparente ed idrorepellente, capace di impedire o limitare considerevolmente il contatto con sostanze patogene esterne, ma al contempo di non eliminare la traspirabilità e la permeabilità al vapore acqueo.

PTZ_01 TRATTAMENTO PRESERVANTE/PROTETTIVO

Finalità

Conferire alle superfici sia una adeguata protezione dall'attacco di biodeteriogeni (alghe, batteri, licheni, muschi, funghi) sia una adeguata idrorepellenza, mantenendo la permeabilità all'acqua liquida.

Modalità di esecuzione e requisiti dei materiali

Trattamento preservante/protettivo composto da una miscela di biocidi diluiti direttamente in un prodotto idrorepellente silossanico a basso peso molecolare in solventi organici (con principio attivo tipo miscela composta da iodopropinilbutilcarbammato (IPBC) + n-ottil-isotiazolinone (OIT) diluita al 3÷5% in una miscela di Organosilossani Oligomeri a basso peso molecolare sciolti in Ragia Minerale Dearomatizzata (tipo Biotin R1+R2 + SILO 111 di CTS o Idrosilpronto + Algochene di An.T.A.Res o miscela simile approvate preventivamente dalla DL) così da conferire alle superfici trattate oltre alle proprietà preservanti dalla ricrescita di infestazioni biodeteriogene (alghe verdi e brune, licheni, funghi e batteri) anche capacità idrorepellenti mantenendo comunque la permeabilità all'acqua liquida. L'applicazione, che dovrà essere eseguita su superfici pulite ed asciutte, potrà essere eseguita a pennello o a spruzzo a bassa pressione, inferiore a 0,5 bar (0,1÷0,2 bar) in modo da ottenere una lamina liquida altamente penetrante nel supporto. La stesura, che dovrà essere fatta a saturazione (ossia 'a rifiuto'), dovrà risultare uniforme, omogenea e regolare, evitando accumulo di materiale sulle superfici. L'eventuale eccesso di prodotto in superficie o nelle intercapedini dovrà essere rimosso con tamponi asciutti o inumiditi di White Spirit. Il trattamento non necessita di nessun lavaggio finale. La quantità di protettivo da applicare per unità di superficie dovrà essere determinata a seguito di campionature di prova per verificare le capacità di assorbimento del materiale. L'applicazione avverrà su superfici pulite e asciutte ed esenti da depositi superficiali incoerenti, o sostanze soprammesse di natura varia (oli, vernici, cere ecc.).

La superficie trattata dovrà essere protetta dalla pioggia per almeno 12÷24 h (a 20°C); l'utilizzo in condizioni non ottimali di temperatura e umidità può compromettere l'effetto idrorepellente del prodotto: a temperature inferiori ai 10°C, così come su supporti bagnati, la reazione non avviene.

Elenco dei controlli e criteri di accettabilità

Per l'accettazione dell'intervento la DL, a suo insindacabile giudizio, verificherà che:

- non siano presenti/visibili sulla superficie macchie, alonature, gore, scurimenti con 'effetto bagnato' ossia che i cromatismi complessivi delle superfici trattate siano il più possibile omogenei;
- non siano presenti/visibili zone traslucide (effetto 'lumacatura') indotte da eccesso di materiale idrorepellente in superficie, anche verificando con luce radente;
- non siano presenti formazioni saline cristallizzate in superficie sotto forma di patine biancastre o efflorescenze saline;
- la superficie trattata sia stata realmente resa idrorepellente ossia l'acqua dovrà ruscellare sulla superficie senza essere assorbita dal supporto (senza provocare, quindi, 'scurimenti' dello stesso) e stazioni sulle superfici in goccioline ben formate (se la DL lo riterrà necessario potrà essere eseguito direttamente in cantiere un test con 'spugna a contatto' o un test con tubo Karsten al fine di valutare l'efficacia del trattamento idrorepellente).

PTZ_02 TRATTAMENTO ELEMENTI METALLICI

Finalità

Conferire protezione agli elementi metallici esposti agli agenti atmosferici bloccando i fenomeni di ossidazione e riducendo drasticamente l'assorbimento dell'acqua.

Modalità di esecuzione e requisiti dei materiali

Trattamento finalizzato all'arresto dell'ossidazione o per la protezione di elementi metallici quali perni, grappe, ganci, anelli, staffe ecc. che per condizione o per locazione non necessitino, oppure non permettano, la rimozione o sostituzione. L'intervento prevedrà le seguenti fasi operative: previa protezione delle superfici limitrofe con fogli di carta di alluminio o nastro di carta si procederà ad una preliminare brossatura manuale con l'impiego di spazzolini metallici e tela smeriglio, al fine di asportare formazioni superficiali di ruggine e patine di corrosione. Nel caso di superfici in avanzato grado di ossidazione o in funzione della consistenza e dello spessore delle incrostazioni, delle patine di ossidazione, degli eventuali residui di precedenti trattamenti protettivi, la DL potrà valutare la necessità di eseguire un secondo ciclo di pulitura manuale o meccanica con l'ausilio di smerigliatrici, spazzole rotanti e molatrici montate su appositi micromotori a bassa tensione che dovranno, in ogni caso, garantire un buon grado di regolazione (velocità e vibrazione). La fase di pulitura terminerà con un passaggio sulla superficie di panno imbevuto di solvente alifatico (ragia minerale dearomatizzata) al fine di rimuovere ogni eventuale residuo di unto, grasso e/o polvere di ossido di ferro; prima di passare alla fase successiva sarà necessario lasciar asciugare completamente la superficie. terminate le operazioni di pulitura si passerà al primo trattamento antiossidante con stesura a pennello di due mani di convertitore/inibitore di corrosione a base di polimeri chelanti diluibile in acqua (tipo Fertan di CTS o Ferstab di Bresciani o prodotto equivalente di pari qualità approvato preventivamente dalla DL) in modo da stabilizzare i prodotti di ossidazione del ferro (ruggine) sotto forma di un complesso ferro-tannico insolubile di colore nero-opaco. Ultimata anche questa seconda fase si passerà alla protezione finale mediante applicazione a pennello di due/tre mani di vernice protettiva trasparente, a base di resine acriliche con additivi antiossidanti, in soluzione di solventi organici (tipo Incral44 di CTS o Incralac di Bresciani o prodotto equivalente di pari qualità approvato preventivamente dalla DL). Il trattamento dovrà essere in grado di formare un film omogeneo trasparente, brillante, elastico, con proprietà consolidanti e fissative, di spessore piuttosto consistente. Le superfici trattate, inoltre, dovranno risultare resistenti alle variazioni termo-igrometriche e protette dal processo di ossidazione. La stesura del materiale per entrambi i trattamenti dovrà: coprire uniformemente le superfici oggetto di trattamento; avvenire con pennellate incrociate; non lasciare colature e cordonature.

L'intervento dovrà essere preceduto dalla protezione delle superfici non soggette a trattamento circostanti la zona di intervento.

PRECAUZIONI OPERATIVE

L'operatore dovrà porre particolare attenzione nell'applicazione dei materiali per non incorrere nel rischio di macchiare indelebilmente il supporto murario. In caso di 'imbrattatura' del supporto con materiale in eccesso, questo dovrà essere celermente rimosso con tampone imbevuto con solvente specifico (acetone, diluente nitro, white spirit ecc.)

Elenco dei controlli e criteri di accettabilità

Per l'accettazione dell'intervento la DL, a suo insindacabile giudizio, verificherà che:

- non siano presenti/visibili sulla superficie tracce di ruggine;
- non siano riscontrati distacchi dal supporto, bollature e sollevamenti della pellicola protettiva;
- la superficie, dopo 3 giorni dall'applicazione si presenti compatta, asciutta al tatto, non appiccicosa, sufficientemente levigata e senza inclusioni di polveri;
- non siano presenti/visibili colature di pittura, sormonti o riprese improprie, rigature dovute a mancanza dilatazione del film;
- la cromia della pitturazione in opera sia accettabile in relazione al controcampione di prova. La verifica della accettabilità può essere eseguita avvicinando il campione alla superficie e

osservando eventuali differenze di 'tinta' da una distanza di 5 metri in condizione di luce medie (su superfici che non si trovino in ombra scura o in pieno sole);

- la pitturazione ossia il trattamento protettivo, si presenti uniforme in ogni parte della superficie trattata e ben coprente, nel caso in cui si impieghi un trattamento coprente (opaco o lucido).

3. Interventi relativi ad opere di restauro di elementi scultorei (stemmi)

Lungo il tracciato 'urbano' dell'acquedotto mediceo sono riscontrabili tre stemmi lapidei (due con araldica medicea ed uno dei Cavalieri di Santo Stefano) di cui uno solo (ossia quello con la croce dei Cavalieri posto sulla 'piramide' del casello idraulico sito nell'attuale via Battelli) è stato oggetto di restauro. Gli altri due, siti il primo sopra l'arco n.29 in via De Amicis ed il secondo sopra l'arco n.162 in via di Pratole, necessitano di intervento visto il loro precario stato di conservazione.

3.1 Modo di esecuzione dei lavori

RST_01 RESTAURO STEMMA LAPIDEO

Finalità

Conservazione dei materiali al fine di prolungarne la durata nel tempo.

Modalità di esecuzione e requisiti dei materiali

L'intervento di conservazione si svolgerà secondo le seguenti fasi esecutive:

- I. rimozione generalizzata a secco di depositi superficiali incoerenti e debolmente coerenti eseguita con l'ausilio di pennellesse, spugne, spazzole di saggina o di nylon, piccoli aspiratori elettrici a bassa pressione o modesti getti di aria compressa (vd. **PLT_01**);
- II. rimozione di depositi superficiali parzialmente aderenti (quali terriccio, guano ecc.) mediante blandi lavaggi con acqua demineralizzata eventualmente addizionata a tensioattivo non-ionico (tipo Tween®20 in soluzione acquosa al 0,5÷2%) o con prodotto disinfettante a blanda azione biocida (tipo Neo Des 50 di CTS, 20 cc per litro di acqua o prodotti equivalenti approvati preventivamente dalla DL) al fine di eliminare eventuali spore biologiche attive e favorire l'azione emolliente del lavaggio. La miscela sarà nebulizzata con spruzzatore manuale e potrà essere coadiuvata da una blanda azione meccanica di spugnatura e/o spazzolatura eseguita con spazzola a setole morbide (vd. **PLT_01A**);
- III. rimozione degli eventuali depositi più o meno compatti ed adesivi, incrostazioni e/o fissativi alterati tramite soluzione acquosa satura di sali inorganici o ammonio carbonato (previa esecuzione di saggi per la scelta della soluzione e dei tempi di applicazione idonei), posta in opera mediante stesura a pennello o con impacco di sepiolite e polpa di cellulosa (tipo Arbocel) in rapporto 1:1 su interposta carta giapponese. L'impacco potrà essere utilizzato laddove la DL ritenga necessario aumentare il tempo di posa e l'azione del carbonato d'ammonio. La pulitura terminerà con un abbondante risciacquo con acqua e con la rimozione meccanica dei depositi solubilizzati mediante pennellesse, spazzole, bisturi, specilli (vd. **PLT_03**);
- IV. (eventuale) fase finale di rifinitura per l'asportazione di residui di depositi compatti e aderenti con mezzi meccanici manuali e con strumentazioni di precisione (bisturi, microsabbiatrice

ecc.); tale fase dovrà essere valutata dalla DL per le superfici effettivamente interessate dal fenomeno (**PLT_05**);

- VI. (eventuale) rimozione e assorbimento di ossidi di ferro, di rame ecc. mediante applicazione di sostanze complessanti a tampone o a pennello o ad impacco inclusi gli oneri relativi per l'individuazione del prodotto idoneo (**PLT_07**);
- V. ristabilimento della coesione mediante impregnazione a rifiuto, a seguito della pulitura, di silicato di etile (tipo Estel 1000 di CTS o prodotto equivalente di pari qualità approvato preventivamente dalla DL) diluito al 20% in White Spirit applicato a pennello su tutte le superfici (vd. **CSD_01**);
- VI. riadesione strutturale nei fenomeni di scagliatura ed esfoliazione da eseguirsi mediante infiltrazione di maltina a base di calci naturali esenti da sali efflorescibili, additivata con selezionati inerti ed additivi modificatori delle proprietà teologiche (tipo PLM-M di CTS o prodotto equivalente di pari qualità approvato preventivamente dalla DL) previa veicolazione nei canali con acqua e alcool, fino a saturazione del distacco. Nel caso la DL lo ritenesse opportuno saranno predisposti, preliminarmente alle iniezioni, piccoli ponti in resina epossidica bicomponente (tipo Epo 150/K151 di CTS o prodotto equivalente di pari qualità approvato preventivamente dalla DL) al fine di unire puntualmente le parti distaccate (vd. **RDS_2A**);
- VIII. riadesione di porzioni e frammenti di peso e dimensioni limitate (previo eventuale distacco, pulitura e preparazione delle interfacce) mediante adesivo epossidico bicomponente tixotropico in pasta a reattività rapida, steso con l'ausilio di piccole spatole (tipo EPO 121/K122 di CTS o prodotto equivalente di pari qualità approvato preventivamente dalla DL) o nel caso in cui le interfacce dovessero coincidere perfettamente, riadesione mediante adesivo epossidico bicomponente liquido trasparente a bassissima viscosità (tipo EPO 150/K151 di CTS o prodotto equivalente di pari qualità approvato preventivamente dalla DL) da stendere a pennello o con l'ausilio di piccole spatole (vd. **RDS_2B**). Allorché si dovranno far riaderire frammenti o porzioni di materiale lapideo di dimensioni e peso più consistenti potrà, a seconda dei casi, rilevarsi utile inserire adeguati sistemi di supporto costituiti da perni ossia da barre filettate in acciaio inox o in vetroresina lisce o corrugate (minimo Ø 4mm) inghisate con resina poliestere bicomponente liquida ad elevate resistenze meccaniche e chimiche (tipo S1119 di CTS o prodotto equivalente di pari qualità approvato preventivamente dalla DL) (vd. **RDS_2C**);
- VII. rimozione meccanica manuale di stuccature, eseguite durante interventi precedenti, con materiali che per composizione possono interagire con la pietra o che hanno perduto la loro funzione conservativa o estetica (vd. **RMZ_01**);
- VIII. rimozione di eventuali elementi metallici presenti che per condizione ed ossidazione risultino impropri e causa certa di degrado per la pietra (vd. **RMZ_02**);
- IX. trattamento per l'arresto dell'ossidazione e per la protezione di elementi metallici che per condizione o per localizzazione non necessitano oppure non permettano la rimozione o sostituzione (vd. **PTZ_02**);
- X. stuccatura e microstuccatura nei casi di fessure, fratture, mancanze, esfoliazioni, scagliature al fine di impedire o rallentare l'accesso dell'acqua piovana e/o dell'umidità atmosferica all'interno della pietra degradata. L'impasto da utilizzare (che dovrà essere individuato previa realizzazione di saggi finalizzati alla definizione della composizione, della colorazione e della granulometria idonee) sarà, in linea di principio a base di malta di calce idraulica (NHL 3.5 o 2) per lo strato di profondità e a base di grassello di calce a lunga stagionatura o di calce idraulica naturale (NHL2) per quello di finitura. Le cariche da impiegare saranno naturali di

origine alluvionale e/o miscele di inerti di adeguata granulometria preferibilmente del medesimo tipo della pietra oggetto di intervento (vd. **INT_01**, **INT_02**, **INT_03**)

- XI. revisione cromatica ad acquarello per la equilibratura delle stuccature, per eliminare gli squilibri eccessivi creatisi nel tono generale della pietra e/o tra la pietra e le stuccature (vd. **INT_07**);
- XII. protezione finale delle superfici attraverso la stesura, fino a completa saturazione, del supporto di miscela di biocidi diluiti direttamente in un prodotto idrorepellente silossanico a basso peso molecolare in solventi organici (con principio attivo tipo miscela composta da iodipropinilbutilcarbammato (IPBC) + n-ottil-isotiazolinone (OIT) diluita al 3÷5% in una miscela di Organosilossani Oligomeri a basso peso molecolare sciolti in Ragia Minerale Dearomatizzata tipo Biotin R1+R2 + SILO 111 di CTS o Idrosilpronto + Algochene di An.T.A.Res o miscela similare approvate preventivamente dalla DL) (vd. **PTZ_01**).

Pisa, 11.03.2024

dr. arch. Stefania FRANCESCHI

dr. arch. Leonardo GERMANI

dr. ing. Cristiano TALINI

dr. ing. Francesco VENTURI