



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 21 giugno 2010
(OR. en)**

9333/10

**Fascicolo interistituzionale:
2010/0148 (NLE)**

TDC 5

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto: REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (CE)
n. 1255/96 recante sospensione temporanea dei dazi autonomi della
tariffa doganale comune per taluni prodotti industriali, agricoli e della
pesca

REGOLAMENTO (UE) N. .../2010 DEL CONSIGLIO

del

**che modifica il regolamento (CE) n. 1255/96
recante sospensione temporanea dei dazi autonomi
della tariffa doganale comune per taluni prodotti industriali,
agricoli e della pesca**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 31,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) È nell'interesse dell'Unione sospendere totalmente i dazi autonomi della tariffa doganale comune per un certo numero di prodotti nuovi che non figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 1255/96¹.
- (2) È opportuno sopprimere i codici NC e TARIC 1518 00 99 10, 3907 20 20 91, 7410 11 00 10, 7410 21 00 60 e 9031 90 85 30 per quattro prodotti che sono attualmente elencati nell'allegato del regolamento (CE) n. 1255/96, in quanto non è più nell'interesse dell'Unione mantenere la sospensione dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per tali prodotti.
- (3) Occorre modificare la designazione di dodici sospensioni contenute nell'allegato del regolamento (CE) n. 1255/96 al fine di tener conto dell'evoluzione tecnica dei prodotti e delle tendenze economiche del mercato. Tali sospensioni devono essere soppresse dall'elenco contenuto nel suddetto allegato e reinserite come nuove sospensioni che utilizzano nuove designazioni. A fini di chiarezza è opportuno contrassegnare tali sospensioni con un asterisco nella prima colonna dell'allegato I e dell'allegato II del presente regolamento.

¹ GU L 158 del 29.6.1996, pag.1.

- (4) L'esperienza ha dimostrato che è necessario prevedere una data di scadenza delle sospensioni elencate nel regolamento (CE) n. 1255/96, affinché sia possibile tenere conto dei cambiamenti di carattere tecnologico ed economico. Tale esigenza non deve escludere la cessazione anticipata di talune misure o la loro proroga oltre la scadenza, qualora sia giustificato da ragioni economiche, in conformità ai principi stabiliti nella comunicazione della Commissione del 1998 in materia di sospensioni e contingenti tariffari autonomi¹.
- (5) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1255/96.
- (6) Poiché le sospensioni stabilite nel presente regolamento dovrebbero produrre effetto a decorrere dal 1° luglio 2010, è opportuno che il presente regolamento si applichi a decorrere dalla stessa data ed entri immediatamente in vigore,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

¹ GU C 128 del 25.4.1998, pag. 2.

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CE) n. 1255/96 è così modificato:

- 1) sono inserite le righe per i prodotti elencati nell'allegato I del presente regolamento;
- 2) sono sopresse le righe per i prodotti i cui codici NC e TARIC sono elencati nell'allegato II del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 2010.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles,

Per il Consiglio

Il presidente

ALLEGATO I

Prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Periodo di validità
ex 1515 19 10	10	Olio di semi di lino con un indice di iodio uguale o superiore a 190 misurato conformemente alla norma ISO 150-2006	0 %	1.7.2010-31.12.2010
ex 1516 20 96	10	Olio di soia idrogenato, raffinato e decolorato sotto forma di fiocchi del tipo utilizzato nella fabbricazione di cosmetici	0 %	1.7.2010-31.12.2010
ex 1516 20 96	20	Olio di jojoba, idrogenato e interesterificato, senza ulteriori modificazioni chimiche e non soggetto ad alcun processo di testurizzazione	0 %	1.7.2010-31.12.2014
ex 2008 99 49	20	Mirtilli rossi secchi zuccherati	0 %	1.7.2010-31.12.2014
ex 2008 99 49	30	Purea di boysenberry senza alcole aggiunto, con o senza aggiunta di zucchero	0 %	1.7.2010-31.12.2014
ex 2008 99 99	40			
ex 2805 30 90	20	Samarium di purezza in peso di almeno il 99,90 %	0 %	1.7.2010-31.12.2014
ex 2904 10 00	30	<i>p</i> -Stirensolfonato di sodio	0 %	1.7.2010-31.12.2014
ex 2904 10 00	50	2-Metilprop-2-en-1-solfonato di sodio	0 %	1.7.2010-31.12.2014
ex 2905 19 00	40	2,6-Dimetileptan-2-olo	0 %	1.7.2010-31.12.2014

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Periodo di validità
ex 2905 29 90	20	Dec-9-en-1-olo	0 %	1.7.2010-31.12.2014
ex 2909 30 90	10	2-(fenilmetossi)naftalene	0 %	1.7.2010-31.12.2014
ex 2909 30 90	20	1,2-Bis(3-metilfenossi)etano	0 %	1.7.2010-31.12.2014
ex 2915 90 00	50	Eptanoato di allile	0 %	1.7.2010-31.12.2014
ex 2917 11 00	30	Ossalato di cobalto	0 %	1.7.2010-31.12.2014
ex 2917 19 10	10	Malonato di dimetile	0 %	1.7.2010-31.12.2014
ex 2917 19 90	30	Brassilato di etilene	0 %	1.7.2010-31.12.2014
ex 2918 99 90	20	3-Metossiacrilato di metile	0 %	1.7.2010-31.12.2014
ex 2918 99 90	70	(3-Metilbutossi) acetato di allile	0 %	1.7.2010-31.12.2014
ex 2921 19 50	10	Dietilamino-trietossilano	0 %	1.7.2010-31.12.2014
ex 2929 90 00	20			
ex 2922 19 85	40	Benzoato di 2-(dimetilammino)etile	0 %	1.7.2010-31.12.2014

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Periodo di validità
ex 2922 49 85	15	DL-acido aspartico usato nella fabbricazione di integratori alimentari(1)	0 %	1.7.2010-31.12.2014
ex 2922 50 00	20	Cloridrato di 1-[2-ammino-1-(4-metossifenil)-etil]-cicloesano	0 %	1.7.2010-31.12.2014
ex 2924 29 98	20	2-Cloro- <i>N</i> -(2-etil-6-metilfenil)- <i>N</i> -(propan-2-ilossimetil)acetammide	0 %	1.7.2010-31.12.2014
ex 2926 90 95	70	Metacrilonitrile	0 %	1.7.2010-31.12.2014
ex 2926 90 95	75	2-Ciano-2-etil-3-metilesanoato di etile	0 %	1.7.2010-31.12.2014
ex 2929 10 00	15	Diisocianato di 3,3'-dimetilbifenil-4,4'-diile	0 %	1.7.2010-31.12.2014
ex 2930 90 99	81	1,6-Bis(tiosolfato) di esametilene disodico diidratato	3 %	1.7.2010-31.12.2014
ex 2930 90 99	84	Acido 2-cloro-4-(metilsolfonil)-benzoico	0 %	1.7.2010-31.12.2014
ex 2931 00 99	92	Trimetilborano	0 %	1.7.2010-31.12.2014
ex 2933 39 99	20	Rame piritione in polvere	0 %	1.7.2010-31.12.2014
ex 2933 39 99	30	Fluazinam (ISO)	0 %	1.7.2010-31.12.2014

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Periodo di validità
ex 2933 39 99	45	5-Difluorometossi-2-[[3,4-dimetossi-2-piridil]metil]tio]-1 <i>H</i> -benzimidazolo	0 %	1.7.2010-31.12.2014
ex 2933 39 99	47	(-)- <i>trans</i> -4-(4'-Fluorofenil)-3-idrossimetil- <i>N</i> -metilpiperidina	0 %	1.7.2010-31.12.2014
ex 2933 39 99	48	Flonicamide (ISO)	0 %	1.7.2010-31.12.2014
ex 2933 59 95	45	1-[3-(1drossimetil)piridin-2-il]-4-metil-2-fenilpiperazina	0 %	1.7.2010-31.12.2014
ex 2933 59 95	50	2-(2-Piperazin-1-iletossi)etanolo	0 %	1.7.2010-31.12.2014
ex 2933 59 95	55	Thiopental (DCIM)	0 %	1.7.2010-31.12.2014
ex 2933 59 95	65	Bis(tetrafluoroborato) di 1-clorometil-4-fluoro-1,4-diazoniabicyclo[2.2.2]ottano	0 %	1.7.2010-31.12.2014
ex 2933 59 95	75	Cloridrato di (2 <i>R</i> ,3 <i>S</i> /2 <i>S</i> ,3 <i>R</i>)-3-(6-cloro-5-fluoro pirimidin-4-il)-2-(2,4-difluorofenil)-1-(1 <i>H</i> -1,2,4-triazol-1-il)butan-2-olo	0 %	1.7.2010-31.12.2014
ex 2933 79 00	60	3,3-Pentametilene-4-butilrolattame	0 %	1.7.2010-31.12.2014
ex 2933 99 80	32	5-[4'-(Bromometil)bifenil-2-il]-2-tritil-2 <i>H</i> -tetrazolo	0 %	1.7.2010-31.12.2014
ex 2933 99 80	37	8-Cloro-5,10-diidro-11 <i>H</i> -dibenzo [<i>b,e</i>] [1,4]diazepin-11-one	0 %	1.7.2010-31.12.2014

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Periodo di validità
ex 2934 10 00	60	Fosthiazate (ISO)	0 %	1.7.2010-31.12.2014
ex 2934 99 90	20	Tiofene	0 %	1.7.2010-31.12.2014
ex 2934 99 90	30	Dibenzo[b,f][1,4]tiazepin-11(10H)-one	0 %	1.7.2010-31.12.2014
ex 2935 00 90	77	Estere etilico dell'acido [[4-[2-[[[(3-etil-2,5-diidro-4-metil-2-osso-1H-pirrol-1-il)carbonil]ammino] etil]fenil]sulfonil]-carbammico	0 %	1.7.2010-31.12.2014
ex 3701 30 00	20	Lastra fotosensibile consistente in uno strato di fotopolimero posato su un foglio di poliestere dello spessore totale di almeno 0,43 mm, ma non più di 3,18 mm	0 %	1.7.2010-31.12.2014
*ex 3707 10 00	35	Emulsione o preparazione per sensibilizzare le superfici, costituita da polimeri di acrilato e/o metacrilato, contenente, in peso, non più di 7 % di precursori di acidi fotosensibili disciolti in un solvente organico contenente almeno acetato 2-metossi-1-metiletil	0 %	1.7.2010-31.12.2011
ex 3707 90 90	70			
ex 3707 10 00	55	Rotoli di fogli di polietilene tereftalato: — coperti da un lato da uno strato secco di resina di fotopolimero acrilico, — rivestiti da una pellicola di protezione in polietilene	0 %	1.7.2010-31.12.2014
ex 3707 90 90	40	Rivestimento antiriflesso, sotto forma di soluzione acquosa, contenente in peso: — non più del 2 % di acido alchilsolfonico esente da alogeni e — non più del 5 % di un polimero fluorurato	0 %	1.7.2010-31.12.2014

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Periodo di validità
*ex 3808 92 90	30	Preparazione costituita da una sospensione di zinco piritione (INN) in acqua, contenente in peso: — una percentuale pari o superiore al 24 % ma non superiore al 26 % di zinco piritione (INN), o — una percentuale pari o superiore al 39 % ma non superiore al 41 % di zinco piritione (INN)	0 %	1.7.2010-31.12.2013
ex 3808 92 90	50	Preparazioni a base di rame piritione	0 %	1.7.2010-31.12.2014
ex 3808 93 23	10	Erbicida contenente flazasulfuron (ISO) come principio attivo	0 %	1.7.2010-31.12.2014
ex 3808 93 90	10	Preparazione sotto forma di granuli, contenente in peso: — almeno il 38,8 %, ma non più del 41,2 % di gibberelline A3, o — almeno il 9,5 %, ma non più del 10,5 % di gibberelline A4 e A7	0 %	1.7.2010-31.12.2014
ex 3824 90 97	05	Miscela di metacrilato di metile monomero e di acrilato di butile monomero in una soluzione di xilene e acetato di butile con un contenuto, in peso, di solventi superiore al 54 %, ma inferiore o uguale al 56 %	0 %	1.7.2010-31.12.2014
ex 3824 90 97	06	Paraffina con un livello di clorazione pari a 70 % o superiore	0 %	1.7.2010-31.12.2014
ex 3824 90 97	08	Miscela di isomeri di divinilbenzene e di isomeri di etilvinilbenzene, contenente, in peso, il 56 % o più di divinilbenzene ma non più dell'80 %	0 %	1.7.2010-31.12.2014

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Periodo di validità
ex 3824 90 97	11	Miscela di fitosteroli, non sotto forma di polvere, avente tenore, in peso: — pari o superiore al 40 %, ma non superiore al 58 %, di betasitosteroli; — pari o superiore al 20 %, ma non superiore al 28 %, di campesteroli; — pari o superiore al 14 %, ma non superiore al 23 %, di stigmasteroli; — pari o superiore allo 0 %, ma non superiore al 15 %, di altri steroli	0 %	1.7.2010-31.12.2014
ex 3824 90 97	21	Miscela di acido 2-propenoico, (1-metiletilidene)bis(4,1-fenileneossi-2,1-etanediloxi-2,1-etandiolo)estere con acido acroleico, (2,4,6-trioxo-1,3,5-triazina-1,3,5(2 <i>H</i> ,4 <i>H</i> ,6 <i>H</i>)-tril)tri-2,1-etanediolo estere e 1-idrossi-cicloesil-fenile chetone in una soluzione di metiletilcetone e toluene	0 %	1.7.2010-31.12.2014
ex 3824 90 97	23	Miscela di acrilati uretanici, glicoldiacrilato di tripropilene, acrilato di bisfenol A etossilato e diacrilato di poli(etilenglicole) 400	0 %	1.7.2010-31.12.2014
*ex 3824 90 97	44	Miscela di fitosteroli, non in polvere, contenente in peso: — 75 % o più di steroli, — non più del 25 % di stanoli, destinata alla fabbricazione di stanoli o steroli o esteri di stanoli o esteri di steroli (1)	0 %	1.7.2010-31.12.2012
ex 3824 90 97	66	Miscela di <i>terz</i> -alchilammine primarie	0 %	1.7.2010-31.12.2014
ex 3824 90 97	88	Prodotto di reazione oligomerica, costituito di bis(4-idrossifenil)solfone e di 1,1'-ossibis(2-cloroetano)	0 %	1.7.2010-31.12.2014

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Periodo di validità
*ex 3901 10 90	20	Polietilene, sotto forma di granuli, con densità relativa di 0,925 (\pm 0,0015) e indice di fluidità (melt flow index) di 0,3 g/10 min (\pm 0,05 g/10 min), destinato alla fabbricazione di fogli soffiati con valore di torbidità non superiore al 6 % e con allungamento a rottura (MD/TD) di 210/340 (1)	0 %	1.7.2010-31.12.2013
ex 3902 90 90	60	Resina alifatica 100 % non idrogenata (polimero), avente le seguenti caratteristiche: — liquida a temperatura ambiente — ottenuta mediante polimerizzazione cationica di monomeri di alcheni C-5 — con un peso molecolare medio numerico (Mn) di 370 (\pm 50) — con un peso molecolare medio ponderale (Mw) di 500 (\pm 100)	0 %	1.7.2010-31.12.2014
*ex 3906 90 90	35	Polvere bianca di copolimero di 1,2-etandiolo dimetacrilato di metilmetacrilato avente particelle di dimensione non superiore a 18 μ m, insolubile in acqua	0 %	1.7.2010-31.12.2013
ex 3907 91 90	10	Prepolimero di ftalato di diallile, sotto forma di polvere	0 %	1.7.2010-31.12.2014
ex 3907 99 90	70	Copolimero di poli(etilene tereftalato) e di cicloesandimetanolo contenente più del 10 %, in peso, di icloesandimetanolo	0 %	1.7.2010-31.12.2014
ex 3910 00 00	60	Polidimetilsilossano, anche con glicole polietilenico e trifluoropropil sostituiti, con gruppi terminali metacrilato	0 %	1.7.2010-31.12.2014
ex 3916 20 00	91	Profili di poli(cloruro di vinile) del tipo utilizzato nella fabbricazione dipalancolate e rivestimenti, contenenti i seguenti additivi: — diossido di titanio — poli(metacrilato di metile) — carbonato di calcio — agenti agglutinanti	0 %	1.7.2010-31.12.2014

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Periodo di validità
ex 3919 10 80	23	<p>Pellicola riflettente, costituita da diversi strati comprendenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> — poli(cloruro di vinile); — poliuretano con, su un lato, stampe contro la contraffazione, la modifica o la sostituzione di dati o la duplicazione, e, sull'altro lato, uno strato di microsfere di vetro; — uno strato che incorpora un marchio di sicurezza e/o un marchio ufficiale che cambia aspetto secondo l'angolo di visualizzazione; — alluminio metallizzato; — e un adesivo, ricoperto su un lato da un rivestimento amovibile 	0 %	1.7.2010-31.12.2014
ex 3919 10 80	27	Pellicola di poliestere:	0 %	1.7.2010-31.12.2014
ex 3919 90 00	20	<ul style="list-style-type: none"> — rivestita, da un lato, di un adesivo acrilico che si stacca col calore a temperature di 90 °C o più, ma non superiori a 200 °C, e di uno strato di poliestere e, — dall'altro lato, non rivestita o rivestita di un adesivo acrilico sensibile alla pressione o di un adesivo acrilico che si stacca col calore a temperature di 90 °C o più, ma non superiori a 200 °C, e di uno strato di poliestere 		
ex 3919 10 80	32	<p>Foglio di politetrafluoroetilene:</p> <ul style="list-style-type: none"> — avente uno spessore di almeno 110 µm, — avente una resistenza di superficie fra 10² e 10¹⁴ ohms misurata conformemente alla norma ASTM D 257, — rivestito da un lato con un adesivo acrilico sensibile alla pressione 	0 %	1.7.2010-31.12.2014

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Periodo di validità
ex 3919 10 80	37	Foglio di politetrafluoroetilene: — avente uno spessore di almeno 100 µm, — avente una resistenza alla trazione di non più del 100 %, — rivestito da un lato con un adesivo al silicone sensibile alla pressione	0 %	1.7.2010-31.12.2014
*ex 3919 10 80	40	Pellicola di poli(cloruro di vinile) nera:	0 %	1.7.2010-31.12.2011
*ex 3919 90 00	43	— con brillantezza superiore a 30 gradi, conformemente al metodo di analisi ASTM D2457, — ricoperta o no, su un lato, da una pellicola protettiva in polietilene tereftalato e, sull'altro, da un adesivo sensibile alla pressione con scanalature e una pellicola protettiva amovibile		
*ex 3919 90 00	19	Pellicola autoadesiva trasparente in poli(etilene tereftalato): — senza impurità o difetti, — ricoperta, su un lato, con un adesivo acrilico sensibile alla pressione e da una pellicola protettiva amovibile e, sull'altro lato, con uno strato antistatico di colina, composto organico ionizzato, — con o senza uno strato stampabile antipolvere costituito da un composto organico alchilico a catena lunga modificato, — di spessore totale, esclusa la pellicola protettiva amovibile, pari o superiore a 54µm ma non superiore a 64µm, e — di larghezza superiore a 1295mm ma non superiore a 1305mm	0 %	1.7.2010-31.12.2013

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Periodo di validità
ex 3919 90 00	22	Foglio di polipropilene nero: — avente una brillantezza di oltre 20 gradi, misurata conformemente alla norma ASTM D2457, — ricoperta o meno su un lato da una pellicola protettiva di polietilene tereftalato e, sull'altro, da un adesivo a contatto con canali e da una pellicola amovibile	0 %	1.7.2010-31.12.2014
ex 3919 90 00	24	Foglio stratificato riflettente: — costituito da uno strato di epossiacrilato stampato a secco su un lato in modo regolare, — ricoperto, su entrambi i lati, da uno o più strati di materia plastica e — su un lato da uno strato adesivo e da una pellicola amovibile	0 %	1.7.2010-31.12.2014
ex 3919 90 00	26	Foglio di etilene/acetato di vinile: — avente uno spessore di almeno 100 µm, — rivestito da un lato da un adesivo acrilico sensibile alla pressione o agli UV e una pellicola di poliestere	0 %	1.7.2010-31.12.2014
ex 3919 90 00	28	Pellicola di poli(cloruro di vinile) o di polietilene o di qualsiasi altro poliolefine: — di uno spessore pari o superiore a 65 µm, — ricoperta, su un lato, da un adesivo acrilico sensibile ai raggi UV e da una protezione amovibile in poliestere	0 %	1.7.2010-31.12.2014

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Periodo di validità
*ex 3919 90 00	37	Pellicola sensibile ai raggi UV di poli(cloruro di vinile): — di spessore pari o superiore a 78 µm, — ricoperta su un lato con uno strato adesivo e con una pellicola protettiva amovibile, — con forza adesiva pari o superiore a 1 764 mN/25 mm	0 %	1.7.2010-31.12.2014
ex 3920 59 90	20	Foglio stratificato riflettente, costituito da uno strato di epossiacrilato con stampato in rilievo, su un lato, un motivo di forma regolare e ricoperto su entrambi i lati da uno o più strati di materia plastica	0 %	1.7.2010-31.12.2014
ex 3920 62 19	24	Film di poli(etilene tereftalato) avente uno spessore di almeno 186 µm, ma non più di 191 µm, rivestito da un lato con uno strato acrilico con modello a matrice	0 %	1.7.2010-31.12.2014
ex 3920 62 19	26			
*ex 3920 62 19	75	Foglio trasparente di polietilene tereftalato:	0 %	1.7.2010-31.12.2013
*ex 3920 62 19	77	— rivestito su entrambi i lati da strati di sostanze organiche su base acrilica aventi uno spessore di almeno 7 nm, ma non superiore a 80 nm, e con le seguenti caratteristiche: — tensione superficiale di almeno 36 dyne/cm, ma non superiore a 39 dyne/cm, — trasmissione della luce superiore al 93 %, — valore di opacità non superiore a 1,3 %, — spessore totale di almeno 10 µm, ma non superiore a 350 µm, — ampiezza di almeno 800 mm, ma non superiore a 1 600 mm		
ex 3920 91 00	51	Film di butirrale di polivinile contenente, in peso, almeno il 25 %, ma non più del 28 %, di fosfato di tri-isobutile come plastificante	0 %	1.7.2010-31.12.2014

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Periodo di validità
ex 3920 91 00	52	<p>Pellicola di poli(butirale di vinile):</p> <p>— contenente in peso una percentuale pari o superiore al 26 % ma inferiore al 30 % di bis(2-etil esanoato) di trietilene glicole come plastificante,</p> <p>— con uno spessore pari o superiore a 0,73 mm ma non superiore a 1,50 mm</p>	0 %	1.7.2010-31.12.2014
ex 3921 90 55	25	Fogli o rotoli preimpregnati contenenti resina polimmidica	0 %	1.7.2010-31.12.2014
ex 7019 40 00	20			
ex 3921 90 55	30	<p>Fogli o rotoli preimpregnati contenenti resina epossidica-bromurata rinforzata con fibra di vetro, avente</p> <p>— un flusso di non più di 3,6 mm (misurato conformemente alla norma IPC-TM 650.2.3.17.2), e</p> <p>— una temperatura di transizione vetrosa di oltre 170 °C (misurata conformemente alla norma IPC-TM 650.2.4.25)</p> <p>destinato alla fabbricazione di pannelli di circuiti stampati</p> <p>(1)</p>	0 %	1.7.2010-31.12.2014
ex 6909 19 00	20	Sfere in nitrato di silicio (Si ₃ N ₄)	0 %	1.7.2010-31.12.2014
ex 7019 19 10	55	<p>Cavo in vetro impregnato di gomma o plastica, ottenuto da filamenti di vetro K o U, costituito da:</p> <p>— un valore compreso tra 9 % e 16 % di ossido di magnesio,</p> <p>— un valore compreso tra 19 % e 25 % di ossido di alluminio,</p> <p>— un valore compreso tra 0 % e 2 % di ossido di boro,</p> <p>— senza ossido di calcio,</p> <p>rivestito con un lattice contenente almeno una resina di resorcinolo-formaldeide e polietilene clorosolfonato</p>	0 %	1.7.2010-31.12.2014

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Periodo di validità
ex 7325 99 10	20	Testa dell'ancora in ghisa duttile galvanizzata a caldo, del tipo utilizzato per la produzione di ancore da terra	0 %	1.7.2010-31.12.2014
*ex 7410 21 00	30	Foglio di poliimmide, contenente o meno resina epossidica e/o fibre di vetro, ricoperto su un lato o su entrambi i lati con un foglio di rame	0 %	1.7.2010-31.12.2013
*ex 8108 20 00	20	Lingotti grezzi ricavati dalla fusione di titanio e leghe di titanio, di diametro non superiore a 380 mm	0 %	1.7.2010-31.12.2013
ex 8414 30 81	50	Compressori elettrici a spirale orbitante, ermetici o semi-ermetici e a velocità variabile, con potenza nominale di 0,5 kW o superiore, ma inferiore a 5 kW, di cilindrata non superiore a 35 cm ³ , del tipo utilizzato negli apparecchi di refrigerazione	0 %	1.7.2010-31.12.2014
ex 8418 99 10	50	Evaporatore costituito da alette in alluminio e da una serpentina in rame del tipo utilizzato negli apparecchi di refrigerazione	0 %	1.7.2010-31.12.2014
ex 8418 99 10	60	Condensatore costituito da due tubi concentrici in rame del tipo utilizzato negli apparecchi di refrigerazione	0 %	1.7.2010-31.12.2014
ex 8501 31 00	40	Motore a corrente continua a eccitazione permanente che presenta: <ul style="list-style-type: none"> — avvolgimento multifase, — diametro esterno di 30 mm o superiore, ma inferiore a 75 mm, — velocità di rotazione non superiore a 15000 giri/min, — potenza di 45 W o superiore, ma inferiore a 300 W e — tensione di alimentazione di 9 V o superiore, ma inferiore a 25 V 	0 %	1.7.2010-31.12.2014

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Periodo di validità
*ex 8504 40 90	40	<p>Moduli di alimentazione semiconduttori:</p> <ul style="list-style-type: none"> — con transistori di potenza, — con circuiti integrati, — contenenti o meno diodi e con o senza termistori, — con tensione di funzionamento non superiore a 600 V, — con non più di tre uscite elettriche, contenenti ciascuna due interruttori di potenza (di tipo MOSFET (Metal Oxide Semiconductor Field-Effect Transistor, transistor metallo-ossido-semiconduttore a effetto di campo) o IGBT (Insulated Gate Bi-polar Transistors, transistor bipolare con gate isolato)) e drive interni e — con valore quadratico medio (RMS - root mean square) non superiore a 15,7 A 	0 %	1.7.2010-31.12.2013
ex 8516 90 00	60	<p>Elemento di ventilazione di una friggitrice elettrica</p> <ul style="list-style-type: none"> — dotato di motore con potenza di 8 W a 4600 giri/min, — comandato da un circuito elettronico, — funzionante a una temperatura ambiente di 110 °C o superiore, — dotato di termostato di regolazione 	0 %	1.7.2010-31.12.2014
ex 8521 90 00	20	<p>Videoregistratore digitale:</p> <ul style="list-style-type: none"> — privo di hard-disk, — con o senza DVD-RW, — con rilevatore di movimento, — con porta seriale USB, <p>destinato ad essere utilizzato nella fabbricazione di sistemi di sorveglianza a circuito chiuso (CCTV)</p> <p>(1)</p>	0 %	1.7.2010-31.12.2014

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Periodo di validità
ex 8522 90 49	60	Sistema scheda a circuiti stampati comprendente:	0 %	1.7.2010-31.12.2014
ex 8527 99 00	10	— un sintonizzatore radio (in grado di ricevere e decodificare segnali radio e trasmettere tali segnali all'interno del sistema) non in grado di elaborare i segnali,		
ex 8529 90 65	25	— un microprocessore in grado di ricevere messaggi da un telecomando e di controllare il chipset del sintonizzatore destinato ad essere utilizzato nella fabbricazione di sistemi di intrattenimento domestico(1)		
ex 8522 90 49	65	Sottosistema scheda a circuiti stampati comprendente:	0 %	1.7.2010-31.12.2014
ex 8527 99 00	20	— un sintonizzatore in grado di ricevere e decodificare segnali radio e trasmetterli all'interno del sistema, dotato di decodificatore di segnale,		
ex 8529 90 65	40	— un ricevitore telecomandato a radiofrequenza (RF), — un trasmettitore di segnale telecomandato a infrarossi, — un generatore di segnale SCART — un sensore di stato per la TV destinato ad essere utilizzato nella fabbricazione di sistemi di intrattenimento domestico(1)		
ex 8525 80 19	25	Telecamera infrarossi di lunghezza d'onda lunga (conformemente a ISO/TS 16949), caratterizzata da: — sensibilità nella zona di lunghezza d'onda di 8 µm o superiore, ma inferiore a 14 µm, — risoluzione di 324 × 256 pixels, — peso non superiore a 400 g, — misure non superiori a 70 mm × 67 mm × 75 mm, — alloggiamento impermeabile e presa di qualità adeguata ai veicoli a motore e — deviazione del segnale di produzione sull'intera gamma di temperature di funzionamento non superiore al 20 %	0 %	1.7.2010-31.12.2014

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Periodo di validità
ex 8525 80 19	35	Telecamere a scansione d'immagine che utilizzano: — un sistema "Dynamic overlay lines" (sovrapposizione dinamica di linee), — segnale video in uscita NTSC, — tensione di 6,5 V, — valore dell'illuminamento di 0,5 lux o superiore	0 %	1.7.2010-31.12.2014
*ex 8704 23 91	20	Telaio per autoveicoli con una capacità di autoaccensione di almeno 8 000 cm ³ , munito di cabina su 3, 4 o 5 ruote con un interasse di almeno 480 cm, non contenente ingranaggi, da installare su veicoli di larghezza di 300 cm o più(1)	0 %	1.7.2010-31.12.2012

(*) Modifica del codice NC o TARIC o della designazione del prodotto.

ALLEGATO II

Prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2

Codice NC	TARIC
ex 1518 00 99	10
* ex 3707 10 00	35
* ex 3808 92 90	30
* ex 3824 90 97	44
* ex 3901 10 90	20
* ex 3906 90 90	35
ex 3907 20 20	91
* ex 3919 10 80	40
* ex 3919 90 00	19
* ex 3919 90 00	37
* ex 3919 90 00	43
* ex 3920 62 19	75
* ex 3920 62 19	77
ex 7410 11 00	10
* ex 7410 21 00	30

Codice NC	TARIC
ex 7410 21 00	60
* ex 8108 20 00	20
* ex 8504 40 90	40
* ex 8704 23 91	20
ex 9031 90 85	30

(*) Sospensione relativa ad un prodotto elencato nell'allegato del regolamento (CE) n. 1255/96 di cui è stato modificato il codice NC o TARIC o la designazione con il presente regolamento.
